Office de la langue française

Terminologie de l'informatique

États terminologiques et bibliographies

Québec

101-06167/

Terminologie de l'informatique

Réalisation :

Service des publications
Direction des communications
Office de la langue française

Production :

Direction générale des
publications gouvernementales
Ministère des Communications

Les personnes désireuses de nous faire part de leurs commentaires sur le présent ouvrage peuvent nous les faire parvenir à l'adresse suivante:

Banque de terminologie du Québec

Service du traitement des données terminologiques
700, boulevard Saint-Cyrille Est
Québec (Québec)
G1R 5G7

Tél.: (418) 643-4144

© Gouvernement du Québec
Dépôt légal — 3e trimestre 1983
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISBN 2-551-05790-6

Office de la langue française

Terminologie de l'informatique

États terminologiques et bibliographies

Québec

Avant-propos

La Banque de terminologie du Québec a pour mission de seconder les efforts de généralisation de l'usage du français en inventoriant les terminologies existantes et la documentation utile à des fins terminologiques et en diffusant les données mises en mémoire sur différents supports d'information: terminaux listages, publications terminologiques et bibliographiques.

Les divers secteurs d'activités économiques du Québec constituent la cible principale de nos programmes d'inventaire, de stockage et de diffusion de l'information terminologique depuis 1974. La plupart de ces secteurs ont fait l'objet d'études de besoins à partir desquelles la Banque s'est fixé un échéancier de diffusion.

En raison de l'importance de l'informatique, la Banque de terminologie du Québec se devait de publier un ouvrage qui fasse état de ses travaux dans ce domaine.

La publication que nous vous présentons se compose de deux parties: la première, terminologique et la seconde, bibliographique.

La première partie se présente sous la forme d'un lexique bilingue et constitue une synthèse des données extraites de nos fichiers de terminologie. Le but de la Banque n'étant pas de recommander ou de normaliser les termes répertoriés, mais plutôt de centraliser et de diffuser les terminologies existantes, nous tenons à souligner le caractère descriptif et documentaire des données présentées.

La seconde partie constitue un supplément d'information qui saura sans doute compléter la partie lexicale de cet ouvrage; il s'agit d'une bibliographie sélective d'ouvrages terminologiques recensés dans le domaine de l'informatique. Les références bibliographiques qu'on y trouve sont extraites d'un fichier documentaire qui répertorie, de façon systématique, les ouvrages terminologiques comprenant une partie française. Tous les ouvrages dont nous donnons la référence ne sont pas nécessairement recommandés ou normalisés, mais ils peuvent être certainement d'une aide précieuse tant pour les entreprises engagées dans un processus de francisation que pour les personnes que le sujet intéresse.

Nous espérons que cette publication contribuera à faciliter l'implantation et l'utilisation du français dans le domaine de l'informatique.

Le directeur de la Banque de terminologie du Québec,
Jean-Marie Fortin

Lexique

Guide d'utilisation

1. Généralités

1.1. Les rubriques sont présentées selon l'ordre alphabétique des termes anglais. Chacune d'elles est accompagnée d'un numéro.

1.2. Certaines entrées et sous-entrées comportent des termes entre parentèses dans les cas de double possibilité de lecture.

Exemple: **centre d'exploitation (des données)** n m

Cette entrée peut se lire de deux façons:
–centre d'exploitation des données ou
–centre d'exploitation

1.3. Les rubriques sont suivies de leur(s) domaine(s) d'application spécifique(s).

Exemple: ***master instruction tape***
bande programme d'exploitation n f
Spéc. support d'information en informatique

L'arbre du domaine de l'informatique présenté plus loin dans cet ouvrage permet au lecteur de prendre connaissance des sous-domaines couverts par la publication.

2. Présentation des entrées

Chaque entrée peut être accompagnée des informations suivantes:

2.1. Indicatif de pays entre barres obliques.
Exemple: /USA/

2.2. Indicatif de grammaire en caractère plus léger que l'entrée française. (Seulement dans le cas des entrées françaises).
Exemple: **modem acoustique** n m

2.3. Abréviation entre parenthèses.
Exemple: **convertisseur numérique-analogique (CNA)** n m

2.4. Variante orthographique.
Exemple. *pushdown list*
V.o. *push-down list*

2.5. Synonyme.
Exemple: **carte à aiguilles** n f
Syn. **carte à encoches** n f

2.6. Quasi-synonyme.
Exemple: *originating terminal*
Quasi-syn. *transmitting terminal*

Remarque: les quasi-synonymes sont des termes pour lesquels les informations dont nous disposons ne nous permettent pas de les identifier comme synonymes, bien qu'ils semblent désigner la même notion.

2.7. Terme à éviter (seulement dans le cas des entrées françaises).
Exemple: **calculateur numérique** n m
Syn. **calculateur numéral** n m
Terme à éviter : *calculateur digital*

3. Index

On retrouve à la fin du lexique un index des termes français et un index des termes anglais. Chacun de ces index reprend les entrées et sous-entrées (synonymes, quasi-synonymes, variantes orthographiques) suivies du numéro de la rubrique correspondante.

4. Liste des abréviations utilisées

adj	: adjectif	Quasi-syn.	: Quasi-synonyme
/CDN/	: Canada	Spéc.	: Spécifique
/F/	: France	Syn.	: Synonyme
/GB/	: Grande-Bretagne	/USA/	: États-Unis
n	: nom	v	: verbe
n f	: nom féminin	V.o.	: Variante orthographique
n f pl	: nom féminin pluriel		
n m	: nom masculin		
n m pl	: nom masculin pluriel		

Arbre du domaine de l'informatique



Lexique anglais-français

A

1 *abacus*
abaque n m
Spéc. représentation des données

2 *abnormal end of task (ABEND)*
Quasi-syn. *abnormal end*
fin anormale de tâche n f
Quasi-syn. **fin anormale** n f
Spéc. programmation en informatique

3 *abort*
avortement n m
Syn. **abort**
Quasi-syn. **arrêt prématuré** n m
Spéc. programmation en informatique

4 *absence of field*
absence de champ n f
Spéc. représentation des données

5 *absolute addressing*
adressage absolu n m
Spéc. programmation en informatique

6 *absolute instruction*
instruction absolue n f
Spéc. programmation en informatique

7 *absolute loader*
chargeur absolu n m
Spéc. programmation en informatique

8 *absolute position transducer*
capteur de position n m
Syn. **capteur absolu** n m
Spéc. matériel informatique

9 *absolute program*
programme absolu n m
Syn. **programme en forme d'image mémoire** n m
Spéc. programme de traitement des données

10 *absolute programming*
programmation absolue n f
Spéc. programmation en informatique

11 *abstract symbol*
symbole abstrait n m
Spéc. représentation des données

12 *acceleration time*
Quasi-syn. *start time*
temps d'accélération n m
Quasi-syn. **temps de montée en vitesse** n m
délai de montée en vitesse n m
durée d'accélération n f
Spéc. condition opératoire en informatique

13 *access*
accès n m
Spéc. système opératoire en informatique

14 *access arm*
Quasi-syn. *positioning arm*; *actuator*
bras d'accès n m
Quasi-syn. **bras de lecture/écriture** n m
Spéc. lecteur informatique

15 *access barred*
accès unilatéral n m
Spéc. transmission des données

16 *access cycle*
cycle d'accès n m
Spéc. système opératoire en informatique

17 *access method*
méthode d'accès n f
Spéc. mode d'exploitation en informatique; programmation en informatique

18 *access mode*
mode d'accès n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique

19 *access point*
point d'accès n m
Spéc. transmission des données

20 *access port*
port d'accès n m
Quasi-syn. voie d'accès n f
Spéc. matériel informatique

21 *access protocol*
protocole d'accès n m
Spéc. transmission des données

22 *access rate*
Quasi-syn. *access fees*; *rate*
tarif d'accès n m
Quasi-syn. tarif n m
Spéc. banque de données; restitution des données

23 *access time*
temps d'accès n m
Spéc. mémoire d'ordinateur; système opératoire en informatique

24 *account card*
carte compte n f
Spéc. application de l'ordinateur; support d'information en informatique

25 *accumulator (A; AC; ACC)*
accumulateur n m
Spéc. unité arithmétique de l'ordinateur

26 *accuracy*
exactitude n f
Spéc. représentation des données

27 *accuracy*
précision n f
Spéc. représentation des données

28 *accuracy control character*
Quasi-syn. *error control character*
caractère de contrôle d'erreur n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

29 *acknowledge character (ACK)*
Syn. *affirmative acknowledge character*; *affirmative acknowledgment character*
Quasi-syn. *acknowledgment acknowledge*
caractère accusé de réception positif n m
Syn. **accusé de réception positif** n m
caractère accusé de réception n m
accusé de réception n m
Spéc. transmission des données

30 *acoustic coupler*
Quasi-syn. *line set*; *acoustical coupler*
coupleur acoustique n m
Spéc. matériel informatique; téléinformatique

31 *acoustic coupling*
couplage acoustique n m
Spéc. transmission des données

32 *acoustic modem*
modem acoustique n m
Spéc. transmission des données

33 *acoustic storage* /USA/
Quasi-syn. *acoustic store* /GB/; *acoustic memory*
mémoire acoustique n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

34 *action code*
code d'intervention n m
Spéc. traitement des données

35 *action period*
Quasi-syn. *action phase*
temps d'exploration n m
Spéc. traitement des données

36 *action time*
temps d'occupation n m
Spéc. système opératoire en informatique; unité centrale de traitement des données

37 *active program*
programme actif n m
Spéc. programme de traitement des données

38 *active segment*
Quasi-syn. *overlay*
segment actif n m
Spéc. programmation en informatique

39 *activity ratio*
Quasi-syn. *activity factor*
taux d'activité n m
Spéc. traitement des données

40 *actual coding*
Syn. *absolute coding*
Quasi-syn. *specific coding*
codage en absolu n m
Quasi-syn. **codage spécifique** n m
Spéc. programmation en informatique

41 *actual key*
indicatif réel n m
Spéc. représentation des données

42 *actuator*
mécanisme de déplacement des bras d'accès n m
Spéc. lecteur informatique

43 *acyclic*
acyclique adj
Spéc. système opératoire en informatique

44 *adaptative channel allocation*
affectation adaptable de voies n f
Spéc. transmission des données

45 *adapter*
V.o. *adaptor*
adaptateur n m
Syn. **coffret d'adaptation** n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

46 *add-listing machine*
Quasi-syn. *adding lister*
additionneuse imprimante n f
Spéc. matériel informatique

47 *addend*
Quasi-syn. *accumulator*
cumulateur n m
Spéc. matériel informatique

48 *adder*
additionneur n m
Spéc. matériel informatique

49 *adder-subtracter*
additionneur soustracteur n m
V.o. **additionneur-soustracteur** n m
Spéc. matériel informatique

50 *adding circuit*
Quasi-syn. *add circuit*; *addition circuit*
circuit d'addition n m
Quasi-syn. **circuit additionneur** n m
Spéc. matériel informatique

51 *adding machine*
machine à additionner n f
Quasi-syn. **additionneuse** n f
Spéc. matériel informatique

52 *addition record*
enregistrement ajouté n m
Quasi-syn. **nouvel article** n m
adjonction n f
Spéc. support d'information en informatique; traitement des données

53 *additional equipment*
équipement périphérique n m
Spéc. matériel informatique

54 *address*
adresse n f
Spéc. représentation des données

55 *address, to*
adresser v
Spéc. programmation en informatique

56 *address assignment*
affectation d'adresse n f
Spéc. programmation en informatique

57 *address blank*
blanc d'adresse n m
Spéc. programmation en informatique

58 *address block format*
format de bloc à adresse n m
Spéc. représentation des données

59 *address bus*
bus d'adresse n m
Quasi-syn. **bus d'adresses** n m
Spéc. transmission des données

60 *address character*
Syn. *terminal recognition character*

caractère d'identification de terminal n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

61 *address computation*
Quasi-syn. *address development*
calcul d'adresse n m
Spéc. programmation en informatique

62 *address counter*
Quasi-syn. *location counter*
compteur d'adresses n m
Spéc. programmation en informatique

63 *address in numerical control*
adresse en commande numérique n f
Spéc. représentation des données

64 *address marker*
point-adresse n m
Spéc. représentation des données

65 *address modification*
modification d'adresse n f
Spéc. programmation en informatique

66 *address portion*
Quasi-syn. *address field*
partie adresse n f
Quasi-syn. **zone d'adresse** n f
zone adresse n f
Spéc. programmation en informatique

67 *address register*
Quasi-syn. *address file*
registre d'adresse n m
Quasi-syn. **registre adresses** n m
Spéc. programmation en informatique

68 *address tabulation block format*
format de bloc à tabulation et adresse n m
Spéc. représentation des données

69 *address track*
piste d'adressage n f
Quasi-syn. **piste d'adresses** n f
Spéc. support d'information en informatique

70 *address translation*
traduction d'adresse n f
Spéc. programmation en informatique

71 *addressability*
possibilité d'adressage n f
Spéc. traitement des données

72 *addressable*
Quasi-syn. *accessible*; *available*; *retrievable*
accessible adj
Spéc. restitution des données

73 *addressable*
adressable adj
Spéc. programmation en informatique

74 *addressable register*
registre adressable n m
Spéc. programmation en informatique

75 *addressable storage*
Quasi-syn. *addressed memory*
mémoire adressable n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

76 *addressee*
destinataire n m
Spéc. transmission des données

77 *addressing*
adressage n m
Spéc. représentation des données

78 *addressing character*
caractère d'adressage n m
Spéc. représentation des données

79 *addressing condition*
condition d'adressage n f
Spéc. traitement des données

80 *addressing mode*
mode d'adressage n m
Spéc. représentation des données

81 *addrout file*
Quasi-syn. *address file*
fichier d'adresses n m
Spéc. support d'information en informatique

82 *adjacency*
Quasi-syn. *word adjacency*

adjacence n f
Spéc. représentation des données; restitution des données

83 *adjacent*
Quasi-syn. *contiguous*
adjacent adj
Spéc. représentation des données; restitution des données

84 *admissible character*
Quasi-syn. *admissible mark*
caractère admissible n m
Quasi-syn. **signe admissible** n m
Spéc. représentation des données

85 *adressing machine*
Syn. *addressograph*
machine à adresser n f
Spéc. matériel informatique; traitement des données

86 *advanced language*
Syn. *problem-oriented language*
langage évolué n m
Spéc. langage de programmation en informatique

87 *advancing*
Quasi-syn. *advancement*; *advance*; *movement*
avancement n m
Spéc. traitement des données

88 *algorithm*
algorithme n m
Spéc. programmation en informatique; système opératoire en informatique

89 *algorithmic*
algorithmique adj
Spéc. système opératoire en informatique

90 *algorithmic language (ALGOL)*
langage algorithmique n m
Spéc. langage de programmation en informatique

91 *align, to*
cadrer v
Spéc. imprimante d'ordinateur

92 *alignment*
Quasi-syn. *line up*
alignement n m
Spéc. système opératoire en informatique

93 *allocatable*
Quasi-syn. *assignable*
affectable adj
Spéc. matériel informatique

94 *allocate, to*
affecter v
Spéc. programmation en informatique

95 *allocate, to*
attribuer v
Syn. **allouer** v
Spéc. programmation en informatique

96 *allocation of data sets*
attribution de mémoire à des ensembles de données n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

97 *alphabetic character*
caractère alphabétique n m
Spéc. représentation des données

98 *alphabetic character set*
jeu de caractères alphabétiques n m
Spéc. représentation des données

99 *alphabetic character subset*
jeu partiel de caractères alphabétiques n m
Spéc. représentation des données

100 *alphabetic code*
code alphabétique n m
Spéc. représentation des données

101 *alphabetic coded character set*
jeu de caractères codés alphabétiques n m
Spéc. représentation des données

102 *alphabetic coding*
codage alphabétique n m
Spéc. représentation des données

103 *alphabetic word*
mot alphabétique n m
Spéc. représentation des données

104 *alphabetical sorting*
classement alphabétique n m
Spéc. traitement des données

105 *alphameric coding*
Quasi-syn. *alphanumeric coding*
codification alpha-numérique n f
Spéc. représentation des données

106 *alphanumeric (AN)*
Syn. *alphameric*
Quasi-syn. *alphanumerical*; *alphamerical*
alphanumérique adj
Spéc. représentation des données

107 *alphanumeric character*
Syn. *alphameric character*
caractère alphanumérique n m
Spéc. représentation des données

108 *alphanumeric character set*
jeu de caractères alphanumériques n m
Spéc. représentation des données

109 *alphanumeric character subset*
jeu partiel de caractères alphanumériques n m
Spéc. représentation des données

110 *alphanumeric code*
code alphanumérique n m
Spéc. représentation des données

111 *alphanumeric coded character set*
jeu de caractères codés alphanumériques n m
Spéc. représentation des données

112 *alphanumeric data*
donnée alphanumérique n f
Spéc. donnée informatique

113 *alphanumeric edited character*
caractère alphanumérique avec édition n m
Spéc. représentation des données

114 *alphanumeric reader* /GB/
Quasi-syn. *alphanumeric read-out* /USA/
lecteur alphanumérique n m
Spéc. lecteur informatique

115 *alphatype*
alphatype n
Spéc. application de l'ordinateur

116 *alteration switch*
Syn. *sense switch*
inverseur n m
Spéc. matériel informatique

117 *alternate*
bascule, en
Spéc. système opératoire en informatique

118 *alternate route*
voie détournée n f
Spéc. transmission des données

119 *alternate routing*
déviation n f
Spéc. transmission des données

120 *alternate track*
piste de remplacement n f
Spéc. matériel informatique

121 *American Standard Code for Information Interchange (ASCII)*
Quasi-syn. *ASCII mode*; *ASCII code*; *American National Standard Code for Information Interchange*
code standard américain pour l'échange d'informations n m
Quasi-syn. **code américain standard pour les échanges d'informations** n m
code ANSCII n m
code ASCII n m
Spéc. transmission des données

122 *amplifier*
amplificateur n m
Spéc. matériel informatique

123 *analog* /USA/
Syn. *analogue* /GB/
analogique adj
Spéc. traitement des données

124 *analog channel*
voie analogique n f
Spéc. transmission des données

125 *analog computer*
calculateur analogique n m
Spéc. matériel informatique

126 *analog data*
donnée analogique n f
Spéc. donnée informatique

127 *analog digital converter (ADC)*
Quasi-syn. *digitizer*; *quantizer*; *analog-to-digital converter*; *analog to digital converter*
convertisseur analogique numérique n m
V.o. **convertisseur analogique/numérique** n m
convertisseur analogique-numérique n m
Quasi-syn. **numérisateur** n m

codeur numérique n m
Spéc. matériel informatique

128 *analog input*
entrée analogique n f
Spéc. matériel informatique

129 *analog loop*
boucle analogique n f
Spéc. programmation en informatique

130 *analog network*
réseau analogique n m
Spéc. matériel informatique

131 *analog representation*
représentation analogique n f
Spéc. représentation des données

132 *analog to digital conversion (ADIC)*
conversion analogique-numérique n f
Spéc. traitement des données

133 *analogic concentrator (a. c.)*
Quasi-syn. *analog concentrator*
concentrateur analogique n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

134 *analogue-digital coding*
codage analogique-numérique n m
Spéc. représentation des données

135 *analogue output* /GB/
V.o. *analog output* /USA/
sortie analogique n f
Spéc. restitution des données

136 *analysis*
Quasi-syn. *system analysis*
analyse n f
Spéc. système opératoire en informatique

137 *analyst*
analyste n

138 *AND operation*
opération ET n f
Quasi-syn. **opération logique ET** n f
intersection n f
intersection logique n f
Spéc. programmation en informatique

139 *anomaly*
anomalie n f
Spéc. système opératoire en informatique

140 *answer back*
V.o. *answerback*
Quasi-syn. *answer*; *answering*; *response*
réponse n f
Spéc. transmission des données

141 *answerback unit*
émetteur automatique d'indicatif n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

142 *antiblocking*
antibourrage n m
Spéc. matériel informatique

143 *antisymmetric graph*
graphe antisymétrique n m
Spéc. programmation en informatique

144 *application*
application n f
Spéc. application de l'ordinateur

145 *application program*
Quasi-syn. *specific program*
programme d'application n m
Spéc. programme de traitement des données

146 *application programmer*
programmeur d'application n m
Quasi-syn. **programmeur d'applications** n m
Spéc. programmation en informatique

147 *application software*
logiciel d'application n m
Spéc. logiciel

148 *arbitrary sequence computer*
calculateur à séquence arbitraire n m
Quasi-syn. **ordinateur séquentiel à enchaînement arbitraire** n m
calculateur séquentiel à enchaînement arbitraire n m
Spéc. matériel informatique

149 *area*
Quasi-syn. *field*;

zone;
section
zone n f
Quasi-syn. **secteur** n m
Spéc. support d'information en informatique

150 *arithmetic and logical unit (ALU)*
Quasi-syn. *arithmetic logic unit*;
arithmetic and logic unit;
arithmetic/logical unit
unité arithmétique et logique n f (UAL)
Spéc. unité arithmétique de l'ordinateur

151 *arithmetic check*
Quasi-syn. *arithmetical check*;
mathematical check
contrôle arithmétique n m
Syn. **contrôle mathématique** n m
Quasi-syn. **essai mathématique** n m
vérification mathématique n f
vérification arithmétique n f
Spéc. système opératoire en informatique

152 *arithmetic expression*
expression arithmétique n f
Spéc. programmation en informatique

153 *arithmetic operator*
Quasi-syn. *arithmetical operator*
opérateur arithmétique n m
Spéc. programmation en informatique

154 *arithmetic register*
Quasi-syn. *arithmetical register*
registre arithmétique n m
Syn. **registre opérateur** n m
Spéc. unité centrale de traitement des données

155 *arithmetic shift* /USA/
Quasi-syn. *arithmetical shift* /GB/
décalage arithmétique n m
Quasi-syn. **décalage numérique** n m
Spéc. représentation des données

156 *arithmetic statement*
Quasi-syn. *arithmetical instruction*
instruction arithmétique n f
Quasi-syn. **instruction de calcul** n f
Spéc. programmation en informatique

157 *arithmetic unit*
Quasi-syn. *arithmetic section*;
arithmetic element;
arithmetical unit;
computing unit;
calculating unit
bloc de calcul n m
Quasi-syn. **bloc arithmétique** n m
unité arithmétique n f
unité de calcul n f
Spéc. unité arithmétique de l'ordinateur

158 *arithmetical circuit*
circuit arithmétique n m
Spéc. matériel informatique

159 *arithmetical computer*
Quasi-syn. *arithmetic computer*
calculateur arithmétique n m
Spéc. matériel informatique

160 *array processor*
processeur de réseau n m
Spéc. matériel informatique

161 *article*
article n m
Spéc. donnée informatique

162 *artificial intelligence*
intelligence artificielle n f
Quasi-syn. **intelligence simulée** n f
Spéc. matériel informatique

163 *artificial language*
langage artificiel n m
Syn. **langage formel** n m
Spéc. langage de programmation en informatique

164 *aspect card*
carte de recherche n f
Spéc. support d'information en informatique

165 *assemble, to*
Quasi-syn. *compile, to* /GB/
assembler v
Spéc. programmation en informatique

166 *assemble, to*
traduire v
Spéc. programmation en informatique

167 *assembler*
Syn. *assembly program*
assembly routine

assembleur n m
Syn. **programme assembleur** n m
Quasi-syn. programme d'assemblage n m
Spéc. programme de traitement des données

168 *assembling*
Syn. *assembly*
assemblage n m
Spéc. programmation en informatique

169 *assembly code translator*
traducteur de codes d'assemblage n m
Spéc. programmation en informatique

170 *assembly language*
Quasi-syn. *assembler language*; *symbolic machine language*
langage d'assemblage n m
Syn. **langage autocode** n m
Quasi-syn. langage assembleur n m
Spéc. langage de programmation en informatique

171 *assembly listing*
Quasi-syn. *assembly list*
liste d'assemblage n f
Spéc. programmation en informatique

172 *assembly phase*
Syn. *assembling phase*
phase d'assemblage n f
Spéc. système opératoire en informatique

173 *assigment statement*
instruction d'affectation n f
Spéc. programmation en informatique

174 *associative storage*
Syn. *associative store* /GB/
content-addressable storage
mémoire associative n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

175 *assumed option*
Quasi-syn. *default option*
option systématique n f
Quasi-syn. option implicite n f
valeur implicite n f
Spéc. programmation en informatique

176 *asynchronous communications interface adapter (ACIA)*
interface d'adaptation pour communications asynchrones n f
Spéc. matériel informatique; transmission des données

177 *asynchronous computer*
ordinateur asynchrone n m
Quasi-syn. ordinateur arythmique n m
machine calculatrice asynchrone n f
Spéc. matériel informatique

178 *asynchronous computer*
calculateur asynchrone n m
Syn. **calculateur arythmique** n m
Spéc. matériel informatique

179 *asynchronous processing*
Syn. *random processing*
traitement asynchrone n m
Quasi-syn. traitement aléatoire n m
Spéc. traitement des données

180 *asynchronous terminal*
Quasi-syn. *character-mode terminal*
terminal asynchrone n m
Spéc. terminal d'ordinateur

181 *asynchronous working*
fonctionnement asynchrone n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique

182 *attent unattent switch*
commutateur de veille automatique n m
Spéc. matériel informatique

183 *attention message*
message d'attention n m
Spéc. système opératoire en informatique; transmission des données

184 *audible calculator*
calculatrice parlante n f
Spéc. matériel informatique

185 *audio response*
Quasi-syn. *voice answerback*; *voice response*
réponse vocale n f
Spéc. application de l'ordinateur

186 *augend*
cumulande n m
Spéc. traitement des données

187 *author mode display*
affichage du mode médiatique n m
Spéc. restitution des données

188 *auto-abstract, to*
faire une analyse automatique v
Spéc. traitement des données

189 *auto fill character generation*
génération automatique de caractères n f
Spéc. traitement des données

190 *auto-indexing*
Quasi-syn. *self indexing*; *automatic indexing*
auto-indexation n f
Syn. **indexation automatique** n f
Spéc. traitement des données

191 *autocode*
autocode n m
Syn. **autocodeur** n m
Spéc. langage de programmation en informatique

192 *automated design engineering (ADE)*
automatisation des dossiers d'étude n f (ADE)
Spéc. application de l'ordinateur

193 *automated logic diagram (ALD)*
format logique automatisé n m
Spéc. application de l'ordinateur

194 *automated production management*
Quasi-syn. *computerized production control*
direction automatisée de la production n f
Syn. **organisation automatisée de la production** n f
Spéc. application de l'ordinateur

195 *automatic*
automatique adj

196 *automatic calling unit (ACU)*
Quasi-syn. *automatic dialing unit*
unité d'appel automatique n f (UAA)
Quasi-syn. **dispositif d'appel automatique** n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

197 *automatic coding*
codage automatique n m
Quasi-syn. **codification automatique** n f
Spéc. représentation des données

198 *automatic computer*
calculatrice automatique n f
Quasi-syn. **machine calculatrice automatique** n f
calculateur automatique n m
Spéc. matériel informatique

199 *automatic control engineering*
automatique n f

200 *automatic controller*
contrôleur automatique n m
Spéc. matériel informatique

201 *automatic data processing (ADP)*
transmission automatique des données n f (TAD)
Spéc. transmission des données

202 *automatic data processing (ADP)*
traitement automatique de l'information n m
Syn. **traitement automatique de données** n m
Spéc. traitement des données

203 *automatic data retrieval*
dépistage automatique de l'information n m
Spéc. traitement des données

204 *automatic decimal point computer*
calculateur à alignement automatique de la virgule n m
Spéc. matériel informatique

205 *automatic error correction*
correction automatique des erreurs n f
Spéc. système opératoire en informatique

206 *automatic-feed punch*
perforatrice à alimentation automatique n f
Spéc. matériel informatique

207 *automatic indicator*
indicateur automatique n m
Spéc. matériel informatique

208 *automatic interlock*
verrouillage automatique n m
Spéc. système opératoire en informatique

209 *automatic message counting (AMC)*
comptage automatique de messages n m (C. A. M.)
Spéc. transmission des données

210 *automatic operation*
Quasi-syn. *automatic working*
automaticité n f

211 *automatic programming*
programmation automatique n f
Spéc. programmation en informatique

212 *automatic punch*
perforatrice automatique n f
Quasi-syn. perforateur automatique n m
Spéc. matériel informatique

213 *automatic send-receive (ASR)*
émission-réception automatique n f
Syn. **transmission-réception automatique** n f
Spéc. transmission des données

214 *automatic sequence controlled calculator*
calculateur automatique à séquence contrôlée n m
Spéc. matériel informatique

215 *automatic storage allocation*
attribution automatique de mémoire n f
Spéc. traitement des données

216 *automatic type-setting*
Quasi-syn. *computer typesetting*; *computerized typesetting*
composition automatique n f
Spéc. traitement des données

217 *automatic voice response system*
Syn. *vocoder*
système de réponse vocale n m
Syn. **unité de réponse vocale** n f
Spéc. matériel informatique; transmission des données

218 *automatician*
Quasi-syn. *control engineer*
automaticien n m

219 *automatics*
Quasi-syn. *control engineering automation*;
automatique n f

220 *automation*
automatisation n f

221 *automaton*
automate n m
Spéc. programmation en informatique

222 *auxiliary device*
dispositif auxiliaire n m
Spéc. matériel informatique

223 *auxiliary equipment*
Quasi-syn. *ancillary equipment*
équipement auxiliaire n m
Quasi-syn. matériel auxiliaire n m
Spéc. matériel informatique

224 *auxiliary forms handling equipment*
Quasi-syn. *forms handling equipment*
matériel de façonnage n m
Quasi-syn. matériel annexe n m
Spéc. matériel informatique

225 *auxiliary stacker*
case de réception auxiliaire n f
Spéc. lecteur informatique

226 *auxiliary storage*
Quasi-syn. *backing storage*; *backing store*; *auxiliary store*; *bulkstore*; *bulk storage*; *blackboard storage*; *backing memory*
mémoire auxiliaire n f
Syn. **mémoire périphérique** n f
Quasi-syn. mémoire de masse n f
mémoire de réserve n f
mémoire additionnelle n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

227 *availability*
disponibilité n f
Spéc. système opératoire en informatique

228 *available time*
Quasi-syn. *available machine time*; *serviceable time*; *machine-available time*
temps disponible n m
Quasi-syn. temps machine disponible n m
temps d'exploitation n m
Spéc. système opératoire en informatique

229 *avalanche*
avalanche n f
Spéc. matériel informatique

230 *avalanche induced migration technology (AIM)*
technologie de migration par avalanche induite n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

231 *average delay*
délai moyen d'attente n m
Syn. **temps moyen d'attente** n m
Spéc. système opératoire en informatique

232 *average information rate*
Syn. *information rate*
débit moyen d'entropie n m
Syn. **entropie moyenne (par unité de temps)** n f
Spéc. représentation des données; transmission des données

233 *average transinformation rate*
Syn. *transinformation rate*
débit moyen de transinformation n m
Syn. **transinformation moyenne (par unité de temps)** n f
Spéc. représentation des données; transmission des données

B

234 *back file*
fichier ancien n m
Spéc. support d'information en informatique

235 *back up*
reprise en secours n f
Spéc. programmation en informatique

236 *back-up central processor*
unité centrale de traitement de secours n f
Spéc. matériel informatique

237 *back-up copy*
copie de sécurité n f
Quasi-syn. **copie de secours** n f
double de sécurité n m
double n m
Spéc. support d'information en informatique

238 *back up tape*
bande en réserve n f
Spéc. support d'information en informatique

239 *background processing*
traitement d'arrière plan n m
Quasi-syn. **traitement de fond** n m
traitement en arrière-plan n m
traitement des programmes non prioritaires n m
Spéc. traitement des données

240 *background program*
programme d'arrière-plan n m
Quasi-syn. **programme non prioritaire** n m
Spéc. programme de traitement des données

241 *backspace*
retour arrière n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

242 *backspace (BS)*
Quasi-syn. *backspacing*
espacement arrière n m
Spéc. support d'information en informatique

243 *backspace character (BS)*
caractère de retour arrière n m
Quasi-syn. **caractère espace arrière** n m
caractère espacement arrière n m
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique

244 *backward sort*
tri descendant n m
Syn. **tri en ordre décroissant** n m
Quasi-syn. **tri décroissant** n m
Spéc. traitement des données

245 *balanced circuit*
circuit équilibré n m
Spéc. matériel informatique

246 *band*
zone n f
Spéc. support d'information en informatique

247 *band width*
V.o. *bandwidth*
Quasi-syn. *band width range*
largeur de bande n f
Spéc. téléinformatique

248 *bank data processing*
informatique bancaire n f
Spéc. application de l'ordinateur

249 *banking machines*
machines de télégestion bancaire n f pl
Spéc. application de l'ordinateur

250 *banking terminal*
Quasi-syn. *teller's console*; *accounting terminal*
terminal bancaire n m
Quasi-syn. **poste de télégestion bancaire** n m
Spéc. application de l'ordinateur; terminal d'ordinateur

251 *bar code*
code zébré n m
Syn. **code à bâtonnets** n m
code à barres n m
barre-code n m
Spéc. application de l'ordinateur; représentation des données

252 *bar code printer*
imprimante de code zébré n f
Quasi-syn. **imprimante de code à bâtonnets** n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

253 *bar printer*
Syn. *gang printer*
imprimante à barre n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

254 *base address*
adresse de base n f
Syn. **adresse base** n f
Spéc. programmation en informatique

255 *base address register*
registre d'adresse de base n m
Spéc. mémoire d'ordinateur

256 *base band transmission*
transmission en bande de base n f
Spéc. transmission des données

257 *base register*
Quasi-syn. *B-register*
registre de base n m
Quasi-syn. **registre B** n m
Spéc. unité arithmétique de l'ordinateur

258 *baseband*
Quasi-syn. *master tape*
bande de base n f
Spéc. transmission des données

259 *based storage allocation*
attribution de mémoire pointée n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

260 *BASIC*
BASIC
Spéc. langage de programmation en informatique

261 *basic access method*
méthode d'accès de base n f
Spéc. mode d'exploitation en informatique

262 *basic coding*
codage de base n m
Spéc. représentation des données

263 *basic direct access method (BDAM)*
méthode d'accès direct de base n f
Spéc. mode d'exploitation en informatique

264 *basic linkage*
liaison de base n f
Spéc. système opératoire en informatique

265 *basic operating system (BOS)*
système d'exploitation de base n m
Spéc. système opératoire en informatique

266 *basic sequential access method (BSAM)*
méthode d'accès séquentiel de base n f
Spéc. mode d'exploitation en informatique

267 *basic signal*
Quasi-syn. *signal train*
sématème n m
Spéc. transmission des données

268 *basic signal*
signal de base n m
Spéc. transmission des données

269 *basic storage*
mémoire de base n f
Spéc. application de l'ordinateur; mémoire d'ordinateur

270 *basis frequency*
Quasi-syn. *base frequency*
fréquence de base n f
Spéc. système opératoire en informatique

271 *batch*
Quasi-syn. *lot*
lot n m
Spéc. représentation des données

272 *batch control card*
carte de contrôle de lot n f
Spéc. support d'information en informatique

273 *batch processing*
Syn. *stacked job processing*
traitement des travaux par lots n m
V.o. **traitement des travaux par lot** n m
Quasi-syn. **traitement par lots** n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique

274 *batch processing*
traitement groupé n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique; programmation en informatique

275 *batching clerk*
commis au regroupage n m
Syn. **employé au groupage** n m
commis au groupement n m
préposé au groupage n m
préposé au groupement n m
Spéc. traitement des données

276 *baud*
baud n m
Spéc. transmission des données

277 *baud rate generator*
générateur de synchronisation pour transmission n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

278 *Baudot Code*
code Baudot n m
Spéc. transmission des données

279 *beam store*
mémoire à faisceau n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

280 *beginning file label*
label de début de fichier n m
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

281 *beginning-of-tape marker*
Quasi-syn. *beginning-of-tape mark*
marque de début de bande n f
Quasi-syn. **repère de début de bande** n m
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

282 *beginning tape label*
label de début de bande n m
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

283 *bell character (BEL)*
caractère sonnerie n m
Quasi-syn. **caractère appel** n m
caractère de sonnerie n m
caractère d'appel n m
Spéc. transmission des données

284 *belt printer*
imprimante à bande n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

285 *benchmark program*
programme pour étude comparée n m
Spéc. programme de traitement des données

286 *bibliographic data base*
base de données bibliographiques n f
Spéc. application de l'ordinateur; banque de données

287 *bidirectional*
V.o. *bi-directional*
bidirectionnel adj
Spéc. transmission des données

288 *bidirectional flow*
transfert bilatéral n m
Spéc. traitement des données

289 *bidirectional printer*
imprimante aller-retour n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

290 *binary*
binaire adj
Spéc. représentation des données

291 *binary*
binaire naturel n m
Spéc. représentation des données

292 *binary adder*
additionneur binaire n m
Spéc. unité arithmétique de l'ordinateur

293 *binary card*
carte binaire n f
Spéc. support d'information en informatique

294 *binary cell*
Quasi-syn. *binary element*; *bistable unit*
élément de mémoire binaire n m
Spéc. mémoire d'ordinateur

295 *binary circuit*
circuit binaire n m
Spéc. matériel informatique

296 *binary code*
Quasi-syn. *binary system*
code binaire n m
Quasi-syn. **numération binaire** n f
Spéc. représentation des données

297 *binary code patterns*
Quasi-syn. *binary coding*
codage à numération binaire n m
Quasi-syn. **codage binaire** n m
indexage binaire n m
Spéc. représentation des données

298 *binary coded character*
caractère codé binaire n m
Spéc. représentation des données

299 *binary coded decimal (BCD)*
décimal codé binaire adj (DCB)
Spéc. représentation des données

300 *binary-coded decimal notation (bcd)*
Syn. *binary-coded decimal representation*
binary-coded decimal code
numération décimale binaire n f
Syn. **numération décimale codée en binaire** n f
Spéc. représentation des données

301 *binary coded decimal number*
nombre décimal codé binaire n m
Spéc. représentation des données

302 *binary-coded notation*
représentation codée en binaire n f
Spéc. représentation des données

303 *binary coding*
Quasi-syn. *digitization*
numérisation n f
Spéc. représentation des données

304 *binary complement*
complément binaire n m
Spéc. programmation en informatique

305 *binary configuration*
Quasi-syn. *binary pattern*; *bit pattern*; *bit configuration*
profil binaire n m
Spéc. représentation des données

306 *binary counter*
compteur binaire n m
Spéc. matériel informatique

307 *binary decade counter*
compteur binaire de dizaine n m
Spéc. matériel informatique

308 *binary decoder (BD)*
décodeur binaire n m (D. B.)
Spéc. matériel informatique; représentation des données

309 *binary digit (bit)*
dual n m
Quasi-syn. **binaire** n m
Spéc. représentation des données

310 *binary digit string*
chaîne de chiffres binaires n f
Spéc. représentation des données

311 *binary element*
Quasi-syn. *bit*
binon n m
Spéc. représentation des données

312 *binary loader*
chargeur binaire n m
Spéc. programme de traitement des données

313 *binary operator*
opérateur binaire n m
Spéc. programmation en informatique

314 *binary point*
virgule binaire n f
Spéc. représentation des données

315 *binary position*
Quasi-syn. *bit location*; *binary cell*
position binaire n f
Syn. **cellule binaire** n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

316 *binary scale*
plage binaire n f
Spéc. programmation en informatique

317 *binary serial addition*
addition binaire en série n f
Syn. **addition binaire sérielle** n f
Spéc. traitement des données

318 *binary shift*
décalage binaire n m
Spéc. représentation des données

319 *binary synchronous communication (BSC; BISYNC)*
Quasi-syn. *binary synchronous transmission*
transmission binaire synchrone n f
Spéc. transmission des données

320 *binary synchronous communication adapter (BSCA)*
adaptateur de transmission binaire synchrone n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

321 *binary to decimal conversion*
V.o. *binary-to-decimal conversion*
conversion binaire-décimal n f
Spéc. représentation des données

322 *binary-to-decimal converter*
V.o. *binary to decimal converter*
convertisseur binaire-décimal n m
Spéc. représentation des données

323 *binary to decimal decoder (BDD)*
décodeur binaire-décimal n m
Spéc. représentation des données

324 *binary to hexadecimal (B-H)*
binaire à hexadécimal adj
Spéc. représentation des données

325 *binary to octal (B-O)*
binaire à octal adj
Spéc. représentation des données

326 *binary tree*
arbre binaire n m
Spéc. représentation des données

327 *binary variable*
Quasi-syn. *two valued variable*; *two state variable*; *two value variable*; *two-valued variable*; *two-state variable*
variable binaire n f
Spéc. programmation en informatique

328 *bipolar microprocessor*
microprocesseur bipolaire n m
Spéc. micro-informatique

329 *biprocessor*
biprocesseur adj
Spéc. matériel informatique

330 *biquinary*
biquinaire adj
Spéc. représentation des données

331 *biquinary code*
code biquinaire n m
Spéc. représentation des données

332 *bistable*
bistable adj
Spéc. matériel informatique

333 *bistable circuit*
Syn. *flip-flop*
circuit bistable n m
Spéc. matériel informatique

334 *bit*
Quasi-syn. *binary digit*; *binary-digit*; *binary element*
bit n m
Quasi-syn. **élément binaire** n m
chiffre binaire n m
Spéc. représentation des données

335 *bit density*
densité de bits n f
Quasi-syn. **densité exprimée en bits** n f
densité d'enregistrement en bits n f
Spéc. représentation des données

336 *bit error rate (BER)*
taux d'erreurs sur les bits n m
Spéc. transmission des données

337 *bit mode*
mode bit n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique

338 *bit off*
binon à zéro n m
Spéc. représentation des données

339 *bit on*
binon à un n m
Spéc. représentation des données

340 *bit rate*
débit en bits n m
Spéc. système opératoire en informatique; téléinformatique

341 *bit sequence independence*
indépendance de la séquence des bits n f
Spéc. transmission des données

342 *bit-slice microprocessor*
microprocesseur en tranches juxtaposables n m
Spéc. matériel informatique; micro-informatique

343 *bit-slice processor*
processeur en tranches n m
Spéc. matériel informatique; micro-informatique

344 *bit string*
chaîne de bits n f
Spéc. représentation des données

345 *bit-string operator*
opérateur sur chaînes de bits n m
Spéc. programmation en informatique

346 *bits per inch (bpi)*
bits par pouce n m pl
Spéc. représentation des données

347 *bits-per-second (BPS)*
bits par seconde n m pl (BPS)
Spéc. transmission des données

348 *black box*
boîte noire n f
Spéc. matériel informatique

349 *blank*
Quasi-syn. *blank character*
caractère blanc n m
Spéc. représentation des données

350 *blank*
Quasi-syn. *virgin*; *unrecorded*; *empty*; *quiescent*
vierge adj
Syn. **blanc** adj
Quasi-syn. **enregistré, non** adj
information, sans **vide** adj
Spéc. support d'information en informatique

351 *blank column*
colonne non perforée n f
Quasi-syn. **colonne vierge** n f
Spéc. support d'information en informatique

352 *blank instruction*
Quasi-syn. *skip instruction*
instruction à vide n f
Quasi-syn. **instruction de référence** n f
Spéc. programmation en informatique

353 *block*
zone n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

354 *block*
bloc n m
Spéc. représentation des données

355 *block cancel character*
Quasi-syn. *block ignore character*
caractère d'annulation de bloc n m
Quasi-syn. **caractère de rejet de bloc** n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

356 *block check character (BCC)*
caractère de contrôle de bloc n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

357 *block check sequence (BCS)*
Quasi-syn. *frame check sequence*
séquence de contrôle de trame n f
Spéc. représentation des données

358 *block diagram*
schéma fonctionnel n m
Spéc. système opératoire en informatique

359 *block error rate (BKER)*
taux d'erreurs sur les blocs n m
Spéc. transmission des données

360 *block format*
format de bloc n m
Spéc. représentation des données

361 *block gap*
Syn. *inter-block gap*
Quasi-syn. *interrecord gap*; *record gap*; *inter-record gap*; *interblock gap*

entre-enregistrement n m
Spéc. support d'information en informatique

362 *block in error*
bloc erroné n m
Spéc. représentation des données; système opératoire en informatique

363 *block length*
Quasi-syn. *block size*
longueur de bloc n f
Quasi-syn. **longueur bloc** n f
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

364 *block listing display*
affichage de la liste des blocs n m
Spéc. restitution des données

365 *block loading*
chargement en un bloc n m
Spéc. stockage des données

366 *block sort*
tri par grands groupes n m
Quasi-syn. **classification en bloc** n f
Spéc. traitement des données

367 *blocking*
groupage n m
Spéc. support d'information en informatique; traitement des données

368 *blocking factor*
facteur de groupage n m
Syn. **facteur de groupement** n m
Spéc. représentation des données

369 *blocking factor*
coefficient de groupage n m
Spéc. représentation des données

370 *blocking signal*
signal de blocage n m
Spéc. transmission des données

371 *board display terminal*
Quasi-syn. *inquiry display terminal*; *keyboard display terminal*; *keyboard-CRT display*
clavier-écran n m
Spéc. terminal d'ordinateur

372 *boolean*
booléen adj
Quasi-syn. **booléien** adj
Spéc. programmation en informatique

373 *boolean operator*
opérateur booléen n m
Spéc. représentation des données

374 *bootstrap*
amorce n f
Spéc. programmation en informatique

375 *bootstrap loader*
programme d'amorce n m
Spéc. programmation en informatique

376 *bootstrap, to*
amorcer v
Spéc. programmation en informatique

377 *bootstrapping*
amorçage n m
Spéc. programmation en informatique

378 *boundary alignment*
cadrage sur une limite n m
Spéc. traitement des données

379 *box*
pavé n m
Spéc. représentation des données

380 *box*
unité n f
Spéc. programmation en informatique

381 *bracket level*
Quasi-syn. *parenth level* /USA/; *parenthesis level* /GB/
niveau de parenthèse n m
Syn. **imbrication** n f
Spéc. programmation en informatique

382 *branch*
Quasi-syn. *link*; *edge*
arête n f
Spéc. représentation des données

383 *branch, to*
brancher v
Syn. **aiguiller** v
Quasi-syn. **effectuer un branchement** v
Spéc. programmation en informatique

384 *branch address*
adresse de branchement n f
Spéc. programmation en informatique

385 *branch instruction*
Syn. *decision instruction* /USA/
instruction de branchement n f
Spéc. programmation en informatique

386 *branch point*
V.o. *branchpoint*
bifurcation n f
Syn. **point de branchement** n m
Quasi-syn. **embranchement** n m
Spéc. programmation en informatique

387 *breadboard*
maquette n f
Spéc. matériel informatique

388 *break*
interruption n f
Spéc. système opératoire en informatique; transmission des données

389 *break-point instruction*
instruction d'arrêt de contrôle n f
Spéc. programmation en informatique

390 *breakpoint*
V.o. *break-point*;
break point
Quasi-syn. *breaking point*
point de rupture n m
Quasi-syn. **point d'arrêt programmé** n m
Spéc. système opératoire en informatique

391 *breakpoint*
V.o. *break-point*;
break point
point d'arrêt n m
Quasi-syn. **point d'interruption** n m
point d'arrêt de contrôle n m
Spéc. programmation en informatique; système opératoire en informatique

392 *broad band channel*
canal à large bande n m
Spéc. support d'information en informatique

393 *broadband*
Syn. *wideband*
large bande, à
Spéc. transmission des données

394 *broadcast*
Quasi-syn. *broadcasting*
diffusion n f
Quasi-syn. **diffusion générale** n f
Spéc. transmission des données

395 *brush*
Quasi-syn. *read brush*
balai de lecture n m
Quasi-syn. **balai** n m
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique

396 *brush*
brosse de lecture n f
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique

397 *bubble*
bulle n f
Spéc. support d'information en informatique

398 *bubble memory*
mémoire à bulles n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

399 *bucket*
compartiment n m
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

400 *buffer*
tampon n m
Spéc. matériel informatique

401 *buffer area*
zone tampon n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

402 *buffer register*
registre tampon n m
Spéc. matériel informatique; stockage des données

403 *buffer storage*
Syn. *buffer*
mémoire intermédiaire n f
Syn. **mémoire tampon** n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

404 *buffer unit*
bloc de mémoires intermédiaires n m
Spéc. mémoire d'ordinateur

405 *buffered network*
réseau à mémoires tampons n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

406 *bug*
erreur n f
Spéc. programmation en informatique

407 *bulk core storage*
mémoire à ferrites de grande capacité n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

408 *bulk input/output (BULKIO)*
mémoire auxiliaire d'entrée-sortie n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

409 *bulk storage unit*
Quasi-syn. *bulk storage device*
appareil de stockage de masse n m
Spéc. matériel informatique

410 *bump*
mémoire annexe n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

411 *buried layer*
couche enterrée n f
Spéc. matériel informatique

412 *burst, to*
éclater v
Quasi-syn. **séparer** v
détacher v
Spéc. restitution des données

413 *burst mode*
Quasi-syn. *continuous mode*
mode continu n m
Syn. **mode par enregistrement** n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique; traitement des données

414 *burster*
Quasi-syn. *bursting machine*; *detacher*
rupteur n m
Syn. **éclateur** n m
Quasi-syn. **rupteuse** n f
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique; restitution des données

415 *bus controller*
contrôleur de bus n m
Spéc. matériel informatique

416 *bus termination*
terminaison de bus n f
Spéc. transmission des données

417 *business data*
Quasi-syn. *commercial data*
donnée commerciale n f
Quasi-syn. **donnée de gestion** n f
Spéc. donnée informatique

418 *business data processing*
Quasi-syn. *commercial data processing*; *business computing*; *administrative data processing*; *control software*; *management information system*
informatique de gestion n f
Spéc. application de l'ordinateur; logiciel

419 *business information system (BIS)*
informatique n f

420 *business oriented language*
Quasi-syn. *business language*; *commercial language*
langage de gestion n m
Spéc. langage de programmation en informatique

421 *business terminal*
terminal de gestion n m
Spéc. application de l'ordinateur; terminal d'ordinateur

422 *byte*
multiplet n m
Spéc. représentation des données

423 *byte mode*
mode discontinu n m
Quasi-syn. **mode par octet** n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique; traitement des données

424 *byte multiplexer channel*
Quasi-syn. *block multiplexer channel*
canal multiplexeur de blocs n m
Quasi-syn. **canal multiple par blocs** n m
canal multiple par octets n m
Spéc. transmission des données

425 *bytes per inch (BPI)*
multiplets par pouce n m pl (M. P. P.)
Spéc. représentation des données

426 *bytes per second (BPS)*
multiplets par seconde n m pl (M. P. S.)
Spéc. transmission des données

C

427 *cache-memory*
V.o. *cache memory*
Quasi-syn. *cache*; *cache storage*; *buffer memory*; *high speed buffer*
antémémoire n f
Terme à éviter cache-mémoire mémoire-cache
Spéc. mémoire d'ordinateur

428 *calculating punch*
Quasi-syn. *multiplying punch*
calculatrice-perforatrice n f
V.o. **calculatrice perforatrice** n f
Spéc. matériel informatique

429 *calculating punch*
Syn. *multiplying punch*
perforatrice calculatrice n f
Spéc. matériel informatique

430 *calculator*
calculatrice n f
Spéc. unité centrale de traitement des données

431 *calculator*
calculateur n m
Spéc. unité centrale de traitement des données

432 *call address*
adresse d'appel n f
Spéc. programmation en informatique

433 *call directing code (CDC)*
code d'appel n m
Spéc. transmission des données

434 *call instruction*
instruction d'appel n f
Spéc. programmation en informatique

435 *call number*
numéro d'appel n m
Spéc. programmation en informatique

436 *call release time*
temps de libération (d'une communication) n m
Spéc. système opératoire en informatique; transmission des données

437 *call request*
demande d'appel n f
Spéc. transmission des données

438 *call request signal*
signal de demande d'appel n m
Spéc. téléinformatique

439 *call setup time*
délai d'établissement (de la communication) n m
Syn. **durée d'établissement (de la communication)** n f
Spéc. transmission des données

440 *call word*
mot d'appel n m
Spéc. programmation en informatique

441 *called party*
demandé n m
Spéc. transmission des données

442 *calling party*
Quasi-syn. *caller*
demandeur n m
Spéc. matériel informatique; téléinformatique

443 *calling program*
programme appelant n m
Spéc. programme de traitement des données

444 *calling routine*
Quasi-syn. *caller*
programme d'appel n m
Spéc. programme de traitement des données

445 *calling sequence*
séquence d'appel n f
Spéc. programmation en informatique

446 *cancel character (CAN)*
Syn. *ignore character*
caractère d'annulation n m
Syn. **caractère de rejet** n m
Spéc. transmission des données

447 *cancellation*
Quasi-syn. *cancel*
annulation n f
Spéc. transmission des données

448 *candidate word*
Quasi-syn. *candidate term*
candidat descripteur n m
Syn. **descripteur provisoire** n m
Spéc. représentation des données

449 *capacitor store*
Syn. *capacitor storage*
mémoire à condensateur n f
V.o. **mémoire à condensateurs** n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

450 *capstan*
cabestan n m
Spéc. matériel informatique

451 *carbon-saving device*
Quasi-syn. *carbon saver*
dispositif de récupération des carbones n m
Spéc. imprimante d'ordinateur

452 *card*
carte n f
Spéc. matériel informatique

453 *card*
feuillet n m
Quasi-syn. **feuillet magnétique** n m
Spéc. mémoire d'ordinateur

454 *card*
carte de codage n f
Quasi-syn. **carte** n f
Spéc. support d'information en informatique

455 *card aligner*
dispositif de cadrage de cartes n m
Spéc. matériel informatique

456 *card and tape punching machine operator*
opérateur sur machine perforatrice de cartes et de rubans n m
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique

457 *card bed*
piste n f
Spéc. support d'information en informatique

458 *card capacity*
capacité de carte n f
Spéc. représentation des données

459 *card column*
colonne de carte n f
Syn. **colonne** n f
Spéc. support d'information en informatique

460 *card-controlled calculator*
Quasi-syn. *punched-card calculator*; *punched card computer*; *card-onented computer*; *card-based computer*
calculateur à cartes n m
Quasi-syn. **ordinateur à cartes** n m
Spéc. matériel informatique

461 *card counter*
Quasi-syn. *card counting attachment*
compte-cartes n m
Quasi-syn. **compteur de cartes** n m
Spéc. matériel informatique

462 *card data recorder*
enregistreur sur cartes n m
Spéc. matériel informatique

463 *card deck*
Quasi-syn. *deck*
jeu de cartes n m
Syn. **lot de cartes** n m
paquet de cartes n m
Spéc. support d'information en informatique

464 *card feed*
mécanisme d'alimentation en cartes n m
Syn. **mécanisme d'alimentation** n m
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique

465 *card feed attachment*
dispositif d'alimentation de cartes n m
Spéc. matériel informatique

466 *card feed roll*
rouleau d'alimentation de cartes n m
Quasi-syn. **rouleau d'entraînement de cartes** n m
Spéc. matériel informatique

467 *card field*
zone de carte n f
Syn. **zone de perforation** n f

Quasi-syn. **zone d'une carte** n f
zone de carte perforée n f
Spéc. support d'information en informatique

468 *card file*
fichier n m
Spéc. support d'information en informatique

469 *card image*
V.o. *card-image*
image de carte n f
Quasi-syn. **image-carte** n f
Spéc. restitution des données; support d'information en informatique

470 *card leading edge*
bord avant de carte n m
Spéc. support d'information en informatique

471 *card operating system (C. O. S.)*
système d'exploitation à cartes n m
Spéc. matériel informatique

472 *card-oriented system*
Quasi-syn. *card-based system*
système à cartes n m
Spéc. matériel informatique

473 *card path*
chemin de cartes n m
Spéc. matériel informatique

474 *card pocket*
Quasi-syn. *sort pocket*
case de tri n f
Spéc. matériel informatique

475 *card program*
programme par cartes n m
Spéc. programme de traitement des données

476 *card-programmed electronic calculator*
calculatrice électronique avec programme sur cartes n f
Spéc. matériel informatique

477 *card punch*
perforateur de cartes n m
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique

478 *card-punch operator*
Quasi-syn. *keypunch operator*; *keypuncher*; *key-punch operator*
perforeuse n f
Quasi-syn. **perforateur** n m
perforatrice n f
opérateur sur perforatrice de cartes n m
perforeur n m
Spéc. saisie des données

479 *card read-punch*
Syn. *card reader-punch*
lecteur-perforateur de cartes n m
Spéc. matériel informatique

480 *card reader*
lecteur de cartes n m
Quasi-syn. **lecteur** n m
Spéc. lecteur informatique

481 *card registration device*
cadreur de carte n m
Spéc. matériel informatique

482 *card reproducing punch*
Syn. *reproducing punch*; *card reproducer*; *reproducer*
reproductrice de cartes n f
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique

483 *card reversing device*
mécanisme de retournement de cartes n m
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique

484 *card row*
ligne de carte n f
Syn. **ligne** n f
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

485 *card stacker*
Quasi-syn. *hopper*; *stacker*; *output stacker*; *output hopper*; *output magazine*; *card bin*; *card pocket*
case de réception n f
Quasi-syn. **magasin de cartes** n m
récepteur de cartes n m
magasin de réception n m
case de réception de cartes n f
case de fusion n f
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique

486 *card storage rack*
Quasi-syn. *sorter rack*

casier de trieuse n m
Quasi-syn. **casier de tri** n m
Spéc. matériel informatique

487 *card-to-card conversion*
carte-à-carte n f
Spéc. matériel informatique

488 *card-to-tape*
carte à bande n f
Spéc. matériel informatique

489 *card-to-tape conversion*
conversion carte/bande n f
Spéc. matériel informatique

490 *card-to-tape converter*
convertisseur carte/bande n m
Spéc. matériel informatique

491 *card trailing edge*
bord arrière de la carte n m
Quasi-syn. **bord de fuite de la carte** n m
bord arrière de carte n m
bord arrière n m
Spéc. support d'information en informatique

492 *card tray*
Quasi-syn. *card box*
bac à cartes n m
Quasi-syn. **boîte à cartes** n f
Spéc. matériel informatique

493 *caret*
caret n m
Spéc. représentation des données

494 *carriage*
chariot n m
Spéc. imprimante d'ordinateur

495 *carriage return*
retour du chariot n m
Quasi-syn. **retour chariot** n m
Spéc. imprimante d'ordinateur

496 *carriage return character*
caractère de retour chariot n m
Spéc. transmission des données

497 *carrier*
Quasi-syn. *carrier wave*
porteuse n f
Quasi-syn. **onde porteuse** n f
courant porteur n m
Spéc. transmission des données

498 *carrier shift*
déplacement de la porteuse n m
Spéc. transmission des données

499 *carrier system*
Quasi-syn. *multiplex system*;
système à courants porteurs n m
Quasi-syn. **système multiplex** n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

500 *carry in, to*
Quasi-syn. *key in, to*;
type in, to;
keystroke, to;
keyboard, to
introduire v
Quasi-syn. **entrer** v
introduire un message v
Spéc. saisie des données

501 *cascadable*
cascadable adj
Spéc. matériel informatique

502 *cascade, to*
Quasi-syn. *cascade-connect, to*
cascader v
Spéc. matériel informatique

503 *cascaded carry*
report accéléré n m
Quasi-syn. **transfert accéléré** n m
Spéc. traitement des données

504 *case shift*
inversion n f
Spéc. système opératoire en informatique

505 *cassette recorder*
enregistreur à cassette n m
Spéc. matériel informatique

506 *cassette storage cabinet*
cassettothèque n f
V.o. **cassétothèque** n f
Spéc. matériel informatique

507 *cassette unit*
unité à cassette n f
Quasi-syn. **lecteur-enregistreur de cassette** n m
dérouleur de cassette n m
Spéc. matériel informatique

508 *catalog*
V.o. *catalogue* /GB/

catalogue n m
Spéc. restitution des données; support d'information en informatique

509 *category*
Quasi-syn. *field*
domaine n m
Spéc. représentation des données

510 *cathode ray tube (CRT)*
V.o. *cathod ray tube*
écran à tube cathodique n m
Syn. **écran cathodique** n m
Spéc. matériel informatique

511 *cathode ray tube (CRT)*
V.o. *cathod ray tube*; *cathode-ray tube*
tube cathodique n m
Quasi-syn. **tube à rayons cathodiques** n m
Spéc. matériel informatique

512 *cathode ray tube store*
Quasi-syn. *cathode ray tube storage*; *cathode ray storage*
mémoire à tube cathodique n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

513 *cathode screen*
Quasi-syn. *CRT screen*
écran cathodique n m
Spéc. matériel informatique

514 *cathodic printer*
Quasi-syn. *CRT printer*
imprimante cathodique n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

515 *central*
Quasi-syn. *centrally-located*
central adj
Spéc. unité centrale de traitement des données

516 *central file*
fichier central n m
Spéc. banque de données

517 *central processing unit (CPU)*
Syn. *central processor*
organe central de traitement n m
Quasi-syn. **unité centrale de traitement** n f
Spéc. unité centrale de traitement des données

518 *central processing unit (CPU)*
unité de traitement n f (UT)
Spéc. programmation en informatique

519 *central processing unit time*
Quasi-syn. *CPU time*; *run time*; *computer time*; *CPU busy time*; *machine time*
temps d'unité centrale n m
Quasi-syn. **temps machine** n m
temps ordinateur n m
temps CPU n m
heure machine n f
Spéc. système opératoire en informatique

520 *centralized network*
réseau centralisé n m
Spéc. système opératoire en informatique

521 *cephalization*
céphalisation n f
Spéc. matériel informatique

522 *chad* /USA/
Syn. *chip* /GB/
confetti n m
Spéc. support d'information en informatique

523 *chad box*
Quasi-syn. *chip box*
bac à confettis n m
Quasi-syn. **boîte à confettis** n f
Spéc. matériel informatique

524 *chadded tape*
Quasi-syn. *chadded paper tape*; *chad tape*; *fully perforated tape*
bande à perforations complètes n f
Quasi-syn. **bande à confettis totalement détachés** n f
bande à perforations totales n f
Spéc. support d'information en informatique

525 *chadless tape*
bande semi-perforée n f
Syn. **bande à perforations partielles** n f
Quasi-syn. **bande à confettis non détachés** n f
Spéc. support d'information en informatique

526 *chain*
chaîne n f
Spéc. représentation des données

527 *chain code*
code à enchaînement n m
Quasi-syn. **code en chaîne** n m
Spéc. représentation des données

528 *chain printer*
imprimante à chaîne n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

529 *chained addressing*
chaînage d'adresses n m
Spéc. programmation en informatique

530 *chained list*
Quasi-syn. *list*; *listing*
liste n f
Syn. **listage** n m
Quasi-syn. listing
Spéc. restitution des données

531 *chaining*
chaînage n m
Spéc. traitement des données

532 *chaining overflow*
dépassement de capacité avec chaînage n m
Spéc. représentation des données

533 *change dump*
vidage après changement n m
Spéc. système opératoire en informatique

534 *change tape*
bande d'échange n f
Spéc. support d'information en informatique

535 *channel*
canal n m
Syn. **canal d'échange** n m
canal de transfert n m
canal d'information n m
Spéc. matériel informatique

536 *channel*
Quasi-syn. *track*
voie n f
Spéc. matériel informatique; transmission des données

537 *channel*
piste n f
Spéc. support d'information en informatique

538 *channel*
voie circulaire n f
Spéc. matériel informatique

539 *channel bank*
équipement d'extrémité de voies n m
Terme à éviter : *banc de voies*
Spéc. matériel informatique; transmission des données

540 *channel capacity*
capacité d'une voie n f
Spéc. transmission des données

541 *channel command word (CCW)*
mot de commande de canal n m
Spéc. programmation en informatique

542 *channel function*
mode canal n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique

543 *channel program*
programme canal n m
Spéc. programme de traitement des données

544 *channel program block (CPB)*
bloc de programme canal n m
Spéc. programmation en informatique

545 *channel program translation*
traduction de programme canal n f
Spéc. programmation en informatique

546 *channel scheduler*
programmateur de canal n m
Spéc. programmation en informatique

547 *channel status word (CSW)*
mot d'état de canal n m
Spéc. transmission des données

548 *channel-to-channel adapter*
adaptateur canal-à-canal n m
Spéc. matériel informatique

549 *channel trap*
déroutement par canal n m
Spéc. transmission des données

550 *channelize, to*
découper en canaux v
Quasi-syn. **découper en voies** v
Spéc. transmission des données

551 *character (C)*
Quasi-syn. *digit*; *type*
caractère n m (C)
Spéc. imprimante d'ordinateur; représentation des données

552 *character addressable*
adressable au niveau du caractère adj
Spéc. programmation en informatique

553 *character array*
Quasi-syn. *character set*
ensemble de caractères n m
Quasi-syn. **jeu de caractères** n m
répertoire de caractères n m
Spéc. représentation des données

554 *character at-a-time printer*
Quasi-syn. *character printer*
imprimante caractère par caractère n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

555 *character-based matrix printer*
imprimante à caractères fondés sur une matrice n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

556 *character check*
Quasi-syn. *transverse check*; *error detecting system*
contrôle par caractère n m
Syn. **contrôle transversal** n m
Quasi-syn. **système détecteur d'erreurs sans répétition** n m
contrôle de caractère n m
Spéc. système opératoire en informatique

557 *character code*
code de caractère n m
Spéc. transmission des données

558 *character-deletion character*
caractère de suppression de caractère n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

559 *character density*
densité de caractères n f
Quasi-syn. **densité d'enregistrement en caractères** n f
Spéc. représentation des données

560 *character display device*
Syn. *read-out device*
visuel à caractères n m
Syn. **unité d'affichage à caractères** n f
unité de visualisation à caractères n f
Spéc. matériel informatique; restitution des données

561 *character error rate*
taux d'erreurs sur les caractères n m
Spéc. transmission des données

562 *character generator*
Quasi-syn. *display character generator*
générateur de caractères n m
Spéc. matériel informatique

563 *character mode*
Quasi-syn. *byte mode*; *start/stop mode*
mode caractère n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique

564 *character-oriented machine*
Quasi-syn. *character machine*
machine à caractère n f
Quasi-syn. **machine à caractères** n f
machine caractères n f
Spéc. matériel informatique

565 *character rate*
débit de caractères n m
Syn. **vitesse de caractères** n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

566 *character reader*
lecteur de caractères n m
Spéc. lecteur informatique

567 *character recognition*
reconnaissance de caractères n f
Spéc. lecteur informatique; traitement des données

568 *character sensing field*
Quasi-syn. *input area*
zone de lecture n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

569 *character signal*
signal de caractère n m
Spéc. transmission des données

570 *character string*
chaîne de caractères n f
Spéc. représentation des données

571 *character subset*
sous-ensemble de caractères n m
Syn. **jeu partiel de caractères** n m
Spéc. représentation des données

572 *characters per second (CPS)*
caractères par seconde n m pl (car/s)
Spéc. imprimante d'ordinateur; système opératoire en informatique

573 *charge-coupled devices (CCD)*
V.o. *charge coupled devices*
dispositif couplé sous tension n m
Syn. **circuit à couplage de charges** n m
composant à couplage de charges n m
Spéc. matériel informatique

574 *check*
Quasi-syn. *test*
essai n m
Spéc. système opératoire en informatique

575 *check bit*
V.o. *checkbit*
bit de contrôle n m
Spéc. représentation des données

576 *check character*
caractère de contrôle n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

577 *check code*
code de contrôle n m
Spéc. représentation des données

578 *check digit*
Quasi-syn. *sum check digit*
chiffre de contrôle n m
Syn. **chiffre clé** n m
chiffre-clé n m
Spéc. représentation des données

579 *check digit verification attachment*
dispositif de contrôle d'indicatif numérique n m
Spéc. matériel informatique

580 *check key*
clé de contrôle n f
Spéc. traitement des données

581 *check out, to*
éprouver v
Spéc. programmation en informatique

582 *check point*
V.o. *checkpoint*
point de contrôle n m
Spéc. programmation en informatique

583 *check program*
Quasi-syn. *check routine*; *checking routine*; *control program*
programme de contrôle n m
Quasi-syn. **programme de commande** n m
programme de gestion n m
Spéc. programme de traitement des données

584 *check register*
Quasi-syn. *control register*
registre de contrôle n m
Spéc. programmation en informatique

585 *check sum*
V.o. *checksum*
Quasi-syn. *proof total*; *check total*; *control total*
total de contrôle n m
Quasi-syn. **somme de contrôle** n f
Spéc. représentation des données; système opératoire en informatique

586 *check symbol*
symbole d'erreur n m
Quasi-syn. **symbole de contrôle** n m
Spéc. représentation des données

587 *check tag*
descripteur obligatoire n m
Spéc. représentation des données

588 *checking*
Quasi-syn. *check*; *check-out*; *checking-out*
contrôle n m
Spéc. système opératoire en informatique

589 *checking circuit*
circuit de contrôle n m
Spéc. matériel informatique

590 *checkpoint tape*
bande réceptrice de points de reprise n f
Spéc. support d'information en informatique

591 *Chinese binary code*
Quasi-syn. *column-binary code*
code binaire chinois n m
Syn. **code binaire par colonne** n m
Quasi-syn. **code binaire en colonnes** n m
Spéc. représentation des données

592 *chip*
Quasi-syn. *die-chip*; *die*
puce de circuit intégré n f
Quasi-syn. **puce** n f
microplaquette n f
puce de silicium n f
chip
pastille n f
Spéc. matériel informatique

593 *chip handler*
distributeur de microplaquettes n m
Spéc. matériel informatique

594 *chip select*
sélection de circuit n f
Quasi-syn. **sélection de boîtier** n f
Spéc. matériel informatique

595 *cipher*
chiffre n m
Spéc. représentation des données

596 *circuit card*
carte filigrane n f
Spéc. matériel informatique

597 *circuit of communication*
Quasi-syn. *communication channel*
voie de communication n f
Syn. **duplex** n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

598 *circuit switched connection*
liaison commutée n f
Spéc. transmission des données

599 *circuit switching*
Quasi-syn. *line switching*
commutation de circuits n f
Syn. **commutation de lignes** n f
Spéc. transmission des données

600 *circulating memory*
Quasi-syn. *circulating storage*; *circulating store*; *dynamic store*; *recirculating store* /GB/ *circulating register*
mémoire à circulation n f
Quasi-syn. **mémoire circulante** n f
mémoire tournante n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

601 *citation*
citation n f
Spéc. restitution des données

602 *citation language*
langage de citation n m
Spéc. langage de programmation en informatique

603 *class of traffic signal*
signal de classe de trafic n m
Spéc. transmission des données

604 *classification code*
code (de) classification n m
Syn. **code de classement** n m
Spéc. représentation des données

605 *clause*
clause n f
Quasi-syn. **indication** n f
Spéc. langage de programmation en informatique

606 *clear, to*
effacer v
Spéc. traitement des données

607 *clear band*
bande d'exploration n f
Quasi-syn. **bande de sécurité** n f
Spéc. support d'information en informatique

608 *clear request*
demande de libération n f
Spéc. transmission des données

609 *clear-to-send delay*
Quasi-syn. *data set delay*; *turn-around time*; *turnaround*
temps de renversement n m
Syn. **délai d'inversion** n m
temps de retournement n m
Quasi-syn. **temps d'inversion** n m
Spéc. transmission des données

610 *clearing*
Quasi-syn. *erasure*; *clearance*; *erasing*
effacement n m
Quasi-syn. **remise à zéro** n f
Spéc. programmation en informatique; traitement des données

611 *clearing device*
dispositif de vidage n m
Spéc. matériel informatique

612 *clock*
horloge n f
Spéc. matériel informatique; système opératoire en informatique

613 *clock frequency*
fréquence d'horloge n f
Syn. **fréquence de synchronisation** n f
Spéc. système opératoire en informatique

614 *clock signal*
Quasi-syn. *clock pulse*
signal d'horloge n m
Syn. **impulsion d'horloge** n f
Spéc. transmission des données

615 *clocked set-reset flip-flop*
Quasi-syn. *clocked RS flip-flop*; *set-reset flip-flop*; *RS flip-flop*; *RS latch*
bascule de mise à 0-1 n f
Syn. **bascule 0-1** n f
Spéc. matériel informatique

616 *closed loop*
boucle fermée n f
Quasi-syn. **boucle bloquée** n f
Spéc. programmation en informatique

617 *closed shop*
porte fermée n f
Spéc. mode d'exploitation en informatique

618 *closed shop operation*
V.o. *closed-shop operation*
exploitation en salle fermée n f
Quasi-syn. **travail en porte fermée** n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique

619 *closed subroutine*
sous-programme fermé n m
Spéc. programme de traitement des données

620 *closed user group*
groupe fermé d'abonnés n m
Syn. **groupe fermé d'usagers** n m
Spéc. transmission des données

621 *coarse-fine action*
action approche-précision n f
Spéc. système opératoire en informatique

622 *coaxial cable*
câble coaxial n m
Spéc. matériel informatique

623 *COBOL*
COBOL
Spéc. langage de programmation en informatique

624 *COBOL character*
caractère COBOL n m
Spéc. représentation des données

625 *code*
code n m
Spéc. représentation des données

626 *code, to*
Quasi-syn. *encode, to*
coder v
Spéc. programmation en informatique

627 *code block*
bloc de signaux n m
Spéc. transmission des données

628 *code check*
vérification de code n f
Quasi-syn. **contrôle de programmation** n m
Spéc. système opératoire en informatique

629 *code conversion*
Quasi-syn. *code translation*; *transcoding*

transcodage n m
Syn. **conversion de code** n f
Quasi-syn. **transcodification** n f
Spéc. représentation des données

630 *code converter*
Quasi-syn. *coder*; *encoder*
encodeur n m
Quasi-syn. **codeur** n m
Spéc. matériel informatique; saisie des données

631 *code converter*
Quasi-syn. *transcoder*
convertisseur de code n m
Quasi-syn. **transcodeur** n m
Spéc. matériel informatique

632 *code element*
Quasi-syn. *unit element*; *moment*; *level*
moment n m
Spéc. représentation des données

633 *code extension character*
caractère de changement de code n m
Spéc. transmission des données; représentation des données

634 *code hole*
Quasi-syn. *hole*; *punch*; *punch hole*
perforation n f
Quasi-syn. **trou** n m
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

635 *code hole*
perforation significative n f
Quasi-syn. **perforation de code** n f
Spéc. représentation des données

636 *code set*
jeu de représentations n m
Syn. **jeu d'éléments de code** n m
Spéc. représentation des données

637 *CODEC*
codec n m
Syn. **codeur-décodeur** n m
Spéc. matériel informatique

638 *coded character*
caractère code n m
Quasi-syn. **caractère codé** n m
Spéc. représentation des données

639 *coded character set*
Syn. *code*
jeu de caractères codés n m
Spéc. représentation des données

640 *coded decimal*
décimal codifié adj
Spéc. représentation des données

641 *coded representation*
représentation codée n f
Spéc. représentation des données

642 *coded representation*
Syn. *code element*; *code value*
combinaison de code n f
Syn. **élément de code** n m
Spéc. représentation des données

643 *coding*
Quasi-syn. *coding process*
codage n m
Spéc. programmation en informatique

644 *coding*
Quasi-syn. *codification*; *element coding*
codification n f
Spéc. représentation des données

645 *coding clerk*
Quasi-syn. *coder*
employé au codage n m
Quasi-syn. **codeur** n m
Spéc. traitement des données

646 *coding line*
Quasi-syn. *code line*
ligne d'instruction codée n f
Quasi-syn. **ligne de programmation** n f
Spéc. programmation en informatique

647 *coding section*
série d'instructions codifiées n f
Spéc. programmation en informatique

648 *COGO*
COGO
Spéc. langage de programmation en informatique

649 *coincidence circuit*
circuit à coïncidence n m
Spéc. matériel informatique

650 *coincident-current selection*
sélection par coïncidence de courant n f
Spéc. système opératoire en informatique

651 *cold standby*
secours manuel n m
Spéc. système opératoire en informatique

652 *collate, to*
Quasi-syn. *merge, to*
fusionner v
Spéc. support d'information en informatique; traitement des données

653 *collate, to*
Quasi-syn. *merge, to*
interclasser v
Spéc. support d'information en informatique; traitement des données

654 *collating sequence*
Quasi-syn. *collation sequence*
ordre de classement n m
Quasi-syn. **séquence de classement** n f
ordre de classement des caractères n m
Spéc. représentation des données

655 *collation tape*
bande d'interclassement n f
Spéc. support d'information en informatique

656 *collator*
interclasseuse n f
Spéc. matériel informatique

657 *collector*
collecteur n m
Spéc. matériel informatique

658 *collector diffusion isolation logic*
logique à isolement par diffusion de collecteur n f
Spéc. matériel informatique

659 *color graphic computer*
ordinateur graphique couleur n m
Spéc. matériel informatique

660 *column binary card*
carte binaire par colonne n f
Spéc. support d'information en informatique

661 *column-by-column feed*
Quasi-syn. *serial feed*; *endwise feed*
alimentation colonne par colonne n f
Spéc. stockage des données

662 *column split*
fractionnement de colonne n m
Quasi-syn. **partage de colonne** n m
Spéc. traitement des données

663 *comb printer*
imprimante à barres n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

664 *combinational circuit*
Syn. *combinatorial circuit* /GB/
circuit combinatoire n m
Spéc. matériel informatique

665 *combinational logic*
logique combinatoire n f
Spéc. représentation des données

666 *combinational logic element*
élément logique combinatoire n m
Spéc. matériel informatique

667 *combined sequential format*
disposition à tabulation et adresses n f
Spéc. représentation des données

668 *combining*
combinaison n f
Spéc. représentation des données

669 *command*
commande n f
Spéc. système opératoire en informatique

670 *command*
ordre n m
Spéc. système opératoire en informatique

671 *command chaining*
chaînage de commandes n m
Spéc. programmation en informatique

672 *command control block (CCB)*
bloc de contrôle du canal n m
Spéc. transmission des données

673 *command language*
langage de commande n m
Syn. **langage de requête** n m
Spéc. langage de programmation en informatique

674 *command library*
bibliothèque de commandes n f
Spéc. programmation en informatique

675 *command register*
registre de commande n m
Spéc. programmation en informatique

676 *comment*
Syn. *remark*; *computer program annotation*; *annotation*; *note*
commentaire n m
Spéc. programmation en informatique

677 *comment field*
zone commentaire n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

678 *common control*
commande commune n f
Syn. **commande centralisée** n f
commande centrale n f
Spéc. matériel informatique

679 *common language*
langage commun n m
Spéc. langage de programmation en informatique

680 *communication controller*
Quasi-syn. *communication control unit*; *transmission control unit*; *TCU*; *CCU*
contrôleur de communication n m
Quasi-syn. **contrôleur de transmission** n m
unité de contrôle de transmission n f
UCT
Spéc. transmission des données

681 *communication line*
Quasi-syn. *transmission line*
ligne de transmission n f
Spéc. matériel informatique; transmission des données

682 *communication link*
lien de communication n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

683 *communication network*
Quasi-syn. *teleprocessing network*
réseau de téléinformatique n m
Spéc. téléinformatique

684 *communication peripheral equipment*
matériel périphérique de communication n m
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique; transmission des données

685 *communication theory*
théorie des communications n f
Spéc. transmission des données

686 *communications input/output control system (CIOCS)*
système de contrôle des entrées-sorties pour les transmissions n m
Spéc. transmission des données

687 *comparator*
Quasi-syn. *comparing element*
comparateur n m
Spéc. matériel informatique

688 *compare, to*
comparer v
Spéc. traitement des données

689 *comparison*
comparaison n f
Spéc. programmation en informatique

690 *comparison operator*
opérateur de comparaison n m
Spéc. programmation en informatique

691 *compatibility mode*
mode-compatibilité n m
Syn. **mode compatible** n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique

692 *compile, to*
compiler v
Spéc. traitement des données

693 *compile phase*
Syn. *compiling phase*
phase de compilation n f
Spéc. traitement des données

694 *compile time*
Quasi-syn. *compiling duration*
temps de compilation n m
Quasi-syn. **durée de compilation** n f
Spéc. système opératoire en informatique

695 *compiled language*
langage de compilation n m
Spéc. langage de programmation en informatique

696 *compiled program*
programme compilé n m
Spéc. programmation en informatique

697 *compiler*
compilateur n m
Spéc. programme de traitement des données

698 *compiler generator*
générateur de compilateurs n m
Spéc. programme de traitement des données

699 *compiling*
Quasi-syn. *compilation*
compilation n f
Spéc. programmation en informatique; système opératoire en informatique

700 *compiling computer*
Quasi-syn. *source computer*
calculateur de compilation n m
Quasi-syn. **ordinateur de compilation** n m
machine de compilation n f
Spéc. matériel informatique

701 *compiling program*
programme de compilation n m
Spéc. programme de traitement des données

702 *compiling time*
Syn. *compile duration*
durée de compilation n f
Spéc. système opératoire en informatique

703 *complement*
complément n m
Spéc. représentation des données

704 *complementary metal-oxide semiconductor (CMOS)*
Quasi-syn. *complementary MOS*
semi-conducteur à oxyde de métal complémentaire n m
Quasi-syn. **MOS complémentaire**
Spéc. matériel informatique

705 *complementing*
Quasi-syn. *complementation*
complémentation n f
Spéc. représentation des données

706 *complete carry*
retenue complète n f
Syn. **report complet** n m
Quasi-syn. **report définitif** n m
transfert définitif n m
Spéc. traitement des données

707 *complete graph*
graphe complet n m
Spéc. programmation en informatique

708 *completer*
Syn. *complementer*
complémenteur n m
Spéc. matériel informatique

709 *complex constant*
constante complexe n f
Spéc. représentation des données

710 *component*
composant n m
Spéc. matériel informatique

711 *composer*
composeuse n f
Spéc. matériel informatique

712 *composite field*
champ composite n m
Spéc. support d'information en informatique

713 *compute-limited*
Quasi-syn. *computer-limited*; *process-bound*; *process limited*; *processor limited*; *compute-bound*; *computer-bound*
subordonné au temps de calcul adj
Quasi-syn. **asservi à la vitesse de calcul** adj
limité par la vitesse de l'unité centrale adj
subordonné au temps de traitement adj
asservi au traitement adj
Spéc. condition opératoire en informatique

714 *computer*
V.o. *computor*
ordinateur n m
Spéc. matériel informatique

715 *computer aided design (CAD)*
V.o. *computer-aided design*
Quasi-syn. *computer-assisted design*
conception assistée par ordinateur n f (CAO)
Quasi-syn. **étude automatisée** n f
Spéc. application de l'ordinateur

716 *computer aided design/computer aided manufacturing (cad/cam)*
conception assistée par ordinateur/ fabrication assistée par ordinateur n f
Spéc. application de l'ordinateur

717 *computer aided education*
éducatique n f
Spéc. application de l'ordinateur

718 *computer aided manufacturing (cam)*
fabrication assistée par ordinateur n f (fao)
Spéc. application de l'ordinateur

719 *computer-aided manufacturing (CAM)*
production assistée par ordinateur n f
Spéc. application de l'ordinateur

720 *computer analysis*
dépouillement électronique n m
Spéc. application de l'ordinateur; traitement des données

721 *computer animator*
cybernographiste n m
Spéc. application de l'ordinateur

722 *computer-assisted cryptanalysis*
cryptanalyse automatisée n f
Quasi-syn. **cryptanalyse assistée par ordinateur** n f
Spéc. application de l'ordinateur

723 *computer assisted instruction*
V.o. *computer-assisted-instruction*
Syn. *computer-assisted-learning*
cours assistés par ordinateur n m pl
Syn. **enseignement automatisé** n m
enseignement assisté par ordinateur n m
Spéc. application de l'ordinateur

724 *computer assisted management*
gestion automatisée n f
Spéc. application de l'ordinateur

725 *computer-based education (CBE)*
apprentissage par didacticiel n m (APD)
Spéc. application de l'ordinateur

726 *computer-based instruction*
Quasi-syn. *computer-aided instruction*; *computer-based learning*; *computer-aided learning*
enseignement automatisé n m
Spéc. application de l'ordinateur

727 *computer center*
Quasi-syn. *EDP center*; *data processing center*
centre de traitement de l'information n m
Spéc. traitement des données

728 *computer communication*
Syn. *compunication*; *telematics*
télématique n f
Spéc. téléinformatique

729 *computer conferencing*
téléconférence assistée par ordinateur n f
Quasi-syn. **téléconférence informatisée** n f
Spéc. application de l'ordinateur

730 *computer-controlled*
Quasi-syn. *computer-driven*; *computer-managed*; *computer-directed*
commandé par ordinateur adj
Quasi-syn. **commandé par calculateur** adj
géré par ordinateur adj
géré par calculateur adj

731 *computer demonstrator*
démonstrateur sur ordinateur n m
Spéc. matériel informatique

732 *computer department*
Quasi-syn. *EDP department*
service ordinateur n m
Spéc. matériel informatique

733 *computer equipment*
Quasi-syn. *computing facilities*; *computing machinery*
matériel informatique n m
Quasi-syn. **installation de calcul** n f
installation d'ordinateur n f
Spéc. matériel informatique

734 *computer ethics*
déontologie de l'informatique n f

735 *computer generation*
génération d'ordinateurs n f

736 *computer graphic terminal*
Syn. *graphic terminal*
terminal graphique n m
Spéc. terminal d'ordinateur

737 *computer graphics*
Quasi-syn. *graphic data processing*; *graphic display*; *computer-generated drawing*
infographie n f
Quasi-syn. **traitement de l'information graphique** n m
Spéc. traitement des données

738 *computer hook-up*
connexion d'ordinateur n f
Syn. **interconnexion d'ordinateur** n f
Spéc. matériel informatique

739 *computer-managed instruction (CMI)*
gestion informatique de l'apprentissage n f (GIA)
Spéc. application de l'ordinateur

740 *computer manager*
chef du service ordinateur n m

741 *computer manufacturer*
Quasi-syn. *computer maker*; *computer firm*; *main frame maker*
constructeur d'ordinateurs n m
Quasi-syn. **fabricant d'ordinateurs** n m
Spéc. matériel informatique

742 *computer network*
réseau d'ordinateurs n m
Spéc. téléinformatique

743 *computer operator*
pupitreur n m

744 *computer-oriented*
Quasi-syn. *computer-based*; *machine-based*
automatisé adj

745 *computer-oriented language*
langage lié au calculateur n m
Quasi-syn. **langage lié à l'ordinateur** n m
Spéc. langage de programmation en informatique

746 *computer output microfilm (com)*
microfilm de sortie d'ordinateur n m
Spéc. restitution des données

747 *computer output microfilmer (C. O. M.)*
Syn. *computer output microfilm*
Quasi-syn. *COM printer*; *microfilm printer*
imprimante sur microfilm n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

748 *computer output microform recorder*
imprimante sur microforme n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

749 *computer part programming*
programmation de pièce pour calculateur n f
Spéc. programmation en informatique

750 *computer peripherals and terminals*
Quasi-syn. *micro-computers and micro-processors*
péri-informatique n f
Spéc. matériel informatique

751 *computer program*
programme machine n m
Spéc. programme de traitement des données

752 *computer room*
salle des ordinateurs n f
Quasi-syn. **salle de l'ordinateur** n f
Spéc. matériel informatique

753 *computer scan*
balayage informatique n m
Spéc. transmission des données

754 *computer science*
ordinatique n f

755 *computer specialist*
Quasi-syn. *computer expert*; *computer scientist*; *data processing expert*; *data processing specialist*; *data processing scientist*; *DP man*
informaticien n m

756 *computer-stored data*
Quasi-syn. *computerized data*
donnée mécanographique n f
Spéc. donnée informatique

757 *computer tape*
bande pour ordinateur n f
Spéc. support d'information en informatique

758 *computer technician*
technicien d'entretien d'ordinateur n m
Spéc. matériel informatique

759 *computer utility*
centre public de traitement de l'information n m
Spéc. traitement des données

760 *computerizable*
Quasi-syn. *automatable*
automatisable adj
Quasi-syn. **informatisable** adj
mécanisable adj

761 *computerization*
Quasi-syn. *automatization*
automatisation n f

762 *computerization*
informatisation n f
Quasi-syn. **mécanisation** n f
mise sur ordinateur n f

763 *computerized billing*
facturation automatisée n f
Quasi-syn. **facturation sur ordinateur** n f
Spéc. application de l'ordinateur

764 *computerized inventory system*
gestion automatisée des stocks n f
Quasi-syn. **inventaire permanent informatisé** n m
gestion informatisée des stocks n f
Spéc. application de l'ordinateur

765 *computerized medical diagnosis*
diagnostic médical automatique n m
Spéc. application de l'ordinateur

766 *computing center* /USA/
V.o. *computing centre* /GB/
Quasi-syn. *computation center*; *computer center*; *data center*; *data processing center*; *information processing center*
centre de calcul n m
Spéc. traitement des données

767 *computing interval*
Quasi-syn. *computing time*
intervalle de calcul n m
Quasi-syn. **temps de calcul** n m
Spéc. système opératoire en informatique

768 *computing speed*
Quasi-syn. *calculating speed*
vitesse de calcul n f
Spéc. système opératoire en informatique

769 *computing store*
Quasi-syn. *working storage*; *main memory*
mémoire vive n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

770 *concatenate, to*
Quasi-syn. *catenate, to*
enchaîner v
Spéc. traitement des données

771 *concatenation*
enchaînement n m
Spéc. programmation en informatique

772 *concatenation*
Quasi-syn. *catenation*
concaténation n f
Syn. **enchaînement** n m
Spéc. traitement des données

773 *concatenation character*
caractère d'enchaînement n m
Quasi-syn. **caractère de concaténation** n m
Spéc. représentation des données

774 *concentrator*
concentrateur n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

775 *concurrent processing*
exécution concurrente n f
Quasi-syn. **exécution simultanée** n f
Spéc. mode d'exploitation en informatique

776 *condition, one*
Quasi-syn. *state, one*
état un n m
Spéc. représentation des données

777 *condition code*
code condition n m
Spéc. programmation en informatique

778 *condition name*
nom de condition n m
Spéc. représentation des données

779 *conditional assembly instruction*
instruction d'assemblage conditionnel n f
Spéc. programmation en informatique

780 *conditional instruction*
Quasi-syn. *conditional order*; *conditional statement*
instruction conditionnelle n f
Spéc. programmation en informatique

781 *conditional jump*
saut conditionnel n m
Spéc. programmation en informatique

782 *conditional transfer statement*
Quasi-syn. *conditional branch instruction*
instruction de branchement conditionnel n f
Spéc. programmation en informatique

783 *confidentiality*
confidentialité n f
Spéc. traitement des données

784 *configurability*
configurabilité n f
Spéc. matériel informatique

785 *configuration*
configuration n f
Spéc. matériel informatique

786 *conjunction*
Quasi-syn. *AND function*
conjonction n f
Syn. **intersection** n f
Spéc. programmation en informatique

787 *connect time*
temps de connexion n m
Quasi-syn. **durée de connexion** n f
Spéc. système opératoire en informatique

788 *connected graph*
graphe connexe n m
Spéc. programmation en informatique

789 *connection point manager*
Syn. *connection manager*
gestionnaire de point de connexion n m
Syn. **gestionnaire de connexion** n m
Spéc. transmission des données

790 *connectivity*
connectivité n f
Spéc. traitement des données

791 *connector*
connecteur n m
Quasi-syn. **raccord** n m
Spéc. matériel informatique

792 *connector*
Syn. *logical operator*
opérateur logique n m
Quasi-syn. **opérateur booléen** n m
Spéc. programmation en informatique

793 *connector*
renvoi d'organigramme n m
Spéc. représentation des données

794 *connexion*
Quasi-syn. *link*
liaison n f
Spéc. matériel informatique; téléinformatique

795 *consecutive sequence computer*
calculateur séquentiel à enchaînement fixe n m
Spéc. matériel informatique

796 *consistency check*
contrôle d'uniformité n m
Quasi-syn. **contrôle de cohérence** n m
contrôle d'homogénéité n m
Spéc. système opératoire en informatique

797 *console operator*
Quasi-syn. *system operator*
pupitreur n m

798 *console printer*
imprimante de pupitre n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

799 *constant*
Quasi-syn. *data constant*
constante n f
Spéc. donnée informatique

800 *constant data*
Quasi-syn. *master data*; *static data*; *fixed data*
donnée permanente n f
Quasi-syn. **donnée fixe** n f
Spéc. donnée informatique

801 *contact*
Quasi-syn. *switch*
contact n m
Spéc. matériel informatique

802 *contact interface*
interface à contact n f
Syn. **jonction à contact** n f
Spéc. système opératoire en informatique

803 *contention*
conflit n m
Quasi-syn. **engorgement** n m
contention n f
encombrement n m
Spéc. condition opératoire en informatique; transmission des données

804 *contents supervisor*
superviseur du répertoire des programmes n m
Spéc. programme de traitement des données

805 *context*
Quasi-syn. *environment*
contexte n m
Quasi-syn. **environnement** n m
Spéc. programmation en informatique

806 *continuation card*
carte suite n f
Quasi-syn. **carte de suite** n f
carte suivante n f
Spéc. support d'information en informatique

807 *continuation line*
ligne suite n f
Quasi-syn. **ligne de prolongation** n f
Spéc. programmation en informatique

808 *continuity check*
essai de continuité n m
Syn. **contrôle de continuité** n m
Spéc. transmission des données

809 *continuous card*
carte en continu n f
Spéc. support d'information en informatique

810 *control*
Quasi-syn. *manual control*
organes de commande manuelle n m pl
Spéc. unité de commande de l'ordinateur

811 *control brush*
balai de commande n m
Spéc. matériel informatique

812 *control bus*
bus de commande n m
Spéc. matériel informatique

813 *control card*
Syn. *control record card*
carte de commande n f
Quasi-syn. **carte paramètre** n f
carte-paramètre n f
Terme à éviter: *carte de contrôle*
Spéc. support d'information en informatique

814 *control character*
caractère de commande n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

815 *control circuit*
circuit de commande n m
Spéc. matériel informatique

816 *control code*
code de commande n m
Spéc. programmation en informatique

817 *control counter*
Quasi-syn. *control instruction counter*
compteur d'instructions n m
Spéc. programmation en informatique

818 *control data*
donnée de contrôle n f
Spéc. programmation en informatique

819 *control deck*
paquet de cartes paramètres n m
Spéc. support d'information en informatique

820 *control dictionary*
dictionnaire de contrôle n m
Spéc. restitution des données

821 *control keyboard*
clavier de recherche n m
Quasi-syn. **clavier de repérage** n m
clavier de contrôle n m
Spéc. matériel informatique

822 *control loop*
boucle de commande n f
Syn. **boucle de réaction** n f
boucle de régulation n f
Quasi-syn. **boucle d'asservissement** n f
Spéc. matériel informatique

823 *control mode*
mode de contrôle n m
Quasi-syn. **mode contrôle** n m
Spéc. représentation des données

824 *control operation*
Quasi-syn. *control function*; *check operation*
opération de contrôle n f
Syn. **fonction de contrôle** n f
Spéc. système opératoire en informatique

825 *control panel*
Syn. *operator control panel*
Quasi-syn. *control desk*
panneau de commande n m
Quasi-syn. **tableau de commande** n m
table de commande n f
Spéc. matériel informatique

826 *control panel*
Quasi-syn. *console*; *control console*; *control desk*; *operator console*
pupitre de commande n m
Syn. **pupitre** n m
pupitre opérateur n m
Terme à éviter console
Spéc. matériel informatique

827 *control procedure*
Quasi-syn. *line discipline*
procédure de contrôle n f
Syn. **discipline de ligne** n f
Spéc. transmission des données

828 *control punch*
perforation de commande n f
Spéc. représentation des données

829 *control read only memory (CROM)*
mémoire morte de commande n f
Quasi-syn. **ROM de commande**
Spéc. mémoire d'ordinateur

830 *control sequence /USA/*
Quasi-syn. *instruction sequence* /GB/
séquence de commande n f
Spéc. programmation en informatique

831 *control sheet*
Syn. *program sheet instruction sheet*
feuille programme n f
Spéc. programmation en informatique

832 *control signal*
Quasi-syn. *command signal*;
signal de commande n m
Spéc. système opératoire en informatique; téléinformatique

833 *control statement*
instruction de commande n f
Spéc. programmation en informatique

834 *control storage* /USA/
Quasi-syn. *control memory*; *control store* /GB/
mémoire de commande n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

835 *control system*
processus de réglage n m
Spéc. unité de commande de l'ordinateur

836 *control system*
système de commande n m
Spéc. unité de commande de l'ordinateur

837 *control tape*
bande de commande n f
Spéc. support d'information en informatique

838 *control unit*
Quasi-syn. *executive unit*; *instruction control unit*
unité de commande n f
Quasi-syn. **organe de commande** n m
unité de contrôle n f
organe central de commande n m

dispositif de commande n m
Spéc. unité de commande de l'ordinateur

839 *control word*
Quasi-syn. *check word*
mot de contrôle n m
Spéc. représentation des données

840 *controlled storage allocation*
attribution contrôlée de mémoire n f
Spéc. traitement des données

841 *controller*
contrôleur n m
Spéc. matériel informatique; traitement des données

842 *conversation time*
durée de conversation n f
Spéc. transmission des données

843 *conversational*
Quasi-syn. *interactive*; *transaction-oriented*; *transactional*
dialogue, de
Quasi-syn. **dialogué** adj
conversationnel adj
transactionnel adj
Spéc. mode d'exploitation en informatique

844 *conversational language*
langage conversationnel n m
Spéc. langage de programmation en informatique

845 *conversational mode*
Quasi-syn. *demand mode*; *conversation mode*
mode dialogué n m
Syn. **mode en conversationnel** n m
mode conversationnel n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique

846 *conversational programming*
programmation conversationnelle n f
Spéc. programmation en informatique

847 *conversational terminal*
Quasi-syn. *interactive terminal*
terminal conversationnel n m
Quasi-syn. **conversationnel** n m
terminal de dialogue n m
Spéc. terminal d'ordinateur

848 *conversion*
conversion n f
Spéc. représentation des données

849 *conversion code*
code de conversion n m
Spéc. représentation des données

850 *conversion table*
table de conversion n f
Spéc. matériel informatique

851 *convert, to*
Quasi-syn. *translate, to*
convertir v
Spéc. représentation des données

852 *converter*
convertisseur n m
Quasi-syn. **traducteur** n m
Spéc. matériel informatique

853 *convex programming*
programmation convexe n f
Spéc. programmation en informatique

854 *copy, to*
Quasi-syn. *reproduce, to*
copier v
Quasi-syn. **faire une copie** v
reproduire v
Spéc. support d'information en informatique; traitement des données

855 *cordless plug*
Quasi-syn. *jackplug*
cavalier n m
Spéc. matériel informatique

856 *core*
Quasi-syn. *torus*
tore n m
Spéc. matériel informatique

857 *core bit*
bit à tore n m
Spéc. représentation des données

858 *core image library (CIL)*
bibliothèque image-mémoire n f
V.o. **bibliothèque image mémoire** n f
Spéc. programmation en informatique

859 *core residency*
implantation permanente en mémoire n f
Spéc. traitement des données

860 *core storage unit*
unité de mémoire à tores n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

861 *corner-cut card*
carte à coin coupé n f
Spéc. support d'information en informatique

862 *correcting signal*
Quasi-syn. *error signal*
signal de correction n m
Syn. **signal d'erreur** n m
Spéc. système opératoire en informatique; transmission des données

863 *corrective action*
correction n f
Spéc. traitement des données

864 *correlation map*
table de correspondance n f
Spéc. programmation en informatique

865 *COS/MOS digital integrated circuit*
circuit intégré numérique à SCOMC n m
Syn. **microcircuit numérique à SCOMC** n m
Spéc. matériel informatique

866 *COS/MOS integrated circuit*
circuit intégré à SCOM n m
Syn. **microcircuit à SCOM** n m
Spéc. matériel informatique

867 *counter*
compteur n m
Spéc. matériel informatique

868 *counting sorter*
trieuse compteuse n f
Spéc. matériel informatique

869 *coupler*
coupleur n m
Spéc. matériel informatique

870 *courseware*
Syn. *lesson material*
didacticiel n m
Spéc. application de l'ordinateur

871 *covering*
couverture n f
Spéc. banque de données

872 *crash*
écrasement n m
Spéc. condition opératoire en informatique

873 *crippled leap-frog test*
test saute-mouton restreint n m
Spéc. programme de traitement des données

874 *critical path*
chemin critique n m
Spéc. représentation des données

875 *cross-program*
programme croisé n m
Spéc. programme de traitement des données

876 *cross talk*
V.o. *crosstalk*
Quasi-syn. *cross feed*
diaphonie n f
Spéc. traitement des données

877 *crossfoot*
Quasi-syn. *crossfoot operation*
addition horizontale n f
Spéc. traitement des données

878 *CRT display terminal*
Quasi-syn. *CRT terminal*
terminal de visualisation à écran cathodique n m
Spéc. terminal d'ordinateur

879 *cryoelectric memory*
mémoire cryo-électrique n f
V.o. **mémoire cryoélectrique** n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

880 *cryogenic storage*
Syn. *cryogenic store* /GB/
mémoire à supra-conducteur n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

881 *cryogenic store*
Quasi-syn. *cryogenic storage*
mémoire cryogénique n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

882 *cryotron*
cryotron n m
Spéc. matériel informatique

883 *cumulative card*
Quasi-syn. *accumulative card*
carte cumul n f
Spéc. support d'information en informatique

884 *current loop*
boucle de courant n f
Spéc. transmission des données

885 *cursor*
curseur n m
Spéc. terminal d'ordinateur

886 *curve follower*
lecteur de courbes n m
Spéc. lecteur informatique

887 *cycle*
Quasi-syn. *closed chain*
cycle n m
Spéc. système opératoire en informatique

888 *cycle stealing*
vol de cycle n m
Spéc. système opératoire en informatique

889 *cyclic*
cyclique adj
Syn. **périodique** adj
Spéc. mode d'exploitation en informatique

890 *cyclic code*
code cyclique n m
Spéc. représentation des données

891 *cyclic redundancy check character (CRC)*
caractère de parité cyclique n m
Quasi-syn. **caractère de contrôle cyclique par redondance** n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

892 *cyclical redundancy check*
contrôle de redondance cyclique n m (CRC)
Quasi-syn. **contrôle de parité cyclique par redondance** n m
Spéc. système opératoire en informatique

893 *cycling tape*
bande mise à jour n f
Spéc. support d'information en informatique

894 *cylinder*
cylindre n m
Spéc. matériel informatique

895 *cylindrical typing element*
élément cylindrique de frappe n m
Syn. **cylindre de frappe** n m
Spéc. imprimante d'ordinateur

D

896 *daisy chain*
chaînage n m
Spéc. système opératoire en informatique

897 *data*
information n f
Quasi-syn. **informations** n f pl
Spéc. donnée informatique

898 *data*
caractéristique expérimentale n f
Quasi-syn. **donnée expérimentale** n f
résultat expérimental n m
valeur expérimentale n f
Spéc. donnée informatique

899 *data*
données n f pl
Spéc. donnée informatique

900 *data*
donnée n f
Spéc. donnée informatique

901 *data acquisition*
acquisition de données n f
Spéc. saisie des données

902 *data acquisition*
Quasi-syn. *data entry*
saisie des données n f
Quasi-syn. **saisie de données** n f
saisie d'informations n f
introduction de données n f
entrée de données n f
Spéc. saisie des données

903 *data acquisition multiprogramming system (DAMPS)*
système de saisie de données en multiprogrammation n m
Spéc. saisie des données

904 *data acquisition system*
système d'acquisition de données n m
Spéc. traitement des données

905 *data acquisition terminal*
terminal de saisie de données n m
Quasi-syn. **terminal de prise de données** n m
Spéc. saisie des données; terminal d'ordinateur

906 *data adapter unit*
unité d'adaptation et de contrôle de données n f
Syn. **unité d'adaptation de données** n f
Spéc. transmission des données

907 *data alphabet*
alphabet de données n m
Spéc. représentation des données

908 *data attribute*
attribut de données n m
Spéc. traitement des données

909 *data bank diagram*
diagramme de la banque de données n m
Spéc. représentation des données

910 *data base*
base de données n f
Spéc. banque de données

911 *data base management system*
système de gestion des bases de données n m (SGBD)
Spéc. système opératoire en informatique

912 *data bus*
bus de donnée n m
Quasi-syn. **bus de données** n m
Spéc. transmission des données

913 *data capture*
capture n f
Spéc. saisie des données

914 *data capture*
saisie de données analogiques n f
Spéc. saisie des données

915 *data card*
carte données n f
Spéc. support d'information en informatique

916 *data cartridge*
composteur de données n m
Spéc. matériel informatique

917 *data cell storage*
mémoire de masse à cellules n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

918 *data centre*
centre de données n m
Spéc. traitement des données

919 *data chaining*
chaînage de données n m
Spéc. traitement des données

920 *data character*
caractère de données n m
Quasi-syn. **caractère utile** n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

921 *data character set*
jeu de caractères de données n m
Spéc. représentation des données

922 *data circuit*
circuit de données n m
Syn. **circuit de transmission de données** n m
Spéc. matériel informatique; téléinformatique

923 *data circuit-terminating equipment (DCE)*
équipement de terminaison de circuit de données n m (ETCD)
Spéc. matériel informatique

924 *data code*
code de données n m
Spéc. transmission des données

925 *data collection*
Quasi-syn. *data logging*
collecte des données n f
Syn. **collecte d'information** n f
Quasi-syn. **recueil de données** n m
rassemblement de données n m
collecte de données n f
cueillette des données n f
Spéc. traitement des données

926 *data collection device*
Quasi-syn. *data logger*; *sink*
collecteur de données n m
Syn. **collecteur d'informations** n m
enregistreur d'informations n m
Quasi-syn. **collecteur** n m
Spéc. matériel informatique; téléinformatique

927 *data collection terminal*
terminal de collecte de données n m
Spéc. terminal d'ordinateur

928 *data communication channel*
canal de transmission n m
Spéc. transmission des données

929 *data communication mode*
mode de transmission n m
Spéc. transmission des données

930 *data concentrator*
concentrateur n m
Spéc. matériel informatique

931 *data connection*
commutation de données n f
Spéc. transmission des données

932 *data control block*
bloc de contrôle des données n m
Quasi-syn. **bloc de vérification des données** n m
Spéc. traitement des données

933 *data conversion*
Quasi-syn. *conversion of values*
conversion de données n f
Quasi-syn. **conversion des données** n f
Spéc. traitement des données

934 *data converter*
convertisseur de données n m
Spéc. matériel informatique; traitement des données

935 *data description language*
langage de description de données n m
Spéc. langage de programmation en informatique; traitement des données

936 *data distributor*
distributeur de données n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

937 *data element*
Quasi-syn. *item*; *data item*; *elementary item*
élément de donnée n m
Quasi-syn. **donnée élémentaire** n f
élément simple n m
Spéc. donnée informatique

938 *data encoding device*
Quasi-syn. *magnetic tape encoder*; *magnetic tape inscriber*; *data encoder*; *data inscriber*; *data transcriber*
enregistreur sur bande magnétique n m
Spéc. matériel informatique

939 *data-entry keyboard*
V.o. *data entry keyboard*
console de programmation n f
Quasi-syn. **clavier d'introduction de données** n m
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique

940 *data entry station*
Syn. *data input station*
poste d'entrée des données n m
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique

941 *data file*
Quasi-syn. *data set*
fichier de données n m
Quasi-syn. **fichier** n m
Spéc. support d'information en informatique

942 *data file*
Quasi-syn. *header file*; *print file*
fichier bibliographique n m
Spéc. support d'information en informatique

943 *data flow chart*
organigramme des données n m
Spéc. représentation des données

944 *data handling capacity*
capacité de traitement n f
Spéc. traitement des données

945 *data initialization statement*
instruction d'initialisation de données n f
Spéc. programmation en informatique

946 *data input station*
Syn. *data collection station*
poste d'entrée de données n m
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique

947 *data input-voice answerback (DIVA)*
entrée de données et réponse vocale n f
Spéc. transmission des données

948 *data link*
liaison de données n f
Syn. **liaison de transmission de données** n f
Quasi-syn. **liaison pour transmission de données** n f
liaison n f
Spéc. matériel informatique; téléinformatique

949 *data link control*
contrôle de liaison n m
Spéc. transmission des données

950 *data link escape character (DLE)*
Quasi-syn. *data link escape*
caractère d'échappement transmission n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

951 *data logger*
enregistreur n m
Spéc. matériel informatique

952 *data management*
gestion des données n f
Spéc. système opératoire en informatique

953 *data medium*
Quasi-syn. *data support*; *data carrier*; *data recording medium*
support d'information n m
Syn. **support de données** n m
Quasi-syn. **support d'enregistrement (de données)** n m
Spéc. support d'information en informatique

954 *data name*
nom de donnée n m
Spéc. représentation des données

955 *data network*
Syn. *data transmission network*
réseau de données n m
Syn. **réseau de transmission de données** n m
Spéc. transmission des données

956 *data origination*
création de données n f
Syn. **émission de données** n f
Quasi-syn. **conversion d'informations en données** n f
Spéc. traitement des données

957 *data output (DO)*
sortie des données n f (S. D.)
Spéc. restitution des données

958 *data path*
chemin des données n m
Quasi-syn. **voie des données** n f
Spéc. programmation en informatique

959 *data preparation department*
Quasi-syn. *data preparation section*; *data preparation room*
atelier de préparation n m
Spéc. matériel informatique

960 *data processing*
Quasi-syn. *information processing*; *information managing*; *data-handling*; *data handling*
traitement de données n m
Quasi-syn. **traitement des données** n m
traitement automatique de l'information n m
traitement des informations n m
traitement de l'information n m
Spéc. traitement des données

961 *data processing bureau*
Quasi-syn. *computer bureau*; *service bureau*
centre de traitement à façon n m
Spéc. traitement des données

962 *data processing center*
V.o. *data processing centre*
centre mécanographique n m
Quasi-syn. **centre d'informatique** n m
centre d'exploitation (des données) n m
centre de traitement des données n m
Spéc. traitement des données

963 *data processing consultant*
Quasi-syn. *computer consultant*
consultant en informatique n m
Quasi-syn. **conseil en informatique** n m
conseiller en informatique n m

964 *data processing department*
Quasi-syn. *punched card department*; *machine accounting department*; *computer department*; *computer section*; *tabulating department*; *information processing department*
service mécanographique n m
Quasi-syn. **service informatique** n m

service du traitement des données n m
Spéc. traitement des données

965 *data processing equipment*
matériel de traitement de l'information n m
Spéc. matériel informatique

966 *data processing form*
Quasi-syn. *EDP form*; *computer form*; *tab form*
imprimé mécanographique n m
Spéc. restitution des données

967 *data processing manager*
Quasi-syn. *tab room manager*; *tabulating supervisor*
chef du service mécanographique n m
Quasi-syn. **chef de la mécanographie** n m

968 *data processing system*
système de traitement de l'information n m
Spéc. matériel informatique

969 *data re-collection*
Quasi-syn. *information recollection*
ressaisie de l'information n f
Spéc. saisie des données

970 *data recorder*
Quasi-syn. *tape encoder*; *magnetic recorder*; *encoder*
enregistreur magnétique n m
Quasi-syn. **appareil d'enregistrement sur bande magnétique** n m
Spéc. matériel informatique

971 *data reduction*
réduction des données n f
Quasi-syn. **réduction de données** n f
Spéc. réduction des données

972 *data reduction center*
centre de dépouillement des données n m
Spéc. traitement des données

973 *data representation*
représentation des données n f
Syn. **représentation de l'information** n f
Spéc. représentation des données

974 *data retrieval*
recouvrement des données n m
Spéc. traitement des données

975 *data satellite*
satellite de transmission de données n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

976 *data selector*
sélecteur de données n m
Spéc. matériel informatique; traitement des données

977 *data-sensitive fault*
défaut mis en évidence par les données n m
Spéc. traitement des données

978 *data set*
ensemble de données n m
Spéc. banque de données

979 *data set*
poste de données n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

980 *data set (DS)*
Quasi-syn. *subset*; *data subset*
modem n m
Spéc. modem

981 *data set control block*
bloc de contrôle d'ensemble de données n m
Spéc. banque de données; unité de commande de l'ordinateur

982 *data set extension (DSE)*
extension d'ensemble de données n f
Spéc. traitement des données

983 *data set label*
label d'ensemble de données n m
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

984 *data set ready*
modem prêt n m
Spéc. transmission des données

985 *data sheet*
Quasi-syn. *sheet*; *card*; *index card*

feuille-document n f
Quasi-syn. **fiche** n f
Spéc. support d'information en informatique

986 *data signal*
signal de données n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

987 *data signalling rate*
débit binaire n m
Spéc. système opératoire en informatique; téléinformatique

988 *data sink*
collecteur de données n m
Syn. **puits de données** n m
Spéc. matériel informatique

989 *data source*
source de données n f
Spéc. matériel informatique; transmission des données

990 *data station*
station de données n f
Spéc. matériel informatique; téléinformatique

991 *data storage*
Syn. *information storage*
stockage des données n m
Quasi-syn. **stockage de l'information** n m
Spéc. stockage des données

992 *data storage medium*
support d'information n m
Spéc. support d'information en informatique

993 *data stream*
Quasi-syn. *data flow*
flot de données n m
Spéc. transmission des données

994 *data structure*
structure de données n f
Spéc. traitement des données

995 *data switching exchange (DSE)*
centre de commutation de données n m
Syn. **central** n m
Spéc. matériel informatique; téléinformatique

996 *data tape*
bande données n f
Spéc. support d'information en informatique

997 *data terminal equipment (DTE)*
équipement terminal de traitement de données n m (ETTD)
Syn. **équipement terminal de données** n m
Quasi-syn. **équipement terminal de transmission de données** n m
Spéc. matériel informatique transmission des données

998 *data terminal ready (DTR)*
terminal prêt n m
Spéc. transmission des données

999 *data transfer rate*
Syn. *data transfer speed*
taux de transfert de données n m
Syn. **débit** n m
Quasi-syn. **rapidité de transfert de données** n f
Spéc. transmission des données

1000 *data transmission*
Quasi-syn. *data communication*
transmission de données n f
Quasi-syn. **transmission des données** n f
Spéc. transmission des données

1001 *data transmission*
ligne à transmission des données n f
Spéc. transmission des données

1002 *data transmission medium*
support de transmission de données n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

1003 *datagram*
datagramme n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

1004 *date up, to*
mettre à jour v
Spéc. traitement des données

1005 *dead halt*
Quasi-syn. *drop dead halt*
arrêt immédiat n m
Quasi-syn. **halte subite** n f
arrêt brusque n m
Spéc. condition opératoire en informatique

1006 *dead zone*
Quasi-syn. *neutral zone*
zone neutre n f
Syn. **zone morte** n f
Spéc. système opératoire en informatique; traitement des données

1007 *deadlock*
blocage n m
Quasi-syn. **impasse** n f
interblocage n m
Spéc. condition opératoire en informatique

1008 *debug, to*
Quasi-syn. *debug a programme, to*; *rectify, to* /GB/; *repair, to* /GB/; *troubleshoot, to*
mettre au point v
Quasi-syn. **mettre au point un programme** v
corriger v
Spéc. programmation en informatique; système opératoire en informatique

1009 *debugger*
Quasi-syn. *debugging routine*; *check-out routine*;
programme de déverminage n m
Quasi-syn. **programme de mise au point** n m
Spéc. programme de traitement des données

1010 *debugging*
mise au point n f
Spéc. programmation en informatique

1011 *debugging*
correction d'erreurs n f
Spéc. programmation en informatique

1012 *deceleration time*
Quasi-syn. *stop time*
temps de décélération n m
Spéc. condition opératoire en informatique

1013 *decimal*
décimal adj
Spéc. représentation des données

1014 *decimal adjust (DAA)*
ajustage décimal n m
Spéc. programmation en informatique

1015 *decimal digit*
chiffre décimal n m
Spéc. représentation des données

1016 *decimal point*
signe décimal n m
Spéc. représentation des données

1017 *decimal to binary conversion*
V.o. *decimal-to-binary conversion*
conversion décimal-binaire n f
V.o. **conversion décimale-binaire** n f
Spéc. représentation des données

1018 *decimal-to-binary converter*
V.o. *decimal to binary converter*
convertisseur décimal-binaire n m
Spéc. représentation des données

1019 *decimalization*
décimalisation n f
Spéc. représentation des données

1020 *decimalize, to*
décimaliser v
Spéc. représentation des données

1021 *decision box*
symbole de décision n m
Spéc. programmation en informatique; représentation des données

1022 *decision feedback system*
Syn. *request repeat system*; *ARQ system*
système détecteur d'erreurs avec demande de répétition n m
Syn. **système ARQ** n m
Spéc. système opératoire en informatique; transmission des données

1023 *decision-making computer*
ordinateur d'aide à la prise de décision n m
Spéc. application de l'ordinateur; matériel informatique

1024 *decision support system (D. S. S.)*
Quasi-syn. *decision aiding system*
système interactif d'aide à la décision n m (S. I. A. D.)
Spéc. logiciel

1025 *decision table*
table de décision n f
Spéc. programmation en informatique

1026 *declaration*
déclaration n f
Spéc. programmation en informatique

1027 *declaration*
Syn. *directive*; *pseudo-instruction*
pseudo-instruction n f
Syn. **directive** n f
Spéc. programmation en informatique

1028 *decode, to*
décoder v
Spéc. traitement des données

1029 *decode cycle*
cycle de décodage n m
Spéc. programmation en informatique

1030 *decoder*
décodeur n m
Spéc. matériel informatique

1031 *decoding*
Quasi-syn. *interpretation*
décodage n m
Quasi-syn. **décodification** n f
Spéc. traitement des données

1032 *decoding circuit*
circuit décodeur n m
Spéc. matériel informatique

1033 *decollate, to*
Quasi-syn. *deleave, to*; *burst, to*
déliasser v
Spéc. restitution des données

1034 *decollating*
Quasi-syn. *deleaving*; *decollation*
déliassage n m
Spéc. restitution des données

1035 *decollator*
Quasi-syn. *deleaver*
déliasseuse n f
Quasi-syn. **déliasseur** n m
Spéc. matériel informatique; restitution des données

1036 *deconcatenation*
déconcaténation n f
Spéc. traitement des données

1037 *decrement*
décrément n m
Syn. **décroissement** n m
Spéc. programmation en informatique

1038 *decrement, to*
décrémenter v
Syn. **diminuer** v
Spéc. programmation en informatique

1039 *decrement register*
registre de diminution n m
Syn. **registre d'accroissement négatif** n m
Spéc. mémoire d'ordinateur

1040 *decrementation*
Quasi-syn. *decrement*; *regression*
décrémentation n f
Quasi-syn. **régression** n f
diminution n f
Spéc. programmation en informatique

1041 *deduction card*
carte de retenue n f
Spéc. support d'information en informatique

1042 *deductive simulation*
simulation déductive n f
Spéc. système opératoire en informatique

1043 *default mode*
mode par défaut n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique; programmation en informatique

1044 *deferred addressing*
adressage différé n m
Spéc. programmation en informatique

1045 *delay distortion*
distorsion de temps de propagation de groupe n f
Spéc. transmission des données

1046 *delay line*
ligne à retard n f
Spéc. matériel informatique

1047 *delay line register*
V.o. *delay-line register*

registre à circulation n m
Quasi-syn. **registre de ligne à retard** n m
Spéc. mémoire d'ordinateur

1048 *delay line store*
Quasi-syn. *delay line storage*; *delay line memory*
mémoire à ligne retardée n f
Quasi-syn. **mémoire à ligne à retard** n f
mémoire à propagation n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

1049 *delay unit*
Syn. *delay element*
circuit de retard n m
Syn. **circuit à retard** n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

1050 *delete, to*
éliminer v
Quasi-syn. **supprimer** v
annuler v
rayer v
effacer v
Spéc. traitement des données

1051 *delete character (DEL)*
Syn. *rub-out character* /USA/
caractère d'oblitération n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

1052 *deletion record*
enregistrement d'annulation n m
Quasi-syn. **article éliminé** n m
Spéc. représentation des données

1053 *delimiter*
Quasi-syn. *separator*
délimiteur n m
Spéc. représentation des données

1054 *delink, to*
détacher v
Spéc. représentation des données

1055 *delivery spool*
Quasi-syn. *input spool*; *supply reel*; *file reel*
bobine émettrice n f
Spéc. matériel informatique

1056 *demand processing*
traitement à la demande n m
Spéc. traitement des données

1057 *demodulation*
démodulation n f
Spéc. transmission des données

1058 *demodulator*
démodulateur n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

1059 *demonstration card*
carte de démonstration n f
Spéc. support d'information en informatique

1060 *demonstration deck*
jeu de cartes de démonstration n m
Spéc. support d'information en informatique

1061 *demonstration program (demo)*
Syn. *demo program*
programme de démonstration n m
Spéc. programme de traitement des données

1062 *demultiplexer*
V.o. *demultiplexor*
démultiplexeur n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

1063 *density*
densité n f
Spéc. représentation des données

1064 *deposit bank*
banque de dépôt n f
Spéc. application de l'ordinateur; banque de données

1065 *derivative action (D-action)*
Quasi-syn. *derivative regulation*
action dérivée n f (action-D)
Syn. **régulation par dérivation** n f
Spéc. mode d'exploitation en informatique

1066 *descriptor*
descripteur n m
Spéc. représentation des données; restitution des données

1067 *design automation*
conception automatisée n f
Spéc. application de l'ordinateur

1068 *desk-sized computer*
Quasi-syn. *desk calculator*

calculateur de bureau n m
Spéc. matériel informatique

1069 *destination field*
Quasi-syn. *receiving field*
zone de destination n f
Quasi-syn. **zone réceptrice** n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

1070 *destructive read-out*
Quasi-syn. *destructive read*; *destructive reading*
lecture destructive n f
Quasi-syn. **lecture avec effacement** n f
Spéc. traitement des données

1071 *detail card*
carte détail n f
Spéc. support d'information en informatique

1072 *detail file*
fichier détail n m
Quasi-syn. **fichier de détail** n m
Spéc. support d'information en informatique

1073 *detailed format*
Quasi-syn. *indented format*
format détaillé n m
Spéc. restitution des données

1074 *detailed format*
Quasi-syn. *rich display*
affichage riche n m
Spéc. restitution des données

1075 *development system*
système de développement n m
Spéc. système opératoire en informatique

1076 *device control*
commande d'appareil auxiliaire n f
Spéc. matériel informatique

1077 *device control character*
caractère de contrôle d'unité n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

1078 *device control character*
caractère de commande d'appareil n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

1079 *diagnosis*
Quasi-syn. *diagnose*
diagnose n f
Spéc. système opératoire en informatique

1080 *diagnostic program*
programme de diagnostic n m
Spéc. programme de traitement des données

1081 *diagnostics*
diagnostic n m
Spéc. programmation en informatique

1082 *dial pulse*
impulsion de cadran n f
Syn. **impulsion cadran** n f
Spéc. transmission des données

1083 *dial-up terminal*
terminal commuté n m
Quasi-syn. **terminal sur réseau commuté** n m
Spéc. terminal d'ordinateur

1084 *diazocard*
diazocarte n f
Spéc. matériel informatique

1085 *diazocopier*
diazocopieur n m
Syn. **diazoduplicateur** n m
Spéc. matériel informatique

1086 *dibit*
dibit n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

1087 *dichotomising search*
V.o. *dichotomizing search*
Quasi-syn. *binary search*
recherche par dichotomie n f
Quasi-syn. **recherche dichotomique** n f
Spéc. système opératoire en informatique

1088 *dielectric coated*
Quasi-syn. *electrographic*
électrographique adj
Spéc. support d'information en informatique

1089 *differential analyser*
V.o. *differential analyzer*
analyseur différentiel n m
Syn. **calculateur analogique différentiel** n m
Quasi-syn. **calculateur différentiel** n m
Spéc. matériel informatique

1090 *diffuser*
diffuseur n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

1091 *digit*
Syn. *numeric character*
chiffre n m
Spéc. représentation des données

1092 *digit-by-digit feed*
Quasi-syn. *parallel feed*; *sideways feed*
alimentation ligne par ligne n f
Spéc. stockage des données

1093 *digit keyboard*
Quasi-syn. *digital keyboard*; *numeric keyboard*
clavier numérique n m
Spéc. terminal d'ordinateur

1094 *digit selector*
sélecteur de chiffres n m
Spéc. matériel informatique; traitement des données

1095 *digital (D)*
Quasi-syn. *numerical*; *numeric*
numérique adj
Spéc. représentation des données

1096 *digital-analog converter*
V.o. *digital analog converter*
Quasi-syn. *digital-to-analog converter*; *digital to analog converter*
convertisseur numérique-analogique n m (CNA)
V.o. **convertisseur numérique/analogique** n m
Spéc. matériel informatique

1097 *digital attenuator circuit*
circuit d'atténuateur numérique n m
Syn. **circuit d'affaiblissement numérique** n m
Spéc. matériel informatique

1098 *digital computer*
calculateur numérique n m
Syn. **calculateur numéral** n m
Terme à éviter calculateur digital
Spéc. matériel informatique

1099 *digital concentrator*
concentrateur numérique n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

1100 *digital data bus*
bus numérique n m
Syn. **digibus** n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

1101 *digital data processor (DDP)*
processeur de données numériques n m (P. D. N.)
Spéc. matériel informatique; traitement des données

1102 *digital data transmitter (DDT)*
émetteur de données numériques n m (EDN)
Spéc. matériel informatique; transmission des données

1103 *digital differential analyser (DDA)*
V.o. *digital differential analyzer*
analyseur différentiel numérique n m
Quasi-syn. **calculateur numérique différentiel** n m
Spéc. matériel informatique

1104 *digital integrator*
intégrateur numérique n m
Spéc. matériel informatique

1105 *digital loop*
boucle numérique n f
Spéc. matériel informatique

1106 *digital multiplex switching system (DMS)*
système de commutation multiplex numérique n m
Spéc. système opératoire en informatique; téléinformatique

1107 *digital output*
sortie numérique n f
Spéc. restitution des données

1108 *digital representation*
Quasi-syn. *numeric representation*
représentation numérique n f
Spéc. représentation des données

1109 *digital representation*
représentation numérale n f
Spéc. représentation des données

1110 *digital signal*
signal numérique n m
Spéc. transmission des données

1111 *digital to analog*
numérique analogique adj
Spéc. traitement des données

1112 *digital transmission*
transmission numérique n f
Spéc. transmission des données

1113 *digitalizing*
conversion en données numériques n f
Syn. **codage numérique** n m
numérisation n f
Spéc. traitement des données

1114 *digitally controlled oscillator*
oscillateur contrôlé numériquement n m
Spéc. matériel informatique

1115 *digitize, to*
Quasi-syn. *quantize, to*
convertir en numérique v
Syn. **convertir en numéral** v
Quasi-syn. convertir en chiffres v
traduire en numérique v
Spéc. représentation des données

1116 *digitize, to*
chiffrer v
Spéc. représentation des données

1117 *diminished radix complement*
Syn. *radix-minus-one complement*
complément restreint n m
Syn. **complément à la base moins un** n m
Spéc. représentation des données

1118 *direct access*
Syn. *immediate access*
accès sélectif n m
Syn. **accès direct** n m
Quasi-syn. accès immédiat n m
Terme à éviter accès aléatoire
Spéc. mode d'exploitation en informatique

1119 *direct access storage*
Syn. *direct access store* /GB/
random access store /GB/
mémoire à accès sélectif n f
Syn. **mémoire à accès direct** n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

1120 *direct addressing*
adressage direct n m
Spéc. programmation en informatique

1121 *direct call*
appel direct n m
Spéc. transmission des données

1122 *direct data channel*
canal de liaison directe n m
Spéc. transmission des données

1123 *direct digital control*
régulation numérique directe n f
Syn. **commande numérique directe** n f
Spéc. mode d'exploitation en informatique

1124 *direct input*
entrée directe n f
Spéc. traitement des données

1125 *direct instruction*
instruction à adresse directe n f
Spéc. programmation en informatique

1126 *direct interrogation*
interrogation directe n f
Spéc. restitution des données

1127 *direct memory access (DMA)*
accès direct à la mémoire n m
Syn. **accès droit à la mémoire** n m
Quasi-syn. accès direct mémoire n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique

1128 *direct transmission*
Quasi-syn. *direct reading*
transmission directe n f
Quasi-syn. lecture directe n f
Spéc. traitement des données

1129 *directed graph*
graphe orienté n m
Spéc. programmation en informatique

1130 *directed link*
Quasi-syn. *arc*
arc n m
Spéc. représentation des données

1131 *directed mode*
mode dirigé n m
Spéc. transmission des données

1132 *directed tree*
Quasi-syn. *oriented tree*
arborescence n f
Spéc. programmation en informatique

1133 *director*
calculateur-interpolateur n m
Spéc. matériel informatique

1134 *director - electronic data processing (director - E. D. P.)*
Syn. *director - data processing*; *director - information systems*; *manager - data processing*; *manager - data systems*
directeur de l'informatique n m

1135 *directory*
Quasi-syn. *catalog*; *repertoire*; *repertory*
répertoire n m
Syn. **index** n m
Spéc. support d'information en informatique

1136 *disable, to*
Quasi-syn. *cripple, to*; *withdraw from service, to*
mettre hors service v
Quasi-syn. **mettre hors fonction** v
Spéc. système opératoire en informatique

1137 *disable, to*
refuser v
Syn. **invalider** v
Spéc. programmation en informatique

1138 *disc controller*
Quasi-syn. *disc control unit*
contrôleur de disques n m
Spéc. matériel informatique

1139 *disconnect signal*
signal de fin de communication n m
Spéc. transmission des données

1140 *discrete*
discret adj
Spéc. représentation des données

1141 *discrete data*
donnée discrète n f
Spéc. donnée informatique

1142 *discrete programming*
Quasi-syn. *integer programming*
programmation en nombres entiers n f
Spéc. programmation en informatique

1143 *discrete representation*
représentation discrète n f
Spéc. représentation des données

1144 *disk cartridge*
cartouche de disques n f
Quasi-syn. **cartouche** n f
Spéc. matériel informatique

1145 *disk operating system (DOS)*
V.o. *disc operating system*
système d'exploitation pour disques n m
Quasi-syn. **système d'exploitation à disques** n m
système d'exploitation disque n m
Spéc. matériel informatique

1146 *disk pack*
V.o. *disc pack*; *diskpack*
Quasi-syn. *disc cartridge*
chargeur de disque n m
Quasi-syn. **chargeur de disques** n m
chargeur n m
Spéc. matériel informatique

1147 *dismount, to*
démonter v
Quasi-syn. **verrouiller** v
enlever v
Spéc. matériel informatique

1148 *dispatcher*
distributeur n m
Quasi-syn. **répartiteur** n m
Spéc. programme de traitement des données

1149 *displacement*
déplacement n m
Spéc. programmation en informatique

1150 *display*
Quasi-syn. *digital setting*
affichage numérique n m
Spéc. restitution des données

1151 *display*
présentation n f
Spéc. restitution des données

1152 *display*
console de visualisation n f
Spéc. matériel informatique; restitution des données

1153 *display, to*
afficher v
Quasi-syn. **visualiser** v
Spéc. restitution des données

1154 *display character*
caractère affichable n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

1155 *display code (DC)*
code d'affichage n m
Spéc. représentation des données

1156 *display cycle*
cycle d'affichage n m
Spéc. système opératoire en informatique

1157 *display file*
fichier graphique n m
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

1158 *display formatter*
formateur n m
Spéc. matériel informatique; représentation des données

1159 *display screen*
visuel n m
Spéc. matériel informatique

1160 *display terminal*
Syn. *display terminal unit*
terminal à écran n m
Syn. **terminal à écran de visualisation** n m
visuel n m
Spéc. restitution des données; terminal d'ordinateur

1161 *display unit*
Quasi-syn. *display console*; *display device*; *viewing unit*; *visual display unit*; *cathode ray tube display unit*
visuel n m
Quasi-syn. **console de visualisation** n f
visu n f
appareil d'affichage n m
unité d'affichage n f
unité de visualisation n f
poste d'affichage n m
écran de visualisation n m
Spéc. matériel informatique; restitution des données

1162 *displayable*
visualisable adj
Quasi-syn. **affichable** adj
Spéc. restitution des données

1163 *distortion*
distorsion n f
Spéc. transmission des données

1164 *distributed computer systems*
Quasi-syn. *distributed intelligence*; *distributed computing*; *distributed processing*
informatique répartie n f
Quasi-syn. **fonction répartie** n f

1165 *distributed network*
réseau décentralisé n m
Spéc. téléinformatique

1166 *distributed network*
réseau réparti n m
Spéc. téléinformatique

1167 *document*
document n m
Spéc. support d'information en informatique

1168 *document centre*
Quasi-syn. *information wholesaler*
centrale documentaire n f
Spéc. application de l'ordinateur

1169 *document rejection*
rejet simple n m
Spéc. lecteur informatique; système opératoire en informatique

1170 *document sorter*
trieuse de documents n f
Spéc. matériel informatique

1171 *domestic terminal*
Syn. *home terminal*
terminal domestique n m
Spéc. terminal d'ordinateur

1172 *dot matrix*
V.o. *dot-matrix*
matrice de points n f
Quasi-syn. **matrice à points** n f
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique; représentation des données

1173 *dot matrix printer*
V.o. *dot-matrix printer*
imprimante par matrice d'aiguilles n f
Syn. **imprimante par matrice de points** n f
imprimante par aiguilles en matrice n f
imprimante par aiguilles n f
Quasi-syn. **imprimante par points** n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

1174 *double density*
densité dédoublée n f
Quasi-syn. **double densité** n f
Spéc. représentation des données

1175 *double-ended queue (deque)*
file double n f
Spéc. stockage des données

1176 *double feed*
alimentation de deux documents n f
Spéc. stockage des données

1177 *double frequency recording*
enregistrement à fréquence double n m
Spéc. représentation des données

1178 *double precision*
double précision n f
Quasi-syn. **précision double** n f
Spéc. programmation en informatique

1179 *double-precision*
en double précision
Spéc. représentation des données

1180 *double precision arithmetic*
arithmétique double précision n f
Spéc. représentation des données

1181 *double pulse recording*
enregistrement à double impulsion n m
Spéc. représentation des données

1182 *double-pulse recording*
enregistrement par double impulsion n m
Spéc. représentation des données

1183 *double punch*
Quasi-syn. *double punching*
double perforation n f
Spéc. représentation des données

1184 *doublet*
Syn. *two-bit byte* /USA/
doublet n m
Spéc. représentation des données

1185 *down-posting*
autopostage spécifique n m
Spéc. traitement des données

1186 *down time*
temps de panne n m
Spéc. condition opératoire en informatique

1187 *down-time*
temps de non-opération n m
Spéc. condition opératoire en informatique

1188 *drive*
unité n f
Spéc. matériel informatique

1189 *drive, to*
Quasi-syn. *control, to*
piloter v
Spéc. matériel informatique

1190 *drop-in*
génération accidentelle n f
Spéc. transmission des données

1191 *drop-in*
lecture de parasite n f
Spéc. système opératoire en informatique

1192 *drop-out*
perte d'information n f
Spéc. système opératoire en informatique

1193 *drum*
cylindre n m
Spéc. imprimante d'ordinateur

1194 *drum*
Quasi-syn. *drum storage*
tambour n m
Spéc. matériel informatique

1195 *drum card*
carte-programme n f
V.o. **carte programme** n f
Spéc. support d'information en informatique

1196 *drum printer*
imprimante à tambour n f
Syn. **imprimante à cylindre** n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

1197 *dual card*
Quasi-syn. *dual punch card*; *dual-purpose card*
carte-document n f
V.o. **carte document** n f
Spéc. support d'information en informatique

1198 *dual computer processors*
système informatique bi-processeur n m
Spéc. système opératoire en informatique

1199 *dual dictionary*
index croisé n m
Spéc. restitution des données

1200 *dual-gap read-write system*
système d'écriture-lecture à double intervalle n m
Spéc. traitement des données

1201 *dual port memory*
mémoire double-port n f
V.o. **mémoire double port** n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

1202 *dual recording system*
système à double enregistrement n m
Spéc. matériel informatique

1203 *dual-track tape*
bande à deux pistes n f
Spéc. support d'information en informatique

1204 *dumb terminal*
terminal sans mémoire n m
Spéc. terminal d'ordinateur

1205 *dummy*
factice adj
Quasi-syn. **bidon** adj
fictif adj
Spéc. traitement des données

1206 *dummy instruction*
Quasi-syn. *waste instruction*
instruction fictive n f
Syn. **instruction blanche** n f
instruction factice n f
Spéc. programmation en informatique

1207 *dump*
Syn. *core dump*; *memory dump*; *storage dump*
Quasi-syn. *storage print*
image-mémoire n f
V.o. **image mémoire** n f
Syn. **impression-mémoire** n f
impression mémoire n f
Quasi-syn. **analyse mémoire** n f
analyse-mémoire n f
listage de la mémoire n m
Spéc. restitution des données

1208 *dump, to*
vider v
Spéc. traitement des données

1209 *dump, to*
prendre une image mémoire v
Syn. **faire une analyse mémoire** v
Spéc. mémoire d'ordinateur; restitution des données

1210 *dump checkpoint tape*
bande de vidage sur point de reprise n f
Spéc. support d'information en informatique

1211 *dump tape*
bande de vidage n f
Spéc. support d'information en informatique

1212 *duplex channel*
Quasi-syn. *full-duplex channel*
voie duplex n f
Syn. **voie bidirectionnelle** n f
Quasi-syn. **voie à duplex intégral** n f
Spéc. transmission des données

1213 *duplexer*
duplexeur n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

1214 *duplicate record*
article en double n m
Spéc. représentation des données

1215 *dynamic*
dynamique adj
Spéc. mémoire d'ordinateur

1216 *dynamic address translation (DAT)*
traduction dynamique d'adresse n f
Spéc. programmation en informatique

1217 *dynamic allocation*
attribution dynamique n f
Spéc. programmation en informatique

1218 *dynamic circuit*
circuit dynamique n m
Spéc. matériel informatique

1219 *dynamic data set definition*
définition dynamique d'ensemble de données n f
Spéc. traitement des données

1220 *dynamic device allocation*
allocation dynamique des périphériques n f
Spéc. système opératoire en informatique

1221 *dynamic dump*
vidage dynamique n m
Spéc. programmation en informatique; système opératoire en informatique

1222 *dynamic memory device*
mémoire dynamique n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

1223 *dynamic multiplexing*
multiplexage dynamique n m
Spéc. transmission des données

1224 *dynamic programming*
programmation dynamique n f
Spéc. programmation en informatique

1225 *dynamic reject*
rejet dynamique n m
Spéc. système opératoire en informatique; téléinformatique

1226 *dynamic relocation*
translation dynamique n f
Spéc. programmation en informatique

1227 *dynamic storage*
Quasi-syn. *cyclic storage*; *cyclic store*; *circulating storage*; *dynamic store*; *dynamic memory*
mémoire cyclique n f
Quasi-syn. **mémoire dynamique** n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

1228 *dynamic storage allocation*
attribution dynamique de mémoire n f
Spéc. traitement des données

E

1229 *echo check*
Quasi-syn. *echo checking*; *loop checking*
contrôle par écho n m
Syn. **contrôle par retour de l'information** n m
Quasi-syn. **contrôle par comparaison** n m
Spéc. traitement des données

1230 *echo suppressor*
suppresseur d'écho n m
Spéc. transmission des données

1231 *echoplex*
échoplexage n m
Syn. **échoplex** n m
Spéc. traitement des données

1232 *ecological data bank*
écothèque n f
Spéc. application de l'ordinateur; banque de données

1233 *edge notched card*
V.o. *edge-notched card*
carte à encoches marginales n f
Spéc. support d'information en informatique

1234 *edge-notched card*
carte à aiguilles n f
Syn. **carte à encoches** n f
Spéc. support d'information en informatique

1235 *edge punched card*
carte à bord perforé n f
Spéc. support d'information en informatique

1236 *edge-punched card*
carte à perforations marginales n f
Spéc. support d'information en informatique

1237 *edit, to*
apprêter v
Spéc. traitement des données

1238 *edit, to*
éditer v
Spéc. restitution des données

1239 *edit, to*
mettre en forme v
Spéc. restitution des données

1240 *editing character*
Quasi-syn. *formatting character*
caractère d'édition n m
Spéc. représentation des données

1241 *editor*
éditeur n m
Spéc. programme de traitement des données

1242 *effective address*
adresse effective n f
Spéc. programmation en informatique

1243 *effective instruction*
Quasi-syn. *actual instruction*
instruction effective n f
Quasi-syn. **instruction opératoire** n f
Spéc. programmation en informatique

1244 *eight bit byte (byte)*
V.o. *eight-bit byte*
Syn. *octet*
octet n m
Spéc. représentation des données

1245 *eighty-column card*
carte de 80 colonnes n f
Quasi-syn. **carte 80 colonnes** n f
Spéc. support d'information en informatique

1246 *elapsed time*
temps écoulé n m
Spéc. système opératoire en informatique; téléinformatique

1247 *electric delay line*
ligne à retard électrique n f
Spéc. matériel informatique

1248 *electrical retina*
rétine électrique n f
Quasi-syn. **rétine** n f
Spéc. lecteur informatique

1249 *electrically erasable ROM (EEROM)*
mémoire morte effaçable électriquement n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

1250 *electrically programmable read only memory (EPROM)*
mémoire morte programmable électriquement n f (EPROM)
Spéc. mémoire d'ordinateur

1251 *electro-pneumatic converter*
convertisseur électropneumatique n m
Spéc. matériel informatique

1252 *electro-static storage*
Quasi-syn. *electrostatic memory*
mémoire électrostatique n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

1253 *electrolytic display*
affichage électrolytique n m
Spéc. restitution des données

1254 *electromechanical relay*
relais électromécanique n m
Syn. **circuit à maintien** n m
Spéc. matériel informatique; système opératoire en informatique

1255 *electronic calculating punch*
machine calculatrice électronique à cartes perforées n f
Quasi-syn. **perforatrice calculatrice électronique** n f
Spéc. matériel informatique

1256 *electronic data processing (EDP)*
traitement automatique des données n m
Quasi-syn. **exploitation électronique des données** n f
Spéc. traitement des données

1257 *electronic data processing (EDP)*
traitement électronique de l'information n m
Spéc. traitement des données

1258 *electronic filing*
archivage électronique n m
Spéc. application de l'ordinateur; traitement des données

1259 *electronic filing*
classement électronique n m
Spéc. application de l'ordinateur; traitement des données

1260 *electronic message system*
messagerie électronique n f
Quasi-syn. **messagerie électronique textuelle** n f

messagerie électronique vocale n f
Spéc. application de l'ordinateur; transmission des données

1261 *electronic print reader*
lecteur électronique d'impressions n m
Spéc. lecteur informatique

1262 *electronic printer*
imprimante électronique n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

1263 *electronic punch*
calculatrice perforatrice électronique n f
Spéc. matériel informatique

1264 *electronic random number generator*
générateur électronique de nombres aléatoires n m
Spéc. matériel informatique

1265 *electronic storage*
mémoire électronique n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

1266 *electrostatic storage*
Syn. *electrostatic store* /GB/
mémoire électrostatique n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

1267 *element, AND*
Syn. *gate, AND*
porte ET n f
Syn. **circuit ET** n m
Spéc. matériel informatique

1268 *element, IF THEN*
Syn. *gate, IF THEN*
porte d'inclusion n f
Syn. **circuit d'inclusion** n m
Spéc. programmation en informatique

1269 *element, NOT*
Syn. *gate, NOT*
porte NON n f
Syn. **circuit NON** n m
Spéc. matériel informatique

1270 *element, NOT-IF-THEN*
Syn. *gate, NOT-IF-THEN*
porte d'exclusion n f
Syn. **circuit d'exclusion** n m
Spéc. programmation en informatique

1271 *embossing*
embossage n m
Spéc. représentation des données

1272 *emitter*
Quasi-syn. *transmitter*
émetteur n m
Spéc. matériel informatique

1273 *emitter-coupled logic (ECL)*
V.o. *emitter coupled logic*
logique à couplage par les émetteurs n f
Spéc. matériel informatique

1274 *empty medium*
Quasi-syn. *blank medium*
support vide n m
Spéc. support d'information en informatique

1275 *empty word*
Quasi-syn. *form word*; *function word*
mot vide n m
V.o. **mot-vide** n m
Spéc. représentation des données

1276 *emulate, to*
émuler v
Spéc. programmation en informatique

1277 *emulation*
émulation n f
Spéc. programmation en informatique

1278 *emulator*
émulateur n m
Spéc. matériel informatique

1279 *enabling signal*
signal de validation n m
Quasi-syn. **signal d'autorisation** n m
Spéc. programmation en informatique

1280 *encode, to*
Quasi-syn. *encipher, to*; *cipher, to*; *figure, to*
chiffrer v
Spéc. représentation des données

1281 *encode, to*
Quasi-syn. *code, to*; *codify, to*

codifier v
Spéc. programmation en informatique

1282 *encoder track*
piste de codage n f
Spéc. support d'information en informatique

1283 *encoding*
encodage n m
Spéc. saisie des données

1284 *end mark*
marque terminale n f
Spéc. programmation en informatique

1285 *end of address*
fin de l'adresse n f
Spéc. programmation en informatique

1286 *end of block (EOB)*
fin de bloc n f
Spéc. représentation des données; transmission des données

1287 *end-of-block signal*
signal de fin de bloc n m
Spéc. transmission des données

1288 *end of file (EOF)*
fin de fichier n f
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

1289 *end-of-file card*
carte de fin de fichier n f
Spéc. support d'information en informatique

1290 *end-of-file label*
Quasi-syn. *ending file label*
label de fin de fichier n m
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

1291 *end-of-file mark*
marque de fin de fichier n f
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

1292 *end of medium character (EM)*
V.o. *end-of-medium character*
Quasi-syn. *end of tape*; *end of medium*
caractère de fin de support n m
Quasi-syn. **fin du support** n f
Spéc. représentation des données; transmission des données

1293 *end of message (EOM)*
fin de message n f
Spéc. transmission des données

1294 *end of program*
fin de programme n f
Spéc. programmation en informatique

1295 *end of record (EOR)*
fin de l'enregistrement n f
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

1296 *end of reel (EOR)*
fin de bobine n f
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

1297 *end-of-reel mark*
V.o. *end of reel mark*
Quasi-syn. *end-of-tape mark*; *end-of-tape marker*; *end of tape marker*
marque de fin de bobine n f
Quasi-syn. **marque de fin de bande** n f
repère de fin de bande n m
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

1298 *end-of-tape label*
Quasi-syn. *ending tape label*
label de fin de bande n m
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

1299 *end-of-tape sensor*
détecteur de fin de bande n m
Spéc. support d'information en informatique

1300 *end of text character (ETX)*
V.o. *end-of-text character*
Quasi-syn. *end of text*
caractère de fin de texte n m
Quasi-syn. **fin de texte** n f
Spéc. représentation des données; transmission des données

1301 *end of transmission block character (ETB)*
V.o. *end-of-transmission-block character*
Quasi-syn. *end of transmission block*

caractère de fin de bloc de transmission n m
Quasi-syn. **fin de bloc de transmission** n f
Spéc. représentation des données; transmission des données

1302 *end of transmission character (EOT)*
V.o. *end-of-transmission character*
Quasi-syn. *end of transmission*
caractère de fin de transmission n m
Quasi-syn. **fin de transmission** n f
Spéc. représentation des données; transmission des données

1303 *end-of-word character*
caractère de fin de parole n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

1304 *end-to-end control*
commande de bout en bout n f
Spéc. transmission des données

1305 *enquiry*
V.o. *inquiry*
Quasi-syn. *query*
interrogation n f
Spéc. restitution des données

1306 *enquiry character (ENQ)*
caractère de demande de renseignements n m
Quasi-syn. **caractère de demande** n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

1307 *entry*
Quasi-syn. *entry point*
entrée n f
Spéc. programmation en informatique

1308 *entry conditions*
conditions d'entrée n f pl
Spéc. programmation en informatique

1309 *entry point*
point de lancement n m
Spéc. programmation en informatique

1310 *entry point*
Syn. *entrance* /USA/
entry /GB/
point d'entrée n m
Syn. **adresse d'entrée** n f
Spéc. programmation en informatique

1311 *entry term*
terme d'entrée n m
Spéc. traitement des données

1312 *envelope*
enveloppe n f
Spéc. programmation en informatique; représentation des données

1313 *EPROM erasure*
effacement EPROM n m
Spéc. mémoire d'ordinateur

1314 *equivalent term*
terme équivalent n m
Spéc. traitement des données

1315 *erasable storage*
Quasi-syn. *erasable store*;
mémoire effaçable n f
Quasi-syn. **mémoire tableau noir** n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

1316 *erase, to*
effacer v
Spéc. traitement des données

1317 *erase head*
Quasi-syn. *erasing head*
tête d'effacement n f
Spéc. lecteur informatique

1318 *error burst*
paquet d'erreurs n m
Quasi-syn. **rafale d'erreurs** n f
Spéc. représentation des données; système opératoire en informatique

1319 *error-checking code*
code de contrôle d'erreur n m
Spéc. représentation des données

1320 *error correcting code*
V.o. *error-correcting code*
code correcteur d'erreurs n m
Spéc. transmission des données

1321 *error correcting system*
système correcteur d'erreurs n m
Spéc. transmission des données

1322 *error detecting code*
V.o. *error-detecting code*
Quasi-syn. *self checking code*; *self-checking code*

code détecteur d'erreur n m
Spéc. système opératoire en informatique; transmission des données

1323 *error detecting system*
système détecteur d'erreurs n m
Spéc. système opératoire en informatique; transmission des données

1324 *error detection*
détection d'erreurs n f
Spéc. système opératoire en informatique

1325 *error frequency*
fréquence d'erreurs n f
Spéc. transmission des données

1326 *error message*
message d'erreur n m
Spéc. système opératoire en informatique; transmission des données

1327 *error rate*
Quasi-syn. *error ratio*
taux d'erreurs n m
Quasi-syn. **proportion d'erreurs** n f
Spéc. transmission des données

1328 *error recovery procedure (ERP)*
procédure de redressement d'erreurs n f
Spéc. système opératoire en informatique

1329 *escape (ESC)*
échappement n m
Spéc. transmission des données

1330 *etched printed circuit*
circuit de câblage gravé n m
Spéc. matériel informatique

1331 *even decoder*
décodeur pair n m
Spéc. matériel informatique

1332 *even parity bit*
chiffre binaire de parité n m
Quasi-syn. **bit de parité** n m
Spéc. représentation des données

1333 *event*
événement n m
Spéc. traitement des données

1334 *event control block (ECB)*
bloc de contrôle d'événement n m
Spéc. système opératoire en informatique

1335 *EXCEPT gate*
Quasi-syn. *inhibitor*; *inhibit gate*; *inhibition EXCEPT gate*
circuit À MOINS QUE n m
Syn. **inhibiteur** n m
Spéc. matériel informatique

1336 *excess-three code*
Quasi-syn. *XS 3 code*; *excess-3 code*
code majoré de trois n m
Syn. **code plus trois** n m
Quasi-syn. **code par excès de trois** n m
code excès de 3 n m
Spéc. représentation des données

1337 *exclusive NOR*
NON-OU exclusif
Quasi-syn. **NOR exclusif**
Spéc. programmation en informatique

1338 *exclusive OR (EXOR; XOR)*
OU exclusif
Spéc. programmation en informatique

1339 *exclusive-OR element*
Syn. *exclusive-OR gate*
porte de disjonction n f
Syn. **circuit de disjonction** n m
Spéc. programmation en informatique

1340 *exclusive OR gate*
circuit OU exclusif n m
Spéc. transmission des données

1341 *execute, to*
exécuter v
Syn. **traiter** v
Spéc. traitement des données

1342 *execute phase*
Syn. *executing phase*
phase d'exécution n f
Spéc. traitement des données

1343 *execution time*
Quasi-syn. *instruction time*; *operation time*
temps d'exécution n m
Quasi-syn. **durée d'exécution** n f

Spéc. système opératoire en informatique

1344 *executive (EXEC)*
superviseur n m
Spéc. programme de traitement des données

1345 *executive routine*
routine de contrôle n f
Spéc. programme de traitement des données

1346 *exit*
sortie n f
Spéc. programmation en informatique

1347 *exit*
instruction de sortie n f
Spéc. programmation en informatique

1348 *explicit addressing*
adressage explicite n m
Spéc. programmation en informatique

1349 *extend register*
Syn. *E register; extend FF*
registre étendu n m
Syn. **registre E** n m
Spéc. mémoire d'ordinateur

1350 *extended addressing*
adressage étendu n m
Spéc. programmation en informatique

1351 *extended arithmetic*
arithmétique étendue n f
Spéc. représentation des données

1352 *extensor*
extenseur n m
Spéc. programmation en informatique

1353 *extent*
domaine n m
Spéc. représentation des données

1354 *extent*
espace-fichier n m
Spéc. support d'information en informatique

1355 *extented binary coded decimal interchange code (EBCDIC; EBCDIC code)*
code décimal codé binaire étendu n m
Spéc. représentation des données

1356 *external interrupt*
Quasi-syn. *external interruption*
interruption externe n f
Spéc. condition opératoire en informatique

1357 *external language*
langage extérieur n m
Spéc. langage de programmation en informatique

1358 *external medium*
support externe n m
Spéc. support d'information en informatique

1359 *external reset*
remise à zéro externe n f
Spéc. programmation en informatique

1360 *external storage*
Syn. *external store* /GB/; *backing store* /GB/
mémoire externe n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

1361 *external timing*
synchronisation externe n f
Spéc. système opératoire en informatique

1362 *externally-programmed machine*
machine à programmation externe n f
Spéc. matériel informatique; programmation en informatique

1363 *extract, to*
extraire v
Syn. **isoler** v
Spéc. traitement des données

F

1364 *face-down feed*
alimentation de cartes face en dessous n f
Spéc. stockage des données

1365 *face-up feed*
alimentation de cartes face au-dessus n f
Spéc. stockage des données

1366 *facility*
moyen de transmission n m
Spéc. transmission des données

1367 *fact retrieval*
recouvrement de faits n m
Spéc. traitement des données

1368 *factory programmable read-only memory (FROM)*
mémoire morte programmable en usine n f (M. M. P. U.)
Syn. **mémoire permanente programmable en usine** n f
mémoire fixe programmable en usine n f
M. P. P. U.
M. F. P. U.
Spéc. mémoire d'ordinateur

1369 *factual data base*
Syn. *factual base*
base de données factuelle n f
Syn. **base factuelle** n f
Spéc. application de l'ordinateur; banque de données

1370 *failsoft*
mode dégradé n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique

1371 *fan-in*
entrance
Spéc. matériel informatique

1372 *fan-out*
sortance n f
Spéc. matériel informatique

1373 *fast access memory*
Quasi-syn. *high speed memory*; *high-speed memory*; *high-speed store* /GB/; *rapid memory* /USA/; *rapid storage* /USA/
mémoire rapide n f
Syn. **mémoire centrale** n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

1374 *fault*
défaut n m
Spéc. condition opératoire en informatique

1375 *feed*
Quasi-syn. *supply*
alimentation n f
Spéc. système opératoire en informatique

1376 *feed*
avancement n m
Spéc. support d'information en informatique; traitement des données

1377 *feed pin*
picot d'entraînement n m
Quasi-syn. **ergot d'entraînement** n m
Spéc. imprimante d'ordinateur

1378 *feed reel*
bobine émettrice n f
Spéc. matériel informatique; transmission des données

1379 *feed track*
Syn. *sprocket track*
piste d'entraînement n f
Spéc. support d'information en informatique

1380 *feedback*
Quasi-syn. *negative feedback*
contre-réaction n f
Spéc. traitement des données

1381 *feedback loop*
boucle de régulation n f
Spéc. matériel informatique

1382 *feedback loop*
boucle de réaction n f
Quasi-syn. **boucle fermée** n f
Spéc. programmation en informatique

1383 *feedback system*
système de contrôle par retour de l'information n m
Spéc. traitement des données

1384 *fence*
Quasi-syn. *bound*; *boundary*; *delimiter*; *limit*; *limiter*; *sentinel*
borne n f
Quasi-syn. **limite** n f
Spéc. représentation des données

1385 *fence bit*
bit de séparation n m
Spéc. représentation des données

1386 *ferrite*
ferrite n f
Spéc. matériel informatique

1387 *ferrite core memory*
Quasi-syn. *core memory*; *core storage*; *core store*; *ferrite core storage*
mémoire à tores n f
Syn. **mémoire à ferrite** n f
mémoire à tores de ferrite n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

1388 *fetch, to*
Quasi-syn. *phase in, to*; *insert, to*; *thread, to*
mettre en place v
Spéc. traitement des données

1389 *fetch cycle*
cycle de recherche n m
Spéc. programmation en informatique

1390 *fetch program*
Quasi-syn. *fetch routine*; *fetch*
programme de mise en place n m
Spéc. programme de traitement des données

1391 *field*
Quasi-syn. *subfield*
sous-zone n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

1392 *field*
champ n m
Quasi-syn. **zone de mémoire** n f
zone n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

1393 *field descriptor*
descripteur de zone n m
Spéc. programmation en informatique

1394 *field effect transistor (FET)*
transistor à effet de champ n m (TEC)
Spéc. matériel informatique

1395 *field indicator*
indicateur de champ n m
Syn. **indicateur de zone** n m
Spéc. représentation des données

1396 *field of information*
champ d'information n m
Spéc. support d'information en informatique

1397 *field programmable logic array (FPLA)*
réseau logique programmable par l'utilisateur n m
Quasi-syn. **réseau logique programmable sur place** n m
Spéc. matériel informatique

1398 *field programmable read only memory (FPROM)*
Syn. *field programmable ROM*
mémoire morte programmable par l'utilisateur n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

1399 *figurative constant*
constante figurative n f
Spéc. langage de programmation en informatique

1400 *figure reading electronic device (FRED)*
dispositif électronique de lecture de chiffres n m
Spéc. lecteur informatique

1401 *figures shift*
Quasi-syn. *numeric shift*
inversion chiffres n f
Quasi-syn. **passage en numérique** n m
Spéc. représentation des données

1402 *file*
fichier n m
Quasi-syn. **fichier informatique** n m
Spéc. support d'information en informatique

1403 *file activity ratio*
Quasi-syn. *activity ratio*
taux de mouvement d'un fichier n m
Spéc. traitement des données

1404 *file attribute*
attribut de fichier n m
Spéc. support d'information en informatique

1405 *file consultation*
Quasi-syn. *inquiry*; *query*
consultation n f
Spéc. traitement des données

1406 *file creation*
création de fichier n f
Spéc. support d'information en informatique; traitement des données

1407 *file gap*
espace entre fichiers n m
Quasi-syn. **intervalle entre fichiers** n m
Spéc. représentation des données

1408 *file growth*
augmentation de volume d'un fichier n f
Spéc. support d'information en informatique

1409 *file layout*
disposition de fichier n f
Syn. **dessin de fichier** n m

1410 *file maintenance*
tenue de fichier n f
Spéc. traitement des données

1411 *file management*
gestion de fichiers n f
Spéc. système opératoire en informatique

1412 *file management system*
système de gestion de fichiers n m
Spéc. programme de traitement des données

1413 *file mark*
marque de fichier n f
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

1414 *file separator*
séparateur de fichiers n m
Spéc. support d'information en informatique

1415 *file store*
mémoire-fichier n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

1416 *file updating*
Quasi-syn. *updating*; *file maintenance*
mise à jour de fichier n f
Spéc. traitement des données

1417 *filing method*
méthode d'enregistrement n f
Spéc. traitement des données

1418 *filler character*
Quasi-syn. *filler*; *gap digit*; *padding character*; *pad character*
caractère de remplissage n m
Spéc. représentation des données

1419 *film optical sensing device*
lecteur optique de film n m
Spéc. lecteur informatique

1420 *film scanner*
unité d'analyse de microfilm n f
Spéc. matériel informatique

1421 *filter*
filtre n m
Spéc. matériel informatique

1422 *firmware*
microprogrammation n f
Spéc. programmation en informatique

1423 *firmware*
programme particulier n m
Spéc. programmation en informatique

1424 *first-generation computer*
ordinateur de la première génération n m
Spéc. matériel informatique

1425 *first in, first out (FIFO)*
premier entré, premier sorti (P. E. P. S.)
Spéc. traitement des données

1426 *first in, first out memory (FIFO)*
file d'attente n f (FIFO)
Spéc. mémoire d'ordinateur

1427 *fixed base notation*
Quasi-syn. *fixed radix notation*
numération à base fixe n f
Quasi-syn. **notation à base fixe** n f
Spéc. représentation des données

1428 *fixed block format*
format à bloc fixe n m
Quasi-syn. **format de bloc fixe** n m
disposition à bloc fixe n f

format fixe n m
Spéc. programmation en informatique

1429 *fixed disc storage*
mémoire à disque fixe n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

1430 *fixed format*
disposition fixe n f
Spéc. représentation des données

1431 *fixed head disk*
V.o. *fixed-head disk*; *fixed-head disc*
disque à têtes fixes n m
Spéc. matériel informatique

1432 *fixed length*
Quasi-syn. *fixed word length*
longueur fixe n f
Quasi-syn. **longueur de mot fixe** n f
longueur constante de mot n f
Spéc. représentation des données

1433 *fixed length record*
V.o. *fixed-length record*
Quasi-syn. *fixed-length recording*
enregistrement en longueur fixe n m
Syn. **bloc de longueur fixe** n m
Quasi-syn. **enregistrement de longueur fixe** n m
Spéc. représentation des données

1434 *fixed point*
virgule fixe n f
Quasi-syn. **point fixe** n m
Spéc. représentation des données

1435 *fixed point representation*
V.o. *fixed-point representation*
représentation en virgule fixe n f
Quasi-syn. **représentation à virgule fixe** n f
notation à virgule fixe n f
numération à séparation fixe n f
Spéc. représentation des données

1436 *fixed-program computer*
calculateur à programme fixe n m
Spéc. matériel informatique

1437 *fixed radix numeration system*
Syn. *fixed radix notation*
numération à base fixe n f
Spéc. représentation des données

1438 *fixed sequential format*
disposition à séquence fixe n f
Quasi-syn. **format à séquence fixe** n m
Spéc. représentation des données

1439 *fixed word length computer*
ordinateur à mots de longueur fixe n m
Spéc. matériel informatique; programmation en informatique

1440 *flag*
drapeau n m
Quasi-syn. **indicateur d'état** n m
marque de programme n f
sentinelle n f
Spéc. système opératoire en informatique

1441 *flag*
bit indicateur n m
Spéc. représentation des données; système opératoire en informatique

1442 *flag byte*
multiplet de signalisation n m
Spéc. représentation des données

1443 *flag sequence*
fanion n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

1444 *flagging*
marquage n m
Spéc. système opératoire en informatique

1445 *flat-panel plasma display*
écran à plasma n m
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique; restitution des données

1446 *flexible disk*
Syn. *diskette*
disque souple n m
Syn. **minidisque** n m
disquette n f
Spéc. matériel informatique

1447 *flip card*
carte filigrane n f
Spéc. support d'information en informatique

1448 *flip chip*
flip chip n m
Syn. **puce à protubérances** n f
Spéc. matériel informatique

1449 *flip-flop*
Quasi-syn. *flip-flop circuit*; *trigger*; *trigger per circuit*; *toggle circuit*
bascule n f
Quasi-syn. **basculeur** n m
bascule électronique n f
Spéc. matériel informatique

1450 *flip-flop operation*
Quasi-syn. *alternating operation*; *alternate operation*
travail en bascule n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique

1451 *floating address*
adresse flottante n f
Spéc. programmation en informatique

1452 *floating-point register*
registre à virgule flottante n m
Spéc. mémoire d'ordinateur

1453 *floating point representation*
V.o. *floating-point representation*
représentation en virgule flottante n f
Quasi-syn. **notation à virgule flottante** n f
numération en virgule flottante n f
Spéc. représentation des données

1454 *floating zero*
zéro flottant n m
Spéc. représentation des données

1455 *floppy disk controller*
contrôleur de disque souple n m
Spéc. matériel informatique

1456 *flow chart block*
bloc d'organigramme n m
Syn. **bloc fonctionnel** n m
Spéc. programmation en informatique

1457 *flow diagram*
Syn. *flow chart*; *control diagram*
ordinogramme n m
Syn. **organigramme** n m
Spéc. programmation en informatique

1458 *flow direction*
sens de liaison n m
Spéc. traitement des données

1459 *flowchart symbol*
symbole d'organigramme n m
Spéc. représentation des données

1460 *flowcharter*
dessinateur d'organigramme n m
Spéc. programme de traitement des données

1461 *flowline*
ligne de liaison n f
Spéc. traitement des données

1462 *font change character*
Syn. *face change character*
caractère de changement de jeu n m
Spéc. représentation des données

1463 *forbidden character*
Syn. *disguisement*
Quasi-syn. *disguised character*
caractère interdit n m
Syn. **caractère déguisé** n m
déguisement n m
Spéc. représentation des données

1464 *forbidden combination check*
V.o. *forbidden-combination check*
contrôle par détection de code interdit n m
Spéc. système opératoire en informatique

1465 *forced coding*
Quasi-syn. *minimum access programming*; *minimun latency programming*; *optimum coding*; *optimum programming*
programmation optimale n f
Spéc. programmation en informatique

1466 *foreground*
avant-plan n m
Quasi-syn. **premier plan** n m
Spéc. mémoire d'ordinateur

1467 *foreground processing*
traitement de premier plan n m
Quasi-syn. **traitement de front** n m
traitement en avant-plan n m
traitement des programmes prioritaires n m
Spéc. traitement des données

1468 *foreground program*
programme d'avant-plan n m
Quasi-syn. **programme prioritaire** n m
Spéc. programme de traitement des données

1469 *form*
imprimé n m
Spéc. support d'information en informatique

1470 *form feed character*
caractère d'alimentation de papier n m
Spéc. matériel informatique

1471 *form feed character (FF)*
caractère de présentation de feuille n m
Spéc. représentation des données; restitution des données

1472 *form feed out*
V.o. *form feed-out*
éjection du papier n f
Quasi-syn. **alimentation en papier** n f
Spéc. matériel informatique

1473 *form feeding*
avancement du papier n m
Spéc. imprimante d'ordinateur

1474 *formal theory of programming languages*
théorie formelle des langages de programmation n f
Spéc. langage de programmation en informatique

1475 *format*
format n m
Spéc. représentation des données

1476 *format*
disposition des données n f
Syn. **modèle de données** n m
Terme à éviter format
Spéc. traitement des données

1477 *format, to*
mettre en forme v
Quasi-syn. **structurer** v
présenter v
éditer v
Spéc. traitement des données

1478 *format, to*
formater v
Spéc. programmation en informatique

1479 *format area*
Quasi-syn. *formatted area*
champ formaté n m
Spéc. support d'information en informatique

1480 *format effector*
commande de mise en page n f
Spéc. restitution des données; transmission des données

1481 *formatted display*
affichage avec format n m
Spéc. restitution des données

1482 *formatted printing*
affichage disposé n m
Spéc. restitution des données

1483 *formatted screen*
écran formaté n m
Spéc. matériel informatique

1484 *formatter*
formateur n m
Spéc. matériel informatique; programme de traitement des données

1485 *formulation*
formulation n f
Spéc. restitution des données

1486 *FORTRAN*
FORTRAN
Spéc. langage de programmation en informatique

1487 *forward acting code*
code correcteur d'erreurs n m
Spéc. représentation des données; système opératoire en informatique

1488 *four-address instruction*
instruction à quatre adresses n f
Spéc. programmation en informatique

1489 *four-row keyboard*
clavier à quatre rangées de touches n m
Spéc. matériel informatique

1490 *four-wire channel*
circuit à 4 fils n m
Quasi-syn. **circuit à quatre fils** n m
circuit quatre fils n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

1491 *four wire connection*
liaison quatre fils n f
Spéc. transmission des données

1492 *fractional card*
Quasi-syn. *tumble card*
carte multiple n f
Spéc. support d'information en informatique

1493 *fragmentation*
fragmentation n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

1494 *frame*
élément n m
Spéc. représentation des données

1495 *frame bit*
Syn. *synchronous bit*
Quasi-syn. *framing bit*
bit de synchronisation n m
Quasi-syn. **bit d'encadrement** n m
Spéc. représentation des données

1496 *framing bit*
bit de verrouillage de trame n m
Spéc. représentation des données

1497 *free term*
mot clé libre n m
Quasi-syn. **terme libre** n m
Spéc. représentation des données; restitution des données

1498 *free track*
piste libre n f
Spéc. support d'information en informatique

1499 *frequency band*
bande de fréquence n f
Spéc. transmission des données

1500 *frequency channel*
canal de fréquence n m
Spéc. transmission des données

1501 *frequency division multiplex (FDM)*
V.o. *frequency-division multiplex*
Quasi-syn. *frequency division multiplexing*; *frequency multiplexing*
multiplexage de fréquence n m
Syn. **multiplex en fréquences** n m
multiplex par partage de fréquences n m
Quasi-syn. **multiplexage par répartition en fréquence** n m
multiplexage par partage des fréquences n m
multiplexage en fréquence n m
multiplexage à division de fréquence n m
multiplex à division de fréquence n m
Spéc. transmission des données

1502 *frequency to voltage converter*
convertisseur fréquence-tension n m
Spéc. matériel informatique

1503 *friction feed printer*
Syn. *pressure feed printer*
imprimante à entraînement par friction n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

1504 *FROM address*
adresse émettrice n f
Spéc. programmation en informatique

1505 *front-end*
Quasi-syn. *frontal*
frontal adj
Spéc. matériel informatique; transmission des données

1506 *front-end computer*
Quasi-syn. *front-end*
ordinateur frontal n m
Syn. **frontal** n m
contrôleur de transmission n m
Quasi-syn. **machine frontale** n f
Spéc. matériel informatique; transmission des données

1507 *front-feed device*
dispositif d'alimentation frontale n m
Quasi-syn. **introducteur frontal** n m
Spéc. matériel informatique

1508 *full adder*
Syn. *three-input adder*
additionneur complet n m
Syn. **additionneur à trois entrées** n m
Spéc. unité arithmétique de l'ordinateur

1509 *full duplex*
V.o. *full-duplex*
Quasi-syn. *duplex*
duplex n m
Quasi-syn. **bidirectionnel simultané** n m

duplex intégral n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique; transmission des données

1510 *full keyboard*
clavier complet n m
Spéc. matériel informatique

1511 *full-page display*
Syn. *full-page screen*
écran pleine page n m
Spéc. matériel informatique; restitution des données

1512 *fully automatic reperforator switching*
commutation automatique avec retransmission par bande perforée n f
Spéc. système opératoire en informatique; téléinformatique

1513 *fully connected network*
réseau interconnecté n m
Spéc. téléinformatique

1514 *fully decoded selection*
sélection par décodage complet n f
Spéc. programmation en informatique

1515 *fully-formed character*
caractère entièrement formé n m
Spéc. représentation des données

1516 *function*
fonction n f
Spéc. système opératoire en informatique

1517 *function code* /GB/
Quasi-syn. *function number* /GB/ *operational code* /USA/ *operation code* /USA/
commande d'opération n f
Spéc. programmation en informatique

1518 *function digits*
chiffres fonctionnels n m pl
Spéc. programmation en informatique

1519 *function key*
Quasi-syn. *control key*
touche fonction n f
Quasi-syn. **touche de fonction** n f
Spéc. terminal d'ordinateur

1520 *function keyboard*
clavier de fonctions n m
Spéc. matériel informatique

1521 *functional code*
Quasi-syn. *function code*
code fonctionnel n m
Quasi-syn. **code de service** n m
Spéc. représentation des données

1522 *functional design*
étude fonctionnelle n f
Syn. **conception fonctionnelle** n f
Spéc. matériel informatique

G

1523 *gang punch*
Quasi-syn. *gang punching*
perforation en série n f
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

1524 *gang punch, to*
multiperforer v
Quasi-syn. **perforer en série** v
Spéc. support d'information en informatique; traitement des données

1525 *gang summary*
perforatrice récapitulatrice n f
Spéc. matériel informatique

1526 *gap*
Quasi-syn. *interval*
intervalle n m
Spéc. support d'information en informatique

1527 *garbage*
Quasi-syn. *hash*
informations parasites n f pl
Quasi-syn. **information parasite** n f
information invalide n f
Spéc. condition opératoire en informatique

1528 *garbage collector*
nettoyeur n m
Spéc. programme de traitement des données

1529 *garbage-in garbage-out (GIGO)*
mauvaises données à l'entrée, résultats erronés à la sortie (MDERES)
Syn. **ordures à l'entrée, gâchis à la sortie**
Spéc. traitement des données

1530 *gate*
Quasi-syn. *gate element*
porte n f
Syn. **circuit logique** n m
Spéc. matériel informatique

1531 *gateway*
porte n f
Spéc. matériel informatique

1532 *general interpretative program*
programme interprète général n m
Spéc. programme de traitement des données

1533 *general purpose computer (GPC)*
ordinateur universel n m(OU)
Quasi-syn. **calculateur universel** n m
Spéc. matériel informatique

1534 *general purpose operating system*
système d'exploitation universel n m
Spéc. système opératoire en informatique

1535 *general purpose register*
registre banalisé n m
Spéc. mémoire d'ordinateur

1536 *generate, to*
engendrer v
Quasi-syn. **générer** v
Spéc. traitement des données

1537 *generated address*
Syn. *synthetic address*
adresse calculée n f
Spéc. programmation en informatique

1538 *generated terms overflow*
dépassement de termes générés n m
Spéc. représentation des données

1539 *generating program*
Quasi-syn. *generator*
générateur n m
Quasi-syn. **programme générateur** n m
Spéc. programme de traitement des données

1540 *generation*
génération n f

1541 *generation data group (GDG)*
famille d'ensembles de données n f
Quasi-syn. **groupe de générations** n m
Spéc. banque de données

1542 *gigabit*
gigabit
Spéc. transmission des données

1543 *global symbol*
symbole global n m
Spéc. représentation des données

1544 *global variable*
variable globale n f
Spéc. programmation en informatique

1545 *graphic character*
caractère graphique n m
Spéc. représentation des données

1546 *graphic console*
Quasi-syn. *graphics console*
console graphique n f
Spéc. terminal d'ordinateur

1547 *graphic console*
terminal graphique n m
Spéc. terminal d'ordinateur

1548 *graphic display*
tableau graphique n m
Spéc. représentation des données

1549 *graphic job processor (GJP)*
processeur de travaux sur unité graphique n m
Spéc. matériel informatique

1550 *graphic panel*
écran graphique n m
Spéc. terminal d'ordinateur

1551 *graphited mark*
marque graphitée n f
Spéc. traitement des données

1552 *grate*
grille n f
Spéc. support d'information en informatique

1553 *Gray code*
Quasi-syn. *reflected binary code*
code Gray n m
Syn. **code binaire réfléchi** n m
Quasi-syn. **code de Gray** n m
Spéc. représentation des données

1554 *group coded recording*
enregistrement par codage de groupe n m
Spéc. traitement des données

1555 *group indication*
indication de groupe n f
Spéc. programmation en informatique

1556 *group item*
donnée groupe n f
Quasi-syn. **élément-groupe** n m
Spéc. donnée informatique

1557 *group mark*
marque de groupe n f
Spéc. représentation des données

1558 *group separator*
séparateur de groupes n m
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

1559 *guard copy*
recopie d'écran n f
Spéc. restitution des données

1560 *guard signal*
signal d'avertissement n m
Spéc. système opératoire en informatique

1561 *guide card*
carte indicatrice n f
Spéc. support d'information en informatique

1562 *guillotine, to*
Quasi-syn. *trim, to*
massicoter v
Spéc. imprimante d'ordinateur; restitution des données

H

1563 *half-adder*
V.o. *half adder*
Syn. *one-digit adder*
demi-additionneur n m
Spéc. matériel informatique

1564 *half-duplex*
V.o. *half duplex*
Quasi-syn. *two way alternate operation*; *either-way*
semi-duplex n m
Syn. **bidirectionnel à l'alternat** n m
Quasi-syn. **mode bidirectionnel alterné** n m
mode bidirectionnel non simultané n m
bidirectionnel non simultané n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique; téléinformatique

1565 *half-duplex channel*
voie semi-duplex n f
Quasi-syn. **voie à l'alternat** n f
Spéc. transmission des données

1566 *half-subtracter*
demi-soustracteur n m
Spéc. matériel informatique

1567 *half-time emitter*
V.o. *half time emitter*
Quasi-syn. *half emitter*
émetteur demi-point n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

1568 *halt*
halte n f
Spéc. programmation en informatique

1569 *Hamiltonian path*
chemin hamiltonien n m
Spéc. représentation des données

1570 *Hamming code*
code de Hamming n m
Spéc. transmission des données

1571 *Hamming distance*
Quasi-syn. *signal distance*
distance de Hamming n f
Spéc. représentation des données

1572 *hand code, to*
écrire une séquence
Spéc. programmation en informatique

1573 *hand feed punch*
V.o. *hand-feed punch*
Syn. *hand punch*
Quasi-syn. *spot punch*
perforatrice manuelle n f
Quasi-syn. **perforateur manuel** n m
perforatrice à commande manuelle n f
perforatrice à alimentation manuelle n f
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique

1574 *handshake*
colloque de reconnaissance n m
Syn. **prise de contact** n f
Spéc. transmission des données

1575 *handshaking*
entrée en communication n f
Spéc. transmission des données

1576 *hang-up*
V.o. *hang up*
arrêt imprévu de la machine n m
Quasi-syn. **arrêt imprévu** n m
arrêt non programmé n m
Spéc. condition opératoire en informatique

1577 *hang up*
Quasi-syn. *standstill*; *tie-up*
immobilisation n f
Spéc. condition opératoire en informatique

1578 *hard copy*
Quasi-syn. *print-out*
imprimé n m
Syn. **copie sur papier** n f
Quasi-syn. **document imprimé** n m
document papier n m
copie durable n f
exemplaire imprimé n m
Spéc. restitution des données

1579 *hard copy*
document en clair n m
Spéc. restitution des données

1580 *hard copy terminal*
terminal à imprimante n m
Spéc. terminal d'ordinateur

1581 *hard error*
Quasi-syn. *hardware error*; *physical error*
erreur physique n f
Spéc. traitement des données

1582 *hard interface*
interface matériel n f
Spéc. matériel informatique; système opératoire en informatique

1583 *hard-sectored diskette*
mini-disque à sectorisation matérielle n m
Spéc. support d'information en informatique

1584 *hard sectoring*
sectorisation matérielle n f
Spéc. support d'information en informatique

1585 *hard-wire logic*
logique câblée n f
Spéc. programmation en informatique; système opératoire en informatique

1586 *hard-wired*
câblé adj
Spéc. mode d'exploitation en informatique

1587 *hardware*
Quasi-syn. *equipment*
matériel n m
Quasi-syn. **équipement** n m
machinerie informatique n f
blocs fonctionnels n m pl
éléments fonctionnels n m pl
unités fonctionnelles n f pl
Spéc. matériel informatique

1588 *hardware check*
Quasi-syn. *wired-in check*
contrôle câblé n m
Spéc. système opératoire en informatique

1589 *hardware failure*
Quasi-syn. *machine failure*; *equipment failure*
incident machine n m
Quasi-syn. **panne machine** n f
Spéc. condition opératoire en informatique

1590 *hardware system*
installation informatique n f
Spéc. matériel informatique

1591 *hash coding*
Quasi-syn. *randomization*; *hash code*
transformation aléatoire n f
Syn. **adressage dispersé** n m
code haché n m
Spéc. traitement des données

1592 *header*
Quasi-syn. *heading*; *record header*
en-tête n m
Quasi-syn. **en-tête d'enregistrement** n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

1593 *header card*
Quasi-syn. *heading card*

carte en-tête n f
Spéc. support d'information en informatique

1594 *hedge*
Quasi-syn. *statutory hedge*; *individual hedge*
haie n f
Spéc. traitement des données

1595 *help message*
message d'assistance n m
Spéc. système opératoire en informatique; transmission des données

1596 *heterogeneous multiplex*
multiplex hétérogène n m
Spéc. transmission des données

1597 *heterogeneous network*
réseau hétérogène n m
Spéc. matériel informatique

1598 *heuristic routine*
Quasi-syn. *heuristic program*
programme heuristique n m
Spéc. programme de traitement des données

1599 *hexadecimal (hex)*
Quasi-syn. *sexadecimal*
hexadécimal adj
Quasi-syn. **sexadécimal** adj
hexa adj
Spéc. représentation des données

1600 *hexadecimal code*
code hexadécimal n m
Spéc. représentation des données

1601 *hierarchical network*
Quasi-syn. *hierarchized network*
réseau hiérarchisé n m
Spéc. téléinformatique

1602 *hierarchization*
hiérarchisation n f
Spéc. traitement des données

1603 *hierarchy*
hiérarchie n f
Quasi-syn. **hiérarchisation** n f
Spéc. traitement des données

1604 *high-level data link control (HDLC)*
procédure de commande à haut niveau n f
Syn. **procédure de commande de liaison de données à haut niveau** n f
procédure de commande de chaînon de données à haut niveau n f
procédure HDLC n f
commande de chaînon de données à haut niveau n f
commande de liaison de données à haut niveau n f
Spéc. transmission des données

1605 *high-level language*
V.o. *high level language*
langage évolué n m
Syn. **langage synthétique** n m
Spéc. langage de programmation en informatique

1606 *high level language*
langage haut niveau n m
Spéc. langage de programmation en informatique

1607 *high-low bias test*
Quasi-syn. *marginal check*; *marginal checking*; *marginal test*
contrôle des marges n m
Quasi-syn. **contrôle marginal** n m
Spéc. système opératoire en informatique

1608 *high noise immunity logic (HiNIL; HNIL)*
logique à haute immunité au bruit n f
Spéc. matériel informatique

1609 *high-order*
Quasi-syn. *most significant*; *leading*; *leftmost*
poids fort, de
Quasi-syn. **gauche, de tête, en**
Spéc. représentation des données

1610 *high order bit*
V.o. *high-order bit*
bit de gauche n m
Spéc. représentation des données

1611 *high speed format*
Quasi-syn. *fast core format*; *computer format*; *internal format*
forme interne n f
Quasi-syn. **forme absolue** n f
Spéc. représentation des données

1612 *high-speed multiplex link*
liaison multiplex à haute vitesse n f
Spéc. matériel informatique; transmission des données

1613 *high-speed printer (HSP)*
imprimante rapide n f
Quasi-syn. **imprimante à grande vitesse** n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

1614 *high usage trunk*
liaison à fort trafic n f
Spéc. transmission des données

1615 *hit*
réponse pertinente n f
Quasi-syn. **résultat satisfaisant** n m
Spéc. restitution des données

1616 *hit on line*
Quasi-syn. *line hit*; *interference*; *disturbance*
perturbation n f
Spéc. condition opératoire en informatique

1617 *hit-on-the-fly printer*
Quasi-syn. *on-the-fly printer*; *fly wheel printer*
imprimante à la volée n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

1618 *hobby computer*
ordinateur d'amateur n m
Spéc. matériel informatique

1619 *holding circuit*
Quasi-syn. *holding interlock*
bloqueur n m
Syn. **circuit de maintien** n m
Spéc. système opératoire en informatique

1620 *holding time*
durée d'occupation n f
Spéc. transmission des données

1621 *hole pattern*
Quasi-syn. *pattern of holes*; *pattern of punches*; *punch pattern*
combinaison de perforations n f
Quasi-syn. **configuration de trous** n f
Spéc. représentation des données

1622 *Hollerith code*
code Hollerith n m
Spéc. programmation en informatique; représentation des données

1623 *holographic bit*
bit holographique n m
Spéc. représentation des données

1624 *home address*
adresse de rangement n f
Quasi-syn. **adresse théorique de rangement** n f
Spéc. programmation en informatique

1625 *home computer*
ordinateur domestique n m
Spéc. matériel informatique

1626 *homogeneous multiplex*
multiplex homogène n m
Spéc. transmission des données

1627 *homogeneous network*
réseau homogène n m
Spéc. matériel informatique

1628 *horizontal parity*
Syn. *longitudinal parity*
parité longitudinale n f
Syn. **parité horizontale** n f
Spéc. système opératoire en informatique

1629 *horizontal tabulation*
tabulation horizontale n f
Spéc. restitution des données; transmission des données

1630 *host computer*
ordinateur principal n m
Quasi-syn. **ordinateur-hôte** n m
ordinateur hôte n m

1631 *host node*
noeud principal n m
Syn. **noeud hôte** n m
Spéc. transmission des données

1632 *hot standby*
secours automatique n m
Spéc. système opératoire en informatique

1633 *housekeeping*
aménagement n m
Spéc. programmation en informatique

1634 *housekeeping information*
information d'aménagement n f
Spéc. système opératoire en informatique; transmission des données

1635 *housekeeping operation*
Quasi-syn. *bookkeeping operation*; *overhead operation*
opération de service n f
Quasi-syn. **opération de servitude** n f
opération annexe n f
opération d'aménagement n f
Spéc. système opératoire en informatique

1636 *hybrid*
hybride n, adj
Spéc. matériel informatique

1637 *hybrid circuit*
circuit hybride n m
Spéc. matériel informatique

1638 *hybrid computer*
calculateur hybride n m
Spéc. matériel informatique

1639 *hybrid system*
ensemble mixte de traitement de l'information n m
Spéc. matériel informatique

1640 *hysteresis cycle*
cycle d'hystérésis n m
Spéc. matériel informatique

I

1641 *identifier*
identificateur n m
Spéc. représentation des données

1642 *identifying code*
code d'identification n m
Spéc. représentation des données

1643 *identity*
Quasi-syn. *name*; *routing code*; *terminal identifier*
indicatif n m
Quasi-syn. **identificateur** n m
Spéc. transmission des données

1644 *identity element*
Syn. *identity gate*
porte d'identité n f
Syn. **circuit d'identité** n m
Spéc. matériel informatique

1645 *idiot copy*
bande continue n f
Spéc. support d'information en informatique

1646 *idle*
Quasi-syn. *deactivated*
inactif adj
Spéc. système opératoire en informatique

1647 *idle loop*
boucle inactive n f
Quasi-syn. **boucle oisive** n f
Spéc. programmation en informatique

1648 *idle time*
temps mort n m
Quasi-syn. **temps inactif** n m
Spéc. système opératoire en informatique

1649 *ignore character*
Quasi-syn. *delete character*; *rub-out character*; *erase character*; *DEL*
caractère d'effacement n m
Quasi-syn. **caractère de suppression** n m
caractère d'omission n m
Spéc. représentation des données

1650 *illegal*
Syn. *invalid*
Quasi-syn. *forbidden*
interdit adi
Quasi-syn. **valable, non** adj
Spéc. système opératoire en informatique

1651 *illegal*
Syn. *invalid*
incorrect adj
Spéc. programmation en informatique; système opératoire en informatique

1652 *illegal character*
caractère erroné n m
Quasi-syn. **caractère interdit** n m
caractère non valide n m
caractère illégal n m

caractère pirate n m
Spéc. représentation des données

1653 *illegal code*
code interdit n m
Spéc. représentation des données

1654 *illegal operation*
opération interdite n f
Spéc. système opératoire en informatique

1655 *image area*
partie imprimante n f
Spéc. support d'information en informatique

1656 *immediate address*
Syn. *zero-level address*
opérande immédiat n m
Syn. **adresse immédiate** n f
Spéc. programmation en informatique

1657 *immediate addressing*
adressage immédiat n m
Spéc. programmation en informatique

1658 *immediate instruction*
instruction à opérande immédiat n f
Syn. **instruction à adresse immédiate** n f
Spéc. programmation en informatique

1659 *immediate memory*
Quasi-syn. *short-term memory*
mémoire à court terme n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

1660 *impact matrix printer*
Syn. *matrix impact printer*
imprimante par percussion à matrice n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

1661 *impact printer*
imprimante à impact n f
Quasi-syn. **imprimante par impact** n f
imprimante à percussion n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

1662 *impact printing*
impression par percussion n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

1663 *implicit address*
adresse implicite n f
Spéc. programmation en informatique

1664 *implied addressing*
adressage implicite n m
Spéc. programmation en informatique

1665 *implode, to*
Quasi-syn. *pack, to*
condenser v
Spéc. représentation des données

1666 *impulse noise*
Quasi-syn. *impulsive noise*
bruit impulsif n m
Quasi-syn. **bruit impulsionnel** n m
Spéc. transmission des données

1667 *in-circuit emulation*
émulation sur circuit utilisateur n f (ICE)
Spéc. matériel informatique; système opératoire en informatique

1668 *in-circuit emulator (ICE)*
émulateur connecté n m
Spéc. matériel informatique

1669 *in-line correction*
correction en ligne n f
Spéc. lecteur informatique; système opératoire en informatique

1670 *in-line processing*
Quasi-syn. *batch processing*; *serial processing*; *sequential processing*; *demand processing*; *immediate processing*
traitement séquentiel n m
Quasi-syn. **traitement immédiat** n m
traitement en ligne n m
traitement à la suite n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique; traitement des données

1671 *in-plant data processing center*
centre de traitement interne n m
Spéc. traitement des données

1672 *inclusive OR*
Ou inclusif n m
Spéc. programmation en informatique

1673 *inclusive OR gate*
circuit OU inclusif n m
Spéc. transmission des données

1674 *increment*
Quasi-syn. *increase*; *incrementation*
incrément n m
Syn. **augmentation** n f
Spéc. programmation en informatique

1675 *increment*
Quasi-syn. *incrementation*
incrémentation n f
Quasi-syn. **progression** n f
Spéc. programmation en informatique

1676 *increment, to*
incrémenter v
Quasi-syn. **augmenter** v
faire progresser v
Spéc. programmation en informatique

1677 *incremental*
incrémentiel adj
Spéc. système opératoire en informatique

1678 *incremental computer*
calculateur incrémentiel n m
Syn. **calculateur par accroissements** n m
Quasi-syn. **calculateur incrémental** n m
Spéc. matériel informatique

1679 *incremental integrator*
intégrateur incrémentiel n m
Spéc. matériel informatique

1680 *incremental position transducer*
capteur de déplacement n m
Syn. **capteur relatif** n m
Spéc. matériel informatique

1681 *incremental regulation*
régulation incrémentielle n f
Spéc. mode d'exploitation en informatique

1682 *incremental representation (system)*
représentation par accroissements n f
Spéc. représentation des données

1683 *incrementer*
incrémenteur n m
Spéc. matériel informatique

1684 *independent utility program*
programme utilitaire indépendant n m
Spéc. programme de traitement des données

1685 *index*
Quasi-syn. *table*; *list*
index n m
Quasi-syn. **table** n f
table index n f
Spéc. représentation des données; restitution des données

1686 *index, to*
indexer v
Spéc. traitement des données

1687 *index area*
Quasi-syn. *key field*
zone d'indicatif n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

1688 *index register*
registre d'index n m
Syn. **registre d'adresse** n m
Spéc. programmation en informatique

1689 *index term*
Quasi-syn. *key words*
terme d'indexation n m
Quasi-syn. **mots vedettes** n m pl
Spéc. traitement des données

1690 *index word*
mot d'index n m
Spéc. programmation en informatique

1691 *indexed*
indexé adj
Spéc. représentation des données

1692 *indexed address*
adresse indexée n f
Spéc. programmation en informatique

1693 *indexed addressing*
adressage indexé n m
Spéc. programmation en informatique

1694 *indexed sequential data set*
ensemble de données séquentiel indexé n m
Spéc. banque de données

1695 *indexed sequential file*
V.o. *indexed-sequential file*
fichier en séquentiel indexé n m
Spéc. support d'information en informatique

1696 *indexed sequential organization*
organisation séquentielle indexée n f
Spéc. programmation en informatique

1697 *indexing*
recherche indexée n f
Syn. **indexation** n f
Spéc. traitement des données

1698 *indirect address*
Syn. *multilevel address*
Quasi-syn. *second level address*; *second-level address*; *deferred address*
adresse indirecte n f
Quasi-syn. **adresse différée** n f
adresse relative n f
Spéc. programmation en informatique

1699 *indirect addressing*
adressage indirect n m
Spéc. programmation en informatique

1700 *indirect input*
entrée indirecte n f
Spéc. traitement des données

1701 *indirect instruction*
instruction à adresse indirecte n f
Spéc. programmation en informatique

1702 *indiscernibility*
indiscernabilité n f
Spéc. système opératoire en informatique

1703 *indiscernible error*
défaut indiscernable n m
Spéc. système opératoire en informatique

1704 *industrial input*
entrée industrielle n f
Spéc. matériel informatique

1705 *ineffective time*
temps d'inutilisation n m
Spéc. système opératoire en informatique

1706 *infinite memory*
mémoire infinie n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

1707 *informatics*
Quasi-syn. *computer science*;
informatique n f

1708 *information*
information n f
Spéc. donnée informatique

1709 *information bearer channel*
voie support de l'information n f
Syn. **voie porteuse d'information** n f
Spéc. transmission des données

1710 *information-bearing signal*
signal porteur d'information n m
Spéc. transmission des données

1711 *information bit*
bit d'information n m
Spéc. représentation des données

1712 *information carrying medium*
Quasi-syn. *information storage medium*; *information carrier*
support d'information n m
Spéc. support d'information en informatique

1713 *information channel*
canal d'information n m
Spéc. matériel informatique

1714 *information channel*
voie de transfert des informations n f
Spéc. téléinformatique

1715 *information control*
contrôle de l'information n m
Spéc. traitement des données

1716 *information processing industry*
Quasi-syn. *data processing industry*; *computer industry*; *computer field*; *data processing world*; *computer world*; *data processing field*
informatique n f
Quasi-syn. **industrie de l'informatique** n f

1717 *information retrieval*
Quasi-syn. *data retrieval*

recherche de l'information n f
Quasi-syn. recouvrement de l'information n m
récupération des données n f
récupération des informations n f
restitution des données n f
rappel des données n m
récupération de l'information n f
extraction de données n f
sortie des données n f
Spéc. restitution des données

1718 *information retrieval*
informatique documentaire n f
Syn. **recherche de l'information** n f
Spéc. restitution des données

1719 *information retrieval system*
système de recherche documentaire n m
Quasi-syn. mode de recherche documentaire n m
mode de documentation automatisée n m
système de documentation automatisée n m
système de recherche de l'information n m
Spéc. application de l'ordinateur

1720 *information science*
informatique n f

1721 *information separator (IS)*
Quasi-syn. *separating character*
séparateur d'information n m
Quasi-syn. caractère séparateur d'informations n m
caractère séparateur n m
Spéc. représentation des données

1722 *information system*
système d'information n m
Spéc. banque de données

1723 *information transfer*
transfert d'information n m
Spéc. transmission des données

1724 *inherent stability*
Quasi-syn. *inherent regulation*
auto-régulation n f
Quasi-syn. réglage à auto-stabilisation n m
Spéc. système opératoire en informatique

1725 *inherent store*
Quasi-syn. *automatic store*
mémoire inhérente n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

1726 *inhibiting signal*
signal d'interdiction n m
Syn. **signal d'inhibition** n m
Spéc. système opératoire en informatique; transmission des données

1727 *initial program loader*
procédure de chargement initial n f
Syn. **programme de chargement initial** n m
Spéc. programmation en informatique

1728 *initialization*
Quasi-syn. *initializing*
initialisation n f
Spéc. système opératoire en informatique

1729 *initialize, to*
initialiser v
Quasi-syn. mettre à une valeur initiale v
mettre à la valeur initiale v
mettre à l'état initial v
Spéc. système opératoire en informatique

1730 *initiator*
préparateur n m
Spéc. système opératoire en informatique

1731 *ink jet printer*
imprimante à jet d'encre n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

1732 *inner loop*
Quasi-syn. *minor loop*
boucle secondaire n f
Syn. **boucle intérieure** n f
Quasi-syn. boucle auxiliaire n f
Spéc. programmation en informatique

1733 *inoperable time*
temps inexploitable n m
Spéc. condition opératoire en informatique

1734 *input*
intrant n m
Spéc. traitement des données

1735 *input*
entrée n f
Spéc. traitement des données

1736 *input*
input
Spéc. donnée informatique

1737 *input area*
Quasi-syn. *input block*; *input buffer* /GB/; *input store* /GB/
zone d'entrée n f
Quasi-syn. **bloc d'entrée** n m
Spéc. mémoire d'ordinateur

1738 *input blocking factor (BI)*
facteur de groupage en entrée n m
Spéc. représentation des données

1739 *input card*
carte entrée n f
Spéc. support d'information en informatique

1740 *input card deck*
Quasi-syn. *input deck*
paquet de cartes entrée n m
Spéc. support d'information en informatique

1741 *input circuit (IC)*
circuit d'entrée n m
Spéc. matériel informatique

1742 *input data*
Syn. *input*
donnée d'entrée n f
Syn. **donnée en entrée** n f
Spéc. donnée informatique

1743 *input document*
Quasi-syn. *source document*
document de base n m
Quasi-syn. **document à traiter** n m
Spéc. support d'information en informatique

1744 *input job stream*
flot des travaux en entrée n m
Spéc. système opératoire en informatique

1745 *input-output (I/O)*
entrée-sortie n f (E/S)
Spéc. système opératoire en informatique

1746 *input-output*
entrée et de sortie, d'
Syn. **entrée-sortie, d'**

1747 *input-output area*
zone d'entrée-sortie n f
Syn. **zone de lecture-écriture** n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

1748 *input-output code*
code entrée-sortie n m
Spéc. téléinformatique

1749 *input-output control system (IOCS)*
système de gestion des entrées-sorties n m
Spéc. programmation en informatique

1750 *input-output instruction*
Quasi-syn. *I/O instruction*
instruction d'entrée-sortie n f
Spéc. programmation en informatique

1751 *input/output interrupt*
Quasi-syn. *input/output interruption*; *I/O interruption*
interruption d'entrée/sortie n f
V.o. **interruption d'entrée-sortie** n f
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique; système opératoire en informatique

1752 *input/output port (I/O port)*
pôle d'entrée/sortie n m
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique

1753 *input-output register (IOR)*
régistre d'entrée-sortie n m
Spéc. mémoire d'ordinateur

1754 *input/output table*
table d'entrée-sortie n f
Spéc. programmation en informatique

1755 *input-output terminal*
terminal d'entrée-sortie n m
Spéc. terminal d'ordinateur

1756 *input/output time*
Quasi-syn. *I time*
temps d'entrée-sortie n m
Spéc. condition opératoire en informatique

1757 *input-output typewriter*
Quasi-syn. *interrogating typewriter*
machine à écrire émettrice-réceptrice n f
Quasi-syn. **machine à écrire d'interrogation** n f

Spéc. matériel informatique

1758 *input-output unit*
Syn. *input-output device*
organe d'entrée-sortie n m
Syn. **unité d'entrée-sortie** n f
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique; traitement des données

1759 *input point*
point d'entrée n m
Spéc. programmation en informatique

1760 *input process*
Syn. *input*
entrée n f
Syn. **introduction** n f
Spéc. traitement des données

1761 *input program*
programme d'introduction n m
Quasi-syn. **programme d'entrée** n m
Spéc. programme de traitement des données

1762 *input stack tape*
Quasi-syn. *IN tape*;
input tape
bande d'entrée n f
Quasi-syn. **bande entrée** n f
Spéc. support d'information en informatique

1763 *input staff*
personnel de saisie n m
Spéc. saisie des données

1764 *input tape*
bande en lecture n f
Spéc. support d'information en informatique

1765 *input terminal*
terminal d'entrée n m
Spéc. terminal d'ordinateur

1766 *input transformer*
transformateur d'entrée n m
Spéc. matériel informatique

1767 *input unit*
Quasi-syn. *input device*
unité d'entrée n f
Quasi-syn. **organe d'entrée** n m
périphérique d'entrée n m
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique; traitement des données

1768 *input work queue*
Quasi-syn. *input job queue*;
job queue;
input queue
file d'attente des travaux en entrée n f
Spéc. système opératoire en informatique

1769 *inquiry*
demande n f
Spéc. transmission des données

1770 *inquiry station*
poste d'interrogation n m
Spéc. restitution des données; terminal d'ordinateur

1771 *inscriber*
dispositif codeur n m
Spéc. matériel informatique

1772 *insertion loss*
affaiblissement d'insertion n m
Spéc. transmission des données

1773 *insertion picture character*
caractère d'insertion n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

1774 *installation*
Quasi-syn. *plant*;
installation n f

1775 *instruction*
Quasi-syn. *statement*;
order
instruction n f
Spéc. programmation en informatique; représentation des données

1776 *instruction address*
adresse d'instruction n f
Spéc. programmation en informatique

1777 *instruction address register*
registre d'adresse d'instruction n m
Spéc. mémoire d'ordinateur

1778 *instruction card*
carte instruction n f
Spéc. support d'information en informatique

1779 *instruction code*
Quasi-syn. *instruction set*;
computer code;

machine code
code d'instructions n m
Quasi-syn. **code machine** n m
Spéc. programmation en informatique

1780 *instruction decoder*
décodeur d'instructions n m
Quasi-syn. **décodeur** n m
Spéc. système opératoire en informatique

1781 *instruction diagram*
diagramme de commande n m
Spéc. programmation en informatique

1782 *instruction format*
cliché d'instruction n m
Syn. **modèle d'instruction** n m
forme d'instruction n f
Spéc. programmation en informatique

1783 *instruction modifier*
Syn. *modifier*
modificateur d'instruction n m
Syn. **modification** n f
Spéc. programmation en informatique; représentation des données

1784 *instruction register*
Quasi-syn. *program register*; *statement register*
registre d'instruction n m
Spéc. programmation en informatique; unité centrale de traitement des données

1785 *instruction set*
jeu d'instructions n m
Spéc. programmation en informatique

1786 *instruction word*
mot instruction n m
Quasi-syn. **mot d'instruction** n m
Spéc. programmation en informatique

1787 *instructional constant*
constante-instruction n f
Spéc. programmation en informatique

1788 *integral action (I-action)*
Quasi-syn. *integral regulation*
action intégrale n f (action-I)
Syn. **régulation par intégration** n f
Spéc. mode d'exploitation en informatique

1789 *integrated circuit (IC)*
Quasi-syn. *integrated chip*
circuit intégré n m (CI)
Quasi-syn. **circuit monolithique** n m
Spéc. matériel informatique

1790 *integrated data processing (IDP)*
traitement intégré de l'information n m
Spéc. traitement des données

1791 *integrated injection logic (I-L)*
logique intégrée à injection n f
Spéc. matériel informatique

1792 *integrated management*
gestion intégrée n f
Spéc. application de l'ordinateur

1793 *integrator*
intégrateur n m
Spéc. matériel informatique

1794 *intelligent controller*
contrôleur intelligent n m
Spéc. matériel informatique

1795 *intelligent data acquisition*
saisie intelligente n f
Spéc. saisie des données

1796 *intelligent terminal*
terminal intelligent n m
Spéc. terminal d'ordinateur

1797 *inter-record gap*
V.o. *interrecord gap*
Quasi-syn. *inter-block gap*; *interblock space*; *interblock gap*; *record gap*
espace inter-bloc n m
Syn. **espace arrêt-marche** n m
Quasi-syn. **entre-bloc** n m
interbloc n m
Spéc. support d'information en informatique

1798 *interaction time*
temps d'interaction n m
Spéc. condition opératoire en informatique

1799 *interactive mode*
mode interactif n m
Spéc. restitution des données

1800 *interactive system*
système interactif n m
Spéc. système opératoire en informatique

1801 *interactive terminal*
Quasi-syn. *soft terminal*; *non-intelligent terminal*; *low-speed terminal*
terminal léger n m
Spéc. terminal d'ordinateur

1802 *interactive terminal interface (ITI)*
interface de terminal interactif n f (ITI)
Spéc. système opératoire en informatique

1803 *interblock gap (IBG)*
Syn. *interblock space*; *interblock*; *IBS*; *IB*; *interrecord gap*
espace entre enregistrement n m
Syn. **entre enregistrement** n m
entrenregistrement n m
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

1804 *interblock gap*
espace entre blocs n m
Syn. **espace interbloc** n m
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

1805 *interchangeable train cartridge*
cartouche d'impression interchangeable à train de caractères n f
Spéc. matériel informatique

1806 *interface*
interface n f
Quasi-syn. **liaison** n f
Spéc. matériel informatique

1807 *interface*
Quasi-syn. *junction*
jonction n f
Spéc. matériel informatique

1808 *interface, to*
interfacer v
Spéc. système opératoire en informatique

1809 *interfaceable*
interfaçable adj
Spéc. matériel informatique; système opératoire en informatique

1810 *interfacing*
interfaçage n m
Spéc. système opératoire en informatique

1811 *interference signal*
Quasi-syn. *interfering signal*
signal parasite n m
Spéc. transmission des données

1812 *interlace, to*
Quasi-syn. *interleave, to*
entrelacer v
Quasi-syn. **entremêler** v
Spéc. traitement des données

1813 *interlacing* /USA/
Quasi-syn. *interleave* /GB/
distribution d'alternance n f
Quasi-syn. **intercalage** n m
Spéc. traitement des données

1814 *interlacing device*
dispositif d'entrelacement n m
Spéc. matériel informatique

1815 *interleave, to*
Quasi-syn. *nest, to*; *interlace, to*
imbriquer v
Spéc. système opératoire en informatique

1816 *interleaved subscripts*
imbrication d'indices n f
Spéc. traitement des données

1817 *interleaving*
Quasi-syn. *nesting*
imbrication n f
Spéc. système opératoire en informatique

1818 *interleaving*
Quasi-syn. *interlacing*
entrelacement n m
Spéc. système opératoire en informatique

1819 *interlock, to*
verrouiller v
Quasi-syn. **associer en interdépendance** v
jumeler v

bloquer v
Spéc. système opératoire en informatique

1820 *interlude*
interlude n m
Spéc. programme de traitement des données

1821 *intermediate distributing frame*
répartiteur intermédiaire n m
Spéc. matériel informatique

1822 *intermediate language*
langage intermédiaire n m
Syn. **langage pivot** n m
Spéc. langage de programmation en informatique

1823 *intermittent faults*
erreurs intermittentes n f pl
Quasi-syn. **erreurs non systématiques** n f pl
Spéc. système opératoire en informatique

1824 *internal storage*
Syn. *internal store* /GB/
mémoire interne n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

1825 *internal storage capacity*
capacité de la mémoire interne n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

1826 *internally-stored program*
programme enregistré n m
Spéc. programme de traitement des données

1827 *international telegraph code*
Quasi-syn. *international alphabet*; *teleprinter code*; *telex code*
code télégraphique international n m
Syn. **alphabet international n°2** n m
Quasi-syn. **alphabet international** n m
code télex n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

1828 *interpret, to*
interpréter v
Quasi-syn. **traduire** v
décoder v
transcrire en clair v
Spéc. traitement des données

1829 *interpreter*
Quasi-syn. *card interpreter*
traductrice n f
Quasi-syn. **interpréteuse** n f
machine interprète n f
dispositif interprète n m
Spéc. matériel informatique

1830 *interpreter*
Quasi-syn. *interpretive program*; *interpretative program*
programme d'interprétation n m
Quasi-syn. **interprète** n m
programme interprétatif n m
interpréteur n m
programme de traduction n m
Spéc. programme de traitement des données

1831 *interpreting*
Quasi-syn. *interpretation*
interprétation n f
Spéc. traitement des données

1832 *interrupt*
Quasi-syn. *interruption*
interruption n f
Spéc. traitement des données

1833 *interrupt, to*
Quasi-syn. *break, to*
interrompre v
Spéc. système opératoire en informatique

1834 *interrupt level*
niveau d'interruption n m
Spéc. système opératoire en informatique

1835 *interrupt mask*
masque d'interruption n m
Spéc. programmation en informatique

1836 *interrupt status*
état interruption n m
Spéc. système opératoire en informatique

1837 *interrupt vectoring*
vectorisation des interruptions n f
Spéc. système opératoire en informatique

1838 *interruptible state*
état interruptible n m
Spéc. système opératoire en informatique

1839 *intersection*
intersection n f
Quasi-syn. **conjonction** n f
Spéc. programmation en informatique

1840 *interval timer*
temporisateur n m
Spéc. matériel informatique

1841 *intervention signal*
signal d'intervention n m
Spéc. système opératoire en informatique; téléinformatique

1842 *invalid character*
caractère invalide n m
Spéc. représentation des données

1843 *invalid command*
commande non validée n f
Syn. **commande invalidée** n f
commande invalide n f
Spéc. programmation en informatique

1844 *invariant program*
programme invariant n m
Spéc. programme de traitement des données

1845 *inverted field*
champ inversé n m
Spéc. support d'information en informatique

1846 *inverted file*
Quasi-syn. *dual dictionary*
fichier inversé n m
Quasi-syn. **fichier inverse** n m
Spéc. support d'information en informatique

1847 *inverted list*
liste inverse n f
Spéc. restitution des données

1848 *inverter*
circuit inverseur n m
Spéc. matériel informatique

1849 *inverting gate*
Quasi-syn. *inverter*
inverseur n m
Spéc. matériel informatique

1850 *ISO code*
code ISO à 7 éléments n m
Syn. **code ISO-7** n m
code à 7 éléments n m
alphabet international nº 5 du CCITT n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

1851 *isochronous signal*
signal isochrone n m
Syn. **signal synchrone** n m
Spéc. transmission des données

1852 *isotropic access*
accès isotrope n m
Spéc. mémoire d'ordinateur; système opératoire en informatique

1853 *item*
Quasi-syn. *posting*, *record*
item n m
Quasi-syn. **poste** n m
ligne n f
élément n m
article n m
enregistrement logique n m
Spéc. représentation des données

1854 *item advance*
progression d'article n f
Spéc. traitement des données

1855 *item file*
fichier articles n m
Spéc. support d'information en informatique

1856 *item mark*
marque d'article n f
Spéc. mémoire d'ordinateur; représentation des données

1857 *iterate, to*
itérer v
Syn. **répéter** v
Spéc. programmation en informatique

1858 *iteration*
Quasi-syn. *iterative searching*
itération n f
Spéc. restitution des données

1859 *iteration loop*
boucle d'itération n f
Spéc. programmation en informatique

1860 *iterative process*
processus itératif n m
Spéc. représentation des données

J

1861 *jack panel*
Quasi-syn. *control panel*; *patch board*; *plug board*; *plugboard*; *wiring board*; *patch panel*; *pin board*
tableau de connexions n m
Quasi-syn. **tableau de connexion** n m
Spéc. matériel informatique

1862 *jam*
Quasi-syn. *wreck*
bourrage n m
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique

1863 *jamming and warning system*
système de blocage et d'avertissement n m
Spéc. système opératoire en informatique

1864 *job*
travail n m
Spéc. système opératoire en informatique

1865 *job bank*
banque de l'emploi n f
Spéc. banque de données

1866 *job card*
Quasi-syn. *control card*; *parameter card*
carte paramètre n f
Spéc. support d'information en informatique

1867 *job output stream*
flot de sortie des travaux n m
Spéc. système opératoire en informatique

1868 *job scheduler*
programmateur de travaux n m
Quasi-syn. **programmateur** n m
Spéc. programme de traitement des données

1869 *job sheet*
Quasi-syn. *bordereau*
bordereau n m
Spéc. support d'information en informatique

1870 *job stack*
Syn. *job stream*
file de travaux n f
Quasi-syn. **flot de travaux** n m
Spéc. système opératoire en informatique

1871 *job step*
étape de travail n f
Quasi-syn. **phase d'un travail** n f
phase de travail n f
Spéc. programmation en informatique

1872 *jobstring*
Quasi-syn. *chain*; *data processing sequence*
chaîne de traitement n f
Spéc. traitement des données

1873 *jogger*
Quasi-syn. *paper jogger*; *document jogger*
taqueuse n f
Spéc. matériel informatique

1874 *jogger plate*
Quasi-syn. *jogger*; *joggler*; *card joggler*
batteur de cartes n m
Spéc. matériel informatique

1875 *joggle, to*
battre des cartes v
Syn. **battre** v
Spéc. matériel informatique

1876 *joggle cards, to*
battre des cartes v
Spéc. matériel informatique

1877 *jump*
Quasi-syn. *transfer branch*
branchement n m
Syn. **saut** n m
Spéc. programmation en informatique

1878 *jump statement*
Quasi-syn. *jump instruction*
instruction de saut n f
Quasi-syn. **instruction de branchement** n f
Spéc. programmation en informatique

1879 *jumper wire*
Quasi-syn. *jumper*

cavalier n m
Spéc. matériel informatique

1880 *justification*
justification n f
Spéc. restitution des données

1881 *justify, to*
justifier v
Spéc. imprimante d'ordinateur; restitution des données

1882 *justify, to*
Quasi-syn. *scale, to*; *adjust, to*
cadrer v
Spéc. représentation des données

1883 *juxtaposition*
juxtaposition n f
Spéc. représentation des données

K

1884 *key*
indicatif n m
Quasi-syn. **critère** n m
Spéc. traitement des données

1885 *key*
clé n f
Spéc. représentation des données

1886 *key letter*
lettre clé n f
Spéc. programmation en informatique

1887 *key punch*
perforatrice n f
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique

1888 *key rollover*
Quasi-syn. *rollover*
frappe coulée n f
Quasi-syn. **rollover**
Spéc. terminal d'ordinateur

1889 *key verify, to*
V.o. *key-verify, to*
vérifier v
Spéc. traitement des données

1890 *key word*
V.o. *keyword*
Quasi-syn. *index term*
mot clé n m
V.o. **mot-clé** n m
Syn. **descripteur** n m
Spéc. représentation des données

1891 *keyboard*
clavier n m
Spéc. terminal d'ordinateur

1892 *keyboard actuated*
Quasi-syn. *keyboard controlled*; *keyboard operated*; *key driven*
commandé par clavier adj
Spéc. système opératoire en informatique

1893 *keyboard inquiry*
interrogation par clavier n f
Spéc. restitution des données

1894 *keyboard-operator punch*
perforatrice n f
Spéc. matériel informatique

1895 *keyboard printer*
clavier-imprimante n m
Quasi-syn. **imprimante à clavier** n f
Spéc. terminal d'ordinateur

1896 *keyboard send-receive (KSR)*
Syn. *page-send receive*
émission-réception sur page n f
Syn. **transmission-réception sur page** n f
émission-réception d'imprimés n f
Spéc. transmission des données

1897 *keyboard send receive (KSR)*
Quasi-syn. *keyboard send and receive*
émetteur-récepteur à clavier n m
Spéc. terminal d'ordinateur

1898 *keyboard terminal*
terminal à clavier n m
Spéc. terminal d'ordinateur

1899 *keyboard terms overflow*
dépassement de termes utilisés n m
Spéc. représentation des données; restitution des données

1900 *keyboard typing punch*
perforatrice imprimante à clavier n f
Spéc. matériel informatique

1901 *keyed indexed sequential access method*
méthode d'accès séquentiel indexé à clé n f
Spéc. mode d'exploitation en informatique

1902 *keyed sequential access method*
méthode d'accès séquentiel à clé n f
Spéc. mode d'exploitation en informatique

1903 *keying in*
V.o. *keying-in*
Quasi-syn. *typing-in*; *entry*
introduction n f
Quasi-syn. **entrée** n f
Spéc. saisie des données

1904 *keyword to be linked*
mot clé à lier n m
Quasi-syn. **mot outil** n m
Spéc. représentation des données

1905 *kludge*
rustine n f
Quasi-syn. **raccord** n m
verrue n f
Spéc. traitement des données

L

1906 *laced card*
carte grillée n f
Spéc. support d'information en informatique

1907 *language*
langage n m
Syn. **langage formel** n m
Spéc. langage de programmation en informatique

1908 *language character set*
jeu de caractères de langage n m
Spéc. représentation des données

1909 *language conversion program (LCP)*
programme de conversion de langage n m
Spéc. programme de traitement des données

1910 *language level*
niveau de langage n m
Spéc. langage de programmation en informatique

1911 *language processor*
processeur de langage n m
Spéc. programme de traitement des données

1912 *language translator*
traducteur de langage n m
Spéc. programmation en informatique

1913 *large capacity storage (LCS)*
mémoire complémentaire à grande capacité n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

1914 *large scale integrated circuit (LSI)*
V.o. *large-scale integrated circuit*
circuit intégré à grande échelle n m
Spéc. matériel informatique

1915 *laser memory*
mémoire à laser n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

1916 *laser printer*
imprimante à laser n f
Quasi-syn. **imprimante/laser** n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

1917 *last in, first out (LIFO)*
dernier entré, premier sorti (LIFO)
Spéc. traitement des données

1918 *latch*
verrou n m
Spéc. matériel informatique

1919 *latch memory*
mémoire à verrouillage n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

1920 *latching*
Quasi-syn. *lock-out*; *lockout*; *lock out*; *interlocking*
verrouillage n m
Syn. **interblocage** n m
Spéc. condition opératoire en informatique

1921 *lateral parity bit*
bit de contrôle transversal n m
Spéc. représentation des données

1922 *leader card*
carte d'ouverture n f
Spéc. support d'information en informatique

1923 *leading edge*
bord d'attaque n m
Spéc. support d'information en informatique

1924 *leap-frog test*
V.o. *leapfrog test*
test saute-mouton n m
Spéc. programme de traitement des données

1925 *leased circuit data transmission service*
service de transmission de données par circuits loués n m
Spéc. transmission des données

1926 *left hand truncation*
troncature gauche n f
Spéc. représentation des données

1927 *left-justified*
Quasi-syn. *left-hand justified*
cadré à gauche adj
Quasi-syn. **justifié à gauche** adj
Spéc. traitement des données

1928 *left-justify, to*
cadrer à gauche v
Spéc. traitement des données

1929 *left-justify, to*
justifier à gauche v
Spéc. restitution des données

1930 *legal data processing*
informatique juridique n f
Spéc. application de l'ordinateur

1931 *length*
longueur n f
Spéc. représentation des données

1932 *letter-by-letter filing*
classement par ordre des lettres n m
Syn. **classement lettre par lettre** n m
Spéc. traitement des données

1933 *letters code*
code lettres n m
Spéc. représentation des données

1934 *letters shift*
Quasi-syn. *alphabetic shift*
inversion lettres n f
Quasi-syn. **passage en mode alphabétique** n m
Spéc. représentation des données

1935 *level*
niveau n m
Spéc. représentation des données

1936 *level number*
Syn. *rank*
numéro de niveau n m
Spéc. représentation des données

1937 *lexicographical power*
puissance lexicographique n f
Spéc. langage de programmation en informatique

1938 *librarian*
bibliothécaire n m
Quasi-syn. **programme bibliothécaire** n m
Spéc. programmation en informatique

1939 *library (LIBR)*
bibliothèque n f
Spéc. programmation en informatique; support d'information en informatique

1940 *library file*
fichier bibliothèque n m
Spéc. support d'information en informatique

1941 *library of data*
bibliothèque de données n f
Spéc. support d'information en informatique

1942 *library routine*
Quasi-syn. *library program*
programme de bibliothèque n m
Quasi-syn. **programme en bibliothèque** n m
Spéc. programme de traitement des données

1943 *library tape*
bande bibliothèque n f
Spéc. support d'information en informatique

1944 *light emitting diode (LED)*
V.o. *light-emitting diode*

diode électroluminescente n f (DEL)
Quasi-syn. **diode émettrice de lumière** n f
diode à émission lumineuse n f
Spéc. matériel informatique

1945 *light pen*
V.o. *light-pen*
Quasi-syn. *light gun*
photostyle n m
Quasi-syn. **crayon lumineux** n m
stylet lumineux n m
luminostyle n m
stylophote n m
Spéc. matériel informatique

1946 *line adapter unit (LAU)*
Quasi-syn. *communications adapter*; *line adapter*
adaptateur de ligne n m
Quasi-syn. **adapteur de ligne** n m
Spéc. matériel informatique

1947 *line control block (LCB)*
bloc de contrôle de ligne n m
Spéc. transmission des données

1948 *line deletion character*
caractère d'effacement de ligne n m
Spéc. transmission des données

1949 *line-loop*
ligne, en
Spéc. mode d'exploitation en informatique; traitement des données

1950 *line motion control system*
commande paraxiale de mouvement n f
Spéc. système opératoire en informatique

1951 *line number editing*
édition par le numéro de ligne n f
Spéc. restitution des données

1952 *line printer*
Quasi-syn. *line-at-a-time printer*; *parallel printer*
imprimante par ligne n f
Quasi-syn. **imprimante ligne à ligne** n f
imprimante ligne n f
imprimante en parallèle n f
imprimante parallèle n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

1953 *line printing*
impression d'une ligne à la fois n f
Quasi-syn. **impression ligne à ligne** n f
impression par ligne n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

1954 *line-to-line spacing*
Quasi-syn. *spacing*; *line feed*; *line spacing*
interligne n m
Quasi-syn. **avance de ligne** n f
saut par interligne n m
avancement d'un interligne n m
interlignage n m
nouvelle ligne n f
Spéc. imprimante d'ordinateur; transmission des données

1955 *linear*
linéaire adj
Spéc. matériel informatique

1956 *linear integrated circuit*
circuit intégré linéaire n m
Spéc. matériel informatique

1957 *linear notation*
notation linéaire n f
Spéc. représentation des données

1958 *linear programming (LP)*
Quasi-syn. *linear optimization*
programmation linéaire n f
Spéc. programmation en informatique

1959 *linear programming system (LPS)*
système de programmation linéaire n m
Spéc. programmation en informatique

1960 *linear regression analysis*
analyse de régression linéaire n f
Spéc. représentation des données

1961 *link, to*
enchaîner v
Quasi-syn. **assembler** v
relier v
Spéc. programmation en informatique

1962 *link control procedure (LCP)*
Quasi-syn. *data link control standard*; *link protocol*
procédure de commande de liaison de données n f
Syn. **procédure de commande de chaînon de données** n f
procédure de liaison n f

procédure de transmission n f
commande de chaînon de données n f
commande de liaison de données n f
Spéc. transmission des données

1963 *link library*
bibliothèque de liaison n f
Spéc. banque de données

1964 *link pack area (LPA)*
zone commune de programmes n f
Spéc. programmation en informatique

1965 *link pack area directory*
répertoire de la zone commune de programmes n m
Spéc. programmation en informatique

1966 *link pack area extension*
extension de la zone commune de programmes n f
Spéc. programmation en informatique

1967 *link pack area library*
bibliothèque de la zone commune de programmes n f
Spéc. programmation en informatique

1968 *link pack area queue*
file d'attente de la zone commune de programmes n f
Spéc. programmation en informatique

1969 *linkage*
Quasi-syn. *link*
lien n m
Quasi-syn. **liaison** n f
Spéc. programmation en informatique

1970 *linkage editor*
éditeur de liens n m
Spéc. programmation en informatique

1971 *linked term*
mot clé lié n m
Spéc. représentation des données

1972 *linking loader*
chargeur-éditeur de liens n m
Spéc. programme de traitement des données

1973 *liquid crystal display (LCD)*
affichage à cristaux liquides n m
Spéc. matériel informatique

1974 *list, to*
Quasi-syn. *list out, to*
lister v
Quasi-syn. **imprimer en liste** v
Spéc. restitution des données

1975 *list processing*
traitement de liste n m
Spéc. traitement des données

1976 *listing*
paravent n m
Spéc. support d'information en informatique

1977 *listing tape*
bande de listage n f
Spéc. support d'information en informatique

1978 *literal symbol*
symbole littéral n m
Spéc. représentation des données

1979 *load*
charge n f
Spéc. matériel informatique

1980 *load, to*
charger v
Spéc. stockage des données

1981 *load and go*
V.o. *load-and-go*
chargement et exécution n m
Quasi-syn. **chargement-lancement** n m
Spéc. programmation en informatique

1982 *load and go, to*
charger et lancer v
Spéc. programmation en informatique

1983 *load card*
carte de chargement n f
Spéc. support d'information en informatique

1984 *load key*
clé de chargement n f
Quasi-syn. **poussoir de chargement** n m
Spéc. matériel informatique

1985 *load module*
module de chargement n m
Spéc. programmation en informatique

1986 *load module library*
bibliothèque de modules de chargement n f
Spéc. programmation en informatique

1987 *load sharing*
travail partagé n m
Syn. **travail réparti** n m
Spéc. système opératoire en informatique

1988 *loader*
chargeur n m
Spéc. programme de traitement des données

1989 *loading*
Quasi-syn. *loading process*
chargement n m
Spéc. programmation en informatique

1990 *local command*
commande locale n f
Spéc. programmation en informatique

1991 *local state*
état local n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique

1992 *local store*
bloc de mémoires spécialisées n m
Spéc. mémoire d'ordinateur

1993 *locate mode*
mode localisation n m
Spéc. restitution des données

1994 *location of instruction*
Quasi-syn. *location of order*
emplacement de l'adresse n m
Spéc. programmation en informatique

1995 *lock*
verrou n m
Spéc. système opératoire en informatique

1996 *lock-ahead carry*
retenue anticipée n f
Syn. **report décodé** n m
prédécodage des reports n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique

1997 *locking*
maintien, avec
Spéc. représentation des données

1998 *locking shift character*
V.o. *locking-shift character*
caractère de maintien n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

1999 *log*
Quasi-syn. *log book*;
log-book;
machine log;
journal;
day file
journal n m
Quasi-syn. **journal de bord** n m
Spéc. système opératoire en informatique

2000 *log, to*
Quasi-syn. *record, to*;
journalize, to
consigner v
Quasi-syn. **enregistrer dans un journal** v
inscrire v
enregistrer v
Spéc. traitement des données

2001 *log-book*
journal de marche n m
Spéc. système opératoire en informatique

2002 *log off*
procédure de sortie du système n f
Spéc. restitution des données; transmission des données

2003 *log out, to*
sortir du système v
Spéc. traitement des données

2004 *logger*
enregistreur automatique n m
Spéc. matériel informatique; système opératoire en informatique

2005 *logger*
enregistreur chronologique automatique n m
Spéc. matériel informatique; système opératoire en informatique

2006 *logging unit*
unité-témoin n f
Quasi-syn. **unité de marche** n f
unité d'enregistrement du journal de marche
n f
Spéc. matériel informatique

2007 *logic*
logique n f
Spéc. logiciel

2008 *logic analyzer*
analyseur logique n m
Spéc. matériel informatique

2009 *logic clip*
vérificateur d'états logiques n m
Spéc. matériel informatique

2010 *logic diagram*
logigramme n m
Quasi-syn. **diagramme logique** n m
Spéc. représentation des données

2011 *logic diagram*
schéma logique n m
Spéc. représentation des données

2012 *logic network*
réseau logique n m
Spéc. téléinformatique

2013 *logic probe*
sonde logique n f
Spéc. matériel informatique

2014 *logical base*
base logique n f
Spéc. banque de données

2015 *logical circuit*
circuit logique n m
Spéc. matériel informatique

2016 *logical comparison*
comparaison logique n f
Spéc. représentation des données

2017 *logical design*
Quasi-syn. *logic design*
structure logique n f
Spéc. matériel informatique

2018 *logical design*
Quasi-syn. *logic design*
conception logique n f
Spéc. système opératoire en informatique

2019 *logical element*
Quasi-syn. *logic element*
élément logique n m
Spéc. matériel informatique

2020 *logical equation*
équation logique n f
Spéc. programmation en informatique

2021 *logical expression*
expression logique n f
Spéc. programmation en informatique

2022 *logical function*
fonction logique n f
Spéc. représentation des données

2023 *logical input*
entrée logique n f
Spéc. représentation des données

2024 *logical instruction*
Quasi-syn. *logic instruction*
instruction logique n f
Spéc. programmation en informatique

2025 *logical mask*
masque logique n m
Spéc. programmation en informatique

2026 *logical operation*
Quasi-syn. *logic operation*
opération logique n f
Spéc. programmation en informatique

2027 *logical record*
enregistrement logique n m
Quasi-syn. **article logique** n m
Spéc. représentation des données

2028 *logical unit*
unité logique n f
Spéc. matériel informatique

2029 *login*
V.o. *log in*
Quasi-syn. *logon*; *logging on*
demande de connexion n f
Spéc. téléinformatique

2030 *longitudinal check*
Quasi-syn. *block check*

contrôle par bloc n m
Spéc. système opératoire en informatique

2031 *longitudinal parity check*
Syn. *longitudinal redundancy check*
Quasi-syn. *longitudinal redundancy checking*; *horizontal parity check*; *track parity check*; *longitudinal checking*
contrôle de parité longitudinale n m
Quasi-syn. **contrôle de parité longitudinale par redondance** n m
contrôle longitudinal de redondance n m
contrôle de redondance longitudinale n m
contrôle longitudinal par redondance n m
contrôle de parité horizontale n m
contrôle par redondance longitudinale n m
Spéc. système opératoire en informatique

2032 *longitudinal redundancy check character (LRC)*
Quasi-syn. *longitudinal parity check character*; *LRC character*
caractère de parité longitudinale n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

2033 *loop*
boucle n f
Spéc. programmation en informatique

2034 *loop counter*
compteur de boucles n m
Spéc. programmation en informatique

2035 *loss*
Quasi-syn. *attenuation*
affaiblissement n m
Quasi-syn. **atténuation** n f
Spéc. condition opératoire en informatique; transmission des données

2036 *low end MPU*
microprocesseur bas de gamme n m
Spéc. matériel informatique; micro-informatique

2037 *low-order*
Quasi-syn. *least significant*; *rightmost*; *trailing*; *terminating*
poids faible, de
Quasi-syn. **droite, de**
Spéc. représentation des données

2038 *low order bit*
V.o. *low-order bit*
bit de droite n m
Spéc. représentation des données

2039 *low power Schottky (LS)*
Schottky faible puissance
Quasi-syn. **technologie Schottky faible puissance** n f
Spéc. matériel informatique

2040 *lower bit*
bit de rang inférieur n m
Spéc. représentation des données

2041 *lower brush*
Quasi-syn. *reading brush*
balai inférieur n m (BI)
Quasi-syn. **balai d'addition** n m
Spéc. matériel informatique

2042 *LSI custom circuit*
circuit intégré à grande échelle à la demande n m
Syn. **LSI à la demande**
LSI sur mesure
Quasi-syn. **circuit intégré à grande échelle sur mesure** n m
Spéc. matériel informatique

M

2043 *machine address*
adresse machine n f
Spéc. programmation en informatique

2044 *machine check recording and recovery (MCRR)*
enregistrement et correction des erreurs machine n m
Spéc. système opératoire en informatique

2045 *machine equation*
équation de machine n f
Spéc. programmation en informatique

2046 *machine instruction*
Quasi-syn. *computer instruction*

instruction machine n f
V.o. **instruction-machine** n f
Spéc. programmation en informatique

2047 *machine language*
Quasi-syn. *computer language*
langage-machine n m
V.o. **langage machine** n m
Spéc. langage de programmation en informatique

2048 *machine program*
programme machine n m
Spéc. programme de traitement des données

2049 *machine-readable data file (MRDF)*
fichier de données lisibles par machine n m
Spéc. support d'information en informatique

2050 *machine word*
Quasi-syn. *computer word*
mot machine n m
Spéc. représentation des données

2051 *machine word length*
longueur du mot machine n f
Spéc. représentation des données

2052 *macro-definition*
Syn. *macro-declaration*
macro-définition n f
Syn. **macro-déclaration** n f
Spéc. programmation en informatique

2053 *macro definition*
Quasi-syn. *source macro definition*
définition de macro-instruction n f
Spéc. programmation en informatique

2054 *macro generator*
Syn. *macro generating program*
macro-générateur n m
Spéc. programme de traitement des données

2055 *macro instruction operand*
opérande d'une macro-instruction n m
Spéc. programmation en informatique

2056 *macro-library*
V.o. *macro library*
bibliothèque de définitions de macro-instructions n f
Quasi-syn. **bibliothèque des macro-instructions** n f
Spéc. programmation en informatique

2057 *macroassembler*
V.o. *macro-assembler*
macro-assembleur n m
Spéc. programme de traitement des données

2058 *macrocommand*
macro-commande n f
Spéc. système opératoire en informatique

2059 *macroinstruction*
V.o. *macro instruction*
Syn. *macro*
macro-instruction n f
Spéc. programmation en informatique

2060 *macrolanguage*
macrolangage n m
Spéc. langage de programmation en informatique

2061 *macroprogramming*
macro-programmation n f
V.o. **macroprogrammation** n f
Spéc. programmation en informatique

2062 *macrothesaurus*
macrothésaurus n m
Spéc. restitution des données

2063 *magazine*
Quasi-syn. *pocket*;
hopper;
pigeon hole;
stacker
case n f
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique

2064 *magnetic card*
carte magnétique n f
Spéc. support d'information en informatique

2065 *magnetic card storage*
Syn. *magnetic card store* /GB/
mémoire à cartes magnétiques n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2066 *magnetic cell storage*
mémoire à cellule magnétique n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2067 *magnetic character*
caractère magnétique n m
Spéc. représentation des données

2068 *magnetic character reader (MCR)*
Quasi-syn. *magnetic ink character reader*
lecteur magnétique n m
Syn. **lecteur de caractères magnétiques** n m
Spéc. lecteur informatique

2069 *magnetic core*
Quasi-syn. *ferrite core*; *saturated core*
tore magnétique n m
Quasi-syn. **noyau saturé** n m
tore de ferrite n m
noyau magnétique n m
Spéc. matériel informatique

2070 *magnetic core storage*
Quasi-syn. *magnetic core memory*
mémoire à noyaux magnétiques n f
Quasi-syn. **mémoire à tores magnétiques** n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2071 *magnetic delay line*
ligne à retard magnétique n f
Spéc. matériel informatique

2072 *magnetic disk*
V.o. *magnetic disc*
Syn. *disk* ; *disc*
disque magnétique n m
Syn. **disque** n m
Spéc. support d'information en informatique

2073 *magnetic disk storage*
Syn. *magnetic disk store* /GB/ *disk storage* ; *disk store* /GB/
mémoire à disque magnétique n f
Syn. **mémoire à disque** n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2074 *magnetic drum*
Syn. *drum*
tambour magnétique n m
Syn. **tambour** n m
Spéc. mémoire d'ordinateur

2075 *magnetic drum storage*
Syn. *magnetic drum store* /GB/; *drum storage* ; *drum store* /GB/
mémoire à tambour magnétique n f
Syn. **mémoire à tambour** n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2076 *magnetic drum unit*
Syn. *drum unit*
unité à tambour magnétique n f
Syn. **unité à tambour** n f
Spéc. matériel informatique

2077 *magnetic encoder operator*
encodeuse n f
Quasi-syn. **encodeur** n m
Spéc. saisie des données

2078 *magnetic head*
Syn. *head*
tête magnétique n f
Spéc. matériel informatique

2079 *magnetic-ink character reading (MICR)*
Syn. *magnetic character reading*
lecture magnétique n f
Spéc. lecteur informatique; traitement des données

2080 *magnetic recording*
enregistrement magnétique n m
Spéc. traitement des données

2081 *magnetic storage*
Quasi-syn. *magnetic store* /GB/; *magnetic memory*
mémoire magnétique n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2082 *magnetic tape (MAG TAPE)*
bande magnétique n f
Syn. **ruban magnétique** n m
Spéc. support d'information en informatique

2083 *magnetic tape cartridge*
Syn. *cartridge*
cartouche de bande magnétique n f
Syn. **cartouche** n f
Spéc. équipement de l'informatique

2084 *magnetic tape cassette*
Syn. *cassette*
cassette de bande magnétique n f
Syn. **cassette** n f
Spéc. matériel informatique

2085 *magnetic tape controller*
contrôleur de bande magnétique n m
Spéc. matériel informatique

2086 *magnetic tape converter*
convertisseur de bande magnétique n m
Spéc. matériel informatique

2087 *magnetic tape drive*
Quasi-syn. *tape drive*; *magnetic tape transport mechanism*; *tape transport mechanism*; *magnetic tape transport*; *tape transport*; *magnetic tape deck*; *tape deck*
dérouleur de bande magnétique n m
Quasi-syn. **dérouleur de bande** n m
dérouleur n m
mécanisme d'entraînement de bandes magnétiques n m
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique

2088 *magnetic tape label*
label de bande magnétique n m
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

2089 *magnetic tape leader*
Syn. *leader*
amorce de début de bande magnétique n f
Syn. **amorce de début** n f
Spéc. support d'information en informatique

2090 *magnetic tape storage*
Syn. *magnetic tape store* /GB/; *tape storage*; *tape store* /GB/
mémoire sur bande magnétique n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2091 *magnetic tape trailer*
Syn. *trailer*
amorce de fin de bande magnétique n f
Syn. **amorce de fin** n f
Spéc. support d'information en informatique

2092 *magnetic thin film storage*
Syn. *magnetic thin film store* /GB/; *thin film storage*; *thin film store* /GB/
mémoire à couche mince magnétique n f
Syn. **mémoire à couche mince** n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2093 *magnetic track*
Syn. *track*
piste magnétique n f
Spéc. support d'information en informatique

2094 *magnetic wire*
fil magnétique n m
Spéc. support d'information en informatique

2095 *magnetic wire store*
mémoire à fil magnétique n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2096 *magnetostrictive delay line*
Quasi-syn. *magnetostriction delay line*
ligne à retard à magnétostriction n f
Syn. **ligne à retard à fil de nickel** n f
Quasi-syn. **ligne à retard magnétostrictive** n f
ligne à retard par magnétostriction n f
Spéc. matériel informatique

2097 *mail box*
boîte aux lettres n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2098 *main control unit*
unité principale de commande n f
Spéc. unité de commande de l'ordinateur

2099 *main distributing frame (MDF)*
répartiteur général n m
Quasi-syn. **répartiteur principal** n m
Spéc. matériel informatique

2100 *main file*
Syn. *master file*
fichier principal n m
Quasi-syn. **fichier maître** n m
fichier permanent n m
Spéc. support d'information en informatique

2101 *main storage*
Syn. *main store* /GB/
mémoire principale n f
Syn. **mémoire centrale** n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2102 *major cycle*
cycle majeur n m
Quasi-syn. **cycle complet** n m
cycle primaire n m
Spéc. système opératoire en informatique

2103 *major descriptor*
descripteur majeur n m
Spéc. représentation des données

2104 *major loop*
Quasi-syn. *outer loop*
boucle principale n f
Syn. **boucle extérieure** n f
Spéc. programmation en informatique

2105 *majority decoder*
décodeur de la majorité n m
Spéc. matériel informatique

2106 *man-machine interaction*
Quasi-syn. *man-machine communication*; *man/machine communication*
dialogue homme-machine n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique

2107 *management information system (M. I. S.)*
Quasi-syn. *management operating system*
système d'information de gestion n m
Syn. **système d'information décision** n m
Quasi-syn. **système intégré de gestion** n m
Spéc. système opératoire en informatique

2108 *mantissa*
mantisse n f
Spéc. représentation des données

2109 *manual control*
Quasi-syn. *hands-on control*
commande manuelle n f
Quasi-syn. **commande volontaire** n f
Spéc. mode d'exploitation en informatique

2110 *manual input register*
registre d'entrée manuelle n m
Spéc. mémoire d'ordinateur

2111 *manual program*
programme manuel n m
Spéc. programme de traitement des données

2112 *mapping PROM*
PROM de conversion
Spéc. programmation en informatique

2113 *margin*
Quasi-syn. *sprocket hole tearstrip*; *sprocket holed tearstrip*
rive n f
Spéc. matériel informatique

2114 *margin-punched card*
Quasi-syn. *marginal-punched card*; *verge-perforated card*; *verge-punched card*
carte à perforations marginales n f
Spéc. support d'information en informatique

2115 *marginal checking*
Quasi-syn. *marginal testing*; *marginal check*
essai de tolérance n m
Quasi-syn. **essai marginal** n m
contrôle des tolérances n m
Spéc. système opératoire en informatique

2116 *marginal test*
Syn. *marginal check*
test aux marges n m
Spéc. système opératoire en informatique

2117 *mark*
Quasi-syn. *sticker*
marque n f
Quasi-syn. **réflecteur de bande** n m
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

2118 *mask, to*
masquer v
Spéc. représentation des données

2119 *masking*
masquage n m
Spéc. programmation en informatique

2120 *masqued state*
V.o. *masked state*
état masqué n m
Spéc. système opératoire en informatique

2121 *mass data*
information massive n f
Quasi-syn. **donnée en mémoire de masse** n f
Spéc. donnée informatique

2122 *mass storage*
Syn. *mass store* /GB/; *bulk store* /GB/; *mass memory*
mémoire de grande capacité n f
Syn. **mémoire de masse** n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2123 *mass storage subsystem*
Quasi-syn. *magnetic cell*
unité de feuillets magnétiques n f
Spéc. matériel informatique

2124 *master card*
carte maîtresse n f
Syn. **carte en-tête** n f
carte pilote n f
Spéc. support d'information en informatique

2125 *master clock*
horloge principale n f
Syn. **horloge mère** n f
Spéc. matériel informatique

2126 *master computer*
Quasi-syn. *control computer*
ordinateur pilote n m
Quasi-syn. **calculateur pilote** n m
Spéc. matériel informatique

2127 *master control program*
Quasi-syn. *supervisor*; *executive routine*
programme directeur n m
Spéc. programme de traitement des données

2128 *master file tape*
Quasi-syn. *main file tape*
bande portant le fichier permanent n f
Spéc. support d'information en informatique

2129 *master instruction tape*
bande programme d'exploitation n f
Spéc. support d'information en informatique

2130 *master mode*
mode maître n m
Syn. **mode directeur** n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique

2131 *master processor*
processeur maître n m
Spéc. matériel informatique

2132 *master routine*
Quasi-syn. *main program*; *master program*
programme principal n m
Spéc. programme de traitement des données

2133 *master scheduler*
programmateur principal n m
Spéc. programme de traitement des données

2134 *master/slave mode*
mode maître/esclave n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique

2135 *master user directory (MUD)*
répertoire des utilisateurs n m
Spéc. restitution des données; téléinformatique

2136 *matching equipment*
joncteur n m
Spéc. matériel informatique

2137 *mathematical programming*
programmation mathématique n f
Spéc. programmation en informatique

2138 *matrix*
matrice n f
Quasi-syn. **tableau** n m
Spéc. représentation des données

2139 *matrix print head*
tête d'impression par matrice n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

2140 *matrix printer*
Syn. *dot printer*
imprimante par points n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

2141 *matrix store*
Quasi-syn. *coordinate store*; *matrix storage*; *coordinate storage*; *matrix memory*
mémoire à sélection matricielle n f
Quasi-syn. **mémoire matricielle** n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2142 *maximum line utilization factor*
facteur maximum d'utilisation de lignes n m
Spéc. transmission des données

2143 *mean time between failures (MTBF)*
V.o. *mean-time-between-failures*
moyenne des temps de bon fonctionnement n f
Quasi-syn. **temps moyen de bon fonctionnement** n m
temps moyen entre pannes n m
temps moyen entre les pannes n m
Spéc. condition opératoire en informatique

2144 *mean time to repair (MTTR)*
temps moyen de réparation n m (T. M. R.)
Spéc. système opératoire en informatique

2145 *mean transinformation content*
Syn. *average transinformation content*
transinformation moyenne n f
Syn. **quantité d'information mutuelle moyenne** n f
information mutuelle moyenne n f
Spéc. représentation des données; transmission des données

2146 *mean transinformation content per character*
transinformation moyenne par caractère n f
Spéc. représentation des données; transmission des données

2147 *measuring unit*
capteur de mesure n m
Spéc. matériel informatique

2148 *mechanical differential analyser*
analyseur différentiel mécanique n m
Spéc. matériel informatique

2149 *media conversion*
conversion de support n f
Spéc. traitement des données

2150 *medical data processing*
Quasi-syn. *medical computing*
informatique médicale n f
Quasi-syn. **électronique médicale** n f
Spéc. application de l'ordinateur

2151 *medium*
support d'informations n m
Quasi-syn. **support de données** n m
Spéc. support d'information en informatique

2152 *medium*
Quasi-syn. *carrier*
support n m
Spéc. support d'information en informatique

2153 *medium scale integrated circuit*
circuit intégré à moyenne échelle n m
Spéc. matériel informatique

2154 *medium-scale integration (MSI)*
Syn. *medium size integration*
intégration à moyenne échelle n f (I. M. E.)
Spéc. matériel informatique

2155 *megabyte*
mégaoctet n m
V.o. **méga-octet** n m
Spéc. représentation des données

2156 *memory*
Quasi-syn. *store*; *memory of computer*
mémoire n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2157 *memory address*
adresse contenue dans la mémoire n f
Spéc. représentation des données

2158 *memory analysis*
analyse de mémoire n f
Spéc. restitution des données

2159 *memory array*
matrice mémoire n f
Spéc. mémoire d'ordinateur; programmation en informatique

2160 *memory bank*
Quasi-syn. *memory block*; *storage block*
banc de mémoire n m
Quasi-syn. **bloc de mémoire** n m
module n m
bloc-mémoire n m
Spéc. mémoire d'ordinateur

2161 *memory buffer register (MBR)*
registre de mémoire intermédiaire n m (RMI)
Spéc. mémoire d'ordinateur

2162 *memory cell*
cellule de mémoire n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2163 *memory circuit*
Syn. *storage circuit*
circuit de mémoire n m
Spéc. mémoire d'ordinateur

2164 *memory data register*
registre donnée mémoire n m
Spéc. mémoire d'ordinateur

2165 *memory diagram*
Quasi-syn. *memory layout*; *storage map*
topogramme de la mémoire n m
Spéc. mémoire d'ordinateur; représentation des données

2166 *memory dump*
Quasi-syn. *core dump*; *storage dump*
vidage de mémoire n m
Quasi-syn. **vidage de la mémoire** n m
Spéc. traitement des données

2167 *memory location*
adresse de mémoire n f
Spéc. représentation des données

2168 *memory map*
carte de la mémoire n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2169 *memory protection*
Quasi-syn. *storage protection*
protection mémoire n f
Spéc. mémoire d'ordinateur; système opératoire en informatique

2170 *memory read*
lecture mémoire n f
Spéc. traitement des données

2171 *memory requirements*
Quasi-syn. *storage requirements*; *core usage*
encombrement n m
Quasi-syn. **occupation en mémoire** n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2172 *memory word*
mot mémoire n m
Spéc. représentation des données

2173 *mercury delay line*
ligne à retard à mercure n f
Spéc. matériel informatique

2174 *mercury storage* /USA/
Quasi-syn. *mercury memory*; *mercury store* /GB/
mémoire à mercure n f
Quasi-syn. **mémoire à ligne à retard à mercure** n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2175 *merge generator*
générateur de programme d'interclassement n m
Spéc. programme de traitement des données

2176 *merge program*
programme de fusion n m
Spéc. programme de traitement des données

2177 *merged transistor logic (MTL)*
logique à transistors mêlés n f
Spéc. matériel informatique

2178 *merging*
Quasi-syn. *collation*; *collating*
interclassement n m
Spéc. support d'information en informatique; traitement des données

2179 *merging*
Quasi-syn. *collation*
fusion n f
Spéc. support d'information en informatique; traitement des données

2180 *meshed network*
réseau maillé n m
Spéc. téléinformatique

2181 *message*
message n m
Spéc. représentation des données

2182 *message sink*
collecteur de messages n m
Spéc. matériel informatique

2183 *message switching*
Quasi-syn. *store-and-forward switching*
commutation de messages n f
V.o. **commutation de message** n f
Syn. **transmission de message** n f
Spéc. transmission des données

2184 *metacompiler*
Quasi-syn. *compiler writing system*
métacompilateur n m
Spéc. langage de programmation en informatique

2185 *metalanguage*
métalangage n m
Spéc. langage de programmation en informatique

2186 *metasymbol*
métasymbole n m
Spéc. langage de programmation en informatique; représentation des données

2187 *metavariable*
métavariable n f
Spéc. langage de programmation en informatique

2188 *micro-call statement*
instruction d'appel de sous-programme n f
Spéc. programmation en informatique

2189 *microcalculator*
Quasi-syn. *microcomputer*
microcalculateur n m
Spéc. matériel informatique

2190 *microcircuit*
microcircuit n m
Spéc. matériel informatique

2191 *microcode*
microcode n m
Spéc. programmation en informatique

2192 *microcommand*
microcommande n f
Spéc. système opératoire en informatique

2193 *microcomputer*
microordinateur n m
V.o. **micro-ordinateur** n m
Spéc. matériel informatique; micro-informatique

2194 *microcomputer-based cryptography*
cryptographie gérée par microordinateur n f
Spéc. système opératoire en informatique

2195 *microcomputer-on-a-chip*
microordinateur sur microplaquette n m
Spéc. matériel informatique; micro-informatique

2196 *microfilm printer*
imprimante à microfilm n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

2197 *microinstruction*
micro instruction n f
V.o. **micro-instruction** n f
microinstruction n f
Spéc. programmation en informatique

2198 *micromation*
micromation n f
Spéc. micro-informatique

2199 *micromodule*
micromodule n m
Spéc. matériel informatique

2200 *microperipheral*
micropériphérique n, adj
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique; micro-informatique

2201 *microprocessing*
microtraitement n m
Spéc. micro-informatique

2202 *microprocessing*
micro-informatique n f
Spéc. micro-informatique

2203 *microprocessing unit (MPU)*
unité centrale de traitement à microprocesseur n f
Quasi-syn. **unité centrale microprocesseur** n f
unité de microtraitement n f
Spéc. micro-informatique

2204 *microprocessor*
microprocesseur n m
Spéc. micro-informatique

2205 *microprocessor analyser*
analyseur de microprocesseur n m
Spéc. matériel informatique

2206 *microprocessor-based remote multiplexer*
multiplexeur à distance à base de microprocesseur n m
Spéc. matériel informatique

2207 *microprocessor chip*
puce microprocesseur n f
Spéc. micro-informatique

2208 *microprocessor chip set*
jeu de circuits du microprocesseur n m
Spéc. micro-informatique

2209 *microprocessor controlled*
Quasi-syn. *microprocessor equipped*
microprocessorisé adj
Spéc. application de l'ordinateur; micro-informatique

2210 *microprocessor slice*
tranche de microprocesseur n f
Spéc. micro-informatique

2211 *microprogram*
V.o. *microprogramme*
microprogramme n m
Spéc. programmation en informatique

2212 *microprogram, to*
microprogrammer v
Spéc. programmation en informatique

2213 *microprogrammability*
microprogrammabilité n f
Spéc. programmation en informatique

2214 *microprogrammable*
microprogrammable adj
Spéc. micro-informatique; programmation en informatique

2215 *microprogramming*
microprogrammation n f
Spéc. programmation en informatique

2216 *microsystem*
V.o. *micro-system*
microsystème n m
Spéc. matériel informatique

2217 *microterminal*
microterminal n m
Spéc. micro-informatique; terminal d'ordinateur

2218 *microthesaurus*
microthésaurus n m
Spéc. restitution des données

2219 *middle-of-the-range*
Quasi-syn. *middle-of-the-line*
milieu de gamme adj
Spéc. matériel informatique

2220 *minicomputer*
mini-ordinateur n m
Spéc. matériel informatique

2221 *minifapt*
minifapt n m
Spéc. langage de programmation en informatique

2222 *minimum delay programming*
programmation à temps d'exécution minimal n f
Spéc. programmation en informatique

2223 *minimum distance code*
code à distance minimale n m
Quasi-syn. **code à distance minimum** n m
Spéc. représentation des données

2224 *miniperipheral*
minipériphérique n m
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique

2225 *minor cycle*
cycle mineur n m
Quasi-syn. **cycle secondaire** n m
Spéc. système opératoire en informatique

2226 *minor descriptor*
descripteur mineur n m
Spéc. représentation des données

2227 *minor key*
indicatif mineur n m
Spéc. représentation des données

2228 *minority decoder*
décodeur de la minorité n m
Spéc. matériel informatique

2229 *mirror image switch*
commande en image symétrique n f
Spéc. programmation en informatique

2230 *miscellaneous function*
fonction auxiliaire n f
Spéc. système opératoire en informatique

2231 *miscellaneous time*
Syn. *incidental time*
temps divers n m
Spéc. système opératoire en informatique

2232 *missing comma*
absence de virgule n f
Spéc. représentation des données

2233 *missing punch*
absence de perforation n f
Spéc. représentation des données

2234 *mixed base notation*
système de notation à base mixte n m
Spéc. représentation des données

2235 *mixed numeration system*
Syn. *mixed base numeration system*; *mixed base notation*
numération à bases multiples n f
Spéc. représentation des données

2236 *mixed radix numeration*
Syn. *mixed radix numeration system* *mixed radix notation*
numération mixte n f
Spéc. représentation des données

2237 *mnemonic*
mnémonique adj
Spéc. représentation des données

2238 *mnemonic code*
code mnémonique n m
Spéc. programmation en informatique

2239 *mnemonic symbol*
symbole mnémonique n m
Spéc. représentation des données

2240 *mnemonics*
mnémonique n f
Quasi-syn. **mnémotechnique** n f
mnémotechnie n f
Spéc. représentation des données

2241 *mode*
mode n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique

2242 *mode change*
changement de mode n m
Spéc. représentation des données

2243 *modem*
modem n m
Spéc. modem

2244 *modifier*
modificateur n m
Spéc. programmation en informatique

2245 *modular*
modulaire adj
Spéc. matériel informatique

2246 *modulation coherence*
cohérence d'une modulation n f
Syn. **cohérence d'un sématème** n f
Spéc. transmission des données

2247 *modulation rate*
rapidité de modulation n f
Spéc. transmission des données

2248 *modulator*
modulateur n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

2249 *module*
Quasi-syn. *modulus*
module n m
Spéc. matériel informatique

2250 *modulo*
module n m
Spéc. programmation en informatique

2251 *modulo N check*
contrôle modulo N n m
Spéc. système opératoire en informatique

2252 *modulo-N counter*
compteur modulo-N n m
Spéc. matériel informatique

2253 *monitor*
appareil de surveillance n m
Spéc. matériel informatique; système opératoire en informatique

2254 *monitor, to*
Quasi-syn. *supervise, to*; *control, to*
surveiller v
Syn. **contrôler** v
superviser v
Spéc. système opératoire en informatique

2255 *monitor printer*
Quasi-syn. *supervisory printer*
imprimante de contrôle n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

2256 *monitor program*
Syn. *monitoring program*; *monitor*
programme moniteur n m
Syn. **moniteur**
Spéc. programme de traitement des données

2257 *monitor state*
Quasi-syn. *supervisor state*
état moniteur n m
V.o. **état-moniteur** n m
Syn. **état superviseur** n m
état-superviseur n m
Spéc. système opératoire en informatique

2258 *monolithic*
monolithique adj
Spéc. matériel informatique

2259 *monolithic circuit*
circuit monolithique n m
Spéc. matériel informatique

2260 *monoprogramming*
Quasi-syn. *uniprogramming*
monoprogrammation n f
Spéc. mode d'exploitation en informatique; programmation en informatique

2261 *monostable*
monostable adj
Spéc. matériel informatique

2262 *monostable circuit*
Syn. *monostable trigger circuit*
bascule monostable n f
Syn. **circuit monostable** n m
Spéc. équipement de l'informatique

2263 *monotony*
Quasi-syn. *string*; *sequence*
monotonie n f
Spéc. représentation des données

2264 *mortgage loan program*
crédit hypothécaire n m
Spéc. application de l'ordinateur

2265 *mosaic printer*
Quasi-syn. *stylus printer*; *wire printer*; *matrix printer*
imprimante à mosaïque n f
Syn. **imprimante à aiguilles** n f
Quasi-syn. **imprimante par points** n f
imprimante à pointes n f
imprimante à fils n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

2266 *move*
mouvement n m
Spéc. traitement des données

2267 *move mode*
mode mouvement n m
Spéc. restitution des données

2268 *multi-aperture core*
Syn. *multiple aperture core*
tore multitrou n m
Syn. **tore à plusieurs trous** n m
Spéc. mémoire d'ordinateur

2269 *multi-file reel*
V.o. *multifile reel*
bobine multifichier n f
Spéc. matériel informatique

2270 *multi-job operation*
Quasi-syn. *multiple-job processing*
traitement multitravail n m
Spéc. traitement des données

2271 *multi-length arithmetic*
arithmétique à nombres de longueur variable n f
Spéc. représentation des données

2272 *multi-level coding*
codage multiniveau n m
Spéc. représentation des données

2273 *multi-microprocessor system*
système multimicroprocesseur n m
Spéc. système opératoire en informatique

2274 *multi-reel file*
V.o. *multireel file*
fichier multibobine n m
Spéc. support d'information en informatique

2275 *multi-terminal*
V.o. *multiterminal*
multiterminal adj
Spéc. matériel informatique

2276 *multi-unit machine*
calculatrice à plusieurs unités n f
Spéc. matériel informatique

2277 *multi-work station*
Quasi-syn. *multistation*; *multiple station*;
multistation n, adj
Quasi-syn. **multiposte** n, adj
Spéc. mode d'exploitation en informatique

2278 *multiaccess*
multiaccès adj
Spéc. système opératoire en informatique

2279 *multiaddress instruction*
Syn. *multiple address instruction*
instruction à plusieurs adresses n f
Spéc. programmation en informatique

2280 *multicomputer*
multiordinateur n, adj
Spéc. matériel informatique

2281 *multicomputer*
multicalculateur n m
Spéc. matériel informatique

2282 *multiline controller*
contrôleur multiligne n m
Spéc. matériel informatique

2283 *multiple address*
Quasi-syn. *multi-address*; *multiaddress*
adresses, à plusieurs
Syn. **multiadresse** adj
Quasi-syn. **adresses multiples, à**
multi-adresse adj
multidestinataire adj
Spéc. programmation en informatique

2284 *multiple file tape*
bande multifichier n f
Spéc. support d'information en informatique

2285 *multiple printing machine*
imprimeuse multiple n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

2286 *multiple-processing*
Syn. *multi-processing*
traitement multiple n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique; traitement des données

2287 *multiple punching*
multiperforation n f
Spéc. représentation des données

2288 *multiple virtual storage operating system (MVS operating system; MVS/OS)*
système d'exploitation à mémoire virtuelle multiple n m
Spéc. matériel informatique

2289 *multiple wait*
attente multiple n f
Spéc. système opératoire en informatique

2290 *multiplex*
multiplex n, adj
Spéc. matériel informatique; transmission des données

2291 *multiplex, to*
multiplexer v
Spéc. transmission des données

2292 *multiplexer channel*
V.o. *multiplexor channel*
Quasi-syn. *multiplex channel*
canal multiple n m
Quasi-syn. **canal multiplexé** n m
canal multiplexeur n m
Spéc. transmission des données

2293 *multiplexer using selective elements*
multiplexeur à éléments sélectifs n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

2294 *multiplexing*
Quasi-syn. *multiplex*
multiplexage n m
Spéc. transmission des données

2295 *multiplexor*
V.o. *multiplexer*
Quasi-syn. *data multiplexer*
multiplexeur n m (MUX)
Quasi-syn. **multiplexeur de données** n m
Spéc. matériel informatique

2296 *multipoint*
Quasi-syn. *multidrop*
multipoint n, adj
Spéc. transmission des données

2297 *multipoint circuit*
circuit multipoint n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

2298 *multipoint connection*
Quasi-syn. *multipoint line*; *multidrop line*; *party line*; *multipoint link*
liaison multipoint n f
Syn. **ligne multipoint** n f
Quasi-syn. **ligne partagée** n f
Spéc. transmission des données

2299 *multiprocessing*
multitraitement n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique

2300 *multiprocessor*
Quasi-syn. *multicomputer*
multiprocesseur n, adj
Quasi-syn. **multicalculateur** n, adj
Spéc. matériel informatique

2301 *multiprogram operation*
V.o. *multi-program operation*
Quasi-syn. *multiprogram working*; *multi-program working*
exploitation en multiprogrammation n f
Spéc. mode d'exploitation en informatique

2302 *multiprogramming*
V.O. multi-programming
Quasi-syn. *multiple-programming*; *multiple programming*
multiprogrammation n f
Quasi-syn. **programmation multiple** n f
Spéc. mode d'exploitation en informatique; programmation en informatique

2303 *multipunching*
multiperforation n f
Spéc. traitement des données

2304 *multisystem mode*
Quasi-syn. *partitioned mode*
mode multitraitement n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique

2305 *multitask operation*
fonctionnement multi-tâche n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique

2306 *multitasking*
multitâche n f
Spéc. mode d'exploitation en informatique

2307 *multitrack programming unit*
programmeur multi-pistes n m
Spéc. matériel informatique

2308 *mylar tape*
Quasi-syn. *mylar*
bande plastique n f
Quasi-syn. **bande mylar** n f
mylar n m
Spéc. support d'information en informatique

N

2309 *N-address electronic computer*
calculatrice électronique à N adresses n f
Spéc. matériel informatique

2310 *N address instruction*
Quasi-syn. *multiple address instruction*
instruction à N adresses n f
Spéc. programmation en informatique

2311 *N-ary symbol*
symbole N-aire n m
Spéc. représentation des données

2312 *N-core-per-bit storage*
Syn. *N-core-per-bit store* /GB/
mémoire à N tores par élément binaire n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2313 *N out of Key code*
code N dont K n m
Spéc. représentation des données

2314 *N-plus-one address instruction*
instruction à N plus une adresse n f
Spéc. programmation en informatique

2315 *narrowband*
bande étroite, à
Syn. **infratéléphonique** adj
Spéc. transmission des données

2316 *native mode*
mode natif n m
Syn. **mode naturel** n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique

2317 *natural language*
langage naturel n m
Spéc. langage de programmation en informatique

2318 *natural word*
mot naturel n m
Spéc. restitution des données

2319 *needle*
Quasi-syn. *sorting needle*; *sorting rod*
aiguille n f
Quasi-syn. **aiguille de tri** n f
Spéc. matériel informatique

2320 *needle sorting*
Quasi-syn. *needle sort*
triage à l'aiguille n m
Quasi-syn. **tri à l'aiguille** n m
Spéc. support d'information en informatique; traitement des données

2321 *negate*
Quasi-syn. *negation*
négation n f
Quasi-syn. **inversion** n f
complémentarité n f
Spéc. représentation des données

2322 *negater*
inverseur n m
Spéc. matériel informatique

2323 *negative acknowledge character (NAK)*
Syn. *negative acknowledgement character*
caractère accusé de réception négatif n m
Syn. **accusé de réception négatif** n m
Spéc. transmission des données

2324 *negative logic*
logique négative n f
Spéc. représentation des données

2325 *nest, to*
emboîter v
Spéc. programmation en informatique

2326 *nesting*
emboîtement n m
Syn. **imbrication** n f
inclusion n f
Spéc. programmation en informatique

2327 *nesting loop*
boucle imbriquée n f
Syn. **boucle hiérarchisée** n f
boucle emboîtée n f
boucle en cascade n f
Spéc. programmation en informatique

2328 *network*
réseau n m
Spéc. téléinformatique

2329 *network address*
Quasi-syn. *network name*
adresse réseau n f
Syn. **nom réseau** n m
Spéc. téléinformatique

2330 *network addressable unit (NAU)*
unité adressable du réseau n f
Spéc. matériel informatique; téléinformatique

2331 *network analog computer*
calculateur à réseau analogique n m
Spéc. matériel informatique

2332 *network analyser*
V.o. *network analyzer*
analyseur de réseaux n m
Spéc. matériel informatique

2333 *network interface machine (NIM)*
dispositif de raccordement au réseau n m
Syn. **unité de raccordement au réseau** n f
Quasi-syn. **dispositif de raccordement** n m
unité de raccordement n f
Spéc. téléinformatique

2334 *network timing*
synchronisation de réseau n f
Spéc. téléinformatique

2335 *new-line character (NL)*
V.o. *new line character*
Quasi-syn. *new line*; *line feed character*; *LF*
caractère de retour à la ligne n m
Quasi-syn. **caractère d'interligne** n m
retour à la ligne n m
caractère de changement de ligne n m
caractère interligne n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

2336 *nine-edge leading*
alimentation ligne des 9 en tête n f
Spéc. stockage des données

2337 *nines complement*
Syn. *complement on nine*
complément à neuf n m
Spéc. représentation des données

2338 *no-home record*
enregistrement indirect n m
Spéc. représentation des données

2339 *no operation instruction (no op)*
Syn. *do nothing operation*
instruction ineffective n f
Spéc. programmation en informatique

2340 *node*
noeud n m
Quasi-syn. **noeud d'un réseau** n m
Spéc. transmission des données

2341 *noise*
bruit n m
Spéc. condition opératoire en informatique; restitution des données

2342 *noise*
bruit parasite n m
Spéc. condition opératoire en informatique

2343 *noise killer*
dispositif anti-parasites n m
Spéc. matériel informatique

2344 *noise level*
niveau de bruit n m
Spéc. restitution des données

2345 *noise record checking*
détection de blocs parasites n f
Spéc. traitement des données

2346 *non-blank character*
caractère perforé n m
Spéc. représentation des données

2347 *non-impact printer*
imprimante sans percussion n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

2348 *non-impact printer terminal*
terminal d'imprimante sans percussion n m
Spéc. imprimante d'ordinateur

2349 *non-impact printing system*
système d'impression sans percussion n m
Spéc. imprimante d'ordinateur

2350 *non-linear optimization*
optimisation non linéaire n f
Spéc. représentation des données

2351 *non-locking*
maintien, sans
Spéc. représentation des données

2352 *non-polarized return-to-zero recording*
enregistrement non polarisé avec retour à zéro n m (enregistrement NPRZ)
Spéc. représentation des données

2353 *non-polled mode*
mode non directif n m
Spéc. transmission des données

2354 *non-reflective ink*
encre non réfléchissante n f
Spéc. matériel informatique

2355 *non-return-to-change recording*
enregistrement NRC n m
Spéc. représentation des données

2356 *non-return-to-reference recording (NRZ)*
Syn. *non-return-to-zero recording*
enregistrement sans retour à un niveau de référence n m (enregistrement NRZ)
Syn. **enregistrement sans retour à zéro** n m
Spéc. représentation des données

2357 *non-return-to-zero change-on-ones recording (NRZ-1; NRZ (M))*
Syn. *non-return-to-zero recording*; *non-return-to-zero mark recording*
enregistrement sans retour à zéro par changement sur les 'un' n m (enregistrement NRZ-1)
Spéc. représentation des données

2358 *non-switched line*
ligne non commutée n f
Spéc. téléinformatique

2359 *non-volatile storage*
V.o. *volatile storage, non*
Quasi-syn. *non-volatile store*; *permanent store*; *non-volatile memory*;

permanent memory;
volatile memory, non
mémoire rémanente n f
Syn. **mémoire permanente** n f
Quasi-syn. **mémoire non volatile** n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2360 *non-volatility*
non-volatilité n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2361 *nondestructive read (NDR; NDRO)*
Syn. *non destructive readout*
lecture non destructive n f
Spéc. traitement des données

2362 *nonlinear programming*
V.o. *non-linear programming*
Quasi-syn. *nonlinear optimization*
programmation non linéaire n f
Spéc. programmation en informatique

2363 *NOR gate*
Quasi-syn. *NOR element*
mélangeur-inverseur n m
Quasi-syn. **circuit OU inversé** n m
Spéc. transmission des données

2364 *not capable bit*
bit d'indisponibilité n m
Spéc. représentation des données

2365 *NOT gate*
Quasi-syn. *NOT circuit*
inverseur n m
Spéc. matériel informatique

2366 *notation*
notation n f

2367 *notching*
Quasi-syn. *notch coding*;
encochage n m
Spéc. support d'information en informatique; traitement des données

2368 *nucleus*
Quasi-syn. *kernel*;
core
noyau n m
Spéc. programme de traitement des données

2369 *null character (NUL)*
nul n m
Syn. **caractère nul** n m
Spéc. transmission des données

2370 *null character string*
chaîne de caractères nuls n f
Spéc. représentation des données

2371 *null string*
chaîne vide n f
Spéc. représentation des données

2372 *number representation*
Syn. *numeration*
numération n f

2373 *numbered card*
carte numérotée n f
Spéc. support d'information en informatique

2374 *numeration system*
Syn. *number representation system*;
numeral system
système de numération n m
Spéc. représentation des données

2375 *numeric character*
caractère numérique n m
Spéc. représentation des données

2376 *numeric character set*
jeu de caractères numériques n m
Spéc. représentation des données

2377 *numeric character subset*
jeu partiel de caractères numériques n m
Spéc. représentation des données

2378 *numeric code*
code numérique n m
Spéc. représentation des données

2379 *numeric coded character set*
jeu de caractères codés numériques n m
Spéc. représentation des données

2380 *numeric data*
Quasi-syn. *numerical data*;
digital data
donnée numérique n f
Quasi-syn. **donnée numérale** n f
Spéc. représentation des données

2381 *numeric edited character*
caractère numérique avec édition n m

2382 *numeric word*
mot numérique n m
Spéc. représentation des données

2383 *numerical code*
Quasi-syn. *numeric data code*
code numérique n m
Spéc. représentation des données

2384 *numerical coding*
Quasi-syn. *numeric coding*
codage numérique n m
Quasi-syn. **codification numérique** n f
Spéc. représentation des données

2385 *numerical input*
entrée numérique n f
Spéc. matériel informatique

2386 *numerical punching*
Quasi-syn. *numeric punch*; *numerical punch*; *digit punch*; *under punch*
perforation numérique n f
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

O

2387 *object language*
Quasi-syn. *target language*
langage résultant n m
Quasi-syn. **langage objet** n m
langage d'exécution n m
Spéc. langage de programmation en informatique

2388 *object module*
module résultant n m
Spéc. programmation en informatique

2389 *object module library*
bibliothèque de modules résultants n f
Spéc. programmation en informatique

2390 *object program*
Quasi-syn. *target program*
programme objet n m
Quasi-syn. **programme résultant** n m
programme généré n m
Spéc. programmation en informatique

2391 *occurrence*
Quasi-syn. *appearance*
occurrence n f
Quasi-syn. **apparition** n f
Spéc. banque de données

2392 *octal*
octal adj
Spéc. représentation des données

2393 *octal code*
code octal n m
Spéc. représentation des données

2394 *octal notation*
Quasi-syn. *octonary notation*
numération octale n f
Quasi-syn. **notation octale** n f
Spéc. représentation des données

2395 *octet timing signal*
signal de synchronisation d'octet n m
Spéc. transmission des données

2396 *odd-even check*
Quasi-syn. *parity check*; *odd-even parity check*
contrôle de parité n m
Syn. **contrôle d'imparité** n m
Quasi-syn. **essai pair-impair** n m
Spéc. système opératoire en informatique

2397 *odd parity*
Quasi-syn. *imparity*
imparité n f
Syn. **parité impaire** n f
Spéc. représentation des données

2398 *odd parity bit*
chiffre binaire d'imparité n m
Quasi-syn. **bit d'imparité** n m
Spéc. représentation des données

2399 *odd parity check*
Quasi-syn. *odd check*
contrôle d'imparité n m
Spéc. système opératoire en informatique

2400 *off-line*
différé, en
Quasi-syn. **temps différé, en**
Spéc. mode d'exploitation en informatique; traitement des données

2401 *off-line*
V.o. *off line*
indirect adj
Quasi-syn. **périphérique** adj
Spéc. mode d'exploitation en informatique

2402 *off-line*
V.o. *off line*;

offline
Quasi-syn. *stand alone*; *stand-alone*
autonome adj
Quasi-syn. **connecté, non** adj
hors ligne adj
indépendant adj
Spéc. mode d'exploitation en informatique

2403 *off-line editing*
Quasi-syn. *off-line printing*
édition en différé n f
Spéc. restitution des données

2404 *off-line equipment*
équipement autonome n m
Quasi-syn. **équipement non relié** n m
Spéc. matériel informatique

2405 *off-line operation*
Quasi-syn. *off-line processing*; *off-line working*
traitement en différé n m
Quasi-syn. **exploitation en autonome** n f
Spéc. mode d'exploitation en informatique

2406 *off-line storage*
V.o. *offline storage*
mémoire autonome n f
Quasi-syn. **mémoire externe non connectée** n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2407 *office automation*
Quasi-syn. *office data processing*
bureautique n f
Spéc. application de l'ordinateur

2408 *offline system*
système autonome n m
Quasi-syn. **système hors ligne** n m
Spéc. système opératoire en informatique

2409 *olographic storage*
Quasi-syn. *holographic memory*
mémoire holographique n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2410 *on-line*
en direct
Quasi-syn. **en liaison directe**
Spéc. mode d'exploitation en informatique

2411 *on-line*
V.o. *online*; *line, on*
connecté adj
Quasi-syn. **ligne, en**
connecté à l'ordinateur adj
Spéc. matériel informatique; mode d'exploitation en informatique

2412 *on-line banking*
traitement en direct des opérations bancaires n m
Quasi-syn. **télétraitement des opérations bancaires** n m
Spéc. application de l'ordinateur; traitement des données

2413 *on-line data processing*
traitement en direct des données n m
Spéc. traitement des données

2414 *on-line editing*
Quasi-syn. *on-line printing*
édition en ligne n f
Spéc. restitution des données

2415 *on-line equipment*
équipement en ligne n m
Syn. **équipement connecté** n m
Quasi-syn. **équipement relié** n m
Spéc. matériel informatique

2416 *on-line file*
fichier accessible en permanence n m
Spéc. support d'information en informatique

2417 *on-line interaction*
interaction en ligne n f
Spéc. système opératoire en informatique

2418 *on-line interactive system*
mode interactif n m
Spéc. restitution des données

2419 *on-line operation*
Quasi-syn. *on-line working*
traitement en direct n m
Quasi-syn. **exploitation en connexion** n f
fonctionnement en mode connecté n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique

2420 *on-off action*
action tout ou rien n f
Syn. **régulation par tout ou rien** n f
Spéc. mode d'exploitation en informatique

2421 *on-off input*
entrée tout ou rien n f
Spéc. représentation des données

2422 *one-ahead addressing*
adressage à progression automatique n m
Spéc. programmation en informatique

2423 *one-core-per-bit storage*
Syn. *one-core-per-bit store* /GB/
mémoire à un tore par élément binaire n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2424 *one-for-one translator*
Quasi-syn. *one-for-one assembler*
traducteur ligne par ligne n m
Spéc. programmation en informatique

2425 *one-plus-one address instruction*
instruction à une plus une adresse n f
Spéc. programmation en informatique

2426 *one-time shot program*
programme non répétitif n m
Spéc. programmation en informatique

2427 *ones complement*
Syn. *complement on one*
complément à un n m
Spéc. représentation des données

2428 *open*
ouvert adj
Spéc. banque de données

2429 *open, to*
ouvrir v
Spéc. traitement des données

2430 *open address*
adresse ouverte n f
Spéc. programmation en informatique

2431 *open-ended system*
système extensible n m
Syn. **système ouvert** n m
Spéc. système opératoire en informatique; traitement des données

2432 *open loop*
Quasi-syn. *opened loop*
boucle ouverte n f
Spéc. programmation en informatique

2433 *open shop*
porte ouverte n f
Spéc. mode d'exploitation en informatique

2434 *open shop operation*
V.o. *open-shop operation*
exploitation en salle ouverte n f
Quasi-syn. **travail en porte ouverte** n m
fonctionnement en libre service n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique

2435 *open subroutine*
sous-programme ouvert n m
Spéc. programme de traitement des données

2436 *operable time*
Syn. *uptime*
temps utilisable n m
Spéc. système opératoire en informatique

2437 *operand*
opérande n m
Spéc. programmation en informatique

2438 *operating state*
Quasi-syn. *operation status*
état d'exécution n m
Quasi-syn. **état de marche** n m
état de fonctionnement n m
Spéc. système opératoire en informatique

2439 *operating system*
système d'exploitation n m
Spéc. système opératoire en informatique

2440 *operating tape*
bande d'exploitation n f
Spéc. support d'information en informatique

2441 *operating temperature*
température de service n f
Spéc. micro-informatique

2442 *operating time*
temps d'exploitation n m
Spéc. système opératoire en informatique

2443 *operation*
Quasi-syn. *operating*
exploitation n f
Spéc. mode d'exploitation en informatique

2444 *operation code*
code opération n m
Quasi-syn. **code d'opération** n m
code d'opérations n m
Spéc. programmation en informatique

2445 *operation part*
Syn. *operator part*; *function part*
partie type d'opération n f
Spéc. programmation en informatique

2446 *operation ratio*
rendement n m
Spéc. système opératoire en informatique

2447 *operational program*
programme exécutable n m
Quasi-syn. **programme au point** n m
Spéc. programme de traitement des données

2448 *operations-research analyst*
spécialiste de la recherche opérationnelle n m

2449 *operator*
opérateur n m
Spéc. programmation en informatique

2450 *operator oriented machine*
Quasi-syn. *operator oriented computer*
ordinateur de bureau n m
Spéc. matériel informatique

2451 *optical character*
caractère optique n m
Spéc. représentation des données

2452 *optical character recognition (OCR)*
Quasi-syn. *optical scanning*; *optical character reading*; *optical character read*; *optical reading*
lecture optique n f
Syn. **reconnaissance de caractères** n f
Quasi-syn. **lecture optique de caractères** n f
reconnaissance optique des caractères n f
ROC
Spéc. lecteur informatique; traitement des données

2453 *optical character scanner*
lecteur de caractères en clair n m
Spéc. lecteur informatique

2454 *optical encoder*
codeur optique n m
Spéc. matériel informatique

2455 *optical mark reader*
lecteur optique de marques n m
Spéc. lecteur informatique

2456 *optical mark reading (OMR)*
lecture optique de marques n f
Spéc. lecteur informatique; traitement des données

2457 *optical reader*
Quasi-syn. *reading machine*; *optical character-reader*
lecteur optique n m
Spéc. lecteur informatique

2458 *optical scanner*
explorateur optique n m
Syn. **lecteur optique** n m
Spéc. lecteur informatique

2459 *optical scanner*
lecteur optique de documents n m
Spéc. lecteur informatique

2460 *optimal addressing*
adressage optimal n m
Spéc. représentation des données

2461 *optimization*
optimisation n f
Spéc. programmation en informatique

2462 *optimize, to*
optimiser v
Quasi-syn. **optimaliser** v
Spéc. programmation en informatique

2463 *optimizer*
optimateur n m
Spéc. unité arithmétique de l'ordinateur

2464 *optimizer*
optimiseur n m
Spéc. programmation en informatique

2465 *optimum*
optimum n m
Spéc. programmation en informatique

2466 *option switch*
commutateur facultatif n m
Quasi-syn. **sélecteur** n m
Spéc. matériel informatique

2467 *optional pause instruction*
Syn. *optional stop instruction*
instruction d'arrêt facultatif n f
Spéc. programmation en informatique

2468 *OR element*
Syn. *OR gate;*
inclusive OR element;
inclusive OR gate
porte OU n f
Syn. **circuit OU** n m
Spéc. matériel informatique

2469 *OR gate*
V.o. *OR-gate*
Quasi-syn. *mixer*;
OR-circuit;
OR circuit
mélangeur n m
Syn. **circuit OU** n m
Quasi-syn. **porte OU** n f
Spéc. matériel informatique

2470 *order*
Quasi-syn. *row*;
rank;
place
rang n m
Spéc. représentation des données

2471 *order*
poids n m
Spéc. représentation des données

2472 *order*
ordre n m
Spéc. programmation en informatique

2473 *ordered tree*
arbre ordonné n m
Spéc. représentation des données

2474 *ordering bias*
écart d'ordre n m
Spéc. représentation des données

2475 *orderly pause*
Quasi-syn. *orderly halt*
arrêt normal n m
Spéc. condition opératoire en informatique

2476 *origin*
origine n f
Spéc. programmation en informatique

2477 *originate mode*
mode émetteur n m
Quasi-syn. **mode émission** n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique

2478 *originating tape*
Quasi-syn. *master tape*
bande émettrice n f
Spéc. support d'information en informatique

2479 *originating terminal*
Quasi-syn. *transmitting terminal*;
sending terminal
terminal émetteur n m
Spéc. terminal d'ordinateur

2480 *out-of-paper condition*
Quasi-syn. *out-of-form*
fin de papier n f
Quasi-syn. **absence de papier** n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

2481 *output*
sortie n f
Spéc. restitution des données

2482 *output*
extrant n m
Spéc. restitution des données

2483 *output*
sortie, de
Syn. **sortant** adj

2484 *output*
résultats n m pl
Quasi-syn. **sortie de données** n f
Spéc. restitution des données

2485 *output area*
Quasi-syn. *output block*
zone de sortie n f
Quasi-syn. **bloc de sortie** n m
Spéc. mémoire d'ordinateur

2486 *output card*
carte sortie n f
Spéc. support d'information en informatique

2487 *output card deck*
Quasi-syn. *output deck*
paquet de cartes sortie n m
Spéc. support d'information en informatique

2488 *output circuit*
circuit de sortie n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

2489 *output data*
Syn. *output*
donnée de sortie n f
Spéc. donnée informatique

2490 *output process*
Syn. *output*
sortie n f
Syn. **extraction** n f

2491 *output program*
programme d'édition n m
Spéc. programme de traitement des données

2492 *output tape*
Quasi-syn. *copy tape*
bande réceptrice n f
Quasi-syn. **bande en écriture** n f
bande sortie n f
Spéc. support d'information en informatique

2493 *output unit*
Quasi-syn. *output device*
unité de sortie n f
Quasi-syn. **organe de sortie** n m
périphérique de sortie n m
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique; traitement des données

2494 *output work queue*
Quasi-syn. *output queue*
file d'attente de sortie n f
Quasi-syn. **file d'attente de sortie des travaux** n f
file d'attente des travaux en sortie n f
Spéc. traitement des données

2495 *output writer*
Quasi-syn. *outscriber*
éditeur de sorties n m
V.o. **éditeur de sortie** n m
Spéc. programme de traitement des données

2496 *over punching*
Quasi-syn. *zone punching*; *zero punch*
perforation hors texte n f
V.o. **perforation hors-texte** n f
Syn. **zone hors texte** n f
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

2497 *overflow*
débordement n m
Quasi-syn. **dépassement de capacité supérieur** n m
Spéc. condition opératoire en informatique

2498 *overflow area*
zone de dépassement de capacité n f
Quasi-syn. **zone de débordement** n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2499 *overflow indicator*
indicateur de dépassement n m
Quasi-syn. **indicateur de dépassement de capacité** n m
Spéc. système opératoire en informatique

2500 *overflow register*
registre de dépassement de capacité n m
Spéc. mémoire d'ordinateur

2501 *overflow tape*
bande alternée n f
Spéc. support d'information en informatique

2502 *overhead*
déperdition n f
Spéc. système opératoire en informatique

2503 *overhead bit*
bit supplémentaire n m
Spéc. représentation des données

2504 *overkill*
surpuissance n f
Spéc. matériel informatique

2505 *overlap*
chevauchement n m
Quasi-syn. **simultanéité** n f

Spéc. mode d'exploitation en informatique

2506 *overlay*
recouvrement n m
Spéc. programmation en informatique

2507 *overloading*
Quasi-syn. *overload*
surcharge n f
Syn. **saturation** n f
Quasi-syn. **surcharge du réseau** n f
Spéc. condition opératoire en informatique

2508 *overpunch, to*
perforer en hors texte v
Quasi-syn. **faire des perforations hors texte** v
Spéc. support d'information en informatique; traitement des données

2509 *overpunch, to*
surperforer v
Spéc. support d'information en informatique

2510 *overrun*
surcharge n f
Spéc. micro-informatique

2511 *overrun error*
erreur de cadence n f
Spéc. traitement des données

2512 *overwriting error*
erreur de superposition d'instructions n f
Spéc. programmation en informatique

2513 *own code*
Quasi-syn. *own coding*
séquence de l'utilisateur n f
Quasi-syn. **séquence utilisateur** n f
Spéc. programmation en informatique

2514 *own-code program*
Quasi-syn. *owncode routine*; *user's program*; *own-coding*
programme utilisateur n m
Spéc. programme de traitement des données

P

2515 *P-type semiconductor*
semi-conducteur P n m
Spéc. matériel informatique

2516 *pack, to*
Quasi-syn. *implode, to*; *compress, to*
condenser v
Syn. **comprimer** v
réduire v
tasser v
Quasi-syn. **grouper** v
Spéc. réduction des données

2517 *package*
Quasi-syn. *program package*; *programme package*
bloc de programmes n m
Quasi-syn. **package**
collection de programmes n f
Spéc. programmation en informatique

2518 *package*
Quasi-syn. *chip*
pavé n m
Spéc. matériel informatique

2519 *packed decimal*
décimal condensé adj
Quasi-syn. **décimal compacté** adj
Spéc. représentation des données

2520 *packet*
paquet n m
Spéc. représentation des données

2521 *packet assembler*
assembleur de paquets n m
Spéc. matériel informatique; transmission de données

2522 *packet assembler/disassembler (PAD)*
assembleur-désassembleur de paquets n m (ADP)
Syn. **concentrateur de paquets** n m
Spéc. matériel informatique; transmission de données

2523 *packet assembly*
assemblage de paquets n m
Spéc. transmission des données

2524 *packet disassembler*
désassembleur de paquets n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

2525 *packet disassembly*
désassemblage de paquets n m
Spéc. transmission des données

2526 *packet mode system*
système de commutation par paquets n m
Syn. **système de commutation de paquets** n m
Spéc. transmission des données

2527 *packet mode terminal*
terminal en mode paquet n m
Spéc. terminal d'ordinateur; transmission des données

2528 *packet switching*
commutation par paquets n f
Quasi-syn. **commutation de paquets** n f
Spéc. transmission des données

2529 *packing density*
densité de stockage n f
Quasi-syn. **densité d'information** n f
Spéc. représentation des données

2530 *padded card*
Quasi-syn. *flimsy*
carte intercalée n f
Spéc. support d'information en informatique

2531 *padding*
remplissage n m
Quasi-syn. **garnissage** n m
Spéc. représentation des données

2532 *page*
page n f
Quasi-syn. **feuillet** n m
Spéc. mémoire d'ordinateur; représentation des données

2533 *page, to*
Quasi-syn. *divide into pages, to*
pager v
Spéc. traitement des données

2534 *page addressing*
adressage par page n m
Spéc. programmation en informatique

2535 *page frame*
cadre de page n m
Spéc. mémoire d'ordinateur

2536 *page printer*
Syn. *page-at-a-time printer*
imprimante page par page n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

2537 *pagination*
Quasi-syn. *paging*; *page turning*
pagination n f
Spéc. mémoire d'ordinateur; traitement des données

2538 *paging system*
système de pagination n m
Spéc. système opératoire en informatique

2539 *paper feed control*
commande d'entraînement de papier n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

2540 *paper feed mechanism*
mécanisme d'entraînement de papier n m
Spéc. imprimante d'ordinateur

2541 *paper-low sensor*
détecteur d'approche de fin de papier n m
Spéc. imprimante d'ordinateur

2542 *paper tape*
Quasi-syn. *punched tape*
bande perforée n f
Quasi-syn. **ruban perforé** n m
Spéc. support d'information en informatique

2543 *paper tape*
bande de papier n f
Quasi-syn. **bande papier** n f
bande en papier n f
Spéc. support d'information en informatique

2544 *paper tape reader (PTR)*
lecteur du ruban papier n m
Quasi-syn. **lecteur de ruban** n m
Spéc. lecteur informatique

2545 *paper tape spooler*
Quasi-syn. *paper tape winder*
bobineuse de bande perforée n f
Spéc. matériel informatique

2546 *paper tape-to-card converter*
Quasi-syn. *tape-to-card converter*

convertisseur bande perforée/carte perforée n m
Quasi-syn. **convertisseur bande/carte** n m
Spéc. matériel informatique

2547 *paper throw*
Syn. *paper skip*
saut de papier n m
Spéc. imprimante d'ordinateur

2548 *paper throw character*
Quasi-syn. *paper slew character*
caractère de saut de papier n m
Spéc. imprimante d'ordinateur

2549 *parallel*
parallèle adj
Quasi-syn. **parallèle, en**
Spéc. système opératoire en informatique; traitement des données

2550 *parallel adder*
additionneur parallèle n m
Spéc. unité arithmétique de l'ordinateur

2551 *parallel addition*
addition parallèle n f
Spéc. traitement des données

2552 *parallel arithmetic unit*
unité arithmétique parallèle n f
Spéc. unité arithmétique de l'ordinateur

2553 *parallel computer*
calculateur parallèle n m
Quasi-syn. **ordinateur parallèle** n m
Spéc. matériel informatique

2554 *parallel half-adder*
demi-additionneur parallèle n m
Spéc. matériel informatique

2555 *parallel half-subtracter*
demi-soustracteur parallèle n m
Spéc. matériel informatique

2556 *parallel interface*
jonction omnibus parallèle n f (JOP)
Syn. **jonction parallèle** n f
Spéc. système opératoire en informatique

2557 *parallel operation*
fonctionnement en parallèle n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique

2558 *parallel printing*
impression en parallèle n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

2559 *parallel processing*
Quasi-syn. *simultaneous processing*
exécution parallèle n f
Quasi-syn. **traitement parallèle** n m
traitement en parallèle n m
exécution simultanée n f
Spéc. mode d'exploitation en informatique

2560 *parallel processing system (PPS)*
système à traitement parallèle n m
Spéc. traitement des données

2561 *parallel simulation*
simulation parallèle n f
Spéc. système opératoire en informatique

2562 *parallel storage* /USA/
Quasi-syn. *parallel store* /GB/; *parallel memory*
mémoire parallèle n f
Quasi-syn. **mémoire à enregistrement en parallèle** n f
mémoire à lecture-écriture en parallèle n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2563 *parallel-to-serial converter*
sérialiseur n m
Spéc. programmation en informatique

2564 *parallel transmission*
transmission en parallèle n f
Quasi-syn. **transmission parallèle** n f
transmission en parallèle par bit n f
transmission en série par caractère n f
Spéc. transmission des données

2565 *parameter*
paramètre n m
Spéc. programmation en informatique

2566 *parameter setting instruction*
Quasi-syn. *parameter setting order*
instruction de mise en place des paramètres n f
Spéc. programmation en informatique

2567 *parameter word*
mot-paramètre n m
Spéc. représentation des données

2568 *parity*
Quasi-syn. *even parity*
parité n f
Quasi-syn. **parité paire** n f
Spéc. représentation des données

2569 *parity bit*
bit de parité n m
Spéc. représentation des données;

2570 *parity detection circuit*
Syn. *parity checker*
vérificateur de parité n m
Spéc. matériel informatique

2571 *parity error*
erreur de parité n f
Spéc. représentation des données

2572 *parity hole*
perforation de parité n f
Spéc. représentation des données

2573 *parity track*
piste de parité n f
Spéc. matériel informatique

2574 *parking file*
Quasi-syn. *suspense file*
fichier d'attente n m
Spéc. support d'information en informatique

2575 *part program*
programme-pièce n m
Spéc. application de l'ordinateur; logiciel

2576 *partial carry*
retenue partielle n f
Syn. **report partiel** n m
Spéc. traitement des données

2577 *partial graph*
graphe partiel n m
Spéc. programmation en informatique

2578 *partial-page screen*
écran page partielle n m
Spéc. matériel informatique

2579 *partial-read pulse*
impulsion de lecture partielle n f
Spéc. système opératoire en informatique

2580 *partial-write pulse*
impulsion d'écriture partielle n f
Spéc. système opératoire en informatique

2581 *partition*
partition n f
Spéc. système opératoire en informatique

2582 *partitioned data set (PDS)*
ensemble de données cloisonné n m
Spéc. banque de données

2583 *partitioned file*
fichier partitionné n m
Spéc. support d'information en informatique

2584 *partitioning segmenting*
partitionnement n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique

2585 *Pascal language (PASCAL)*
langage Pascal n m (PASCAL)
Spéc. langage de programmation en informatique

2586 *password*
mot de passe n m
Spéc. restitution des données

2587 *patch, to*
Quasi-syn. *correct, to*
rapiécer v
Quasi-syn. **corriger** v
retoucher v
corriger sommairement un programme v
Spéc. programmation en informatique

2588 *patch card*
carte de correction n f
Spéc. support d'information en informatique

2589 *patch cord*
Quasi-syn. *connector; plug*
fiche de connexion n f
Spéc. matériel informatique

2590 *patching*
Quasi-syn. *patch*
correction d'un programme n f
Quasi-syn. **correction** n f
Spéc. programmation en informatique

2591 *path*
chemin n m
Spéc. représentation des données

2592 *pattern*
Quasi-syn. *format*
forme n f
Spéc. représentation des données

2593 *pattern recognition*
reconnaissance de formes n f
Spéc. traitement des données

2594 *pause instruction*
Syn. *halt instruction*
instruction de pause n f
Spéc. programmation en informatique

2595 *pay-out reel*
bobine débitrice n f
Spéc. matériel informatique

2596 *peg*
Quasi-syn. *form*
fiche n f
Spéc. support d'information en informatique

2597 *perforator*
poinçonneuse n f
Spéc. matériel informatique

2598 *peripheral control*
commande de périphérique n f
Spéc. matériel informatique

2599 *peripheral device*
Quasi-syn. *peripheral unit*
appareil périphérique n m
Spéc. matériel informatique

2600 *peripheral device*
Syn. *peripheral unit*
organe périphérique n m
Quasi-syn. **périphérique** n m
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique

2601 *peripheral device assignment*
affectation de périphérique n f
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique

2602 *peripheral equipment*
Quasi-syn. *peripheral*; *ancillary equipment*
matériel périphérique n m
Quasi-syn. **équipement périphérique** n m
périphérique n m
Spéc. matériel informatique

2603 *peripheral equipment*
organe périphérique n m
Syn. **unité périphérique** n f
Spéc. matériel informatique

2604 *peripheral equipment operator*
opérateur sur équipements périphériques n m
Syn. **opérateur d'équipements périphériques** n m
opérateur sur unités périphériques n m
opérateur d'unités périphériques n m
opérateur mécanographe n m

2605 *peripheral interface adapter (PIA)*
interface d'adaptation pour périphériques n f
Spéc. matériel informatique

2606 *peripheral maker*
constructeur de périphériques n m
Quasi-syn. **fabricant de périphériques** n m
Spéc. matériel informatique

2607 *peripheral memory*
mémoire périphérique n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2608 *peripheral processor*
Quasi-syn. *input-output processor*; *input/output processor*
processeur périphérique n m
Quasi-syn. **processeur d'entrée/sortie** n m
unité d'échange n f
Spéc. matériel informatique

2609 *peripheral transfer*
transfert périphérique n m
Spéc. transmission des données

2610 *peripheral unit*
Quasi-syn. *ancillary unit*
unité périphérique n f
Spéc. matériel informatique

2611 *permanent virtual circuit*
circuit virtuel permanent n m (CVP)
Spéc. transmission des données

2612 *personalization*
personnalisation n f
Spéc. traitement des données

2613 *phantom circuit*
circuit fantôme n m
Spéc. matériel informatique

2614 *phase locked loop*
boucle de phase bloquée n f
Spéc. programmation en informatique

2615 *phase locked oscillator*
oscillateur à phase bloquée n m
Spéc. matériel informatique

2616 *phase modulation*
modulation de phase n f
Spéc. système opératoire en informatique

2617 *phase modulation recording*
Quasi-syn. *phase-recording*; *phase-encoding*
enregistrement en modulation de phase n m
Spéc. représentation des données

2618 *phase modulation recording*
Syn. *phase encoding*
enregistrement par modulation de phase n m
Spéc. représentation des données

2619 *phase shift*
décalage de phase n m
Spéc. transmission des données

2620 *phase-splitter circuit*
Syn. *phase splitter*
séparateur de phase n m
Syn. **déphaseur** n m
circuit de déphasage n m
circuit de séparation de phase n m
Spéc. matériel informatique

2621 *phone terminal*
terminal téléphonique n m
Spéc. terminal d'ordinateur

2622 *photo-coupling device*
Quasi-syn. *optical isolator*
photocoupleur n m
Quasi-syn. **isolateur optique** n m
Spéc. matériel informatique

2623 *phototypesetter*
Quasi-syn. *photocomposer*
photocompositeur n m
Spéc. application de l'ordinateur; matériel informatique

2624 *phrase*
Quasi-syn. *sentence*
phrase n f
Quasi-syn. **expression** n f
Spéc. programmation en informatique

2625 *physical base*
base physique n f
Spéc. banque de données

2626 *physical record*
enregistrement physique n m
Quasi-syn. **article physique** n m
Spéc. représentation des données

2627 *physical sense switch*
inverseur n m
Spéc. matériel informatique

2628 *picture*
image n f
Spéc. programmation en informatique

2629 *picture specification character*
caractère de spécification d'image n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

2630 *picturephone*
vidéophone n m
Spéc. terminal d'ordinateur

2631 *piggy back packing*
Quasi-syn. *pick a back packing*
inscription 3 pour 2 n f
Spéc. représentation des données

2632 *pilot card*
carte pilote n f
Spéc. support d'information en informatique

2633 *pin feed printer*
imprimante à entraînement par picots n f
Syn. **imprimante à entraînement par ergots** n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

2634 *pins traction*
Quasi-syn. *pins tracking*
entraînement à picot n m
Spéc. imprimante d'ordinateur

2635 *planar*
plan, à
Spéc. matériel informatique

2636 *planar graph*
graphe planaire n m
Spéc. programmation en informatique

2637 *plasma display*
écran à plasma n m
Spéc. matériel informatique; restitution des données

2638 *plasma display screen*
Syn. *plasma display panel*
écran à plasma n m
Spéc. matériel informatique; restitution des données

2639 *plastic diskette substrate*
base en plastique de disque souple n f
Spéc. matériel informatique

2640 *plated printed circuit*
Syn. *plated circuit*
circuit de câblage plaqué n m
Spéc. matériel informatique

2641 *plated-wire memory*
mémoire à film mince sur fil n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2642 *platen*
cylindre n m
Quasi-syn. **rouleau** n m
Spéc. matériel informatique

2643 *plotting table*
Quasi-syn. *plotter*; *graph plotter*; *curve plotter*; *X-Y plotter*
traceur de courbes n m
Syn. **table traçante** n f
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique

2644 *plug-in cartridge*
cassette à insertion automatique n f
Spéc. matériel informatique

2645 *plug to plug compatible*
V.o. *plug-to-plug compatible*
compatible broche à broche adj
Quasi-syn. **directement connectable** adj
Spéc. matériel informatique

2646 *pocket calculator*
Syn. *hand-held calculator*
calculette n f
Syn. **calculette électronique** n f
calculatrice de poche n f
mini-calculatrice n f
Spéc. matériel informatique

2647 *pocket-size calculator*
Quasi-syn. *minicalculator*; *miniature calculator*
calculette n f
Spéc. matériel informatique

2648 *point-to-point*
V.o. *point to point*
point à point adj
V.o. **point-à-point** adj
Spéc. transmission des données

2649 *point-to-point connection*
Quasi-syn. *point-to-point link*; *point-to-point line*; *point-to-point circuit*
liaison point à point n f
V.o. **liaison point-à-point** n f
Syn. **ligne point à point** n f
Quasi-syn. **circuit point à point** n m
Spéc. transmission des données

2650 *point-to-point transmission*
transmission point à point n f
Spéc. transmission des données

2651 *pointer*
pointeur n m
Quasi-syn. **adresse de chaînage** n f
Spéc. représentation des données

2652 *polarity switching circuit*
circuit de commutation de polarité n m
Spéc. matériel informatique

2653 *polled mode*
mode directif n m
Spéc. transmission des données

2654 *polling*
interrogation sélective n f
Syn. **appel sélectif** n m
Spéc. téléinformatique

2655 *polling*
Quasi-syn. *invitation to send*
invitation à émettre n f
Syn. **appel à émettre** n m
Quasi-syn. **appel systématique** n m
Spéc. téléinformatique

2656 *polling*
scrutation n f
Spéc. téléinformatique

2657 *polling/selection*
interrogation/sélection n f
Quasi-syn. **appel/sélection** n m
Spéc. transmission des données

2658 *port*
porte n f
Spéc. matériel informatique

2659 *port*
port n m
Spéc. matériel informatique

2660 *port-a-punch*
tablette perfostyle n f
Quasi-syn. **perfostyl**
Spéc. matériel informatique

2661 *port-a-punch card*
Quasi-syn. *prescored card*
carte perfostyl n f
Spéc. support d'information en informatique

2662 *portability*
transportabilité n f
Quasi-syn. **portabilité** n f
Spéc. programmation en informatique

2663 *portable computer*
ordinateur portatif n m
Spéc. matériel informatique

2664 *portable terminal*
terminal portatif n m
Spéc. terminal d'ordinateur

2665 *position indicating pencil*
Quasi-syn. *pen-light* /USA/; *light sensor*; *selector pen*
crayon lumineux n m
Spéc. matériel informatique

2666 *positional operator*
opérateur de position n m
Spéc. représentation des données

2667 *positional representation*
représentation pondérée n f
Spéc. représentation des données

2668 *positioning control system*
commande de mise en position n f
Spéc. système opératoire en informatique

2669 *positioning time*
temps de positionnement n m
Spéc. système opératoire en informatique

2670 *positive logic*
logique positive n f
Spéc. représentation des données

2671 *post, to*
signaler v
Spéc. traitement des données

2672 *post, to*
annoter v
Spéc. traitement des données

2673 *post mortem dump*
V.o. *postmortem dump*
Quasi-syn. *postmortem*
vidage après incident n m
Quasi-syn. **vidage d'autopsie** n m
analyse mémoire post mortem n f
Spéc. programmation en informatique; restitution des données

2674 *post mortem program*
programme d'autopsie n m
Syn. **programme post mortem** n m
Spéc. programme de traitement des données

2675 *post processor*
programme d'adaptation n m
Spéc. programme de traitement des données

2676 *post selection time*
délai de postsélection n m
Quasi-syn. **intervalle de postsélection** n m
Spéc. transmission des données

2677 *post slew*
saut après impression n m
Spéc. programmation en informatique

2678 *postamble*
synchroniseur final n m
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

2679 *postings file*
fichier signalements n m
Spéc. support d'information en informatique

2680 *postings processor overflow*
dépassement de traitement n m
Spéc. représentation des données; restitution des données

2681 *postings storage overflow*
Quasi-syn. *stored postings overflow*; *storage overflow*
dépassement de stockage n m
Spéc. représentation des données

2682 *postprocessor*
postprocesseur n m
Spéc. programme de traitement des données

2683 *power fail restart (PFR)*
redémarrage automatique n m
Quasi-syn. **redémarrage automatique en cas de coupure de tension** n m
Spéc. système opératoire en informatique

2684 *power supply interrupt*
Quasi-syn. *misfeed*
défaut d'alimentation n m
Spéc. condition opératoire en informatique

2685 *pre-read head*
tête de première lecture n f
Quasi-syn. **tête de prélecture** n f
tête de pré-lecture n f
Spéc. lecteur informatique

2686 *pre slew*
saut avant impression n m
Spéc. programmation en informatique

2687 *preamble*
synchroniseur initial n m
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

2688 *precision*
précision n f
Spéc. représentation des données

2689 *prefix*
Quasi-syn. *tag*; *reference symbol*
préfixe n m
Quasi-syn. **référence symbolique** n f
étiquette n f
nom symbolique n m
Spéc. représentation des données; restitution des données

2690 *preliminary reading*
lecture préalable n f
Spéc. traitement des données

2691 *preprocessor*
préprocesseur n m
Spéc. programme de traitement des données

2692 *preset, to*
Quasi-syn. *set, to*
afficher v
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique; traitement des données

2693 *preset parameter*
paramètre prédéfini n m
Spéc. programmation en informatique

2694 *prestore, to*
pré-affecter v
Spéc. programmation en informatique

2695 *prestore, to*
V.o. *pre-store, to*
pré-enregistrer v
Spéc. programmation en informatique

2696 *prestore, to*
pré-ranger v
Spéc. traitement des données

2697 *preventive maintenance*
entretien préventif n m
Spéc. matériel informatique

2698 *primary entry point*
point d'entrée principal n m
Spéc. système opératoire en informatique

2699 *primary station*
station primaire n f
Spéc. transmission des données

2700 *prime area*
zone primaire n f
Quasi-syn. **zone principale** n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2701 *prime data*
donnée primaire n f
Spéc. donnée informatique

2702 *print, to*
Quasi-syn. *print out, to*; *printout, to*
imprimer v
Quasi-syn. **sortir** v
sortir sur imprimante v
Spéc. imprimante d'ordinateur; restitution des données

2703 *print control character*
caractère de contrôle d'impression n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

2704 *print drum*
Syn. *print barrel* /GB/
tambour d'impression n m
Spéc. imprimante d'ordinateur

2705 *print file*
fichier impression n m
Spéc. support d'information en informatique

2706 *print formatting*
disposition de l'impression n f
Spéc. restitution des données

2707 *print head*
tête d'impression n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

2708 *print out*
V.o. *print-out*
Quasi-syn. *printing*; *printing out*
impression n f
Quasi-syn. **sortie** n f
vidage sur imprimante n m
Spéc. restitution des données

2709 *print roll*
Quasi-syn. *print drum*; *type roll*; *type drum*
tambour d'impression n m
Syn. **cylindre à caractères** n m
Quasi-syn. **tambour porte-caractères** n m
cylindre d'impression n m
cylindre n m
Spéc. imprimante d'ordinateur

2710 *print through*
effet d'empreinte n m
Spéc. support d'information en informatique; traitement des données

2711 *print unit*
unité d'impression n f
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique

2712 *print wheel*
Syn. *type wheel*
roue à caractères n f
Syn. **disque d'impression** n m
roue d'impression n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

2713 *printable character*
caractère imprimable n m
Spéc. représentation des données

2714 *printed circuit*
circuit imprimé n m (CI)
Spéc. matériel informatique

2715 *printed circuit board*
Quasi-syn. *printed-wiring board*; *printed-circuit card*; *printed board*; *printed card*
carte de circuit imprimé n f
Quasi-syn. **carte circuit imprimé** n f
plaquette de câblage imprimé n f
Spéc. matériel informatique; micro-informatique

2716 *printer*
imprimante n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

2717 *printer record*
bande enregistrée n f
Spéc. support d'information en informatique

2718 *printer tape*
Quasi-syn. *print tape*
bande d'impression n f
Quasi-syn. **bobineau** n m
bande à imprimer n f
Spéc. support d'information en informatique

2719 *printing block*
Quasi-syn. *print yoke*
bloc d'impression n m
Spéc. imprimante d'ordinateur

2720 *printing card punch*
Quasi-syn. *printing punch*
perforatrice imprimante n f
Spéc. matériel informatique

2721 *printing pin*
Quasi-syn. *print pin*; *stylus*
aiguille d'impression n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

2722 *printing reader*
lecteur imprimeur n m
Spéc. matériel informatique

2723 *printing speed*
Quasi-syn. *print speed*; *printing rate*; *print rate*
vitesse d'impression n f
Spéc. imprimante d'ordinateur; système opératoire en informatique

2724 *priority*
priorité n f
Spéc. programmation en informatique

2725 *priority interrupt controller*
contrôleur de priorités d'interruptions n m
Spéc. matériel informatique; programmation en informatique

2726 *privileged instruction*
instruction privilégiée n f
Spéc. programmation en informatique

2727 *privileged operation*
opération privilégiée n f
Spéc. système opératoire en informatique

2728 *problem oriented language*
V.o. *problem-oriented language*
langage orienté problème n m
V.o. **langage orienté-problème** n m
Spéc. langage de programmation en informatique

2729 *problem state*
état-problème n m
Spéc. condition opératoire en informatique

2730 *procedure*
procédure n f
Spéc. programmation en informatique

2731 *procedure library*
bibliothèque de procédures n f
Spéc. programmation en informatique

2732 *procedure oriented language*
V.o. *procedure-oriented language*
Syn. *procedural language*
langage orienté procédure n m
Syn. **langage orienté traitement** n m
Quasi-syn. **langage de procédure** n m
langage adapté aux procédures n m
langage orienté vers le traitement n m
Spéc. langage de programmation en informatique

2733 *process, to*
traiter v
Spéc. traitement des données

2734 *process control computer*
Quasi-syn. *industrial control computer*; *sensor-based computer*
calculateur industriel n m
Syn. **ordinateur industriel** n m
calculateur de contrôle de processus n m
Spéc. matériel informatique

2735 *process control computer*
ordinateur de commande de processus n m
Quasi-syn. **ordinateur de conduite de processus** n m
Spéc. matériel informatique

2736 *processing*
Quasi-syn. *process*
traitement n m
Spéc. traitement des données

2737 *processing*
exploitation n f
Spéc. traitement des données

2738 *processing medium*
support de traitement n m
Spéc. support d'information en informatique

2739 *processing overlap*
chevauchement-calcul n m
Spéc. système opératoire en informatique

2740 *processing program*
programme de traitement n m
Spéc. programme de traitement des données

2741 *processing time*
Quasi-syn. *mill time*; *running time*

temps de traitement n m
Spéc. traitement des données

2742 *processor (PROC)*
processeur n m
Spéc. unité centrale de traitement des données

2743 *processor basic instruction*
instruction de base pour processeur n f
Spéc. programmation en informatique

2744 *processor status word (PSW)*
mot d'état du processeur n m
Spéc. système opératoire en informatique

2745 *processus*
processus n m
Spéc. traitement des données

2746 *production time*
temps productif n m
Spéc. système opératoire en informatique

2747 *program*
V.o. *programme* /GB/
Quasi-syn. *routine*
programme n m
Spéc. programmation en informatique

2748 *program, to*
programmer v
Spéc. programmation en informatique

2749 *program authorization*
autorisation de programme n f
Spéc. programmation en informatique

2750 *program bank*
bloc de programme n m
Spéc. programmation en informatique

2751 *program card*
carte programme n f
Spéc. support d'information en informatique

2752 *program counter*
compteur de programme n m (CP)
Spéc. programmation en informatique

2753 *program element*
élément de programme n m
Spéc. programmation en informatique

2754 *program file*
fichier de programme n m
Quasi-syn. **fichier des programmes** n m
Spéc. support d'information en informatique

2755 *program generated parameter*
Syn. *dynamic parameter*
paramètre dynamique n m
Spéc. programmation en informatique

2756 *program generator*
générateur de programmes n m
Spéc. logiciel

2757 *program instruction*
instruction de programme n f
Spéc. programmation en informatique

2758 *program interrupt*
interruption de programme n f
Spéc. condition opératoire en informatique

2759 *program locatable random-access memory (PLRAM)*
Syn. *program locatable RAM*
mémoire à accès sélectif de programme localisable n f (M. A. S. P. L.)
Syn. **mémoire à accès direct de programme localisable** n f
M. A. D. P. L.
Spéc. mémoire d'ordinateur

2760 *program loop*
boucle de programme n f
Spéc. programmation en informatique

2761 *program mask*
masque de programme n m
Spéc. programmation en informatique

2762 *program parameter*
paramètre de programme n m
Spéc. programmation en informatique

2763 *program production time*
temps de production de programme n m
Spéc. système opératoire en informatique

2764 *program register (P register)*
registre de programme n m (registre P)
Spéc. mémoire d'ordinateur

2765 *program-sensitive fault*
défaut mis en évidence par le programme n m
Spéc. programmation en informatique

2766 *program sequence*
Quasi-syn. *P-sequence*
séquence des instructions du programme n f
Spéc. programmation en informatique

2767 *program step*
étape de programme n f
Spéc. programmation en informatique

2768 *program tape*
bande de programme n f
Quasi-syn. **bande programme** n f
Spéc. support d'information en informatique

2769 *program tape reader*
lecteur de bande programme n m
Spéc. lecteur informatique

2770 *program test time*
temps d'essai de programme n m
Spéc. programmation en informatique; système opératoire en informatique

2771 *program testing*
Quasi-syn. *program test*
essai de programme n m
Spéc. programmation en informatique

2772 *programmability*
programmabilité n f
Spéc. programmation en informatique

2773 *programmable calculator*
calculatrice programmable n f
Spéc. matériel informatique

2774 *programmable interval timer*
compteur de temps programmable n m
Spéc. matériel informatique

2775 *programmable logic controller (PLC)*
commandeur programmable à logique n m (CPL)
Spéc. matériel informatique

2776 *programmable peripheral interface*
interface programmable pour périphériques n f
Spéc. programmation en informatique; système opératoire en informatique

2777 *programmable power supply*
alimentation programmable n f
Spéc. système opératoire en informatique

2778 *programmable random-access memory (PRAM)*
mémoire à accès sélectif programmable n f (M. A. S. P.)
Syn. **mémoire à accès direct programmable** n f
M. A. D. P.
Spéc. mémoire d'ordinateur

2779 *programmable read-only memory (programmable ROM; PROM)*
Syn. *programmable read-only storage*
mémoire morte programmable n f (M. M. P.)
Syn. **mémoire permanente programmable** n f
mémoire fixe programmable n f
M. P. P.
M. F. P.
Spéc. mémoire d'ordinateur

2780 *programmable terminal*
terminal programmable n m
Spéc. terminal d'ordinateur

2781 *programmatics*
Quasi-syn. *programming science*
programmatique n f
Spéc. programmation en informatique

2782 *programme library*
V.o. *program library*
Quasi-syn. *routine library*
programmathèque n f
Quasi-syn. **bibliothèque de programmes** n f

librairie n f
Spéc. programmation en informatique; support d'information en informatique

2783 *programmed check*
contrôle programmé n m
Spéc. système opératoire en informatique

2784 *programmed checking*
essai programmé n m
Spéc. système opératoire en informatique

2785 *programmed learning*
Quasi-syn. *programmed instruction*
enseignement programmé n m
Spéc. application de l'ordinateur

2786 *programmed logic for automatic teaching operations (Plato)*
programme de logistique pour l'apprentissage à l'aide de la technologie de l'ordinateur numérique n m (Platon)
Spéc. application de l'ordinateur

2787 *programming error*
Quasi-syn. *program bug*; *coding error*;
erreur de programmation n f
Spéc. programmation en informatique

2788 *programming flow chart*
organigramme de programmation n m
Spéc. programmation en informatique

2789 *programming form*
Quasi-syn. *program form*; *programming sheet*; *program sheet*
feuille de programmation n f
Spéc. programmation en informatique

2790 *programming language*
langage de programmation n m
Spéc. langage de programmation en informatique

2791 *programming language for microprocessor (PL/M)*
langage de programmation pour microprocesseur n m
Spéc. langage de programmation en informatique

2792 *programming system*
système de programmation n m
Spéc. programmation en informatique

2793 *progress, to be in*
Quasi-syn. *control, to be in*; *execution, to be in*; *active, to be*; *running, to be*
être en cours de déroulement v
Quasi-syn. **être en cours d'exécution** v
dérouler, se v
Spéc. traitement des données

2794 *project planner*
concepteur n m

2795 *PROM programmer*
programmateur de PROM n m
Spéc. matériel informatique; programmation en informatique

2796 *proportional, integral and derivative regulation (PID regulation)*
régulation proportionnelle, intégrale et dérivée n f (régulation PID)
Spéc. mode d'exploitation en informatique

2797 *proportional action (P-action)*
Quasi-syn. *proportional regulation*;
action proportionnelle n f (action-P)
Syn. **régulation proportionnelle** n f
Spéc. mode d'exploitation en informatique

2798 *protected field*
champ protégé n m
Quasi-syn. **zone protégée** n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2799 *protected location*
emplacement protégé n m
Spéc. mémoire d'ordinateur

2800 *protected queue area (PQA)*
zone protégée des files d'attente n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2801 *protocol*
protocole n m
Syn. **procédure** n f
Spéc. transmission des données

2802 *pseudo-code*
pseudo-instruction n f
Spéc. programmation en informatique

2803 *pseudolink*
pseudolien n m
Spéc. programmation en informatique

2804 *publication language*
langage de publication n m
Spéc. langage de programmation en informatique

2805 *pulse*
impulsion n f
Spéc. transmission des données

2806 *pulse amplifier*
amplificateur d'impulsions n m
Spéc. matériel informatique

2807 *pulse code modulation (PCM)*
V.o. *pulse-code modulation*
Quasi-syn. *pulse modulation*
modulation par impulsions codées n f (MIC)
Quasi-syn. **modulation par impulsions et codage** n f
modulation d'impulsions n f
modulation par impulsions n f
Spéc. transmission des données

2808 *pulse counter*
compteur d'impulsions n m
Spéc. matériel informatique

2809 *pulse generator*
Quasi-syn. *clock generator*
générateur d'impulsions n m
Syn. **générateur de rythme** n m
rythmeur n m
Spéc. matériel informatique

2810 *pulse regenerating circuit*
régénérateur d'impulsions n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

2811 *pulse repetition rate*
Quasi-syn. *rate of pulse repetition*
taux de répétition des impulsions n m
Quasi-syn. **fréquence de répétition des impulsions** n f
Spéc. transmission des données

2812 *pulse train*
Syn. *pulse string*
train d'impulsions n m
Spéc. transmission des données

2813 *punch*
perforateur n m
Syn. **perforatrice** n f
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique

2814 *punch, to*
perforer v
Syn. **poinçonner** v
Spéc. traitement des données

2815 *punch card*
Syn. *punched card*
carte perforée n f
Spéc. support d'information en informatique

2816 *punch column*
colonne de perforation n f
Spéc. support d'information en informatique

2817 *punch out, to*
détacher v
Spéc. représentation des données

2818 *punch out, to*
perforer v
Spéc. traitement des données

2819 *punch path*
chemin de perforation n m
Spéc. matériel informatique

2820 *punch position*
Syn. *code position*; *punching position*
position de perforation n f
Spéc. support d'information en informatique

2821 *punch station*
Quasi-syn. *punching station*; *keystation*
poste de perforation n m
Spéc. support d'information en informatique

2822 *punch unit*
Quasi-syn. *punching unit*;
unité de perforation n f
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique

2823 *punched card equipment*
équipement mécanographique n m
Spéc. matériel informatique

2824 *punched card file*
Quasi-syn. *computer file*;

machine file;
computerized file
fichier mécanographique n m
Quasi-syn. fichier mécanisé n m
fichier sur cartes (perforées) n m
Spéc. support d'information en informatique

2825 *punched card machine department*
Quasi-syn. *electrical accounting machine department*;
data processing department;
data preparation department;
punch card shop;
punched card installation
atelier mécanographique n m
Spéc. matériel informatique

2826 *punched-card machine operator*
opérateur sur machine à cartes perforées n m

2827 *punched card mechanization*
mécanographie n f
Spéc. matériel informatique

2828 *punched card sorter*
trieuse de cartes (perforées) n f
Spéc. matériel informatique

2829 *punched hole*
perforation n f
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

2830 *punched tape reader*
lecteur de bande perforée n m
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique

2831 *punching pin*
Quasi-syn. *punch knife*;
punch
poinçon n m
Quasi-syn. poinçon de perforation n m
Spéc. matériel informatique

2832 *punching track*
Quasi-syn. *punch track*
piste de perforation n f
Spéc. matériel informatique

2833 *pure binary code*
Quasi-syn. *straight binary code*
code binaire pur n m
Spéc. représentation des données

2834 *pure binary numeration system*
numération binaire n f
Spéc. représentation des données

2835 *pushdown list*
V.o. *push-down list*
Quasi-syn. *LIFO*
liste refoulée n f
Quasi-syn. liste inversée n f
liste LIFO n f
Spéc. traitement des données

2836 *pushdown storage*
Syn. *pushdown store*
push-down store
mémoire à liste inversée n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2837 *pushup list*
liste directe n f
Spéc. restitution des données

2838 *pushup storage*
Syn. *pushup store* /GB/
mémoire à liste directe n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

Q

2839 *quad-in-line package (QIL; QUIL)*
boîtier à quadruple rangée de connexions n m
Spéc. matériel informatique

2840 *quadratic programming*
programmation quadratique n f
Spéc. programmation en informatique

2841 *qualified name*
nom qualifié n m
Spéc. représentation des données

2842 *quantization distortion*
distorsion de quantification n f
Spéc. transmission des données

2843 *quartet*
Syn. *four-bit byte* /USA/
quartet n m
Spéc. représentation des données

2844 *queue*
Quasi-syn. *stream*
file n f
Spéc. traitement des données

2845 *queue*
Quasi-syn. *waiting line*

file d'attente n f
Spéc. traitement des données; transmission des données

2846 *queue control block (QCB)*
bloc de contrôle de file d'attente n m
Spéc. unité centrale de traitement des données

2847 *queued file*
fichier cloisonné n m
Spéc. support d'information en informatique

2848 *queued telecommunication access method (QTAM)*
méthode d'accès avec file d'attente en télétraitement n f
Quasi-syn. **méthode d'accès avec file d'attente pour le télétraitement** n f
Spéc. mode d'exploitation en informatique; téléinformatique

2849 *queuing*
mise en file d'attente n f
Spéc. mode d'exploitation en informatique

2850 *quiescing*
Quasi-syn. *dropping out*
arrêt de refus n m
Quasi-syn. **mise au repos** n f
Spéc. transmission des données

R

2851 *radial transfer*
Syn. *input-output process*
transfert radial n m
Syn. **opération d'entrée-sortie** n f
Spéc. traitement des données

2852 *radix complement*
complément à la base n m
Spéc. représentation des données

2853 *radix numeration*
Syn. *radix numeration system*
radix notation
numération à base n f
Spéc. représentation des données

2854 *random file*
Quasi-syn. *random access file*
fichier à accès sélectif n m
Quasi-syn. **fichier «random»**
Spéc. support d'information en informatique

2855 *random number generator*
générateur de nombres aléatoires n m
Quasi-syn. **générateur de nombres au hasard** n m
Spéc. programmation en informatique

2856 *random organization*
organisation en accès sélectif n f
Quasi-syn. **organisation par adresses** n f
Spéc. restitution des données; support d'information en informatique

2857 *randomize, to*
calculer une adresse v
Spéc. traitement des données

2858 *ranging*
recherche par rang n f
Spéc. restitution des données

2859 *rapid band*
bande rapide n f
Spéc. support d'information en informatique

2860 *rate of perforation*
Quasi-syn. *rate of punching*; *punching rate*
vitesse de perforation n f
Spéc. support d'information en informatique; traitement des données

2861 *rate of reading*
Quasi-syn. *reading rate*
vitesse de lecture n f
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique; système opératoire en informatique

2862 *raw data*
Quasi-syn. *unprocessed data*; *input data*; *working data*
donnée brute n f
Quasi-syn. **donnée d'exploitation** n f
donnée à traiter n f
information brute n f
Spéc. donnée informatique

2863 *read, to*
lire v
Spéc. traitement des données

2864 *read-around-ratio*
fréquence de lecture n f
Spéc. mémoire d'ordinateur; système opératoire en informatique

2865 *read cycle time*
temps de cycle de lecture n m
Spéc. système opératoire en informatique

2866 *read head*
tête de lecture n f
Spéc. lecteur informatique

2867 *read-mostly memory (RMM)*
Quasi-syn. *read-mostly storage*
mémoire à lecture majoritaire n f
Quasi-syn. **mémoire semi-morte** n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2868 *read only memory (ROM)*
V.o. *read-only memory*
Quasi-syn. *read-only storage*; *read only store*; *read only storage*; *read-only store*; *fixed storage*; *fixed store*; *nonerasable storage*; *non-erasable storage*; *permanent storage*
mémoire morte n f
Quasi-syn. **mémoire fixe** n f
mémoire permanente n f
mémoire inaltérable n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2869 *read-out*
affichage n m
Spéc. restitution des données

2870 *read-out device*
unité d'affichage n f
Spéc. matériel informatique; restitution des données

2871 *read path*
chemin de lecture n m
Spéc. lecteur informatique

2872 *read pulse*
impulsion de lecture n f
Spéc transmission des données

2873 *read-write head*
tête de lecture-écriture n f
Syn. **tête magnétique** n f
Spéc. matériel informatique

2874 *readback system*
dispositif de lecture différée n m
Quasi-syn. **lecteur** n m
Spéc. lecteur informatique

2875 *reader*
lecteur n m
Spéc. lecteur informatique

2876 *reader/interpreter*
V.o. *reader-interpreter*
Quasi-syn. *input reader*; *reader*
lecteur-interprète n m
Spéc. lecteur informatique

2877 *reader-punch*
lecteur-perforateur n m
Spéc. lecteur informatique

2878 *reader's hopper*
Quasi-syn. *feed hopper*; *input magazine*
magasin d'alimentation du lecteur de cartes n m
Quasi-syn. **magasin d'alimentation** n m
Spéc. lecteur informatique

2879 *reader's stacker*
case de réception du lecteur de cartes n f
Quasi-syn. **case de réception** n f
Spéc. lecteur informatique

2880 *reading*
lecture n f
Spéc. traitement des données

2881 *reading station*
Quasi-syn. *sensing station*
poste de lecture n m
Quasi-syn. **station de lecture** n f
Spéc. matériel informatique

2882 *reading track*
piste de lecture n f
Spéc. support d'information en informatique

2883 *reading unit*
Quasi-syn. *read unit*
bloc de lecture n m
Spéc. unité centrale de traitement des données

2884 *real address*
adresse réelle n f
Spéc. programmation en informatique

2885 *real storage*
Quasi-syn. *real memory*
mémoire réelle n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2886 *real-time*
temps réel n m
Quasi-syn. en temps réel; en direct
Spéc. mode d'exploitation en informatique; traitement des données

2887 *real-time calculator*
calculatrice à temps réel n f
Quasi-syn. calculatrice en temps réel n f
Spéc. matériel informatique

2888 *real time clock*
V.o. *real-time clock*
horloge temps réel n f
Quasi-syn. horloge en temps réel n f
horloge de temps réel n f
Spéc. matériel informatique

2889 *real-time computer*
calculateur en temps réel n m
Quasi-syn. ordinateur en temps réel n m
Spéc. matériel informatique

2890 *real-time control*
commande en temps réel n f
Spéc. mode d'exploitation en informatique

2891 *real-time language*
langage pour fonctionnement en temps réel n m
Spéc. langage de programmation en informatique

2892 *real time operating system*
système d'exploitation temps réel n m
Spéc. matériel informatique; mode d'exploitation en informatique

2893 *real time output*
sortie en temps réel n f
Spéc. restitution des données; système opératoire en informatique

2894 *real-time processing*
Syn. *real-time system*
Quasi-syn. *real-time operation*; *real-time working*
fonctionnement en temps réel n m
Quasi-syn. exploitation en temps réel n f
travail en temps réel n m
traitement en temps réel n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique; traitement des données

2895 *realtime input*
V.o. *real time input*
entrée en temps réel n f
Spéc. traitement des données

2896 *reasonableness check*
Quasi-syn. *validity check*; *reasonableness test*
contrôle de vraisemblance n m
Quasi-syn. test de vraisemblance n m
Spéc. système opératoire en informatique; transmission des données

2897 *recall signal*
signal de rappel n m
Spéc. transmission des données

2898 *receive and forward*
retransmission non différée n f
Quasi-syn. retransmission immédiate n f
Spéc. transmission des données

2899 *receive only (RO)*
récepteur seulement n m
Spéc. matériel informatique; téléinformatique

2900 *receive only non-typing reperforator (RONTR)*
récepteur-perforateur non imprimeur n m
Spéc. matériel informatique; téléinformatique

2901 *receive only typing reperforator (ROTR)*
Quasi-syn. *typing reperforator*; *printing reperforator*
récepteur-perforateur imprimeur n m
Spéc. matériel informatique; téléinformatique

2902 *receiving terminal*
Quasi-syn. *destination terminal*
terminal récepteur n m
Spéc. terminal d'ordinateur

2903 *recognition*
identification n f
Quasi-syn. reconnaissance n f
Spéc. traitement des données

2904 *reconfigurable*
reconfigurable adj
Spéc. système opératoire en informatique

2905 *reconfiguration*
reconfiguration n f
Quasi-syn. **recomposition** n f
Spéc. système opératoire en informatique

2906 *record*
fiche n f
Spéc. support d'information en informatique

2907 *record*
enregistrement n m
Spéc. support d'information en informatique; traitement des données

2908 *record*
registre n m
Spéc. restitution des données

2909 *record chart*
bande d'enregistrement n f
Quasi-syn. **bande de papier** n f
Spéc. support d'information en informatique

2910 *record layout*
disposition d'enregistrement n f
Syn. **dessin d'enregistrement** n m
Spéc. représentation des données

2911 *record length*
Quasi-syn. *item size*
longueur d'enregistrement n f
Quasi-syn. **longueur d'article** n f
Spéc. représentation des données

2912 *record mark*
marque d'enregistrement n f
Quasi-syn. **marque de bloc** n f
Spéc. mémoire d'ordinateur; représentation des données

2913 *record separator*
séparateur d'enregistrements n m
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

2914 *recorder*
enregistreur n m
Spéc. matériel informatique

2915 *recording density*
Quasi-syn. *packing density*; *data density*
densité d'enregistrement n f
Quasi-syn. **densité de données** n f
Spéc. représentation des données

2916 *recording head*
Quasi-syn. *write head*; *R/W head*
tête d'enregistrement n f
Spéc. lecteur informatique

2917 *recovery procedure*
procédure de reprise n f
Spéc. système opératoire en informatique; transmission des données

2918 *recursive*
Quasi-syn. *recurrent*
récursif adj
Quasi-syn. **récurrent** adj
Spéc. programmation en informatique

2919 *recursivity*
Quasi-syn. *recursion*
récursivité n f
Quasi-syn. **récurrence** n f
Spéc. programmation en informatique

2920 *redundancy*
redondance n f
Spéc. programmation en informatique

2921 *redundant circuit*
circuit redondant n m
Spéc. matériel informatique

2922 *redundant code*
code redondant n m
Spéc. représentation des données

2923 *redundant cyclic code*
code cyclique redondant n m
Spéc. représentation des données; système opératoire en informatique

2924 *reel*
bobine n f
Spéc. matériel informatique

2925 *reentrant program*
Syn. *reenterable program*
programme réentrant n m
Syn. **programme invariant** n m
Spéc. programme de traitement des données

2926 *reentrant program*
Syn. *reenterable program*
programme rentrant n m
Spéc. programme de traitement des données

2927 *reentrant routine*
Syn. *reenterable routine*
routine rentrante n f
Spéc. programme de traitement des données

2928 *reentry point*
point de retour n m
Spéc. programmation en informatique

2929 *reference*
référence n f
Spéc. représentation des données

2930 *reference bank*
Quasi-syn. *referral base*
banque de références n f
Spéc. application de l'ordinateur; banque de données

2931 *reference edge*
Syn. *guide edge*
bord de référence n m
Spéc. support d'information en informatique

2932 *reference supply*
alimentation de référence n f
Spéc. système opératoire en informatique

2933 *reference tape*
Quasi-syn. *master tape*
bande maîtresse n f
Spéc. support d'information en informatique

2934 *reference tape*
Quasi-syn. *standard tape*
bande étalon n f
Quasi-syn. **bande de référence** n f
Spéc. support d'information en informatique

2935 *reference time-slot*
intervalle de référence n m
Spéc. transmission des données

2936 *reflective ink*
encre réfléchissante n f
Spéc. matériel informatique

2937 *reformatting*
reformatage n m
Quasi-syn. **remise en forme** n f
Spéc. restitution des données

2938 *refresh, to*
Quasi-syn. *regenerate, to*
rafraîchir v
Quasi-syn. **régénérer** v
Spéc. système opératoire en informatique

2939 *refresh memory*
mémoire de régénération n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2940 *refreshing*
Quasi-syn. *refresh operation*; *refresh*
rafraîchissement n m
Spéc. mémoire d'ordinateur; système opératoire en informatique

2941 *regeneration*
régénération n f
Spéc. système opératoire en informatique

2942 *regenerative repeater (RR)*
répéteur-régénérateur n m (RR)
Quasi-syn. **translateur régénérateur** n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

2943 *regenerative store*
Quasi-syn. *regenerative storage*
mémoire à régénération n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2944 *register*
registre n m (R)
Spéc. mémoire d'ordinateur

2945 *register, to*
cadrer v
Spéc. imprimante d'ordinateur

2946 *register length*
capacité de registre n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2947 *register length*
longueur de registre n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

2948 *register select*
sélection de registre n f
Spéc. programmation en informatique

2949 *registered job*
Quasi-syn. *registered program*
programme enregistré n m
Spéc. système opératoire en informatique

2950 *regulated power supply*
alimentation stabilisée n f
Spéc. système opératoire en informatique

2951 *regulation*
Quasi-syn. *control*
régulation n f
Spéc. système opératoire en informatique

2952 *regulation algorithm*
algorithme de régulation n m
Spéc. système opératoire en informatique

2953 *reject, to*
Quasi-syn. *eliminate, to*
éliminer v
Quasi-syn. rejeter v
Spéc. traitement des données

2954 *reject pocket*
Quasi-syn. *reject bin*; *reject stacker*
case rebut n f
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique

2955 *related term (RT)*
terme associé n m (T. A.)
Syn. **terme relié** n m
Spéc. traitement des données

2956 *relational expression*
expression de relation n f
Spéc. programmation en informatique

2957 *relational operator*
opérateur de relation n m
Spéc. programmation en informatique

2958 *relative address*
adresse relative n f
Spéc. programmation en informatique

2959 *relative addressing*
adressage relatif n m
Spéc. programmation en informatique

2960 *relative coding*
codification relative n f
Spéc. représentation des données

2961 *relative key*
indicatif relatif n m
Spéc. représentation des données

2962 *relative programming*
Quasi-syn. *relative coding*
programmation relative n f
Spéc. programmation en informatique

2963 *relative redundancy*
redondance relative n f
Spéc. traitement des données

2964 *relay computer*
Quasi-syn. *relay calculator*
calculatrice à relais n f
Spéc. matériel informatique

2965 *reliability*
fiabilité n f
Spéc. logiciel; matériel informatique

2966 *relocatability*
possibilité de réadressage n f
Quasi-syn. **translatabilité** n f
Spéc. programmation en informatique

2967 *relocatable*
translatable adj
Quasi-syn. **en adresse relative**; **ré-adressable** adj
Terme à éviter relogeable
Spéc. programme de traitement des données

2968 *relocatable address*
Quasi-syn. *translatable address*
adresse translatable n f
Spéc. programmation en informatique

2969 *relocatable library*
bibliothèque translatable n f
Spéc. programmation en informatique

2970 *relocatable library tape*
bande bibliothèque en adresse relative n f
Spéc. support d'information en informatique

2971 *relocatable program*
programme translatable n m
Spéc. programme de traitement des données

2972 *relocate, to*
translater v
Spéc. programmation en informatique

2973 *relocation*
translation n f
Quasi-syn. **réadressage** n m
Spéc. programmation en informatique

2974 *relocation base*
base de translation n f
Spéc. programmation en informatique

2975 *relocation dictionary*
dictionnaire des translations n m
Spéc. restitution des données

2976 *remote*
distance, à
Quasi-syn. **éloigné** adj
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique

2977 *remote access*
accès à distance n m
Spéc. transmission des données

2978 *remote batch processing*
Quasi-syn. *remote batch*
télétraitement par lots n m
Syn. **traitement différé à distance** n m
Quasi-syn. **traitement par lots à distance** n m
Spéc. téléinformatique

2979 *remote batch terminal*
V.o. *remote-batch terminal*
Syn. *batch terminal*
Quasi-syn. *batch data terminal*
terminal lourd n m
Spéc. terminal d'ordinateur

2980 *remote concentrator*
concentrateur de lignes n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

2981 *remote copier*
télécopieur n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

2982 *remote data processing*
Quasi-syn. *remote computing*
traitement à distance n m
Spéc. traitement des données

2983 *remote inquiry*
interrogation à distance n f
Spéc. restitution des données

2984 *remote job entry (RJE)*
télécontrôle n m
Quasi-syn. **soumission de travaux à distance** n f
télésoumission de travaux n f
Spéc. téléinformatique

2985 *remote line identification*
identification des correspondants n f
Spéc. transmission des données

2986 *remote station*
Quasi-syn. *tributary station*
station tributaire n f
Spéc. téléinformatique

2987 *remote terminal*
poste terminal n m
Quasi-syn. **terminal à distance** n m
poste terminal de données n m
Spéc. matériel informatique; téléinformatique

2988 *remote terminal identification*
identification du terminal distant n f
Spéc. transmission des données

2989 *remote user*
abonné distant n m
Spéc. téléinformatique

2990 *removable plugboard*
Quasi-syn. *detachable plugboard*
tableau de connexions amovible n m
Spéc. matériel informatique

2991 *repeater*
Quasi-syn. *repeater coil*
répéteur n m
Quasi-syn. **translateur** n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

2992 *reperforator*
Quasi-syn. *receiving perforator*
récepteur-perforateur n m
Spéc. matériel informatique; téléinformatique

2993 *reperforator switching*
commutation avec retransmission par bande perforée n f
Spéc. système opératoire en informatique; téléinformatique

2994 *reperforator-transmitter (RT)*
Quasi-syn. *tape reperforator-transmitter*; *perforated-tape retransmitter*
récepteur-perforateur transmetteur n m
Quasi-syn. **retransmetteur à bande perforée** n m
Spéc. matériel informatique; téléinformatique

2995 *repetition instruction*
instruction de répétition n f
Spéc. programmation en informatique

2996 *repetitive addressing*
adressage répétitif n m
Spéc. programmation en informatique

2997 *report*
Quasi-syn. *state*
état n m
Spéc. restitution des données

2998 *report program generator (RPG)*
générateur automatique de programmes n m (GAP; G. A. P.)
V.o. **générateur automatique de programme** n m
Spéc. programmation en informatique

2999 *reprogram, to*
Quasi-syn. *recode, to*
reprogrammer v
Spéc. programmation en informatique

3000 *reprogrammability*
reprogrammabilité n f
Spéc. programmation en informatique

3001 *reprogrammable memory*
mémoire reprogrammable n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

3002 *reprogrammable read-only memory (REPROM)*
mémoire morte reprogrammable n f (REPROM; RPROM)
Spéc. mémoire d'ordinateur

3003 *reprogramming*
Quasi-syn. *recoding*
reprogrammation n f
Spéc. programmation en informatique

3004 *repunch, to*
reperforer v
Spéc. saisie des données

3005 *request*
requête n f (R)
Spéc. système opératoire en informatique

3006 *request stack*
pile de requêtes n f
Spéc. système opératoire en informatique

3007 *rerun*
Syn. *restart*
reprise n f
Quasi-syn. **relance** n f
passage renouvelé n m
Spéc. programmation en informatique

3008 *rerun, to*
Quasi-syn. *reexecute, to*; *re-execute, to*
repasser v
Quasi-syn. **ré-exécuter** v
Spéc. système opératoire en informatique

3009 *rerun routine*
sous-programme de reprise n m
Spéc. programme de traitement des données

3010 *rerun time*
temps de reprise n m
Spéc. système opératoire en informatique

3011 *resequence, to*
remettre en séquence v
Spéc. traitement des données

3012 *reserved word*
mot réservé n m
Spéc. représentation des données

3013 *reset*
remise à zéro n f (RAZ)
Spéc. programmation en informatique

3014 *reset, to*
remettre à zéro v
Quasi-syn. **remettre à l'état initial** v
Spéc. programmation en informatique

3015 *reset signal*
signal de remise à zéro n m
Spéc. programmation en informatique

3016 *resident*
résident n m
Spéc. système opératoire en informatique

3017 *resident program*
programme résident n m
Spéc. programme de traitement des données

3018 *residual error rate*
Quasi-syn. *residual error ratio*
taux d'erreurs résiduelles n m
Spéc. transmission des données

3019 *resolver*
synchrotrigonomètre n m
Spéc. matériel informatique

3020 *resolver*
Quasi-syn. *divider*; *separating character*; *separator*
séparateur n m
Quasi-syn. **caractère de séparation** n m
Spéc. représentation des données

3021 *resolver*
décomposeur n m
Spéc. matériel informatique

3022 *resource*
ressource n f
Spéc. logiciel; matériel informatique

3023 *response time*
temps de réponse n m
Quasi-syn. **délai de réaction** n m
temps de réaction n m
Spéc. transmission des données

3024 *restart*
Quasi-syn. *restarting*
redémarrage n m
Spéc. programmation en informatique

3025 *restart instruction*
instruction de reprise n f
Spéc. programmation en informatique

3026 *restart point*
Quasi-syn. *rerun point*; *recovery point*
point de reprise n m
Quasi-syn. **point de relance** n m
Spéc. programmation en informatique

3027 *restore, to*
restaurer v
Spéc. système opératoire en informatique

3028 *retention cycle*
Quasi-syn. *grandfather cycle*
cycle de rétention n m
Spéc. support d'information en informatique; système opératoire en informatique

3029 *retrain, to*
recycler v
Spéc. traitement des données

3030 *retraining*
recyclage n m
Spéc. traitement des données

3031 *retransmitter*
retransmetteur n m
Spéc. matériel informatique; téléinformatique

3032 *retrievability*
facilité de consultation n f
Quasi-syn. **possibilité d'accès** n f
possibilité d'extraction n f
Spéc. traitement des données

3033 *retrieval*
extraction n f
Spéc. restitution des données

3034 *retrieval level*
niveau d'interrogation n m
Spéc. restitution des données

3035 *retrieve, to*
retrouver v
Spéc. restitution des données

3036 *return*
retour n m
Spéc. programmation en informatique

3037 *return address*
adresse de retour n f
Spéc. programmation en informatique

3038 *return control*
Quasi-syn. *relevance feedback*

contrôle de retour n m
Spéc. traitement des données

3039 *return instruction*
instruction de retour n f
Spéc. programmation en informatique

3040 *return-to-reference recording*
enregistrement avec retour à un niveau de référence n m
Spéc. représentation des données

3041 *return-to-zero recording (RZ)*
enregistrement avec retour à zéro n m (RZ)
Spéc. programmation en informatique

3042 *return to zero recording, non (NRZ)*
V.o. *non-return-to-zero recording*
Quasi-syn. *non-return-to-zero change recording*; *NRZ (C)*
enregistrement NRZ n m (NRZ)
Quasi-syn. **enregistrement sans retour à zéro, complémentaire** n m
enregistrement NRZ-C n m
Spéc. représentation des données

3043 *reusable program*
programme réutilisable n m
Spéc. programme de traitement des données

3044 *reusable routine*
routine réutilisable n f
Spéc. programme de traitement des données

3045 *reverse channel*
Quasi-syn. *supervisory channel*; *backward channel*
voie de retour n f
Syn. **voie secondaire** n f
Quasi-syn. **voie de contrôle** n f
voie de supervision n f
voie retour n f
Spéc. transmission des données

3046 *reverse direction flow*
déroulement en sens inverse n m
Spéc. restitution des données

3047 *reversible counter*
compteur-décompteur n m
Spéc. matériel informatique

3048 *right hand truncation*
troncature droite n f
Spéc. représentation des données

3049 *right-justify, to*
cadrer à droite v
Spéc. traitement des données

3050 *right-justify, to*
justifier à droite v
Spéc. restitution des données

3051 *ring counter*
compteur circulaire n m
Quasi-syn. **compteur annulaire** n m
compteur en anneau n m
Spéc. matériel informatique

3052 *ripple-through carry*
report en feux de file n m
Spéc. traitement des données

3053 *rise time*
temps de montée n m (T. M.)
Spéc. transmission des données

3054 *roadblock*
fermeture n f
Quasi-syn. **barrage** n m
Spéc. transmission des données

3055 *rocking*
basculement n m
Spéc. transmission des données

3056 *roll down*
déroulement vers le bas n m
Spéc. restitution des données

3057 *roll up*
déroulement vers le haut n m
Spéc. restitution des données

3058 *roller tracking*
entraînement à rouleau n m
Spéc. imprimante d'ordinateur

3059 *ROM simulator*
simulateur de ROM n m
Spéc. matériel informatique

3060 *root segment*
segment racine n m
Quasi-syn. **segment principal** n m
segment résident n m
Spéc. programmation en informatique

3061 *rotary switch*
commutateur rotatif n m
Spéc. matériel informatique

3062 *rotary switching*
commutation à sélecteurs rotatifs n f
Spéc. système opératoire en informatique; téléinformatique

3063 *rotating*
Quasi-syn. *cyclic shift*; *end-around shift*; *cycle shift*; *ring shift*; *circular shift*
permutation circulaire n f
Syn. **décalage cyclique** n m
Quasi-syn. **décalage circulaire** n m
Spéc. représentation des données

3064 *rotating index*
Quasi-syn. *permuted index*
index permuté n m
Spéc. représentation des données; restitution des données

3065 *round, to*
arrondir v
Spéc. représentation des données

3066 *round-cornered card*
carte à coins arrondis n f
Spéc. support d'information en informatique

3067 *round off, to*
arrondir v
Spéc. représentation des données

3068 *round off, to*
arrondir au plus près v
Spéc. représentation des données

3069 *routine*
Syn. *procedure*
routine n f
Spéc. programme de traitement des données

3070 *routing*
acheminement n m
Spéc. transmission des données

3071 *routing code*
code d'acheminement n m
Quasi-syn. **indicatif** n m
Spéc. traitement des données

3072 *routing indicator*
indicateur d'acheminement n m
Spéc. traitement des données

3073 *row binary card*
carte binaire par ligne n f
Spéc. support d'information en informatique

3074 *row binary punching*
perforation en binaire par ligne n f
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

3075 *row pitch*
entre-rang n m
Spéc. imprimante d'ordinateur

3076 *row pitch*
pas longitudinal n m
Syn. **espacement des caractères** n m
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

3077 *row scanning*
balayage de lignes n m
Quasi-syn. **balayage par ligne** n m
Spéc. traitement des données

3078 *running state*
état opérationnel n m
Spéc. système opératoire en informatique

3079 *running time*
Syn. *run duration*
durée d'exécution n f
Spéc. programmation en informatique; système opératoire en informatique

S

3080 *safe-keeping*
Quasi-syn. *back-up*; *safe-keeping measure*
sauvegarde n f
Spéc. traitement des données

3081 *sampling*
échantillonnage n m
Spéc. système opératoire en informatique

3082 *sampling rate*
Quasi-syn. *sampling frequency*

cadence d'échantillonnage n f
Quasi-syn. **fréquence d'échantillonnage** n f
Spéc. traitement des données

3083 *satellite computer*
Quasi-syn. *peripheral computer*; *remote computer*
ordinateur satellite n m
V.o. **ordinateur-sateilite** n m
Syn. **calculateur satellite** n m
Spéc. matériel informatique

3084 *satellite processor*
processeur satellite n m
Spéc. matériel informatique

3085 *scale factor*
facteur d'échelle n m
Quasi-syn. **facteur de cadrage** n m
Spéc. programmation en informatique

3086 *scaling*
Quasi-syn. *framing*
cadrage n m
Spéc. programmation en informatique

3087 *scan, to*
explorer v
Quasi-syn. **scruter** v
examiner v
Spéc. traitement des données

3088 *scanner*
explorateur n m
Spéc. lecteur informatique

3089 *scanning*
Quasi-syn. *sweeping*
balayage n m
Quasi-syn. **exploration** n f
Spéc. traitement des données

3090 *scanning*
scrutation n f
Spéc. lecteur informatique; traitement des données

3091 *scatter, to*
Quasi-syn. *explode, to*; *unpack, to*
éclater v
Quasi-syn. **disperser** v
exploser v
Spéc. traitement des données

3092 *scatter-gather*
ventilation-regroupement n f
Spéc. traitement des données

3093 *scatter read*
Quasi-syn. *scatter reading*;
lecture avec éclatement n f
Spéc. traitement des données

3094 *scheduler*
ordonnanceur n m
Spéc. système opératoire en informatique

3095 *Schmitt trigger*
bascule de Schmitt n f
Quasi-syn. **trigger de Schmitt**
Spéc. matériel informatique

3096 *scientific calculator*
calculatrice scientifique n f
Spéc. matériel informatique

3097 *scientific computation*
Quasi-syn. *scientific computing*;
calcul scientifique n m
Spéc. application de l'ordinateur

3098 *scientific computer*
calculateur scientifique n m
Quasi-syn. **ordinateur scientifique** n m
Spéc. matériel informatique

3099 *scrambling*
brouillage n m
Spéc. transmission des données

3100 *scratch pad*
Quasi-syn. *pad*;
bloc-notes n m
Spéc. mémoire d'ordinateur

3101 *scratchpad*
brouillon n m
Spéc. mémoire d'ordinateur

3102 *scratchpad memory*
V.o. *scratch-pad memory*, *scratch pad memory*
mémoire bloc-notes n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

3103 *screen, to*
faire un filtrage v
Quasi-syn. **filtrer** v
passer au crible v
Spéc. traitement des données

3104 *screen refreshing*
rafraîchissement de l'écran n m
Spéc. restitution des données

3105 *screening*
tamisage n m
Quasi-syn. **filtrage** n m
Spéc. traitement des données

3106 *scrolling*
défilement n m
Spéc. restitution des données

3107 *search*
recherche n f
Spéc. traitement des données

3108 *search, to*
rechercher v
Spéc. traitement des données

3109 *search equation*
équation de recherche n f
Spéc. restitution des données

3110 *search key*
critère de recherche n m
Spéc. donnée informatique

3111 *search key*
clé de recherche n f
Spéc. donnée informatique

3112 *search statement*
étape de recherche n f
Quasi-syn. **étape d'interrogation** n f
facteur d'interrogation n m
Spéc. restitution des données

3113 *search time*
temps de recherche n m
Spéc. restitution des données

3114 *second-generation computer*
V.o. *second generation computer*
ordinateur de la seconde génération n m
Quasi-syn. **ordinateur de la deuxième génération** n m
Spéc. matériel informatique

3115 *second source*
seconde source n f
Spéc. matériel informatique

3116 *secondary entry point*
point d'entrée secondaire n m
Spéc. système opératoire en informatique

3117 *secondary station*
station secondaire n f
Spéc. transmission des données

3118 *secondary storage* /USA/
Quasi-syn. *secondary memory*; *secondary store* /GB/ *auxiliary store* /GB/ *auxiliary storage* /USA/ *backing store*; *second-level storage*; *external storage*
mémoire secondaire n f
Quasi-syn. **mémoire auxiliaire** n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

3119 *section*
section n f
Spéc. programmation en informatique

3120 *sector*
secteur n m
Spéc. support d'information en informatique

3121 *security*
Quasi-syn. *data protection*
sécurité des données n f
Quasi-syn. **protection des données** n f
sécurité des informations n f
Spéc. traitement des données

3122 *seek, to*
chercher v
Quasi-syn. **rechercher** v
Spéc. restitution des données

3123 *segment*
Quasi-syn. *overlay*; *program segment*; *overlay segment*
segment n m
Quasi-syn. **segment de programme** n m
segment de recouvrement n m
Spéc. programmation en informatique

3124 *segment, to*
segmenter v
Spéc. programmation en informatique

3125 *segment mark*
marque de segment n f
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

3126 *segmentation*
segmentation n f
Quasi-syn. **découpage en segments** n m
Spéc. programmation en informatique

3127 *selection*
Quasi-syn. *selecting*
sélection n f
Quasi-syn. **option** n f
choix n m
Spéc. transmission des données

3128 *selection time*
temps de sélection n m
Spéc. système opératoire en informatique; transmission des données

3129 *selective calling*
appel sélectif n m
Spéc. téléinformatique

3130 *selective digit emitter*
Quasi-syn. *distributor*; *digit emitter*
distributeur n m
Spéc. matériel informatique

3131 *selective dissemination of information (SDI)*
diffusion sélective de l'information n f (D S I)
Spéc. traitement des données

3132 *selective dump*
vidage sélectif n m
Spéc. système opératoire en informatique

3133 *selector*
sélecteur n m
Spéc. matériel informatique

3134 *selector channel*
canal sélecteur n m
Spéc. transmission des données

3135 *selector switch*
commutateur de sélection n m
Quasi-syn. **sélecteur** n m
Spéc. matériel informatique

3136 *self-adapting computer*
calculateur auto-adaptatif n m
Syn. **calculateur auto-adaptateur** n m
Spéc. matériel informatique

3137 *self-adapting program*
programme auto-adaptatif n m
Syn. **programme auto-adaptateur** n m
programme adaptatif n m
programme adaptateur n m
Spéc. programme de traitement des données

3138 *self-checking code*
code autocontrôlé n m
Quasi-syn. **code d'auto-contrôle** n m
Spéc. représentation des données

3139 *self-checking number*
code détecteur d'erreurs n m
Spéc. système opératoire en informatique; transmission des données

3140 *self-complementing*
V.o. *self complementing*
autocomplémenteur adj
V.o. **auto-complémenteur** adj
Spéc. programmation en informatique

3141 *self-correcting code*
Quasi-syn.
error correcting code
code autocorrecteur n m
V.o. **code auto-correcteur** n m
Spéc. représentation des données; système opératoire en informatique

3142 *self demarcating*
autodémarquant adj
Spéc. représentation des données

3143 *self organizing computer*
calculateur auto-organisateur n m
Spéc. unité arithmétique de l'ordinateur

3144 *self organizing program*
programme auto-organisateur n m
Spéc. programme de traitement des données

3145 *self-relative address*
adresse auto-relative n f
Spéc. programmation en informatique

3146 *self-relative addressing*
adressage auto-relatif n m
Spéc. programmation en informatique

3147 *self resetting loop*
boucle autorestaurée n f
Spéc. programmation en informatique

3148 *self test method*
autosurveillance n f
Spéc. système opératoire en informatique

3149 *selfpost, to*
autoposter v
Spéc. traitement des données

3150 *semaphore*
sémaphore n m
Spéc. matériel informatique

3151 *semi-automatic reperforator switching*
commutation semi-automatique avec retransmission par bande perforée n f
Spéc. téléinformatique

3152 *semi-conductor bit*
bit semiconducteur n m
Spéc. représentation des données

3153 *semiconductor*
V.o. *semi-conductor*
semiconducteur n m
V.o. **semi-conducteur** n m
Spéc. matériel informatique

3154 *senary*
sénaire adj
Spéc. représentation des données

3155 *sensing*
Quasi-syn. *detection*
détection n f
Quasi-syn. **captage** n m
Spéc. système opératoire en informatique

3156 *sensor*
Syn. *detecting-element*
capteur n m

3157 *separator*
séparateur n m
Spéc. programmation en informatique

3158 *septenary*
septenaire adj
Spéc. représentation des données

3159 *sequence*
Quasi-syn. *order*
séquence n f
Quasi-syn. **ordre** n m
Spéc. représentation des données

3160 *sequence check*
contrôle de séquence n m
Spéc. système opératoire en informatique

3161 *sequence control*
commande séquentielle n f
Spéc. système opératoire en informatique

3162 *sequence-control register*
registre de contrôle de séquence n m
Spéc. support d'information en informatique; système opératoire en informatique

3163 *sequence number*
numéro d'ordre n m
Spéc. représentation des données

3164 *sequence of instructions*
Quasi-syn. *instruction sequence*
séquence d'instructions n f
Spéc. programmation en informatique

3165 *sequencer*
séquenceur n m
Spéc. unité centrale de traitement des données

3166 *sequencing*
séquence n f
Spéc. traitement des données

3167 *sequential*
séquentiel adj
Spéc. traitement des données

3168 *sequential access*
Syn. *serial access*
accès séquentiel n m
Spéc. équipement de l'informatique

3169 *sequential access method*
méthode d'accès séquentiel n f
Spéc. mode d'exploitation en informatique

3170 *sequential access storage*
Quasi-syn. *sequence access storage*; *sequential access memory*

mémoire à accès séquentiel n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

3171 *sequential circuit*
circuit séquentiel n m
Spéc. matériel informatique

3172 *sequential computer*
calculateur séquentiel n m
Quasi-syn. **ordinateur séquentiel** n m
Spéc. matériel informatique

3173 *sequential file*
Quasi-syn. *direct file*; *linear file*; *sequentially-ordered file*
fichier direct n m
Quasi-syn. **fichier séquentiel** n m
Spéc. banque de données

3174 *sequential interleaving of time-slots*
entrelacement séquentiel des intervalles élémentaires n m
Spéc. téléinformatique

3175 *sequential logic element*
élément logique séquentiel n m
Spéc. représentation des données

3176 *sequential operation*
Quasi-syn. *consecutive operation*
exécution séquentielle n f
Quasi-syn. **exploitation en séquence** n f
fonctionnement séquentiel n m
Spéc. traitement des données

3177 *sequential programming*
programmation séquentielle n f
Spéc. programmation en informatique

3178 *sequential selection*
Quasi-syn. *serial selection*
sélection séquentielle n f
Spéc. programmation en informatique

3179 *sequentiality*
séquentialité n f
Spéc. programmation en informatique

3180 *serial*
série n f
Spéc. traitement des données

3181 *serial*
série, en
Spéc. traitement des données; transmission des données

3182 *serial addition*
addition en série n f
Syn. **addition sérielle** n f
Spéc. traitement des données

3183 *serial computer*
calculateur série n m
Quasi-syn. **ordinateur sériel** n m
Spéc. matériel informatique

3184 *serial full adder*
Quasi-syn. *serial adder*
additionneur série n m
Spéc. unité arithmétique de l'ordinateur

3185 *serial half-adder*
demi-additionneur série n m
Spéc. matériel informatique

3186 *serial printer*
Quasi-syn. *character printer*
imprimante sérielle n f
Quasi-syn. **imprimante par caractère** n f
imprimante en série n f
imprimante série n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

3187 *serial printing*
impression en série n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

3188 *serial processing*
traitement en série n m
Syn. **traitement série** n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique

3189 *serial storage*
emmagasinage série n m
Spéc. stockage des données

3190 *serial storage*
mémoire à enregistrement en série n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

3191 *serial transfer*
transfert en série n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique; traitement des données

3192 *serial transmission*
transmission en série n f
Syn. **transmission série** n f
Spéc. transmission des données

3193 *serialize, to*
convertir de parallèle en série v
Spéc. traitement des données

3194 *serializer*
Syn. *dynamicizer*
convertisseur parallèle-série n m
Spéc. matériel informatique

3195 *service bit*
bit de service n m
Spéc. représentation des données

3196 *service routine*
Quasi-syn. *utility routine*; *housekeeping routine*
sous-programme de service n m
Quasi-syn. **sous-programme de servitude** n m
Spéc. programme de traitement des données

3197 *service time*
durée de service n f
Quasi-syn. **durée d'utilisation** n f
Spéc. système opératoire en informatique

3198 *servo-controlled system*
système asservi n m
Spéc. système opératoire en informatique

3199 *servo mechanism*
servomécanisme n m
Spéc. matériel informatique

3200 *servo-system*
Syn. *closed loop control system*
système asservi n m
Syn. **système de commande en chaîne fermée** n m
Spéc. système opératoire en informatique

3201 *servomechanism*
Quasi-syn. *control*; *closed-loop control*
asservissement n m
Spéc. unité de commande de l'ordinateur

3202 *set, to*
Syn. *set a counter, to*
charger v
Syn. **charger un compteur** v
Spéc. matériel informatique

3203 *set point*
Quasi-syn. *set value*
point de consigne n m
Syn. **consigne** n f
valeur de consigne n f
Spéc. système opératoire en informatique

3204 *set pulse*
impulsion d'ajustage n f
Spéc. système opératoire en informatique

3205 *set up time*
temps de positionnement n m
Spéc. condition opératoire en informatique; transmission des données

3206 *set value adjuster*
afficheur de consigne n m
Spéc. matériel informatique

3207 *setting*
Quasi-syn. *display*
affichage n m
Spéc. restitution des données

3208 *setting time*
Quasi-syn. *switching time*
temps de basculement n m
Quasi-syn. **temps de commutation** n m
Spéc. système opératoire en informatique

3209 *settling time*
temps de stabilisation n m
Spéc. condition opératoire en informatique

3210 *setup*
montage n m
Spéc. système opératoire en informatique

3211 *seven stroke coded magnetic character*
caractère magnétique codé à 7 bâtonnets n m (CMC 7)
Spéc. représentation des données

3212 *sextet*
Syn. *six-bit byte* /USA/
sextet n m
Spéc. représentation des données

3213 *shared memory*
mémoire commune n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

3214 *shift*
décalage n m
Spéc. programmation en informatique

3215 *shift, to*
Quasi-syn. *indent, to*
décaler v
Quasi-syn. **faire un décalage** v
faire un décrochement v
Spéc. traitement des données

3216 *shift, to*
changer le positionnement d'un clavier v
Spéc. imprimante d'ordinateur

3217 *shift accumulator*
accumulateur à décalage n m
Spéc. matériel informatique

3218 *shift character*
caractère de changement de mode n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

3219 *shift-in character (SI)*
caractère en code n m
Syn. **caractère de commande de code normal** n m
Spéc. représentation des données

3220 *shift-out*
hors-code n m
Spéc. représentation des données

3221 *shift out, to*
sortir par décalage v
Quasi-syn. **éliminer par décalage** v
Spéc. traitement des données

3222 *shift out bit*
bit décalé sortant n m
Spéc. représentation des données

3223 *shift-out character (SO)*
caractère hors code n m
Syn. **caractère de commande de code spécial** n m
Spéc. représentation des données

3224 *shift pulse*
impulsion de décalage n f
Spéc. système opératoire en informatique

3225 *shift register*
registre à décalage n m
Spéc. support d'information en informatique

3226 *shift unit*
unité de décalage n f
Spéc. matériel informatique; programmation en informatique

3227 *shredding machine*
Quasi-syn. *shredder*
machine à détruire les documents n f
Quasi-syn. **destructeur de documents** n m
Spéc. matériel informatique

3228 *side circuit loading coil*
bobine de charge de circuit combinant n f
Spéc. matériel informatique

3229 *side circuit repeating coil*
translateur de circuit combinant n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

3230 *sideband*
bande latérale n f
Spéc. transmission des données

3231 *sign*
signe n m
Spéc. représentation des données

3232 *sign binary digit*
élément de signe n m
Spéc. représentation des données

3233 *sign character*
caractère de signe n m
Spéc. représentation des données

3234 *sign digit*
Quasi-syn. *sign bit*
bit de signe n m
Quasi-syn. **caractère de signe** n m
Spéc. représentation des données

3235 *sign digit*
chiffre de signe n m
Spéc. représentation des données

3236 *sign extent*
extension de signe n f
Spéc. programmation en informatique

3237 *signal*
signal n m
Spéc. représentation des données; téléinformatique

3238 *signal element*
élément de signal n m
Spéc. représentation des données; téléinformatique

3239 *signal processing*
traitement de signal n m
Spéc. application de l'ordinateur; système opératoire en informatique

3240 *signal reshaping*
remise en forme de signal n f
Spéc. transmission des données

3241 *signal scanner*
scrutateur de signaux n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

3242 *signal-to-noise ratio*
V.o. *signal to noise ratio*
Quasi-syn. *signal/noise ratio*
rapport signal-bruit n m
V.o. **rapport signal/bruit** n m
Quasi-syn. **rapport signal sur bruit** n m
Spéc. transmission des données

3243 *significant bit, least (LSB)*
bit de plus faible poids n m
Syn. **bit de poids faible** n m
Spéc. représentation des données

3244 *significant bit, most (MSB)*
bit de plus fort poids n m
Syn. **bit de poids fort** n m
Spéc. représentation des données

3245 *significant character, least*
Quasi-syn. *trailing character*
caractère le moins significatif n m
Quasi-syn. **caractère de poids faible** n m
Spéc. représentation des données

3246 *significant character, most*
Quasi-syn. *leading character*
caractère le plus significatif n m
Quasi-syn. **caractère de gauche** n m
caractère de poids fort n m
caractère de tête n m
Spéc. représentation des données

3247 *significant digit*
chiffre significatif n m
Spéc. représentation des données

3248 *significant digit, least (LSD)*
chiffre le moins significatif n m
Spéc. représentation des données

3249 *significant digit, most (MSD)*
chiffre le plus significatif n m
Spéc. représentation des données

3250 *signing-on*
procédure d'identification n f
Spéc. restitution des données

3251 *simplex*
simplex adj
Syn. **unidirectionnel** adj
Spéc. transmission des données

3252 *simplex channel*
Quasi-syn. *simplex circuit*; *SPX circuit*; *single channel*
voie simplex n f
Syn. **voie unidirectionnelle** n f
Quasi-syn. **circuit simplex** n m
canal simple n m
Spéc. transmission des données

3253 *simplex method*
méthode du simplexe n f
Quasi-syn. **méthode simplexe** n f
Spéc. programmation en informatique

3254 *simulated program*
programme simulé n m
Spéc. programme de traitement des données

3255 *simulating program*
programme de simulation n m
Spéc. programme de traitement des données

3256 *simulation*
simulation n f
Spéc. logiciel; matériel informatique

3257 *simulator*
simulateur n m
Spéc. matériel informatique; programmation en informatique

3258 *simultaneity*
Quasi-syn. *simultaneous operation*
simultanéité n f
Quasi-syn. **fonctionnement en simultanéité** n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique

3259 *simultaneous carry*
report simultané n m
Spéc. traitement des données

3260 *simultaneous computer*
calculateur simultané n m
Spéc. matériel informatique

3261 *single action printer*
imprimeuse de lettre à lettre n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

3262 *single-channel controller*
contrôleur monocanal n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

3263 *single-file reel*
bobine monofichier n f
Spéc. matériel informatique

3264 *single-line controller*
contrôleur uniligne n m
Spéc. matériel informatique

3265 *single reel file*
V.o. *single-reel file*
fichier monobobine n m
Spéc. support d'information en informatique

3266 *single sideband*
bande latérale unique n f (BLU)
Spéc. transmission des données

3267 *single-sideband transmission*
émission à bande latérale unique n f
Spéc. transmission des données

3268 *single station*
monostation n, .adj
Spéc. mode d'exploitation en informatique

3269 *sink*
Quasi-syn. *receiver*
récepteur n m
Spéc. matériel informatique; téléinformatique

3270 *sink block*
Quasi-syn. *sink*
bloc récepteur n m
Spéc. transmission des données

3271 *site, to*
implanter v
Spéc. matériel informatique

3272 *six-bit byte*
hexet n m
Spéc. représentation des données

3273 *skeletal code*
squelette n m
Spéc. programmation en informatique

3274 *skew*
effet d'obliquité n m
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

3275 *skip*
Quasi-syn. *slew*; *skipping*; *slewing*; *control transfer*
saut n m
Quasi-syn. **rupture de séquence** n f
Spéc. programmation en informatique

3276 *skip character*
Quasi-syn. *slew character*
caractère de saut n m
Spéc. transmission des données

3277 *slave*
tributaire adj
Syn. **asservi** adj
esclave adj
Spéc. matériel informatique

3278 *slave mode*
mode asservi n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique

3279 *slew control brush*
balai de commande de saut n m
Spéc. matériel informatique

3280 *slow storage* /USA/
Quasi-syn. *slow store* /GB/; *slow memory*;
mémoire lente n f
Quasi-syn. **mémoire à accès lent** n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

3281 *SLT card*
Syn. *small card*
carte SLT n f
Spéc. support d'information en informatique

3282 *small data processing systems*
mini-informatique n f
Spéc. micro-informatique

3283 *smart copier*
copieur intelligent n m
Spéc. imprimante d'ordinateur

3284 *SMS card*
carte SMS n f
Spéc. support d'information en informatique

3285 *snapshot*
Quasi-syn. *snap*
instantané n m
Spéc. système opératoire en informatique

3286 *snapshot dump*
Quasi-syn. *snap dump*
vidage par instant n m
Quasi-syn. **vidage à la demande** n m
Spéc. restitution des données

3287 *snapshot program*
Syn. *snapshot trace program* /USA/
programme d'analyse sélective n m
Syn. **programme d'instantané** n m
Spéc. programme de traitement des données

3288 *sneak feed*
alimentation intempestive n f
Spéc. stockage des données

3289 *soft error*
Quasi-syn. *software error*; *logical error*
erreur logique n f
Spéc. système opératoire en informatique

3290 *soft interface*
interface logiciel n f
Spéc. système opératoire en informatique

3291 *soft-sectored diskette*
mini-disque à sectorisation logicielle n m
Spéc. support d'information en informatique

3292 *soft sectoring*
sectorisation logicielle n f
Spéc. support d'information en informatique

3293 *software*
logiciel n m
Spéc. logiciel

3294 *software compatible*
compatible logiciel adj
Spéc. logiciel

3295 *software package*
Quasi-syn. *package*
progiciel n m
Syn. **produit-programme** n m
paquet-programme n m
programme-produit n m
Spéc. programmation en informatique

3296 *sonic delay line*
Quasi-syn. *acoustic delay line*
ligne à retard acoustique n f
Spéc. matériel informatique

3297 *sort*
Quasi-syn. *sorting*
tri n m
Spéc. traitement des données

3298 *sort blocking factor*
facteur de groupage de tri n m
Spéc. représentation des données

3299 *sort brush*
balai de tri n m
Spéc. matériel informatique

3300 *sort generator*
générateur de tri n m
Quasi-syn. **générateur de programme de tri** n m
Spéc. programme de traitement des données

3301 *sort key*
Quasi-syn. *sorting key*; *search key*
indicatif de tri n m
Syn. **critère de tri** n m
Quasi-syn. **clé de tri** n f
Spéc. donnée informatique

3302 *sort pocket*
pochette de tri n f
Spéc. matériel informatique

3303 *sorter*
Quasi-syn. *sorting machine*
trieuse n f
Quasi-syn. **trieur** n m
Spéc. matériel informatique

3304 *sorter pocket*
Quasi-syn. *special stacker*
case de sélection n f
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique

3305 *sorter-reader*
V.o. *sorter reader*

trieuse-liseuse n f
Syn. **trieuse de documents** n f
Quasi-syn. **trieuse-lectrice** n f
Spéc. matériel informatique

3306 *source*
source n f
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique; transmission des données

3307 *source block*
Quasi-syn. *source*
bloc émetteur n m
Spéc. transmission des données

3308 *source deck*
jeu de cartes en langage origine n m
Quasi-syn. **paquet de cartes en langage source** n m
Spéc. support d'information en informatique

3309 *source language*
langage source n m
V.o. **langage-source** n m
Syn. **langage d'origine** n m
langage origine n m
Spéc. langage de programmation en informatique

3310 *source module*
module d'origine n m
Spéc. programmation en informatique

3311 *source module library*
bibliothèque de modules d'origine n f
Spéc. programmation en informatique

3312 *source program*
programme source n m
V.o. **programme-source** n m
Syn. **programme d'origine** n m
programme origine n m
Spéc. programmation en informatique

3313 *source statement*
instruction d'origine n f
Spéc. programmation en informatique

3314 *source statement library (SSL)*
bibliothèque-langage d'origine n f
V.o. **bibliothèque langage d'origine** n f
Spéc. programmation en informatique

3315 *space*
repos n m
Spéc. transmission des données

3316 *space*
espacement n m
Syn. **espace** n m
Spéc. imprimante d'ordinateur

3317 *space, to*
espacer v
Spéc. imprimante d'ordinateur

3318 *space character*
Quasi-syn. *blank*; *space*
espace n m
Syn. **blanc** n m
Spéc. représentation des données

3319 *space character (SP)*
caractère espace n m
Spéc. représentation des données

3320 *space overflow*
dépassement de capacité n m
Syn. **débordement** n m
Spéc. condition opératoire en informatique

3321 *special character*
caractère spécial n m
Spéc. représentation des données

3322 *special communication*
liaison spécialisée n f
Spéc. transmission des données

3323 *special purpose computer*
V.o. *special-purpose computer*
Quasi-syn. *dedicated computer*; *single-purpose computer*; *single purpose computer*
ordinateur spécialisé n m
Quasi-syn. **calculateur spécialisé** n m
Spéc. matériel informatique

3324 *specialized network*
réseau dédicacé n m
Quasi-syn. **réseau spécialisé** n m
Spéc. téléinformatique

3325 *specialized terminal*
Quasi-syn. *special-purpose terminal*
terminal spécialisé n m
Spéc. terminal d'ordinateur

3326 *speech synthesizer*
synthétiseur de parole n m
V.o. **synthétiseur de paroles** n m
Spéc. application de l'ordinateur; matériel informatique

3327 *spider bonding*
soudage en pattes d'araignée n m
Spéc. matériel informatique

3328 *spin printer*
imprimante à aiguilles n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

3329 *split, to*
Quasi-syn. *segment, to*
fractionner v
Terme à éviter splitter
Spéc. traitement des données

3330 *split keyboard*
clavier fractionnable n m
Spéc. matériel informatique

3331 *split word*
mot à scinder n m
Spéc. restitution des données

3332 *spool, to*
enregistrer sur un support intermédiaire v
Spéc. traitement des données

3333 *spot punch*
poinçonneuse manuelle n f
Spéc. matériel informatique

3334 *spot punch*
poinçonneuse trou par trou n f
Spéc. matériel informatique; traitement des données

3335 *spread card*
carte ventilée n f
Spéc. support d'information en informatique

3336 *sprocket*
Quasi-syn. *pin*
ergot n m
Quasi-syn. picot n m
Spéc. imprimante d'ordinateur

3337 *sprocket bit*
bit de position n m
Spéc. représentation des données

3338 *sprocket feed*
Quasi-syn. *pin feed*
entraînement par roues à picots n m
Quasi-syn. entraînement par ergots n m
entraînement par picots n m
Spéc. imprimante d'ordinateur

3339 *sprocket holed margin*
V.o. *sprocket hole margin*
Quasi-syn. *sprocket hole tear strip*; *tractor feed margin*; *pin-feed margin*
bande marginale d'entraînement n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

3340 *square-root calculator*
calculatrice des racines carrées n f
Spéc. application de l'ordinateur; matériel informatique

3341 *stable state*
état stable n m
Spéc. matériel informatique

3342 *stack*
pile n f
Spéc. traitement des données

3343 *stack pointer*
Syn. *stack indicator*
pointeur de pile n m
Spéc. mémoire d'ordinateur; représentation des données

3344 *stand-alone computer*
ordinateur autonome n m
Spéc. matériel informatique

3345 *stand-alone processing*
traitement autonome n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique

3346 *standalone program*
programme indépendant n m
Spéc. programme de traitement des données

3347 *standard recall*
Quasi-syn. *recall*
taux de rappel normalisé m
Quasi-syn. taux de rappel n m
Spéc. traitement des données

3348 *standby*
V.o. *stand-by*
Quasi-syn. *standby, in*

attente, en
Quasi-syn. **réserve, en**
position d'attente, en
Spéc. condition opératoire en informatique; matériel informatique

3349 *standing on nines carry*
report simultané n m
Spéc. traitement des données

3350 *star network*
réseau en étoile n m
Quasi-syn. **réseau étoile** n m
réseau étoilé n m
Spéc. téléinformatique

3351 *start address*
adresse de départ n f
Quasi-syn. **adresse début** n f
Spéc. programmation en informatique

3352 *start element*
Quasi-syn. *start signal*; *start bit*
signal de départ n m
Syn. **bit de départ** n m
Quasi-syn. **bit départ** n m
élément départ n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

3353 *start-of-block signal*
signal de début de bloc n m
Spéc. transmission des données

3354 *start of heading (SOH)*
Quasi-syn. *start of heading character*; *start of header*
caractère de début d'en-tête n m
Quasi-syn. **début d'en-tête** n m
caractère en tête n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

3355 *start of message (SOM)*
caractère de début de message n m
Quasi-syn. **début de message** n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

3356 *start of text character (STX)*
V.o. *start-of-text character*
Quasi-syn. *start of text*
caractère de début de texte n m
Quasi-syn. **début de texte** n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

3357 *start/stop*
V.o. *start-stop*
Quasi-syn. *asynchronous*
arythmique adj
Quasi-syn. **asynchrone** adj
asynchrone par caractère adj
Spéc. transmission des données

3358 *start-stop transmission*
Quasi-syn. *start-stop mode*; *asynchronous transmission*
transmission arythmique n f
Quasi-syn. **système arythmique** n m
mode arythmique n m
transmission asynchrone n f
mode asynchrone n m
Spéc. transmission des données

3359 *static*
statique adj
Spéc. mémoire d'ordinateur

3360 *static dump*
vidage statique n m
Spéc. système opératoire en informatique

3361 *static RAM*
RAM statique
Spéc. mémoire d'ordinateur

3362 *static storage*
Quasi-syn. *static memory*; *static store*
mémoire statique n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

3363 *static storage allocation*
attribution de mémoire statique n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

3364 *staticize, to*
convertir de série en parallèle v
Spéc. traitement des données

3365 *staticizer*
Quasi-syn. *serial/parallel converter*; *serial-to-parallel converter*
convertisseur série-parallèle n m
Spéc. matériel informatique

3366 *statistical calculator*
calculatrice de statistiques n f
Spéc. matériel informatique

3367 *status*
Quasi-syn. *state*
état n m
Spéc. restitution des données; système opératoire en informatique

3368 *status register*
registre d'état n m
Spéc. matériel informatique

3369 *status return*
Quasi-syn. *status word*
profil d'état n m
Quasi-syn. **mot qualitatif** n m
Spéc. système opératoire en informatique

3370 *status word*
mot d'état n m
Spéc. système opératoire en informatique

3371 *step-by-step operation*
Quasi-syn. *one-shot operation*
fonctionnement pas-à-pas n m
Spéc. système opératoire en informatique

3372 *step by step program*
Syn. *tracing program*
programme pas à pas n m
Quasi-syn. **programme de pas à pas** n m
Spéc. programme de traitement des données

3373 *stop element*
Quasi-syn. *stop signal*; *stop bit*
signal d'arrêt n m
Syn. **bit d'arrêt** n m
Quasi-syn. **bit arrêt** n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

3374 *stop instruction*
instruction d'arrêt n f
Spéc. programmation en informatique

3375 *stopped state*
état d'arrêt n m
Spéc. condition opératoire en informatique

3376 *storage*
mémoire n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

3377 *storage*
mise en mémoire n f
Syn. **rangement en mémoire** n m
mémorisation n f
Spéc. stockage des données

3378 *storage*
stockage n m
Spéc. stockage des données

3379 *storage allocation*
gestion de la mémoire n f
Spéc. traitement des données

3380 *storage allocation*
attribution de mémoire n f
Spéc. traitement des données

3381 *storage area*
Quasi-syn. *storage block*
zone de mémoire n f
Quasi-syn. **zone de mémorisation** n f
zone de stockage n f
zone de rangement n f
zone d'implantation n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

3382 *storage capacity*
Syn. *capacity*
capacité de mémoire n f
Syn. **capacité** n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

3383 *storage cell*
cellule de mémoire n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

3384 *storage contents*
Quasi-syn. *memory contents*; *store contents* /GB/
contenu de mémoire n m
Spéc. mémoire d'ordinateur

3385 *storage device*
Quasi-syn. *store*
mémoire n f
Quasi-syn. **organe de stockage** n m
Spéc. mémoire d'ordinateur

3386 *storage element*
élément de mémoire n m
Spéc. mémoire d'ordinateur

3387 *storage key*
clé de mémoire n f
Spéc. matériel informatique

3388 *storage location*
Syn. *location*
emplacement de mémoire n m
Syn. **position de mémoire** n f
emplacement n m
position n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

3389 *storage medium*
support de mémoire n m
Spéc. support d'information en informatique

3390 *storage protection key*
clé de protection mémoire n f
Spéc. matériel informatique

3391 *storage register*
Quasi-syn. *memory address register*; *memory register*; *M register*; *store register*
registre mémoire n m
Quasi-syn. **registre de mémoire** n m
registre d'adressage mémoire n m
registre d'adresses de mémoire n m
registre d'adresses des mémoires n m
registre M n m
Spéc. mémoire d'ordinateur

3392 *store, to*
mettre en mémoire v
Syn. **ranger en mémoire** v
mémoriser v
Spéc. stockage des données

3393 *store, to*
stocker v
Spéc. stockage des données

3394 *store and forward*
stockage et retransmission n m
Syn. **mémorisation et retransmission** n f
mode différé n m
Quasi-syn. **mémorisation momentanée** n f
stockage et transmission différée n m
retransmission différée n f
Spéc. mode d'exploitation en informatique

3395 *stored program*
programme enregistré n m
Spéc. programmation en informatique

3396 *stored program computer*
Syn. *computer*
ordinateur n m
Syn. **calculateur à programme enregistré** n m
Spéc. matériel informatique

3397 *stored program control*
commande par programme enregistré n f
Spéc. système opératoire en informatique; transmission des données

3398 *storing*
Quasi-syn. *saving*
conservation n f
Syn. **mémorisation prolongée** n f
sauvegarde de question n f
Spéc. restitution des données; stockage des données

3399 *straight line coding*
programmation sans boucle n f
Spéc. programmation en informatique

3400 *strategy display*
affichage de stratégie n m
Syn. **rappel de stratégie** n m
Spéc. restitution des données

3401 *stratified language*
langage stratifié n m
Spéc. langage de programmation en informatique

3402 *string*
chaîne n f
Spéc. représentation des données

3403 *string*
Quasi-syn. *sequence*; *sequence stream*; *continuation*; *stream*
suite n f
Spéc. traitement des données

3404 *stripe*
piste n f
Spéc. support d'information en informatique

3405 *strobe*
échantillonnage n m
Quasi-syn. **signal d'échantillonnage** n m
Spéc. transmission des données

3406 *strongly connected graph*
graphe fortement connexe n m
Spéc. programmation en informatique

3407 *structure*
structure n f

3408 *structured programming*
programmation structurée n f
Spéc. programmation en informatique

3409 *stub card*
carte à volet n f
Syn. **carte à talon** n f
Spéc. support d'information en informatique

3410 *stuffing character*
caractère de bourrage n m
Spéc. représentation des données

3411 *stunt box*
Quasi-syn. *control box*
coffret de commande n m
Spéc. imprimante d'ordinateur

3412 *stunt box*
boîte de décodage des caractères spéciaux n f
Spéc. matériel informatique

3413 *sub-file*
sous-fichier n m
Spéc. support d'information en informatique

3414 *sub-graph*
sous-graphe n m
Spéc. programmation en informatique

3415 *submodule*
sous-module n m
Syn. **module secondaire** n m
Spéc. matériel informatique

3416 *subroutine*
V.o. *sub-routine*
Quasi-syn. *subprogram*; *sub program*
sous-programme n m
Spéc. programme de traitement des données

3417 *subroutine library*
bibliothèque de sous-programmes n f
Spéc. programmation en informatique

3418 *subscript*
indice n m
Spéc. représentation des données

3419 *subscript, to*
affecter des indices v
Quasi-syn. **indicer** v
Spéc. traitement des données

3420 *subscript expression*
expression d'indice n f
Spéc. programmation en informatique

3421 *substatus*
état secondaire n m
Spéc. condition opératoire en informatique

3422 *substitute character (SUB)*
caractère substitut n m
Spéc. représentation des données

3423 *substitution*
substitution n f
Spéc. représentation des données

3424 *substitution*
réservation n f
Spéc. lecteur informatique; système opératoire en informatique

3425 *substrate*
substrat n m
Quasi-syn. **support** n m
Spéc. matériel informatique

3426 *subsystem*
sous-système n m
Spéc. programmation en informatique; système opératoire en informatique

3427 *suffix*
suffixe n m
Spéc. restitution des données

3428 *summary*
récapitulatif n, adj
Spéc. représentation des données

3429 *summary card*
carte récapitulative n f
Spéc. support d'information en informatique

3430 *summary punch*
perforatrice totalisatrice n f
Spéc. matériel informatique

3431 *summary punch*
perforatrice récapitulative n f
Syn. **perforateur récapitulateur** n m

Spéc. matériel informatique; traitement des données

3432 *super-command*
super-instruction n f
Spéc. programmation en informatique

3433 *supercomputing*
super-informatique n f
Syn. **grande informatique** n f
grosse informatique n f

3434 *superconducting memory*
mémoire cryoélectrique n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

3435 *superscript*
Quasi-syn. *suffix*
indice supérieur n m
Spéc. représentation des données

3436 *supervisor call instruction (SVC)*
instruction d'appel du superviseur n f
Spéc. programmation en informatique

3437 *supervisory program*
Syn. *supervisory routine* ; *executive program* ; *executive routine* ; *supervisor*
programme superviseur n m
Syn. **superviseur** n m
Spéc. programme de traitement des données

3438 *supervisory signal*
signal de supervision n m
Syn. **signal de surveillance** n m
Spéc. système opératoire en informatique; transmission des données

3439 *supervisory typewriter*
Quasi-syn. *monitor typewriter*
machine à écrire de contrôle n f
Spéc. matériel informatique

3440 *support chip*
circuit de support n m
Quasi-syn. **circuit d'appoint** n m
Spéc. matériel informatique

3441 *support program*
programme de servitude n m
Spéc. programme de traitement des données

3442 *swap*
Quasi-syn. *swapping*
échange n m
Spéc. mémoire d'ordinateur; traitement des données

3443 *swap data set control block*
bloc de contrôle du fichier de permutation n m
Spéc. matériel informatique

3444 *swap out, to*
Quasi-syn. *roll out, to*
transférer sur une mémoire auxiliaire v
Quasi-syn. **renvoyer en mémoire externe** v
Spéc. traitement des données

3445 *switch*
Quasi-syn. *branch*
aiguillage n m
Syn. **branchement** n m
Spéc. programmation en informatique

3446 *switch*
Quasi-syn. *key*
commutateur n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

3447 *switch*
inverseur n m
Spéc. programmation en informatique

3448 *switch, to*
commuter v
Quasi-syn. **enclencher** v
Spéc. matériel informatique

3449 *switch, to*
Quasi-syn. *throw, to*; *toggle, to*; *flip, to*
basculer v
Spéc. matériel informatique

3450 *switch-over*
V.o. *switch over*
Quasi-syn. *switching*; *switching over*
commutation n f
Spéc. transmission des données

3451 *switched*
commuté adj
Spéc. téléinformatique

3452 *switched line*
Quasi-syn. *dial-up line*; *dial line*
ligne commutée n f
Quasi-syn. **ligne du réseau commuté** n f
Spéc. transmission des données

3453 *switched state*
état connecté n m
Spéc. condition opératoire en informatique

3454 *switched virtual circuit*
circuit virtuel commuté n m (CVC)
Spéc. transmission des données

3455 *switching algebra*
algèbre des circuits n f
Syn. **algèbre de commutation** n f
Spéc. représentation des données

3456 *switching function*
fonction logique n f
Spéc. représentation des données

3457 *switching network*
réseau de commutation n m
Quasi-syn. **réseau d'aiguillages** n m
Spéc. transmission des données

3458 *switching unit*
Quasi-syn. *autoswitch*
autocommutateur n m
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique

3459 *symbol*
symbole n m
Spéc. représentation des données

3460 *symbol string*
chaîne de symboles n f
Spéc. représentation des données

3461 *symbolic*
symbolique n f
Spéc. représentation des données

3462 *symbolic address*
adresse symbolique n f
Spéc. programmation en informatique; représentation des données

3463 *symbolic addressing*
adressage symbolique n m
Spéc. programmation en informatique

3464 *symbolic coding*
codage symbolique n m
Quasi-syn. **codification symbolique** n f
programmation symbolique n f
Spéc. programmation en informatique

3465 *symbolic I/O assignment*
affectation d'unités symboliques d'entrée-sortie n f
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique

3466 *symbolic instruction*
instruction symbolique n f
Spéc. programmation en informatique

3467 *symbolic key*
indicatif d'identification n m
Quasi-syn. **indicatif symbolique** n m
indicatif externe n m
Spéc. représentation des données

3468 *symbolic language*
langage symbolique n m
Spéc. langage de programmation en informatique

3469 *symbolic version*
version symbolique n f
Spéc. représentation des données

3470 *symmetric graph*
graphe symétrique n m
Spéc. programmation en informatique

3471 *synchronization byte*
multiplet de synchronisation n m
Spéc. représentation des données

3472 *synchronizer*
synchroniseur n m
Spéc. matériel informatique

3473 *synchronous*
synchrone adj
Spéc. mode d'exploitation en informatique

3474 *synchronous check*
contrôle de concordance n m
Spéc. traitement des données

3475 *synchronous computer*
calculateur synchrone n m
Quasi-syn. **ordinateur synchrone** n m
Spéc. matériel informatique

3476 *synchronous correction*
correction de synchronisme n f
Spéc. système opératoire en informatique; transmission des données

3477 *synchronous data link control (SDLC)*
contrôle synchrone de transmission de données n m
Spéc. transmission des données

3478 *synchronous data network*
réseau synchrone de transmission de données n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

3479 *synchronous idle character (SYN)*
Quasi-syn. *synchronous character*; *sync. character*
caractère de synchronisation n m
Spéc. transmission des données

3480 *synchronous mode*
mode message n m
Syn. **mode synchrone** n m
Spéc. transmission des données

3481 *synchronous system*
système synchrone n m
Spéc. transmission des données

3482 *synchronous terminal*
Quasi-syn. *block-mode terminal*
terminal synchrone n m
Spéc. terminal d'ordinateur; transmission des données

3483 *synchronous transmission*
Syn. *isochronous transmission*
transmission synchrone n f
Syn. **transmission isochrone** n f
Spéc. transmission des données

3484 *synchronous transmitter receiver (STR)*
émetteur-récepteur synchrone n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

3485 *synchronous working*
fonctionnement synchrone n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique

3486 *syntax*
syntaxe n f
Spéc. langage de programmation en informatique; représentation des données

3487 *synthetic display*
affichage synthétique n m
Spéc. application de l'ordinateur; restitution des données

3488 *synthetic language*
langage synthétique n m
Spéc. langage de programmation en informatique

3489 *system architecture*
architecture de système n f
Spéc. téléinformatique

3490 *system designer*
analyste organique n m
Syn. **analyste programmeur** n m
analyste d'application n

3491 *system error (syser)*
erreur système n f
Spéc. système opératoire en informatique

3492 *system generation (SYSGEN)*
génération de système n f
Quasi-syn. **génération du système** n f
Spéc. système opératoire en informatique

3493 *system generator*
générateur de système n m
Spéc. programme de traitement des données

3494 *system-maintained*
géré par le système adj
Spéc. système opératoire en informatique

3495 *system output writer*
éditeur de sortie du système n m
Spéc. programme de traitement des données

3496 *system production time*
temps de production du système n m
Spéc. système opératoire en informatique

3497 *system-program*
programme-système n m
Spéc. programme de traitement des données

3498 *system programmer*
Quasi-syn. *systems programmer*
programmeur système n m
V.o. **programmeur-système** n m
Quasi-syn. programmeur logiciel de base n m

3499 *system recorder file*
fichier de consignation des erreurs du système n m
Quasi-syn. fichier de consignation des erreurs n m
Spéc. support d'information en informatique

3500 *system security*
sécurité de système n f
Spéc. système opératoire en informatique

3501 *system software*
Quasi-syn. *basic software*
logiciel d'exploitation n m
Syn. **logiciel de base** n m
Spéc. logiciel

3502 *system tape*
bande système n f
Spéc. support d'information en informatique

3503 *system test time*
temps d'essai du système n m
Spéc. système opératoire en informatique

3504 *system time restriction*
contrainte de temps d'un système n f
Spéc. condition opératoire en informatique

3505 *systems analyst*
analyste fonctionnel n
Syn. **analyste** n
ingénieur analyste n m
analyste concepteur n
Quasi-syn. analyste de systèmes n

3506 *systems engineering*
systématique n f

3507 *systems network architecture (SNA)*
Quasi-syn. *unified architecture*
architecture unifiée de réseau n f
Spéc. téléinformatique

T

3508 *tab card set*
carnet de cartes perforées n m
Spéc. matériel informatique

3509 *tab index card*
carte-guide n f
Spéc. support d'information en informatique

3510 *table*
Quasi-syn. *rate table*; *reference table*
barème n m
Spéc. représentation des données

3511 *table*
Quasi-syn. *array*
table n f
Syn. **tableau** n m
Spéc. représentation des données

3512 *table lookup*
recherche en table n f
Syn. **consultation de table** n f
Spéc. programmation en informatique

3513 *tabular interpretative program*
programme interprète tabulaire n m
Spéc. programme de traitement des données

3514 *tabulating*
mécanographique adj
Spéc. matériel informatique

3515 *tabulating machine*
Quasi-syn. *accounting machine*
tabulatrice n f
Spéc. matériel informatique

3516 *tabulation*
Quasi-syn. *tabulating*; *tabbing*
tabulation n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

3517 *tabulation block format*
format de bloc à tabulation n m
Spéc. représentation des données

3518 *tabulation sequential format*
disposition à tabulation n f
Spéc. représentation des données

3519 *tabulator*
tabulatrice n f
Spéc. matériel informatique

3520 *tag*
Quasi-syn. *marker*; *mark*; *limiter*; *sentinel*; *flag*; *annunciator*; *pointer*
drapeau n m
Quasi-syn. **marque** n f
indicateur n m
Spéc. représentation des données

3521 *tag bit*
bit drapeau n m
Spéc. représentation des données

3522 *tag card*
carte perforée miniature n f
Spéc. support d'information en informatique

3523 *take down*
V.o. *takedown*
manipulation n f
Quasi-syn. **manipulation entre travaux** n f
Spéc. traitement des données

3524 *take-up reel*
V.o. *take up reel*
Quasi-syn. *take-up spool*; *output spool*; *rewind spool*
bobine réceptrice n f
Spéc. matériel informatique

3525 *taking up*
rattrapage n m
Spéc. système opératoire en informatique; transmission des données

3526 *tally roll*
Quasi-syn. *journal tape*; *journal roll*
bande journal n f
Spéc. support d'information en informatique

3527 *tandem system*
Quasi-syn. *biprocessor*
biprocesseur n m
Spéc. matériel informatique

3528 *tape*
Quasi-syn. *band*
bande n f
Syn. **ruban** n m
Spéc. support d'information en informatique

3529 *tape break sensor*
détecteur de rupture de bande n m
Spéc. matériel informatique

3530 *tape cartridge*
chargeur à bande n m
Spéc. matériel informatique

3531 *tape-controlled*
Quasi-syn. *tape-driven*; *tape-operated*
commandé par bande adj
Spéc. système opératoire en informatique

3532 *tape eraser*
appareil d'effacement de bande n m
Spéc. matériel informatique

3533 *tape feed*
Quasi-syn. *tape feeding*
alimentation de bande n f
Spéc. matériel informatique; saisie des données

3534 *tape feeding*
avancement de la bande n m
Spéc. matériel informatique

3535 *tape level sensor*
détecteur de niveau de bande n m
Spéc. support d'information en informatique

3536 *tape library*
bandothèque n f
Quasi-syn. **bibliothèque de bandes** n f
magnétothèque n f
Spéc. matériel informatique

3537 *tape lifter*
dispositif de soulèvement de bande n m
Spéc. matériel informatique

3538 *tape mark*
marque de bande n f
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

3539 *tape operated printer*
imprimeuse actionnée par bande n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

3540 *tape operating system (T. O. S.)*
système d'exploitation à bandes n m
Spéc. matériel informatique

3541 *tape pooler*
concentrateur n m
Spéc. matériel informatique

3542 *tape preparation*
établissement de la bande n m
Spéc. traitement des données

3543 *tape punch*
Quasi-syn. *paper tape punch*; *perforated tape punch*
perforateur de bande n m
Quasi-syn. **perforateur de ruban** n m
Spéc. matériel informatique

3544 *tape-punch operator*
Quasi-syn. *tape-punch girl*
perfo-dactylo n
Quasi-syn. **perforatrice de bande** n f
Spéc. saisie des données

3545 *tape-reader*
Syn. *tape-reading head*
lecteur de bande perforée n m
Syn. **tête de lecture de bande** n f
Spéc. lecteur informatique

3546 *tape reproducer*
reproducteur de bande n m
Quasi-syn. **reproductrice de bande** n f
Spéc. matériel informatique

3547 *tape spool*
Syn. *spool*
mandrin n m
Spéc. matériel informatique

3548 *tape switching*
commutation de bande n f
Spéc. téléinformatique

3549 *tape tin*
bandothèque n f
Spéc. matériel informatique

3550 *tape-to-card*
V.o. *tape to card*
bande-à-carte adj
V.o. **bande à cartes** adj
Quasi-syn. **bande-cartes** adj
Spéc. matériel informatique

3551 *tape-to-card conversion*
conversion bande/carte n f
Spéc. matériel informatique

3552 *tape-to-tape conversion*
conversion bande/bande n f
Spéc. matériel informatique

3553 *tape tray*
bac à bandes perforées n m
Spéc. matériel informatique

3554 *tape-typewriter*
perforatrice à bandes n f
Spéc. matériel informatique

3555 *tape width*
Quasi-syn. *wrap width*
largeur de bande n f
Spéc. support d'information en informatique

3556 *target computer*
Quasi-syn. *object computer*; *object-computer*
calculateur d'exécution n m
Quasi-syn. **ordinateur d'exécution** n m
machine d'exécution n f
machine d'exploitation n f
Spéc. matériel informatique

3557 *task*
tâche n f
Spéc. programmation en informatique; système opératoire en informatique

3558 *task control block*
bloc de contrôle de tâche n m
Spéc. unité centrale de traitement des données

3559 *task dispatcher*
distributeur de tâches n m
Spéc. programmation en informatique

3560 *task name*
titre de la recherche n m
Spéc. restitution des données

3561 *telecommunication access method (TCAM)*
méthode d'accès en télétraitement n f
Quasi-syn. **méthode d'accès pour le télétraitement** n m

Spéc. mode d'exploitation en informatique.
téléinformatique

3562 *telecopy*
télécopie n f
Spéc. application de l'ordinateur; transmission des données

3563 *teleprocessing*
Quasi-syn. *remote processing*
télétraitement n m
Spéc. téléinformatique

3564 *teleprocessing*
Syn. *remote processing*; *data communication*, *teleinformatics*
téléinformatique n f
Spéc. téléinformatique

3565 *teleshopping*
téléapprovisionnement n m
Syn. **téléachat** n m
Spéc. application de l'ordinateur

3566 *teletext memory*
mémoire de télétexte n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

3567 *teletype compatible terminal*
Quasi-syn. *TTY compatible terminal*
terminal compatible télétype n m
Spéc. terminal d'ordinateur

3568 *teletype terminal*
terminal télétype n m
Spéc. terminal d'ordinateur

3569 *teletypewriter (TTY)*
Quasi-syn. *teleprinter*; *teletype*; *teletype machine*; *teletype unit*
téléimprimeur n m
Syn. **télétype** n m
Spéc. matériel informatique

3570 *ten-key keyboard*
Quasi-syn. *condensed keyboard*
clavier réduit n m
Spéc. matériel informatique

3571 *tens complement*
Syn. *complement on ten*
complément à dix n m
Spéc. représentation des données

3572 *tentative address*
adresse provisoire n f
Spéc. programmation en informatique

3573 *terminal*
Quasi-syn. *plug*; *pin*
borne n f
Spéc. matériel informatique

3574 *terminal*
terminal n m
Spéc. terminal d'ordinateur

3575 *terminal clerk*
commis au terminal n
Spéc. terminal d'ordinateur

3576 *terminal device*
appareil terminal n m
Spéc. matériel informatique

3577 *terminal installation for data transmission*
installation terminale de transmission de données n f
Spéc. matériel informatique; transmission des données

3578 *terminal operator*
opérateur sur terminal n m
Spéc. terminal d'ordinateur

3579 *terminator*
caractère d'arrêt n m
Spéc. représentation des données

3580 *terminator*
finisseur n m
Spéc. programme de traitement des données

3581 *ternary*
ternaire adj
Spéc. représentation des données

3582 *test*
test n m
Quasi-syn. **épreuve** n f
Spéc. système opératoire en informatique

3583 *test data*
données d'essai n f pl
Spéc. programmation en informatique

3584 *test deck*
jeu d'essai n m
Spéc. programmation en informatique

3585 *test file generator*
générateur de fichier d'essais n m
Spéc. programme de traitement des données

3586 *test routine*
Quasi-syn. *test program*
programme de test n m
Quasi-syn. **programme d'essai** n m
Spéc. programme de traitement des données; système opératoire en informatique

3587 *test switch*
commutateur de test n m
Spéc. matériel informatique

3588 *text*
Quasi-syn. *body of the message*
texte n m
Spéc. transmission des données

3589 *text editor*
éditeur de texte n m
Quasi-syn. **programme de mise en forme de texte** n m
Spéc. programme de traitement des données

3590 *text file*
Quasi-syn. *textual file*
fichier texte n m
Spéc. support d'information en informatique

3591 *text mode*
mode de texte n m
Quasi-syn. **mode texte** n m
Spéc. représentation des données

3592 *text processing*
traitement de texte n m
Spéc. traitement des données

3593 *text processor*
unité de traitement de texte n f
Spéc. matériel informatique; traitement des données

3594 *thermal printer*
Quasi-syn. *thermographic printer*
imprimante thermique n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

3595 *thermocopier*
thermocopieur n m
Quasi-syn. **thermoduplicateur** n m
Spéc. matériel informatique

3596 *thick film hybrid*
circuit hybride à couches épaisses n m
Spéc. matériel informatique

3597 *thin film hybrid*
circuit hybride à couches minces n m
Spéc. matériel informatique

3598 *thin film memory*
Quasi-syn. *thin film store*
mémoire à film mince n f
Quasi-syn. **mémoire à couche mince sur fil** n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

3599 *third-generation computer*
V.o. *third generation computer*
ordinateur de la troisième génération n m
Quasi-syn. **ordinateur troisième génération** n m
Spéc. matériel informatique

3600 *thrashing*
emballement n m
Quasi-syn. **affolement** n m
Spéc. système opératoire en informatique

3601 *three-address instruction*
instruction à trois adresses n f
Spéc. programmation en informatique

3602 *three-row keyboard*
clavier à trois rangées de touches n m
Spéc. matériel informatique

3603 *threshold element*
Syn. *threshold gate*
porte à seuil n f
Syn. **circuit à seuil** n m
Spéc. matériel informatique

3604 *threshold field*
champ de seuil n m
Spéc. mémoire d'ordinateur

3605 *throughput*
V.o. *thruput*
débit n m
Spéc. matériel informatique

3606 *time base*
base de temps n f
Syn. **rythmeur** n m
Spéc. matériel informatique

3607 *time division multiple access*
accès multiple par division de temps n m
Spéc. transmission des données

3608 *time division multiplex*
Quasi-syn. *time division multiplexing*
multiplexage dans le temps n m
Syn. **multiplexage temporel** n m
multiplexage par répartition dans le temps n m
multiplexage par partage du temps n m
Quasi-syn. **multiplexage par division du temps** n m
Spéc. transmission des données

3609 *time online*
durée en ligne n f
Spéc. transmission des données

3610 *time overflow*
dépassement de temps n m
Spéc. condition opératoire en informatique

3611 *time sharing*
V.o. *time-sharing*
partage de temps n m
Quasi-syn. **temps partagé** n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique

3612 *time sharing system*
système en temps partagé n m
Spéc. mode d'exploitation en informatique

3613 *time slicing*
allocation de temps n f
Quasi-syn. **découpage par tranches de temps** n m
Spéc. système opératoire en informatique

3614 *time slot*
intervalle de temps élémentaire n m
Syn. **tranche de temps** n f
Spéc. transmission des données

3615 *timed response monitoring (TRM)*
contrôle des réponses minutées n m (CRM)
Spéc. application de l'ordinateur

3616 *timer*
minuterie n f
Spéc. matériel informatique

3617 *timer*
Quasi-syn. *interval timer*
compteur de temps n m
Spéc. système opératoire en informatique

3618 *timeshare terminal*
terminal en temps partagé n m
Syn. **terminal de temps partagé** n m
terminal en partage de temps n m
terminal de partage de temps n m
Spéc. terminal d'ordinateur

3619 *timing*
Quasi-syn. *syncing*
synchronisation n f
Spéc. système opératoire en informatique

3620 *timing character*
caractère de temporisation n m
Spéc. système opératoire en informatique; transmission des données

3621 *timing chart*
Quasi-syn. *timing diagram*; *chronogram*
chronogramme n m
Quasi-syn. **graphique de fonctionnement** n m
Spéc. représentation des données; système opératoire en informatique

3622 *timing mark*
marque de synchronisation n f
Spéc. traitement des données

3623 *timing mark check*
contrôle des marques de synchronisation n m
Spéc. système opératoire en informatique

3624 *timing pulse*
Quasi-syn. *strobe pulse*; *clock pulse*
impulsion de rythme n f
Quasi-syn. **impulsion d'horloge** n f
impulsion de synchronisation n f
Spéc. système opératoire en informatique

3625 *timing track*
Quasi-syn. *clock track*
piste de rythme n f
Syn. **piste de synchronisation** n f
piste temps n f
Quasi-syn. **piste horloge** n f
Spéc. support d'information en informatique

3626 *tiny BASIC*
BASIC simplifié n m
Spéc. langage de programmation en informatique

3627 *tip-on*
ordinacarte n f
Spéc. support d'information en informatique

3628 *TO address*
V.o. *TO-address*
adresse destinataire n f
Quasi-syn. **adresse de destination** n f
adresse réceptrice n f
Spéc. programmation en informatique

3629 *toggle-switch*
V.o. *toggle switch*
commutateur n m
Spéc. matériel informatique

3630 *top term*
descripteur le plus générique n m
Spéc. représentation des données

3631 *topogram*
Quasi-syn. *layout*; *scheme*
topogramme n m
Spéc. représentation des données

3632 *topological transformer*
topocodeur n m
Spéc. matériel informatique

3633 *torn tape switching center*
V.o. *torn-tape switching center*
centre de commutation à bandes coupées n m
Quasi-syn. **centre de commutation manuelle** n m
Spéc. transmission des données

3634 *total device*
totalisateur n m
Spéc. matériel informatique

3635 *touch panel*
écran tactile n m
Spéc. matériel informatique

3636 *tournament*
tournoi n m
Spéc. traitement des données

3637 *trace program*
programme de traçage n m
Syn. **programme de dépistage** n m
programme d'analyse n m
Spéc. programme de traitement des données

3638 *tracing*
Quasi-syn. *trace*
traçage n m
Spéc. programmation en informatique

3639 *track*
piste n f
Syn. **piste de lecture** n f
piste magnétique n f
voie n f
Quasi-syn. **chemin** n m
Spéc. support d'information en informatique

3640 *track*
canal n m
Quasi-syn. **canal de ruban perforé** n m
Spéc. support d'information en informatique

3641 *track ball*
boule roulante n f
Spéc. matériel informatique

3642 *tractor feed printer*
imprimante à entraînement par traction n f
Syn. **imprimante à entraînement par ergots** n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

3643 *traffic*
trafic n m
Spéc. système opératoire en informatique; transmission des données

3644 *trailer record*
enregistrement complémentaire n m
Spéc. représentation des données

3645 *trailing end*
Quasi-syn. *end of tape*

fin de bande n f
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

3646 *train*
Quasi-syn. *stream*; *stack*
train n m
Spéc. traitement des données

3647 *transaction*
mouvement n m
Syn. **transaction** n f
Spéc. traitement des données

3648 *transaction*
opération n f
Spéc. traitement des données

3649 *transaction deck*
paquet de cartes mouvements n m
Spéc. support d'information en informatique

3650 *transaction file*
Quasi-syn. *detail file*; *change file*; *maintenance file*
fichier mouvement n m
Spéc. support d'information en informatique

3651 *transaction file*
fichier de détail n m
Spéc. support d'information en informatique

3652 *transaction processing*
traitement de transactions n m
Syn. **traitement des transactions** n m
traitement en mode transactionnel n m
Spéc. traitement des données

3653 *transaction record*
Quasi-syn. *detail record*
article mouvement n m
Spéc. représentation des données

3654 *transaction tape*
Quasi-syn. *change tape*; *amendment tape*
bande mouvement n f
Spéc. support d'information en informatique

3655 *transactional mode*
mode transactionnel n m
Spéc. restitution des données

3656 *transceiver*
Quasi-syn. *data loop transceiver*
émetteur-receveur n m
Quasi-syn. **émetteur-récepteur** n m
Spéc. matériel informatique; transmission des données

3657 *transcribe, to*
transcrire v
Quasi-syn. **convertir** v
Spéc. traitement des données

3658 *transcriber*
transcripteur n m
Spéc. matériel informatique

3659 *transcription*
transcription n f
Spéc. traitement des données

3660 *transfer*
Quasi-syn. *movement*; *swapping*
transfert n m
Spéc. traitement des données

3661 *transfer, to*
Quasi-syn. *move, to*
transférer v
Quasi-syn. **déplacer** v
Spéc. traitement des données

3662 *transfer address*
adresse de renvoi n f
Spéc. programmation en informatique

3663 *transfer card*
carte de transfert n f
Spéc. support d'information en informatique

3664 *transfer channel*
canal de transfert n m
Spéc. matériel informatique

3665 *transfer control, to*
brancher v
Syn. **transférer une commande** v
transférer v
Spéc. programmation en informatique

3666 *transfer function*
fonction de transfert n f
Spéc. représentation des données

3667 *transfer instruction*
Quasi-syn. *move instruction*
instruction de transfert n f
Spéc. programmation en informatique

3668 *transfer interpreter*
reporteuse n f
Spéc. matériel informatique

3669 *transfer operation*
opération de transfert n f
Spéc. système opératoire en informatique

3670 *transfer rate*
vitesse de transfert n f
Syn. **rapidité de transfert** n f
cadence de transfert n f
Spéc. transmission des données

3671 *transfer register (T register)*
registre de transfert n m (registre T)
Spéc. mémoire d'ordinateur

3672 *transfer time*
temps de transfert n m
Spéc. système opératoire en informatique; transmission des données

3673 *transferable*
Quasi-syn. *adaptive*
portable adj
Spéc. programmation en informatique

3674 *transient state*
Quasi-syn. *transient*; *transient response*
régime transitoire n m
Spéc. restitution des données

3675 *transition table*
tableau de transition n m
Spéc. matériel informatique

3676 *translate, to*
Quasi-syn. *transcode, to*
transcoder v
Spéc. traitement des données

3677 *translate, to*
traduire v
Spéc. traitement des données

3678 *translate phase*
Syn. *translating phase*
phase de traduction n f
Spéc. programmation en informatique

3679 *translating time*
Syn. *translate duration*
durée de traduction n f
Spéc. programmation en informatique; système opératoire en informatique

3680 *translation*
Quasi-syn. *interpreting*; *interpretation*
traduction n f
Spéc. programmation en informatique

3681 *translator*
Quasi-syn. *translating program*
programme de traduction n m
Quasi-syn. **traducteur** n m
Spéc. programme de traitement des données

3682 *transliterate, to*
translittérer v
V.o. **translitérer** v
Spéc. traitement des données

3683 *transliteration*
translittération n f
V.o. **translitération** n f
Spéc. traitement des données

3684 *transmission*
Quasi-syn. *transmittal*
transmission n f
Quasi-syn. **émission** n f
Spéc. transmission des données

3685 *transmission channel*
Quasi-syn. *communication channel*
voie de transmission n f
Spéc. matériel informatique; transmission des données

3686 *transmission code*
code de transmission n m
Spéc. transmission des données

3687 *transmission control*
commande de transmission n f
Spéc. transmission des données

3688 *transmission mode*
mode de transmission n m
Spéc. transmission des données

3689 *transmission speed*
vitesse de transmission n f
Spéc. transmission des données

3690 *transmit, to*
transmettre v
Spéc. traitement des données

3691 *transmit flow control*
contrôle de flux n m
Spéc. transmission des données

3692 *transparency*
transparence n f
Spéc. système opératoire en informatique

3693 *transparent*
transparent adj
Spéc. transmission des données

3694 *transparent data communication code*
mode transparent n m
Spéc. transmission des données

3695 *trap*
trappe n f
Spéc. programmation en informatique

3696 *trap*
déroutement n m
Spéc. programmation en informatique

3697 *trap to a location, to*
faire un branchement sur une adresse v
Spéc. programmation en informatique

3698 *traveler card*
carte suiveuse n f
Spéc. support d'information en informatique

3699 *tree*
Quasi-syn. *spanning tree*; *free tree*
arbre n m
Spéc. représentation des données

3700 *trigger, to*
déclencher v
Syn. **lancer** v
Spéc. programmation en informatique

3701 *triplet*
Syn. *three-bit byte* /USA/
triplet n m
Spéc. représentation des données

3702 *triprocessor*
triprocesseur n m
Spéc. matériel informatique

3703 *truncation error*
erreur de troncature n f
Spéc. traitement des données

3704 *trunk*
liaison n f
Spéc. matériel informatique; téléinformatique

3705 *truth table*
table de vérité n f
Spéc. programmation en informatique

3706 *tumble card*
carte tête-bêche n f
Spéc. support d'information en informatique

3707 *Turing machine*
machine de Turing n f
Spéc. matériel informatique

3708 *turnaround time*
temps d'inversion de ligne n m
Spéc. transmission des données

3709 *twelve punch*
Quasi-syn. *y punch*
perforation douze n f
Syn. **perforation 12** n f
Quasi-syn. **perforation y** n f
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

3710 *twelve-row punched card*
carte perforée 12 lignes n f
Spéc. support d'information en informatique

3711 *twin check*
Quasi-syn. *duplication check*; *copy check*; *redundancy check*
contrôle par duplication n m
Syn. **contrôle par redondance** n m
Spéc. système opératoire en informatique

3712 *two-input adder*
additionneur à deux entrées n m
Spéc. matériel informatique

3713 *two-out-of-five code*
code deux sur cinq n m
Quasi-syn. **code cinq dont deux** n m
Spéc. représentation des données

3714 *two-out-of-five code*
code deux-parmi-cinq n m
Syn. **code quinaire** n m
Spéc. représentation des données

3715 *two-plus-one address instruction*
instruction à deux plus une adresses n f
Spéc. programmation en informatique

3716 *two-wire channel*
Quasi-syn. *two-wire circuit*
circuit (à) 2 fils n m
Quasi-syn. **circuit à deux fils** n m
voie deux fils n f
Spéc. matériel informatique; transmission des données

3717 *twos complement*
complément à deux n m
Spéc. représentation des données

3718 *type*
caractère d'imprimerie n m
Spéc. imprimante d'ordinateur

3719 *type bar*
Quasi-syn. *print bar*
barre à caractères n f
Quasi-syn. **barre d'impression** n f
barre porte-caractères n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

3720 *type bar printer*
imprimante à barres n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

3721 *typewriter console*
imprimante n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

3722 *typewriter-like keyboard*
Quasi-syn. *alphanumeric keyboard*; *alphabetical keyboard*
clavier dactylographique n m
Spéc. matériel informatique

3723 *typing core element*
Syn. *typing core*
élément sphérique de frappe n m
Syn. **sphère de la frappe** n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

U

3724 *ultraviolet erasable EPROM*
EPROM effaçable par ultraviolet
Spéc. mémoire d'ordinateur

3725 *unallocated*
Quasi-syn. *unassigned*
affecté, non adj
Spéc. matériel informatique

3726 *unary operator*
opérateur unaire n m
Spéc. programmation en informatique

3727 *unattended operation*
exploitation télésurveillée n f
Spéc. mode d'exploitation en informatique; téléinformatique

3728 *unattended operation*
fonctionnement sans surveillance n m
Quasi-syn. **opération non asservie** n f
Spéc. système opératoire en informatique

3729 *unavailable time*
temps d'indisponibilité n m
Spéc. système opératoire en informatique

3730 *unblocking*
Quasi-syn. *releasing*
déblocage n m
Spéc. système opératoire en informatique

3731 *unconditional jump*
branchement inconditionnel n m
Quasi-syn. **branchement systématique** n m
saut inconditionnel n m
Spéc. programmation en informatique

3732 *unconditional jump instruction*
Quasi-syn. *unconditional transfer statement*; *unconditional control transfer instruction*

instruction de branchement inconditionnel n f
Quasi-syn. **instruction de saut inconditionnel** n f
Spéc. programmation en informatique

3733 *undecimal*
undécimal adj
Spéc. représentation des données

3734 *undefined record*
enregistrement de longueur indéfinie n m
Spéc. représentation des données

3735 *underflow*
dépassement de capacité inférieur n m
Quasi-syn. **sous-débordement** n m
utilisation partielle de capacité n f
Spéc. représentation des données

3736 *undetected error*
défaut indétectable n m
Spéc. système opératoire en informatique

3737 *undirected graph*
graphe non orienté n m
Spéc. programmation en informatique

3738 *unformatted display*
affichage sans format n m
Spéc. restitution des données

3739 *unibus*
unibus n m
Spéc. matériel informatique

3740 *unit*
Quasi-syn. *device*; *element*
organe n m
Syn. **unité** n f
élément n m
Spéc. matériel informatique

3741 *unit interval*
intervalle unitaire n m
Spéc. transmission des données

3742 *unit record*
enregistrement unitaire n m
Spéc. donnée informatique

3743 *unit record device*
périphérique lent n m
Quasi-syn. **appareil classique** n m
Spéc. matériel informatique

3744 *unit string*
chaîne unitaire n f
Spéc. représentation des données

3745 *universal asynchronous receiver/transmitter (UART)*
émetteur-récepteur asynchrone universel n m (ERAU)
Spéc. matériel informatique; transmission des données

3746 *universal bus*
infoduc n m
Spéc. transmission des données

3747 *universal character set (UCS)*
jeu universel de caractères n m
Spéc. représentation des données

3748 *universal Turing machine*
machine de Turing universelle n f
Spéc. matériel informatique

3749 *unlimited truncation*
troncature illimitée n f
Spéc. représentation des données

3750 *unloading*
déchargement n m
Spéc. système opératoire en informatique

3751 *unmatched record*
article sans correspondant n m
Spéc. représentation des données

3752 *unpack, to*
Quasi-syn. *deblock, to*; *unblock, to*
dégrouper v
Spéc. traitement des données

3753 *unpack, to*
étendre v
Syn. **décomprimer** v
décondenser v
Spéc. traitement des données

3754 *unpack, to*
séparer v
Spéc. traitement des données

3755 *unpacked decimal*
Syn. *zoned decimal*
décimal non condensé adj
Spéc. représentation des données

3756 *unprogrammable*
programmable, non adj
Spéc. programmation en informatique

3757 *unprogrammed*
programmé, non adj
Spéc. programmation en informatique

3758 *unrelocatable*
translatable, non adj
Spéc. programme de traitement des données

3759 *unstable state*
Syn. *metastable state*; *quasistable state*
état instable n m
Spéc. matériel informatique

3760 *unstratified language*
langage non stratifié n m
Spéc. langage de programmation en informatique

3761 *unwind, to*
dérouler v
Spéc. programmation en informatique

3762 *unwind, to*
programmer sans boucle v
Spéc. programmation en informatique

3763 *up-posting*
Quasi-syn. *generic posting*
autopostage générique n m
Spéc. traitement des données

3764 *update, to*
Quasi-syn. *maintain, to*; *bring up to date, to*
mettre à jour v
Quasi-syn. **actualiser** v
Spéc. traitement des données

3765 *updating*
Quasi-syn. *maintenance*;
mise à jour n f
Quasi-syn. **actualisation** n f
Spéc. traitement des données

3766 *upper bit*
bit de rang supérieur n m
Spéc. représentation des données

3767 *upper case*
haut de casse n m
Quasi-syn. **haut de touche** n m
corbeille basse n f
Spéc. terminal d'ordinateur

3768 *user*
utilisateur n m
Syn. **usager** n m
Spéc. téléinformatique

3769 *user class of service*
classe de service n f
Spéc. transmission des données

3770 *user's library tape*
bande utilisateur n f
Spéc. support d'information en informatique

3771 *user service*
Quasi-syn. *user facility*
service d'abonné n m
Quasi-syn. **installation d'abonné** n f
Spéc. transmission des données

3772 *utility package*
ensemble de programmes de service n m
Spéc. programme de traitement des données

3773 *utility routine*
Syn. *utility program*; *service routine*; *service program*
programme de service n m
Syn. **programme utilitaire** n m
Spéc. programme de traitement des données

V

3774 *V-shaped notch*
encoche en forme de V n f
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

3775 *valence*
valence n f
Spéc. transmission des données

3776 *variable*
variable n f
Spéc. programmation en informatique; représentation des données

3777 *variable block format*
disposition à bloc variable n f
Quasi-syn. **format à bloc variable** n m
Spéc. représentation des données

3778 *variable command*
commande variable n f
Spéc. programmation en informatique

3779 *variable field*
champ variable n m
Spéc. programmation en informatique

3780 *variable format*
disposition variable n f
Quasi-syn. **format variable** n m
Spéc. représentation des données

3781 *variable length*
Quasi-syn. *variable word length*;
longueur variable n f
Quasi-syn. **longueur de mot variable** n f
Spéc. représentation des données

3782 *variable length record*
V.o. *variable-length record*
Quasi-syn. *variable block*; *variable-length recording*
enregistrement en longueur variable n m
Syn. **bloc de longueur variable** n m
Quasi-syn. **enregistrement de longueur variable** n m
Spéc. représentation des données

3783 *variable length statement*
instruction de longueur variable n f
Spéc. programmation en informatique

3784 *variable-point representation system*
numération à séparation variable n f
Spéc. représentation des données

3785 *variable word length computer*
ordinateur à mots de longueur variable n m
Spéc. matériel informatique; programmation en informatique

3786 *vectored*
vectorisé adj
Syn. **guidé** adj
Spéc. condition opératoire en informatique

3787 *vectorization*
vectorisation n f
Spéc. programmation en informatique

3788 *verifier operator*
Quasi-syn. *key verifier*
vérifieuse n f
Quasi-syn. **vérifieur** n m
opératrice de vérification n f
opérateur de vérification n m

3789 *verifyer*
V.o. *verifier*
Quasi-syn. *card verifier*; *verifying punch*; *key verifier*; *card-proof punch*
vérificatrice n f
Spéc. matériel informatique

3790 *vertical format unit tape*
Quasi-syn. *carriage tape*; *format tape*; *control tape*; *control loop*; *vertical format loop*; *vertical format unit loop*; *VFU tape*
bande pilote n f
Spéc. matériel informatique

3791 *vertical parity*
Quasi-syn. *transverse parity*
parité transversale n f
Syn. **parité verticale** n f
Spéc. représentation des données

3792 *vertical redundancy check (VRC)*
Quasi-syn. *vertical parity check*; *row parity check*; *vertical redundancy checking*; *lateral parity check*; *parity vertical check*
contrôle de parité transversale n m
Quasi-syn. **contrôle vertical de redondance** n m
contrôle vertical par redondance n m
contrôle de parité transversale par redondance n m
contrôle de parité verticale n m
contrôle de redondance transversale n m
Spéc. système opératoire en informatique; transmission des données

3793 *vertical redundancy check character (VRC)*
caractère de parité transversale n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

3794 *vertical tabulation*
Quasi-syn. *vertical tabbing*; *vertical tab*
tabulation verticale n f
Spéc. restitution des données; transmission des données

3795 *very large scale integrated circuit*
circuit intégré à très grande échelle n m
Spéc. matériel informatique

3796 *vestigial sideband*
bande latérale résiduelle n f (BLR)
Spéc. transmission des données

3797 *vicinity*
Quasi-syn. *proximity*
proximité n f
Spéc. représentation des données; restitution des données

3798 *video digitizer*
convertisseur analogique-numérique à écran de visualisation n m
Syn. **convertisseur analogique-numérique à écran** n m
numériseur à écran n m
Spéc. matériel informatique; représentation des données

3799 *video hard copy unit*
Quasi-syn. *hard copy unit*; *graphic copies*
reprographe n m
Syn. **vidéocopieur** n m
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique

3800 *videodisc*
vidéodisque n m
Spéc. support d'information en informatique

3801 *virgin medium*
support vierge n m
Spéc. support d'information en informatique

3802 *virgin spool*
bobine de bande perforée sans perforations d'entraînement n f
Spéc. matériel informatique

3803 *virtual address*
adresse virtuelle n f
Spéc. programmation en informatique

3804 *virtual call*
communication virtuelle n f
Spéc. transmission des données

3805 *virtual circuit*
circuit virtuel n m
Spéc. matériel informatique

3806 *virtual machine*
Quasi-syn. *virtual computing machine*;
machine virtuelle n f
Spéc. matériel informatique; programmation en informatique

3807 *virtual memory*
Quasi-syn. *virtual storage*
mémoire virtuelle n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

3808 *virtual point picture character*
caractère d'image de virgule virtuelle n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

3809 *virtual space*
espace virtuel n m
Spéc. mémoire d'ordinateur

3810 *visual display*
visualisation n f
Spéc. restitution des données

3811 *visual display unit*
unité d'affichage n f
Syn. **console de visualisation** n f
Spéc. matériel informatique

3812 *visual display unit*
Syn. *programmed keyboard entry*
clavier optique programmé n m
Spéc. matériel informatique

3813 *vocabulary file*
fichier vocabulaire n m
Spéc. support d'information en informatique

3814 *voice data entry*
entrée vocale en ordinateur n f
Spéc. téléinformatique

3815 *voice-operated device*
dispositif à commande par fréquences vocales n m
Spéc. matériel informatique

3816 *voice processing algorithm (VPA)*
algorithme de traitement de la voix n m
Spéc. système opératoire en informatique

3817 *voice recognition*
Quasi-syn. *speech analysis*
reconnaissance vocale n f
Spéc. application de l'ordinateur

3818 *voice synthesis*
restitution vocale n f
Spéc. application de l'ordinateur

3819 *volatile*
volatile adj
Spéc. mémoire d'ordinateur

3820 *volatile display*
image non rémanente n f
Syn. **affichage non rémanent** n m
Spéc. téléinformatique

3821 *volatile storage*
Syn. *volatile store* /GB/
mémoire non rémanente n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

3822 *volatility*
volatilité n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

3823 *volume*
volume n m
Spéc. support d'information en informatique

3824 *von Neumann machine*
machine à enregistrer n f
Syn. **machine de von Neumann** n f
Spéc. matériel informatique

W

3825 *waiting loop*
boucle d'attente n f
Spéc. programmation en informatique

3826 *waiting state*
Quasi-syn. *wait state*
état d'attente n m
Spéc. condition opératoire en informatique

3827 *waiting time*
Quasi-syn. *latency*
temps d'attente n m
Spéc. système opératoire en informatique

3828 *wand*
baguette n f
Spéc. lecteur informatique

3829 *warm standby*
secours semi-automatique n m
Spéc. système opératoire en informatique

3830 *watch dog*
Quasi-syn. *invigilator*
contrôleur de séquence n m
Spéc. matériel informatique

3831 *weighted code*
code pondéré n m
Spéc. représentation des données

3832 *wheel printer*
imprimante à roues n f
Spéc. imprimante d'ordinateur

3833 *white noise*
Quasi-syn. *broadband noise*
bruit blanc n m
Spéc. condition opératoire en informatique

3834 *wideband channel*
Quasi-syn. *broadband*; *wideband*
voie à large bande n f
Quasi-syn. **bande large** n f
Spéc. transmission des données

3835 *wideband data transmission*
transmission de données sur large bande n f
Spéc. transmission des données

3836 *wired-in*
Quasi-syn. *wired*
câblé adj
Spéc. système opératoire en informatique

3837 *wired operation*
opération câblée n f
Spéc. système opératoire en informatique

3838 *wired OR*
OU câblé
Quasi-syn. OU fantôme
Spéc. système opératoire en informatique

3839 *wired program*
Quasi-syn. *externally-stored program*
programme câblé n m
Syn. **programme enfiché** n m
Spéc. programme de traitement des données

3840 *wired-program computer*
calculateur à programme câblé n m
Spéc. matériel informatique

3841 *wiring*
Quasi-syn. *cabling*
câblage n m
Spéc. matériel informatique

3842 *word*
mot n m
Spéc. représentation des données

3843 *word address format*
disposition à adresse n f
Spéc. programmation en informatique

3844 *word and byte addressing*
adressage par mots et octets n m
Spéc. programmation en informatique

3845 *word-by-word filing*
classement par ordre des mots n m
Syn. **classement mot par mot** n m
Spéc. traitement des données

3846 *word counter*
compteur de mots n m
Spéc. programmation en informatique

3847 *word length*
longueur de mot n f
Spéc. représentation des données

3848 *word mark*
marque de mot n f
Spéc. programmation en informatique

3849 *word-organized storage*
Syn. *word-organized store* /GB/
mémoire organisée par mots n f
Syn. **mémoire à mots** n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

3850 *word-oriented machine*
Quasi-syn. *word machine*
machine à mot n f
Quasi-syn. **machine à mots** n f
machine mot n f
Spéc. matériel informatique

3851 *word processing (WP)*
traitement des mots n m
Spéc. traitement des données

3852 *word-processing system*
système de traitement de texte n m (stt)
Spéc. traitement des données

3853 *word processor*
processeur de mots n m
Spéc. application de l'ordinateur; matériel informatique

3854 *word separator*
séparateur de mot n m
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

3855 *word time*
V.o. *word-time*
temps de mot n m
Quasi-syn. **temps d'un mot** n m
Spéc. condition opératoire en informatique

3856 *work file*
Quasi-syn. *working file*; *scratch file*
fichier de manoeuvre n m
Spéc. support d'information en informatique

3857 *working storage section*
section mémoire de travail n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

3858 *working tape*
Quasi-syn. *scratch tape*
bande de manoeuvre n f
Quasi-syn. **bande manoeuvre** n f
Spéc. support d'information en informatique

3859 *workstation*
V.o. *work station*
poste de travail n m
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique

3860 *wrap around*
retour du curseur n m
Quasi-syn. **retour de curseur** n m
Spéc. terminal d'ordinateur

3861 *wraparound*
V.o. *wrap-around*
Quasi-syn. *looping*
bouclage n m
Spéc. programmation en informatique

3862 *write cycle time*
temps de cycle d'écriture n m
Spéc. système opératoire en informatique

3863 *write head*
tête d'écriture n f
Spéc. équipement d'entrée-sortie en informatique

3864 *write in-read out*
enregistrement-lecture n m
Spéc. traitement des données

3865 *write-up*
dossier-programme n m
Spéc. programmation en informatique

3866 *writeable control storage*
mémoire de commande inscriptible n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

X

3867 *x punch*
Quasi-syn. *eleven punch*
perforation x n f
Syn. **perforation 11** n f
perforation onze n f
Spéc. représentation des données; support d'information en informatique

Y

3868 *Y-edge leading*
alimentation ligne des 12 en tête n f
Spéc. stockage des données

Z

3869 *zero access storage*
mémoire à temps d'attente nul n f
Quasi-syn. **mémoire à temps d'accès nul** n f
Spéc. mémoire d'ordinateur

3870 *zero address instruction*
instruction sans adresse n f
Spéc. programmation en informatique

3871 *zero condition*
Quasi-syn. *zero state*; *nought state*
état zéro n m (Z)
Spéc. représentation des données

3872 *zero fill, to*
Syn. *zeroise, to*
garnir de zéros v
Spéc. représentation des données

3873 *zero set*
ensemble nul n m
Spéc. restitution des données

3874 *zero-suppression character*
caractère de suppression de zéros n m
Spéc. représentation des données; transmission des données

3875 *zone bit*
bit hors-texte n m
Spéc. représentation des données

Index français

abaque, 1
abonné distant, 2989
abort, 3
absence de champ, 4
absence de papier, 2480
absence de perforation, 2233
absence de virgule, 2232
accès, 13
accès à distance, 2977
accès direct, 1118
accès direct à la mémoire, 1127
accès direct mémoire, 1127
accès droit à la mémoire, 1127
accès immédiat, 1118
accès isotrope, 1852
accès multiple par division de temps, 3607
accès sélectif, 1118
accès séquentiel, 3168
accès unilatéral, 15
accessible, 72
accumulateur, 25
accumulateur à décalage, 3217
accusé de réception, 29
accusé de réception négatif, 2323
accusé de réception positif, 29
acheminement, 3070
acquisition de données, 901
action approche-précision, 621
action dérivée, 1065
action intégrale, 1788
action proportionnelle, 2797
action tout ou rien, 2420
actualisation, 3765
actualiser, 3764
acyclique, 43
adaptateur, 45
adaptateur canal-à-canal, 548
adaptateur de ligne, 1946
adaptateur de transmission binaire synchrone, 320
adapteur de ligne, 1946
addition binaire en série, 317
addition binaire sérielle, 317
addition en série, 3182
addition horizontale, 877
addition parallèle, 2551
addition sérielle, 3182
additionneur, 48
additionneur à deux entrées, 3712
additionneur à trois entrées, 1508
additionneur binaire, 292
additionneur complet, 1508
additionneur parallèle, 2550
additionneur série, 3184
additionneur soustracteur, 49
additionneur-soustracteur, 49
additionneuse, 51
additionneuse imprimante, 46
adjacence, 82
adjacent, 83
adjonction, 52
adressable, 73
adressable au niveau du caractère, 552
adressage, 77
adressage à progression automatique, 2422
adressage absolu, 5
adressage auto-relatif, 3146
adressage différé, 1044
adressage direct, 1120
adressage dispersé, 1591
adressage étendu, 1350
adressage explicite, 1348
adressage immédiat, 1657
adressage implicite, 1664
adressage indexé, 1693
adressage indirect, 1699
adressage optimal, 2460
adressage par mots et octets, 3844
adressage par page, 2534
adressage relatif, 2959
adressage répétitif, 2996
adressage symbolique, 3463
adresse, 54
adresse auto-relative, 3145
adresse base, 254

adresse calculée, 1537
adresse contenue dans la mémoire, 2157
adresse d'appel, 432
adresse d'entrée, 1310
adresse d'instruction, 1776
adresse de base, 254
adresse de branchement, 384
adresse de chaînage, 2651
adresse de départ, 3351
adresse de destination, 3628
adresse de mémoire, 2167
adresse de rangement, 1624
adresse de renvoi, 3662
adresse de retour, 3037
adresse début, 3351
adresse destinataire, 3628
adresse différée, 1698
adresse effective, 1242
adresse émettrice, 1504
adresse en commande numérique, 63
adresse flottante, 1451
adresse immédiate, 1656
adresse implicite, 1663
adresse indexée, 1692
adresse indirecte, 1698
adresse machine, 2043
adresse ouverte, 2430
adresse provisoire, 3572
adresse réceptrice, 3628
adresse réelle, 2884
adresse relative, 1698, 2958
adresse réseau, 2329
adresse symbolique, 3462
adresse théorique de rangement, 1624
adresse translatable, 2968
adresse virtuelle, 3803
adresser, 55
adresses, à plusieurs, 2283
adresses multiples, à, 2283
affaiblissement, 2035
affaiblissement d'insertion, 1772
affectable, 93
affectation adaptable de voies, 44
affectation d'adresse, 56
affectation d'unités symboliques d'entrée-sortie, 3465
affectation de périphérique, 2601
affecté, non, 3725
affecter, 94
affecter des indices, 3419
affichable, 1162
affichage, 2869, 3207
affichage à cristaux liquides, 1973
affichage avec format, 1481
affichage de la liste des blocs, 364
affichage de stratégie, 3400
affichage disposé, 1482
affichage du mode médiatique, 187
affichage électrolytique, 1253
affichage non rémanent, 3820
affichage numérique, 1150
affichage riche, 1074
affichage sans format, 3738
affichage synthétique, 3487
afficher, 1153, 2692
afficheur de consigne, 3206
affolement, 3600
aiguillage, 3445
aiguille, 2319
aiguille d'impression, 2721
aiguille de tri, 2319
aiguiller, 383
ajustage décimal, 1014
algèbre de commutation, 3455
algèbre des circuits, 3455
algorithme, 88
algorithme de régulation, 2952
algorithme de traitement de la voix, 3816
algorithmique, 89
alignement, 92
alimentation, 1375
alimentation colonne par colonne, 661
alimentation de bande, 3533
alimentation de cartes face au-dessus, 1365
alimentation de cartes face en dessous, 1364
alimentation de deux documents, 1176
alimentation de référence, 2932
alimentation en papier, 1472
alimentation intempestive, 3288
alimentation ligne des 12 en tête, 3868
alimentation ligne des 9 en tête, 2336
alimentation ligne par ligne, 1092
alimentation programmable, 2777
alimentation stabilisée, 2950
allocation de temps, 3613
allocation dynamique des périphériques, 1220
allouer, 95
alphabet de données, 907
alphabet international, 1827
alphabet international no 5 du CCITT, 1850
alphabet international n°2, 1827
alphanumérique, 106
alphatype, 115

aménagement, 1633
amorçage, 377
amorce, 374
amorce de début, 2089
amorce de début de bande magnétique, 2089
amorce de fin, 2091
amorce de fin de bande magnétique, 2091
amorcer, 376
amplificateur, 122
amplificateur d'impulsions, 2806
analogique, 123
analyse, 136
analyse de mémoire, 2158
analyse de régression linéaire, 1960
analyse mémoire, 1207
analyse-mémoire, 1207
analyse mémoire post mortem, 2673
analyseur de microprocesseur, 2205
analyseur de réseaux, 2332
analyseur différentiel, 1089
analyseur différentiel mécanique, 2148
analyseur différentiel numérique, 1103
analyseur logique, 2008
analyste, 137, 3505
analyste concepteur, 3505
analyste d'application, 3490
analyste de systèmes, 3505
analyste fonctionnel, 3505
analyste organique, 3490
analyste programmeur, 3490
annoter, 2672
annulation, 447
annuler, 1050
anomalie, 139
antémémoire, 427
antibourrage, 142
appareil classique, 3743
appareil d'affichage, 1161
appareil d'effacement de bande, 3532
appareil d'enregistrement sur bande magnétique, 970
appareil de stockage de masse, 409
appareil de surveillance, 2253
appareil périphérique, 2599
appareil terminal, 3576
apparition, 2391
appel à émettre, 2655
appel direct, 1121
appel sélectif, 2654, 3129
appel/sélection, 2657
appel systématique, 2655
application, 144
apprentissage par didacticiel, 725
apprêter, 1237
arborescence, 1132
arbre, 3699
arbre binaire, 326
arbre ordonné, 2473
arc, 1130
architecture de système, 3489
architecture unifiée de réseau, 3507
archivage électronique, 1258
arête, 382
arithmétique à nombres de longueur variable, 2271
arithmétique double précision, 1180
arithmétique étendue, 1351
arrêt brusque, 1005
arrêt de refus, 2850
arrêt immédiat, 1005
arrêt imprévu, 1576
arrêt imprévu de la machine, 1576
arrêt non programmé, 1576
arrêt normal, 2475
arrêt prématuré, 3
arrondir, 3065, 3067
arrondir au plus près, 3068
article, 161, 1853
article éliminé, 1052
article en double, 1214
article logique, 2027
article mouvement, 3653
article physique, 2626
article sans correspondant, 3751
arythmique, 3357
assemblage, 168
assemblage de paquets, 2523
assembler, 165, 1961
assembleur, 167
assembleur de paquets, 2521
assembleur-désassembleur de paquets, 2522
asservi, 3277
asservi à la vitesse de calcul, 713
asservi au traitement, 713
asservissement, 3201
associer en interdépendance, 1819
asynchrone, 3357
asynchrone par caractère, 3357
atelier de préparation, 959
atelier mécanographique, 2825
attente, en, 3348
attente multiple, 2289
atténuation, 2035
attribuer, 95
attribut de données, 908
attribut de fichier, 1404
attribution automatique de mémoire, 215

attribution contrôlée de mémoire, 840
attribution de mémoire, 3380
attribution de mémoire à des ensembles de données, 96
attribution de mémoire pointée, 259
attribution de mémoire statique, 3363
attribution dynamique, 1217
attribution dynamique de mémoire, 1228
augmentation, 1674
augmentation de volume d'un fichier, 1408
augmenter, 1676
auto-complémenteur, 3140
auto-indexation, 190
auto-régulation, 1724
autocode, 191
autocodeur, 191
autocommutateur, 3458
autocomplémenteur, 3140
autodémarquant, 3142
automate, 221
automaticien, 218
automaticité, 210
automatique, 195, 199, 219
automatisable, 760
automatisation, 220, 761
automatisation des dossiers d'étude, 192
automatisé, 744
autonome, 2402
autopostage générique, 3763
autopostage spécifique, 1185
autoposter, 3149
autorisation de programme, 2749
autosurveillance, 3148
avalanche, 229
avance de ligne, 1954
avancement, 87, 1376
avancement d'un interligne, 1954
avancement de la bande, 3534
avancement du papier, 1473
avant-plan, 1466
avortement, 3
bac à bandes perforées, 3553
bac à cartes, 492
bac à confettis, 523
baguette, 3828
balai, 395
balai d'addition, 2041
balai de commande, 811
balai de commande de saut, 3279
balai de lecture, 395
balai de tri, 3299
balai inférieur, 2041
balayage, 3089
balayage de lignes, 3077
balayage informatique, 753
balayage par ligne, 3077
banc de mémoire, 2160
bande, 3528
bande-à-carte, 3550
bande à cartes, 3550
bande à confettis non détachés, 525
bande à confettis totalement détachés, 524
bande à deux pistes, 1203
bande à imprimer, 2718
bande à perforations complètes, 524
bande à perforations partielles, 525
bande à perforations totales, 524
bande alternée, 2501
bande bibliothèque, 1943
bande bibliothèque en adresse relative, 2970
bande-cartes, 3550
bande continue, 1645
bande d'échange, 534
bande d'enregistrement, 2909
bande d'entrée, 1762
bande d'exploitation, 2440
bande d'exploration, 607
bande d'impression, 2718
bande d'interclassement, 655
bande de base, 258
bande de commande, 837
bande de fréquence, 1499
bande de listage, 1977
bande de manoeuvre, 3858
bande de papier, 2543, 2909
bande de programme, 2768
bande de référence, 2934
bande de sécurité, 607
bande de vidage, 1211
bande de vidage sur point de reprise, 1210
bande données, 996
bande émettrice, 2478
bande en écriture, 2492
bande en lecture, 1764
bande en papier, 2543
bande en réserve, 238
bande enregistrée, 2717
bande entrée, 1762
bande étalon, 2934
bande étroite, à, 2315
bande journal, 3526
bande large, 3834
bande latérale, 3230
bande latérale résiduelle, 3796
bande latérale unique, 3266
bande magnétique, 2082

bande maîtresse, 2933
bande manoeuvre, 3858
bande marginale
d'entraînement, 3339
bande mise à jour, 893
bande mouvement, 3654
bande multifichier, 2284
bande mylar, 2308
bande papier, 2543
bande perforée, 2542
bande pilote, 3790
bande plastique, 2308
bande portant le fichier
permanent, 2128
bande pour ordinateur, 757
bande programme, 2768
bande programme
d'exploitation, 2129
bande rapide, 2859
bande réceptrice, 2492
bande réceptrice de points de
reprise, 590
bande semi-perforée, 525
bande sortie, 2492
bande système, 3502
bande utilisateur, 3770
bandothèque, 3536, 3549
banque de dépôt, 1064
banque de l'emploi, 1865
banque de références, 2930
barème, 3510
barrage, 3054
barre à caractères, 3719
barre-code, 251
barre d'impression, 3719
barre porte-caractères, 3719
bascule, 1449
bascule, en, 117
bascule de mise à 0-1, 615
bascule de Schmitt, 3095
bascule électronique, 1449
bascule monostable, 2262
bascule 0-1, 615
basculement, 3055
basculer, 3449
basculeur, 1449
base de données, 910
base de données
bibliographiques, 286
base de données factuelle, 1369
base de temps, 3606
base de translation, 2974
base en plastique de disque
souple, 2639
base factuelle, 1369
base logique, 2014
base physique, 2625
BASIC, 260
BASIC simplifié, 3626
batteur de cartes, 1874
battre, 1875
battre des cartes, 1875, 1876
baud, 276
bibliothécaire, 1938
bibliothèque, 1939
bibliothèque de bandes, 3536
bibliothèque de commandes, 674
bibliothèque de définitions
de macro-instructions, 2056
bibliothèque de données, 1941
bibliothèque de la zone
commune de programmes,
1967
bibliothèque de liaison, 1963
bibliothèque de modules
d'origine, 3311
bibliothèque de modules de
chargement, 1986
bibliothèque de modules
résultants, 2389
bibliothèque de procédures, 2731
bibliothèque de programmes, 2782
bibliothèque de
sous-programmes, 3417
bibliothèque des
macro-instructions, 2056
bibliothèque image-mémoire, 858
bibliothèque image mémoire, 858
bibliothèque-langage
d'origine, 3314
bibliothèque langage
d'origine, 3314
bibliothèque translatable, 2969
bidirectionnel, 287
bidirectionnel à l'alternat, 1564
bidirectionnel non simultané, 1564
bidirectionnel simultané, 1509
bidon, 1205
bifurcation, 386
binaire, 290, 309
binaire à hexadécimal, 324
binaire à octal, 325
binaire naturel, 291
binon, 311
binon à un, 339
binon à zéro, 338
biprocesseur, 329, 3527
biquinaire, 330
bistable, 332
bit, 334
bit à tore, 857
bit arrêt, 3373
bit d'arrêt, 3373
bit d'encadrement, 1495
bit d'imparité, 2398
bit d'indisponibilité, 2364
bit d'information, 1711
bit de contrôle, 575

bit de contrôle transversal, 1921
bit de départ, 3352
bit de droite, 2038
bit de gauche, 1610
bit de parité, 1332, 2569
bit de plus faible poids, 3243
bit de plus fort poids, 3244
bit de poids faible, 3243
bit de poids fort, 3244
bit de position, 3337
bit de rang inférieur, 2040
bit de rang supérieur, 3766
bit de séparation, 1385
bit de service, 3195
bit de signe, 3234
bit de synchronisation, 1495
bit de verrouillage de trame, 1496
bit décalé sortant, 3222
bit départ, 3352
bit drapeau, 3521
bit holographique, 1623
bit hors-texte, 3875
bit indicateur, 1441
bit semiconducteur, 3152
bit supplémentaire, 2503
bits par pouce, 346
bits par seconde, 347
blanc, 350, 3318
blanc d'adresse, 57
bloc, 354
bloc arithmétique, 157
bloc d'entrée, 1737
bloc d'impression, 2719
bloc d'organigramme, 1456
bloc de calcul, 157
bloc de contrôle d'ensemble de données, 981
bloc de contrôle d'événement, 1334
bloc de contrôle de file d'attente, 2846
bloc de contrôle de ligne, 1947
bloc de contrôle de tâche, 3558
bloc de contrôle des données, 932
bloc de contrôle du canal, 672
bloc de contrôle du fichier de permutation, 3443
bloc de lecture, 2883
bloc de longueur fixe, 1433
bloc de longueur variable, 3782
bloc de mémoire, 2160
bloc de mémoires intermédiaires, 404
bloc de mémoires spécialisées, 1992
bloc de programme, 2750
bloc de programme canal, 544
bloc de programmes, 2517
bloc de signaux, 627
bloc de sortie, 2485
bloc de vérification des données, 932
bloc émetteur, 3307
bloc erroné, 362
bloc fonctionnel, 1456
bloc-mémoire, 2160
bloc-notes, 3100
bloc récepteur, 3270
blocage, 1007
blocs fonctionnels, 1587
bloquer, 1819
bloqueur, 1619
bobine, 2924
bobine de bande perforée sans perforations d'entraînement, 3802
bobine de charge de circuit combinant, 3228
bobine débitrice, 2595
bobine émettrice, 1055, 1378
bobine monofichier, 3263
bobine multifichier, 2269
bobine réceptrice, 3524
bobineau, 2718
bobineuse de bande perforée, 2545
boîte à cartes, 492
boîte à confettis, 523
boîte aux lettres, 2097
boîte de décodage des caractères spéciaux, 3412
boîte noire, 348
boîtier à quadruple rangée de connexions, 2839
booléen, 372
booléien, 372
bord arrière, 491
bord arrière de carte, 491
bord arrière de la carte, 491
bord avant de carte, 470
bord d'attaque, 1923
bord de fuite de la carte, 491
bord de référence, 2931
bordereau, 1869
borne, 1384, 3573
bouclage, 3861
boucle, 2033
boucle analogique, 129
boucle autorestaurée, 3147
boucle auxiliaire, 1732
boucle bloquée, 616
boucle d'asservissement, 822
boucle d'attente, 3825
boucle d'itération, 1859
boucle de commande, 822
boucle de courant, 884
boucle de phase bloquée, 2614
boucle de programme, 2760
boucle de réaction, 822, 1382
boucle de régulation, 822, 1381

boucle emboîtée, 2327
boucle en cascade, 2327
boucle extérieure, 2104
boucle fermée, 616, 1382
boucle hiérarchisée, 2327
boucle imbriquée, 2327
boucle inactive, 1647
boucle intérieure, 1732
boucle numérique, 1105
boucle oisive, 1647
boucle ouverte, 2432
boucle principale, 2104
boucle secondaire, 1732
boule roulante, 3641
bourrage, 1862
branchement, 1877, 3445
branchement inconditionnel, 3731
branchement systématique, 3731
brancher, 383, 3665
bras d'accès, 14
bras de lecture/écriture, 14
brosse de lecture, 396
brouillage, 3099
brouillon, 3101
bruit, 2341
bruit blanc, 3833
bruit impulsif, 1666
bruit impulsionnel, 1666
bruit parasite, 2342
bulle, 397
bureautique, 2407
bus d'adresse, 59
bus d'adresses, 59
bus de commande, 812
bus de donnée, 912
bus de données, 912
bus numérique, 1100
cabestan, 450
câblage, 3841
câblé, 1586, 3836
câble coaxial, 622
cadence d'échantillonnage, 3082
cadence de transfert, 3670
cadrage, 3086
cadrage sur une limite, 378
cadré à gauche, 1927
cadre de page, 2535
cadrer, 91, 1882, 2945
cadrer à droite, 3049
cadrer à gauche, 1928
cadreur de carte, 481
calcul d'adresse, 61
calcul scientifique, 3097
calculateur, 431
calculateur à alignement automatique de la virgule, 204
calculateur à cartes, 460
calculateur à programme câblé, 3840
calculateur à programme enregistré, 3396
calculateur à programme fixe, 1436
calculateur à réseau analogique, 2331
calculateur à séquence arbitraire, 148
calculateur analogique, 125
calculateur analogique différentiel, 1089
calculateur arithmétique, 159
calculateur arythmique, 178
calculateur asynchrone, 178
calculateur auto-adaptateur, 3136
calculateur auto-adaptatif, 3136
calculateur auto-organisateur, 3143
calculateur automatique, 198
calculateur automatique à séquence contrôlée, 214
calculateur d'exécution, 3556
calculateur de bureau, 1068
calculateur de compilation, 700
calculateur de contrôle de processus, 2734
calculateur différentiel, 1089
calculateur en temps réel, 2889
calculateur hybride, 1638
calculateur incrémental, 1678
calculateur incrémentiel, 1678
calculateur industriel, 2734
calculateur-interpolateur, 1133
calculateur numéral, 1098
calculateur numérique, 1098
calculateur numérique différentiel, 1103
calculateur par accroissements, 1678
calculateur parallèle, 2553
calculateur pilote, 2126
calculateur satellite, 3083
calculateur scientifique, 3098
calculateur séquentiel, 3172
calculateur séquentiel à enchaînement arbitraire, 148
calculateur séquentiel à enchaînement fixe, 795
calculateur série, 3183
calculateur simultané, 3260
calculateur spécialisé, 3323
calculateur synchrone, 3475
calculateur universel, 1533
calculatrice, 430
calculatrice à plusieurs unités, 2276
calculatrice à relais, 2964
calculatrice à temps réel, 2887
calculatrice automatique, 198
calculatrice de poche, 2646
calculatrice de statistiques, 3366

calculatrice des racines carrées, 3340
calculatrice électronique à N adresses, 2309
calculatrice électronique avec programme sur cartes, 476
calculatrice en temps réel, 2887
calculatrice parlante, 184
calculatrice-perforatrice, 428
calculatrice perforatrice, 428
calculatrice perforatrice électronique, 1263
calculatrice programmable, 2773
calculatrice scientifique, 3096
calculer une adresse, 2857
calculette, 2646, 2647
calculette électronique, 2646
canal, 535, 3640
canal à large bande, 392
canal d'échange, 535
canal d'information, 535, 1713
canal de fréquence, 1500
canal de liaison directe, 1122
canal de ruban perforé, 3640
canal de transfert, 535, 3664
canal de transmission, 928
canal multiple, 2292
canal multiple par blocs, 424
canal multiple par octets, 424
canal multiplexé, 2292
canal multiplexeur, 2292
canal multiplexeur de blocs, 424
canal sélecteur, 3134
canal simple, 3252
candidat descripteur, 448
capacité, 3382
capacité d'une voie, 540
capacité de carte, 458
capacité de la mémoire interne, 1825
capacité de mémoire, 3382
capacité de registre, 2946
capacité de traitement, 944
captage, 3155
capteur, 3156
capteur absolu, 8
capteur de déplacement, 1680
capteur de mesure, 2147
capteur de position, 8
capteur relatif, 1680
capture, 913
caractère, 551
caractère accusé de réception, 29
caractère accusé de réception négatif, 2323
caractère accusé de réception positif, 29
caractère admissible, 84
caractère affichable, 1154
caractère alphabétique, 97
caractère alphanumérique, 107
caractère alphanumérique avec édition, 113
caractère appel, 283
caractère blanc, 349
caractère COBOL, 624
caractère code, 638
caractère codé, 638
caractère codé binaire, 298
caractère d'adressage, 78
caractère d'alimentation de papier, 1470
caractère d'annulation, 446
caractère d'annulation de bloc, 355
caractère d'appel, 283
caractère d'arrêt, 3579
caractère d'échappement transmission, 950
caractère d'édition, 1240
caractère d'effacement, 1649
caractère d'effacement de ligne, 1948
caractère d'enchaînement, 773
caractère d'identification de terminal, 60
caractère d'image de virgule virtuelle, 3808
caractère d'imprimerie, 3718
caractère d'insertion, 1773
caractère d'interligne, 2335
caractère d'oblitération, 1051
caractère d'omission, 1649
caractère de bourrage, 3410
caractère de changement de code, 633
caractère de changement de jeu, 1462
caractère de changement de ligne, 2335
caractère de changement de mode, 3218
caractère de commande, 814
caractère de commande d'appareil, 1078
caractère de commande de code normal, 3219
caractère de commande de code spécial, 3223
caractère de concaténation, 773
caractère de contrôle, 576
caractère de contrôle cyclique par redondance, 891
caractère de contrôle d'erreur, 28
caractère de contrôle d'impression, 2703

caractère de contrôle d'unité, 1077
caractère de contrôle de bloc, 356
caractère de début d'en-tête, 3354
caractère de début de message, 3355
caractère de début de texte, 3356
caractère de demande, 1306
caractère de demande de renseignements, 1306
caractère de données, 920
caractère de fin de bloc de transmission, 1301
caractère de fin de parole, 1303
caractère de fin de support, 1292
caractère de fin de texte, 1300
caractère de fin de transmission, 1302
caractère de gauche, 3246
caractère de maintien, 1998
caractère de parité cyclique, 891
caractère de parité longitudinale, 2032
caractère de parité transversale, 3793
caractère de poids faible, 3245
caractère de poids fort, 3246
caractère de présentation de feuille, 1471
caractère de rejet, 446
caractère de rejet de bloc, 355
caractère de remplissage, 1418
caractère de retour à la ligne, 2335
caractère de retour arrière, 243
caractère de retour chariot, 496
caractère de saut, 3276
caractère de saut de papier, 2548
caractère de séparation, 3020
caractère de signe, 3233, 3234
caractère de sonnerie, 283
caractère de spécification d'image, 2629
caractère de suppression, 1649
caractère de suppression de caractère, 558
caractère de suppression de zéros, 3874
caractère de synchronisation, 3479
caractère de temporisation, 3620
caractère de tête, 3246
caractère déguisé, 1463
caractère en code, 3219
caractère en tête, 3354
caractère entièrement formé, 1515
caractère erroné, 1652
caractère espace, 3319
caractère espace arrière, 243
caractère espacement arrière, 243
caractère graphique, 1545
caractère hors code, 3223
caractère illégal, 1652
caractère imprimable, 2713
caractère interdit, 1463, 1652
caractère interligne, 2335
caractère invalide, 1842
caractère le moins significatif, 3245
caractère le plus significatif, 3246
caractère magnétique, 2067
caractère magnétique codé à 7 bâtonnets, 3211
caractère non valide, 1652
caractère nul, 2369
caractère numérique, 2375
caractère numérique avec édition, 2381
caractère optique, 2451
caractère perforé, 2346
caractère pirate, 1652
caractère séparateur, 1721
caractère séparateur d'informations, 1721
caractère sonnerie, 283
caractère spécial, 3321
caractère substitut, 3422
caractère utile, 920
caractères par seconde, 572
caractéristique expérimentale, 898
caret, 493
carnet de cartes perforées, 3508
carte, 452, 454
carte à aiguilles, 1234
carte à bande, 488
carte à bord perforé, 1235
carte-à-carte, 487
carte à coin coupé, 861
carte à coins arrondis, 3066
carte à encoches, 1234
carte à encoches marginales, 1233
carte à perforations marginales, 1236, 2114
carte à talon, 3409
carte à volet, 3409
carte binaire, 293
carte binaire par colonne, 660
carte binaire par ligne, 3073
carte circuit imprimé, 2715
carte compte, 24
carte cumul, 883
carte d'ouverture, 1922
carte de chargement, 1983
carte de circuit imprimé, 2715
carte de codage, 454
carte de commande, 813
carte de contrôle de lot, 272
carte de correction, 2588
carte de démonstration, 1059

carte de fin de fichier, 1289
carte de la mémoire, 2168
carte de recherche, 164
carte de retenue, 1041
carte de suite, 806
carte de transfert, 3663
carte de 80 colonnes, 1245
carte détail, 1071
carte-document, 1197
carte document, 1197
carte données, 915
carte en continu, 809
carte en-tête, 1593, 2124
carte entrée, 1739
carte filigrane, 596, 1447
carte grillée, 1906
carte-guide, 3509
carte indicatrice, 1561
carte instruction, 1778
carte intercalée, 2530
carte magnétique, 2064
carte maîtresse, 2124
carte multiple, 1492
carte numérotée, 2373
carte paramètre, 813
carte-paramètre, 813
carte paramètre, 1866
carte perforée, 2815
carte perforée miniature, 3522
carte perforée 12 lignes, 3710
carte perfostyl, 2661
carte pilote, 2124, 2632
carte-programme, 1195
carte programme, 1195, 2751
carte récapitulative, 3429
carte SLT, 3281
carte SMS, 3284
carte sortie, 2486
carte suite, 806
carte suivante, 806
carte suiveuse, 3698
carte tête-bêche, 3706
carte ventilée, 3335
carte 80 colonnes, 1245
cartouche, 1144, 2083
cartouche d'impression interchangeable à train de caractères, 1805
cartouche de bande magnétique, 2083
cartouche de disques, 1144
cascadable, 501
cascader, 502
case, 2063
case de fusion, 485
case de réception, 485, 2879
case de réception auxiliaire, 225
case de réception de cartes, 485
case de réception du lecteur de cartes, 2879
case de sélection, 3304
case de tri, 474
case rebut, 2954
casier de tri, 486
casier de trieuse, 486
cassétothèque, 506
cassette, 2084
cassette à insertion automatique, 2644
cassette de bande magnétique, 2084
cassettothèque, 506
catalogue, 508
cavalier, 855, 1879
cellule binaire, 315
cellule de mémoire, 2162, 3383
central, 515, 995
centrale documentaire, 1168
centre d'exploitation (des données), 962
centre d'informatique, 962
centre de calcul, 766
centre de commutation à bandes coupées, 3633
centre de commutation de données, 995
centre de commutation manuelle, 3633
centre de dépouillement des données, 972
centre de données, 918
centre de traitement à façon, 961
centre de traitement de l'information, 727
centre de traitement des données, 962
centre de traitement interne, 1671
centre mécanographique, 962
centre public de traitement de l'information, 759
céphalisation, 521
chaînage, 531, 896
chaînage d'adresses, 529
chaînage de commandes, 671
chaînage de données, 919
chaîne, 526, 3402
chaîne de bits, 344
chaîne de caractères, 570
chaîne de caractères nuls, 2370
chaîne de chiffres binaires, 310
chaîne de symboles, 3460
chaîne de traitement, 1872
chaîne unitaire, 3744
chaîne vide, 2371
champ, 1392
champ composite, 712
champ d'information, 1396

champ de seuil, 3604
champ formaté, 1479
champ inversé, 1845
champ protégé, 2798
champ variable, 3779
changement de mode, 2242
changer le positionnement d'un clavier, 3216
charge, 1979
chargement, 1989
chargement en un bloc, 365
chargement et exécution, 1981
chargement-lancement, 1981
charger, 1980, 3202
charger et lancer, 1982
charger un compteur, 3202
chargeur, 1146, 1988
chargeur à bande, 3530
chargeur absolu, 7
chargeur binaire, 312
chargeur de disque, 1146
chargeur de disques, 1146
chargeur-éditeur de liens, 1972
chariot, 494
chef de la mécanographie, 967
chef du service mécanographique, 967
chef du service ordinateur, 740
chemin, 2591, 3639
chemin critique, 874
chemin de cartes, 473
chemin de lecture, 2871
chemin de perforation, 2819
chemin des données, 958
chemin hamiltonien, 1569
chercher, 3122
chevauchement, 2505
chevauchement-calcul, 2739
chiffre, 595, 1091
chiffre binaire, 334
chiffre binaire d'imparité, 2398
chiffre binaire de parité, 1332
chiffre clé, 578
chiffre-clé, 578
chiffre de contrôle, 578
chiffre de signe, 3235
chiffre décimal, 1015
chiffre le moins significatif, 3248
chiffre le plus significatif, 3249
chiffre significatif, 3247
chiffrer, 1116, 1280
chiffres fonctionnels, 1518
chip, 592
choix, 3127
chronogramme, 3621
circuit (à) 2 fils, 3716
circuit à coïncidence, 649
circuit à couplage de charges, 573
circuit à deux fils, 3716
circuit à maintien, 1254
circuit A MOINS QUE, 1335
circuit à quatre fils, 1490
circuit à retard, 1049
circuit à seuil, 3603
circuit à 4 fils, 1490
circuit additionneur, 50
circuit arithmétique, 158
circuit binaire, 295
circuit bistable, 333
circuit combinatoire, 664
circuit d'addition, 50
circuit d'affaiblissement numérique, 1097
circuit d'appoint, 3440
circuit d'atténuateur numérique, 1097
circuit d'entrée, 1741
circuit d'exclusion, 1270
circuit d'identité, 1644
circuit d'inclusion, 1268
circuit de câblage gravé, 1330
circuit de câblage plaqué, 2640
circuit de commande, 815
circuit de commutation de polarité, 2652
circuit de contrôle, 589
circuit de déphasage, 2620
circuit de disjonction, 1339
circuit de données, 922
circuit de maintien, 1619
circuit de mémoire, 2163
circuit de retard, 1049
circuit de séparation de phase, 2620
circuit de sortie, 2488
circuit de support, 3440
circuit de transmission de données, 922
circuit décodeur, 1032
circuit dynamique, 1218
circuit équilibré, 245
circuit ET, 1267
circuit fantôme, 2613
circuit hybride, 1637
circuit hybride à couches épaisses, 3596
circuit hybride à couches minces, 3597
circuit imprimé, 2714
circuit intégré, 1789
circuit intégré à grande échelle, 1914
circuit intégré à grande échelle à la demande, 2042
circuit intégré à grande échelle sur mesure, 2042
circuit intégré à moyenne échelle, 2153

circuit intégré à SCOM, 866
circuit intégré à très grande échelle, 3795
circuit intégré linéaire, 1956
circuit intégré numérique à SCOMC, 865
circuit inverseur, 1848
circuit logique, 1530, 2015
circuit monolithique, 1789, 2259
circuit monostable, 2262
circuit multipoint, 2297
circuit NON, 1269
circuit OU, 2468
circuit OU, 2469
circuit OU exclusif, 1340
circuit OU inclusif, 1673
circuit OU inversé, 2363
circuit point à point, 2649
circuit quatre fils, 1490
circuit redondant, 2921
circuit séquentiel, 3171
circuit simplex, 3252
circuit virtuel, 3805
circuit virtuel commuté, 3454
circuit virtuel permanent, 2611
citation, 601
classe de service, 3769
classement alphabétique, 104
classement électronique, 1259
classement lettre par lettre, 1932
classement mot par mot, 3845
classement par ordre des lettres, 1932
classement par ordre des mots, 3845
classification en bloc, 366
clause, 605
clavier, 1891
clavier à quatre rangées de touches, 1489
clavier à trois rangées de touches, 3602
clavier complet, 1510
clavier d'introduction de données, 939
clavier dactylographique, 3722
clavier de contrôle, 821
clavier de fonctions, 1520
clavier de recherche, 821
clavier de repérage, 821
clavier-écran, 371
clavier fractionnable, 3330
clavier-imprimante, 1895
clavier numérique, 1093
clavier optique programmé, 3812
clavier réduit, 3570
clé, 1885
clé de chargement, 1984
clé de contrôle, 580
clé de mémoire, 3387
clé de protection mémoire, 3390
clé de recherche, 3111
clé de tri, 3301
cliché d'instruction, 1782
COBOL, 623
codage, 643
codage à numération binaire, 297
codage alphabétique, 102
codage analogique-numérique, 134
codage automatique, 197
codage binaire, 297
codage de base, 262
codage en absolu, 40
codage multiniveau, 2272
codage numérique, 1113, 2384
codage spécifique, 40
codage symbolique, 3464
code, 625
code (de) classification, 604
code à barres, 251
code à bâtonnets, 251
code à distance minimale, 2223
code à distance minimum, 2223
code à enchaînement, 527
code à 7 éléments, 1850
code alphabétique, 100
code alphanumérique, 110
code américain standard pour les échanges d'informations, 121
code ANSCII, 121
code ASCII, 121
code auto-correcteur, 3141
code autocontrôlé, 3138
code autocorrecteur, 3141
code Baudot, 278
code binaire, 296
code binaire chinois, 591
code binaire en colonnes, 591
code binaire par colonne, 591
code binaire pur, 2833
code binaire réfléchi, 1553
code biquinaire, 331
code cinq dont deux, 3713
code condition, 777
code correcteur d'erreurs, 1320, 1487
code cyclique, 890
code cyclique redondant, 2923
code d'acheminement, 3071
code d'affichage, 1155
code d'appel, 433
code d'auto-contrôle, 3138
code d'identification, 1642
code d'instructions, 1779
code d'intervention, 34
code d'opération, 2444

code d'opérations, 2444
code de caractère, 557
code de classement, 604
code de commande, 816
code de contrôle, 577
code de contrôle d'erreur, 1319
code de conversion, 849
code de données, 924
code de Gray, 1553
code de Hamming, 1570
code de service, 1521
code de transmission, 3686
code décimal codé binaire étendu, 1355
code détecteur d'erreur, 1322
code détecteur d'erreurs, 3139
code deux-parmi-cinq, 3714
code deux sur cinq, 3713
code en chaîne, 527
code entrée-sortie, 1748
code excès de 3, 1336
code fonctionnel, 1521
code Gray, 1553
code haché, 1591
code hexadécimal, 1600
code Hollerith, 1622
code interdit, 1653
code ISO à 7 éléments, 1850
code ISO-7, 1850
code lettres, 1933
code machine, 1779
code majoré de trois, 1336
code mnémonique, 2238
code N dont K, 2313
code numérique, 2378, 2383
code octal, 2393
code opération, 2444
code par excès de trois, 1336
code plus trois, 1336
code pondéré, 3831
code quinaire, 3714
code redondant, 2922
code standard américain pour l'échange d'informations, 121
code télégraphique international, 1827
code télex, 1827
code zébré, 251
codec, 637
coder, 626
codeur, 630, 645
codeur-décodeur, 637
codeur numérique, 127
codeur optique, 2454
codification, 644
codification alpha-numérique, 105
codification automatique, 197
codification numérique, 2384
codification relative, 2960
codification symbolique, 3464
codifier, 1281
coefficient de groupage, 369
coffret d'adaptation, 45
coffret de commande, 3411
COGO, 648
cohérence d'un sématème, 2246
cohérence d'une modulation, 2246
collecte d'information, 925
collecte de données, 925
collecte des données, 925
collecteur, 657, 926
collecteur d'informations, 926
collecteur de données, 926, 988
collecteur de messages, 2182
collection de programmes, 2517
colloque de reconnaissance, 1574
colonne, 459
colonne de carte, 459
colonne de perforation, 2816
colonne non perforée, 351
colonne vierge, 351
combinaison, 668
combinaison de code, 642
combinaison de perforations, 1621
commande, 669
commande centrale, 678
commande centralisée, 678
commande commune, 678
commande d'appareil auxiliaire, 1076
commande d'entraînement de papier, 2539
commande d'opération, 1517
commande de bout en bout, 1304
commande de chaînon de données, 1962
commande de chaînon de données à haut niveau, 1604
commande de liaison de données, 1962
commande de liaison de données à haut niveau, 1604
commande de mise en page, 1480
commande de mise en position, 2668
commande de périphérique, 2598
commande de transmission, 3687
commande en image symétrique, 2229
commande en temps réel, 2890
commande invalide, 1843
commande invalidée, 1843
commande locale, 1990
commande manuelle, 2109
commande non validée, 1843
commande numérique directe, 1123
commandé par bande, 3531
commandé par calculateur, 730

commandé par clavier, 1892
commandé par ordinateur, 730
commande par programme enregistré, 3397
commande paraxiale de mouvement, 1950
commande séquentielle, 3161
commande variable, 3778
commande volontaire, 2109
commandeur programmable à logique, 2775
commentaire, 676
commis au groupement, 275
commis au regroupage, 275
commis au terminal, 3575
communication virtuelle, 3804
commutateur, 3446, 3629
commutateur de sélection, 3135
commutateur de test, 3587
commutateur de veille automatique, 182
commutateur facultatif, 2466
commutateur rotatif, 3061
commutation, 3450
commutation à sélecteurs rotatifs, 3062
commutation automatique avec retransmission par bande perforée, 1512
commutation avec retransmission par bande perforée, 2993
commutation de bande, 3548
commutation de circuits, 599
commutation de données, 931
commutation de lignes, 599
commutation de message, 2183
commutation de messages, 2183
commutation de paquets, 2528
commutation par paquets, 2528
commutation semi-automatique avec retransmission par bande perforée, 3151
commuté, 3451
commuter, 3448
comparaison, 689
comparaison logique, 2016
comparateur, 687
comparer, 688
compartiment, 399
compatible broche à broche, 2645
compatible logiciel, 3294
compilateur, 697
compilation, 699
compiler, 692
complément, 703
complément à deux, 3717
complément à dix, 3571
complément à la base, 2852
complément à la base moins un, 1117
complément à neuf, 2337
complément à un, 2427
complément binaire, 304
complément restreint, 1117
complémentarité, 2321
complémentation, 705
complémenteur, 708
composant, 710
composant à couplage de charges, 573
composeuse, 711
composition automatique, 216
composteur de données, 916
comprimer, 2516
comptage automatique de messages, 209
compte-cartes, 461
compteur, 867
compteur annulaire, 3051
compteur binaire, 306
compteur binaire de dizaine, 307
compteur circulaire, 3051
compteur d'adresses, 62
compteur d'impulsions, 2808
compteur d'instructions, 817
compteur de boucles, 2034
compteur de cartes, 461
compteur de mots, 3846
compteur de programme, 2752
compteur de temps, 3617
compteur de temps programmable, 2774
compteur-décompteur, 3047
compteur en anneau, 3051
compteur modulo-N, 2252
concaténation, 772
concentrateur, 774, 930, 3541
concentrateur analogique, 133
concentrateur de lignes, 2980
concentrateur de paquets, 2522
concentrateur numérique, 1099
concepteur, 2794
conception assistée par ordinateur, 715
conception assistée par ordinateur/fabrication assistée par ordinateur, 716
conception automatisée, 1067
conception fonctionnelle, 1522
conception logique, 2018
condenser, 1665, 2516
condition d'adressage, 79
conditions d'entrée, 1308
confetti, 522
confidentialité, 783
configurabilité, 784
configuration, 785

configuration de trous, 1621
conflit, 803
conjonction, 786, 1839
connecté, 2411
connecté, non, 2402
connecté à l'ordinateur, 2411
connecteur, 791
connectivité, 790
connexion d'ordinateur, 738
conseil en informatique, 963
conseiller en informatique, 963
conservation, 3398
consigne, 3203
consigner, 2000
console de programmation, 939
console de visualisation, 1152, 1161, 3811
console graphique, 1546
constante, 799
constante complexe, 709
constante figurative, 1399
constante-instruction, 1787
constructeur d'ordinateurs, 741
constructeur de périphériques, 2606
consultant en informatique, 963
consultation, 1405
consultation de table, 3512
contact, 801
contention, 803
contenu de mémoire, 3384
contexte, 805
contrainte de temps d'un système, 3504
contre-réaction, 1380
contrôle, 588
contrôle arithmétique, 151
contrôle câblé, 1588
contrôle d'homogénéité, 796
contrôle d'imparité, 2396, 2399
contrôle d'uniformité, 796
contrôle de caractère, 556
contrôle de cohérence, 796
contrôle de concordance, 3474
contrôle de continuité, 808
contrôle de flux, 3691
contrôle de l'information, 1715
contrôle de liaison, 949
contrôle de parité, 2396
contrôle de parité cyclique par redondance, 892
contrôle de parité horizontale, 2031
contrôle de parité longitudinale, 2031
contrôle de parité longitudinale par redondance, 2031
contrôle de parité transversale, 3792
contrôle de parité transversale par redondance, 3792
contrôle de parité verticale, 3792
contrôle de programmation, 628
contrôle de redondance cyclique, 892
contrôle de redondance longitudinale, 2031
contrôle de redondance transversale, 3792
contrôle de retour, 3038
contrôle de séquence, 3160
contrôle de vraisemblance, 2896
contrôle des marges, 1607
contrôle des marques de synchronisation, 3623
contrôle des réponses minutées, 3615
contrôle des tolérances, 2115
contrôle longitudinal de redondance, 2031
contrôle longitudinal par redondance, 2031
contrôle marginal, 1607
contrôle mathématique, 151
contrôle modulo N, 2251
contrôle par bloc, 2030
contrôle par caractère, 556
contrôle par comparaison, 1229
contrôle par détection de code interdit, 1464
contrôle par duplication, 3711
contrôle par écho, 1229
contrôle par redondance, 3711
contrôle par redondance longitudinale, 2031
contrôle par retour de l'information, 1229
contrôle programmé, 2783
contrôle synchrone de transmission de données, 3477
contrôle transversal, 556
contrôle vertical de redondance, 3792
contrôle vertical par redondance, 3792
contrôler, 2254
contrôleur, 841
contrôleur automatique, 200
contrôleur de bande magnétique, 2085
contrôleur de bus, 415
contrôleur de communication, 680
contrôleur de disque souple, 1455
contrôleur de disques, 1138
contrôleur de priorités d'interruptions, 2725
contrôleur de séquence, 3830

contrôleur de transmission, 680, 1506
contrôleur intelligent, 1794
contrôleur monocanal, 3262
contrôleur multiligne, 2282
contrôleur uniligne, 3264
conversationnel, 843, 847
conversion, 848
conversion analogique-numérique, 132
conversion bande/bande, 3552
conversion bande/carte, 3551
conversion binaire-décimal, 321
conversion carte/bande, 489
conversion d'informations en données, 956
conversion de code, 629
conversion de données, 933
conversion de support, 2149
conversion décimal-binaire, 1017
conversion décimale-binaire, 1017
conversion des données, 933
conversion en données numériques, 1113
convertir, 851, 3657
convertir de parallèle en série, 3193
convertir de série en parallèle, 3364
convertir en chiffres, 1115
convertir en numéral, 1115
convertir en numérique, 1115
convertisseur, 852
convertisseur analogique numérique, 127
convertisseur analogique/numérique, 127
convertisseur analogique-numérique, 127
convertisseur analogique-numérique à écran, 3798
convertisseur analogique-numérique à écran de visualisation, 3798
convertisseur bande/carte, 2546
convertisseur bande perforée/carte perforée, 2546
convertisseur binaire-décimal, 322
convertisseur carte/bande, 490
convertisseur de bande magnétique, 2086
convertisseur de code, 631
convertisseur de données, 934
convertisseur décimal-binaire, 1018
convertisseur électropneumatique, 1251
convertisseur fréquence-tension, 1502
convertisseur numérique-analogique, 1096
convertisseur numérique/analogique, 1096
convertisseur parallèle-série, 3194
convertisseur série-parallèle, 3365
copie de secours, 237
copie de sécurité, 237
copie durable, 1578
copie sur papier, 1578
copier, 854
copieur intelligent, 3283
corbeille basse, 3767
correction, 863, 2590
correction automatique des erreurs, 205
correction d'erreurs, 1011
correction d'un programme, 2590
correction de synchronisme, 3476
correction en ligne, 1669
corriger, 1008, 2587
corriger sommairement un programme, 2587
couche enterrée, 411
couplage acoustique, 31
coupleur, 869
coupleur acoustique, 30
courant porteur, 497
cours assistés par ordinateur, 723
couverture, 871
crayon lumineux, 1945, 2665
création de données, 956
création de fichier, 1406
crédit hypothécaire, 2264
critère, 1884
critère de recherche, 3110
critère de tri, 3301
CROM, 829
cryotron, 882
cryptanalyse assistée par ordinateur, 722
cryptanalyse automatisée, 722
cryptographie gérée par microordinateur, 2194
cueillette des données, 925
cumulande, 186
cumulateur, 47
curseur, 885
cybernographiste, 721
cycle, 887
cycle complet, 2102
cycle d'accès, 16
cycle d'affichage, 1156
cycle d'hystérésis, 1640
cycle de décodage, 1029
cycle de recherche, 1389
cycle de rétention, 3028
cycle majeur, 2102
cycle mineur, 2225

cycle primaire, 2102
cycle secondaire, 2225
cyclique, 889
cylindre, 894, 1193, 2642, 2709
cylindre à caractères, 2709
cylindre d'impression, 2709
cylindre de frappe, 895
datagramme, 1003
débit, 999, 3605
débit binaire, 987
débit de caractères, 565
débit en bits, 340
débit moyen d'entropie, 232
débit moyen de transinformation, 233
déblocage, 3730
débordement, 2497, 3320
début d'en-tête, 3354
début de message, 3355
début de texte, 3356
décalage, 3214
décalage arithmétique, 155
décalage binaire, 318
décalage circulaire, 3063
décalage cyclique, 3063
décalage de phase, 2619
décalage numérique, 155
décaler, 3215
déchargement, 3750
décimal, 1013
décimal codé binaire, 299
décimal codifié, 640
décimal compacté, 2519
décimal condensé, 2519
décimal non condensé, 3755
décimalisation, 1019
décimaliser, 1020
déclaration, 1026
déclencher, 3700
décodage, 1031
décoder, 1028, 1828
décodeur, 1030, 1780
décodeur binaire, 308
décodeur binaire-décimal, 323
décodeur d'instructions, 1780
décodeur de la majorité, 2105
décodeur de la minorité, 2228
décodeur pair, 1331
décodification, 1031
décomposeur, 3021
décomprimer, 3753
déconcaténation, 1036
décondenser, 3753
découpage en segments, 3126
découpage par tranches de temps, 3613
découper en canaux, 550
découper en voies, 550
décrément, 1037
décrémentation, 1040
décrémenter, 1038
décroissement, 1037
défaut, 1374
défaut d'alimentation, 2684
défaut indétectable, 3736
défaut indiscernable, 1703
défaut mis en évidence par le programme, 2765
défaut mis en évidence par les données, 977
défilement, 3106
définition de macro-instruction, 2053
définition dynamique d'ensemble de données, 1219
dégrouper, 3752
déguisement, 1463
délai d'établissement (de la communication), 439
délai d'inversion, 609
délai de montée en vitesse, 12
délai de postsélection, 2676
délai de réaction, 3023
délai moyen d'attente, 231
déliassage, 1034
déliasser, 1033
déliasseur, 1035
déliasseuse, 1035
délimiteur, 1053
demandé, 441
demande, 1769
demande d'appel, 437
demande de connexion, 2029
demande de libération, 608
demandeur, 442
demi-additionneur, 1563
demi-additionneur parallèle, 2554
demi-additionneur série, 3185
demi-soustracteur, 1566
demi-soustracteur parallèle, 2555
démodulateur, 1058
démodulation, 1057
démonstrateur sur ordinateur, 731
démonter, 1147
démultiplexeur, 1062
densité, 1063
densité d'enregistrement, 2915
densité d'enregistrement en bits, 335
densité d'enregistrement en caractères, 559
densité d'information, 2529
densité de bits, 335
densité de caractères, 559
densité de données, 2915
densité de stockage, 2529
densité dédoublée, 1174
densité exprimée en bits, 335

déontologie de l'informatique, 734
dépassement de capacité, 3320
dépassement de capacité avec chaînage, 532
dépassement de capacité inférieur, 3735
dépassement de capacité supérieur, 2497
dépassement de stockage, 2681
dépassement de temps, 3610
dépassement de termes générés, 1538
dépassement de termes utilisés, 1899
dépassement de traitement, 2680
déperdition, 2502
déphaseur, 2620
dépistage automatique de l'information, 203
déplacement, 1149
déplacement de la porteuse, 498
déplacer, 3661
dépouillement électronique, 720
dernier entré, premier sorti, 1917
déroulement en sens inverse, 3046
déroulement vers le bas, 3056
déroulement vers le haut, 3057
dérouler, 3761
dérouler, se, 2793
dérouleur, 2087
dérouleur de bande, 2087
dérouleur de bande magnétique, 2087
dérouleur de cassette, 507
déroutement, 3696
déroutement par canal, 549
désassemblage de paquets, 2525
désassembleur de paquets, 2524
descripteur, 1066, 1890
descripteur de zone, 1393
descripteur le plus générique, 3630
descripteur majeur, 2103
descripteur mineur, 2226
descripteur obligatoire, 587
descripteur provisoire, 448
dessin d'enregistrement, 2910
dessin de fichier, 1409
dessinateur d'organigramme, 1460
destinataire, 76
destructeur de documents, 3227
détacher, 412, 1054, 2817
détecteur d'approche de fin de papier, 2541
détecteur de fin de bande, 1299
détecteur de niveau de bande, 3535
détecteur de rupture de bande, 3529
détection, 3155
détection d'erreurs, 1324
détection de blocs parasites, 2345
déviation, 119
diagnose, 1079
diagnostic, 1081
diagnostic médical automatique, 765
diagramme de commande, 1781
diagramme de la banque de données, 909
diagramme logique, 2010
dialogué, 843
dialogue, de, 843
dialogue homme-machine, 2106
diaphonie, 876
diazocarte, 1084
diazocopieur, 1085
diazoduplicateur, 1085
dibit, 1086
dictionnaire de contrôle, 820
dictionnaire des translations, 2975
didacticiel, 870
différé, en, 2400
diffuseur, 1090
diffusion, 394
diffusion générale, 394
diffusion sélective de l'information, 3131
digibus, 1100
diminuer, 1038
diminution, 1040
diode à émission lumineuse, 1944
diode électroluminescente, 1944
diode émettrice de lumière, 1944
directement connectable, 2645
directeur de l'informatique, 1134
direction automatisée de la production, 194
directive, 1027
discipline de ligne, 827
discret, 1140
disperser, 3091
dispersion temporelle, 3674
disponibilité, 227
dispositif à commande par fréquences vocales, 3815
dispositif anti-parasites, 2343
dispositif auxiliaire, 222
dispositif codeur, 1771
dispositif couplé sous tension, 573
dispositif d'alimentation de cartes, 465
dispositif d'alimentation frontale, 1507
dispositif d'appel automatique, 196
dispositif d'entrelacement, 1814
dispositif de cadrage de cartes, 455
dispositif de commande, 838

dispositif de contrôle d'indicatif numérique, 579
dispositif de lecture différée, 2874
dispositif de raccordement, 2333
dispositif de raccordement au réseau, 2333
dispositif de récupération des carbones, 451
dispositif de soulèvement de bande, 3537
dispositif de vidage, 611
dispositif électronique de lecture de chiffres, 1400
dispositif interprète, 1829
disposition à adresse, 3843
disposition à bloc fixe, 1428
disposition à bloc variable, 3777
disposition à séquence fixe, 1438
disposition à tabulation, 3518
disposition à tabulation et adresses, 667
disposition d'enregistrement, 2910
disposition de fichier, 1409
disposition de l'impression, 2706
disposition des données, 1476
disposition fixe, 1430
disposition variable, 3780
disque, 2072
disque à têtes fixes, 1431
disque d'impression, 2712
disque magnétique, 2072
disque souple, 1446
disquette, 1446
distance, à, 2976
distance de Hamming, 1571
distorsion, 1163
distorsion de quantification, 2842
distorsion de temps de propagation de groupe, 1045
distributeur, 1148, 3130
distributeur de données, 936
distributeur de microplaquettes, 593
distributeur de tâches, 3559
distribution d'alternance, 1813
document, 1167
document à traiter, 1743
document de base, 1743
document en clair, 1579
document imprimé, 1578
document papier, 1578
domaine, 509, 1353
donnée, 900
donnée à traiter, 2862
donnée alphanumérique, 112
donnée analogique, 126
donnée brute, 2862
donnée commerciale, 417
donnée d'entrée, 1742
donnée d'exploitation, 2862
donnée de contrôle, 818
donnée de gestion, 417
donnée de sortie, 2489
donnée discrète, 1141
donnée élémentaire, 937
donnée en entrée, 1742
donnée en mémoire de masse, 2121
donnée expérimentale, 898
donnée fixe, 800
donnée groupe, 1556
donnée mécanographique, 756
donnée numérale, 2380
donnée numérique, 2380
donnée permanente, 800
donnée primaire, 2701
données, 899
données d'essai, 3583
dossier-programme, 3865
double, 237
double de sécurité, 237
double densité, 1174
double perforation, 1183
double précision, 1178
doublet, 1184
drapeau, 1440, 3520
droite, de, 2037
dual, 309
duplex, 597, 1509
duplex intégral, 1509
duplexeur, 1213
durée d'accélération, 12
durée d'établissement (de la communication), 439
durée d'exécution, 1343, 3079
durée d'occupation, 1620
durée d'utilisation, 3197
durée de compilation, 694, 702
durée de connexion, 787
durée de conversation, 842
durée de service, 3197
durée de traduction, 3679
durée en ligne, 3609
dynamique, 1215
écart d'ordre, 2474
échange, 3442
échantillonnage, 3081, 3405
échappement, 1329
échoplex, 1231
échoplexage, 1231
éclater, 412, 3091
éclateur, 414
écothèque, 1232
écran à plasma, 1445, 2637, 2638
écran à tube cathodique, 510
écran cathodique, 510, 513
écran de visualisation, 1161

écran formaté, 1483
écran graphique, 1550
écran page partielle, 2578
écran pleine page, 1511
écran tactile, 3635
écrasement, 872
écrire une séquence, 1572
éditer, 1238, 1477
éditeur, 1241
éditeur de liens, 1970
éditeur de sortie, 2495
éditeur de sortie du système, 3495
éditeur de sorties, 2495
éditeur de texte, 3589
édition en différé, 2403
édition en ligne, 2414
édition par le numéro de ligne, 1951
éducatique, 717
effacement, 610
effacement EPROM, 1313
effacer, 606, 1050, 1316
effectuer un branchement, 383
effet d'empreinte, 2710
effet d'obliquité, 3274
éjection du papier, 1472
électrographique, 1088
électronique médicale, 2150
élément, 1494, 1853, 3740
élément binaire, 334
élément cylindrique de frappe, 895
élément de code, 642
élément de donnée, 937
élément de mémoire, 3386
élément de mémoire binaire, 294
élément de programme, 2753
élément de signal, 3238
élément de signe, 3232
élément départ, 3352
élément-groupe, 1556
élément logique, 2019
élément logique combinatoire, 666
élément logique séquentiel, 3175
élément simple, 937
élément sphérique de frappe, 3723
éléments fonctionnels, 1587
éliminer, 1050, 2953
éliminer par décalage, 3221
éloigné, 2976
emballement, 3600
emboîtement, 2326
emboîter, 2325
embossage, 1271
embranchement, 386
émetteur, 1272
émetteur automatique d'indicatif, 141
émetteur de données numériques, 1102
émetteur demi-point, 1567
émetteur-récepteur, 3656
émetteur-récepteur à clavier, 1897
émetteur-récepteur asynchrone universel, 3745
émetteur-récepteur synchrone, 3484
émetteur-receveur, 3656
émission, 3684
émission à bande latérale unique, 3267
émission de données, 956
émission-réception automatique, 213
émission-réception d'imprimés, 1896
émission-réception sur page, 1896
emmagasinage série, 3189
emplacement, 3388
emplacement de l'adresse, 1994
emplacement de mémoire, 3388
emplacement protégé, 2799
employé au codage, 645
employé au groupage, 275
émulateur, 1278
émulateur connecté, 1668
émulation, 1277
émulation sur circuit utilisateur, 1667
émuler, 1276
en adresse relative, 2967
en direct, 2410, 2886
en double précision, 1179
en liaison directe, 2410
en temps réel, 2886
en-tête, 1592
en-tête d'enregistrement, 1592
enchaînement, 771, 772
enchaîner, 770, 1961
enclencher, 3448
encochage, 2367
encoche en forme de V, 3774
encodage, 1283
encodeur, 630, 2077
encodeuse, 2077
encombrement, 803, 2171
encre non réfléchissante, 2354
encre réfléchissante, 2936
engendrer, 1536
engorgement, 803
enlever, 1147
enregistré, non, 350
enregistrement, 2907
enregistrement à double impulsion, 1181
enregistrement à fréquence double, 1177
enregistrement ajouté, 52
enregistrement avec retour à un niveau de référence, 3040

enregistrement avec retour à zéro, 3041
enregistrement complémentaire, 3644
enregistrement d'annulation, 1052
enregistrement de longueur fixe, 1433
enregistrement de longueur indéfinie, 3734
enregistrement de longueur variable, 3782
enregistrement en longueur fixe, 1433
enregistrement en longueur variable, 3782
enregistrement en modulation de phase, 2617
enregistrement et correction des erreurs machine, 2044
enregistrement indirect, 2338
enregistrement-lecture, 3864
enregistrement logique, 1853, 2027
enregistrement magnétique, 2080
enregistrement non polarisé avec retour à zéro, 2352
enregistrement NRC, 2355
enregistrement NRZ, 3042
enregistrement NRZ-C, 3042
enregistrement par codage de groupe, 1554
enregistrement par double impulsion, 1182
enregistrement par modulation de phase, 2618
enregistrement physique, 2626
enregistrement sans retour à un niveau de référence, 2356
enregistrement sans retour à zéro, 2356
enregistrement sans retour à zéro, complémentaire, 3042
enregistrement sans retour à zéro par changement sur les 'un', 2357
enregistrement unitaire, 3742
enregistrer, 2000
enregistrer dans un journal, 2000
enregistrer sur un support intermédiaire, 3332
enregistreur, 951, 2914
enregistreur à cassette, 505
enregistreur automatique, 2004
enregistreur chronologique automatique, 2005
enregistreur d'informations, 926
enregistreur magnétique, 970
enregistreur sur bande magnétique, 938
enregistreur sur cartes, 462
enseignement assisté par ordinateur, 723
enseignement automatisé, 723, 726
enseignement programmé, 2785
ensemble de caractères, 553
ensemble de données, 978
ensemble de données cloisonné, 2582
ensemble de données séquentiel indexé, 1694
ensemble de programmes de service, 3772
ensemble mixte de traitement de l'information, 1639
ensemble nul, 3873
entraînement à picot, 2634
entraînement à rouleau, 3058
entraînement par ergots, 3338
entraînement par picots, 3338
entraînement par roues à picots, 3338
entrance, 1371
entre-bloc, 1797
entre-enregistrement, 361
entre enregistrement, 1803
entre-rang, 3075
entrée, 1307, 1735, 1760, 1903
entrée analogique, 128
entrée de données, 902
entrée de données et réponse vocale, 947
entrée directe, 1124
entrée en communication, 1575
entrée en temps réel, 2895
entrée et de sortie, d', 1746
entrée indirecte, 1700
entrée industrielle, 1704
entrée logique, 2023
entrée numérique, 2385
entrée-sortie, 1745
entrée-sortie, d', 1746
entrée tout ou rien, 2421
entrée vocale en ordinateur, 3814
entrelacement, 1818
entrelacement séquentiel des intervalles élémentaires, 3174
entrelacer, 1812
entremêler, 1812
entrenregistrement, 1803
entrer, 500
entretien préventif, 2697
entropie moyenne (par unité de temps), 232
enveloppe, 1312
environnement, 805
épreuve, 3582
EPROM effaçable par ultraviolet, 3724
éprouver, 581

équation de machine, 2045
équation de recherche, 3109
équation logique, 2020
équipement, 1587
équipement autonome, 2404
équipement auxiliaire, 223
équipement connecté, 2415
équipement d'extrémité de voies, 539
équipement de terminaison de circuit de données, 923
équipement en ligne, 2415
équipement mécanographique, 2823
équipement non relié, 2404
équipement périphérique, 53, 2602
équipement relié, 2415
équipement terminal de données, 997
équipement terminal de traitement de données, 997
équipement terminal de transmission de données, 997
ergot, 3336
ergot d'entraînement, 1377
erreur, 406
erreur de cadence, 2511
erreur de parité, 2571
erreur de programmation, 2787
erreur de superposition d'instructions, 2512
erreur de tronquage, 3703
erreur logique, 3289
erreur physique, 1581
erreur système, 3491
erreurs intermittentes, 1823
erreurs non systématiques, 1823
esclave, 3277
espace, 3316, 3318
espace arrêt-marche, 1797
espace entre blocs, 1804
espace entre enregistrement, 1803
espace entre fichiers, 1407
espace-fichier, 1354
espace inter-bloc, 1797
espace interbloc, 1804
espace virtuel, 3809
espacement, 3316
espacement arrière, 242
espacement des caractères, 3076
espacer, 3317
essai, 574
essai de continuité, 808
essai de programme, 2771
essai de tolérance, 2115
essai marginal, 2115
essai mathématique, 151
essai pair-impair, 2396
essai programmé, 2784
établissement de la bande, 3542
étape d'interrogation, 3112
étape de programme, 2767
étape de recherche, 3112
étape de travail, 1871
état, 2997, 3367
état connecté, 3453
état d'arrêt, 3375
état d'attente, 3826
état d'exécution, 2438
état de fonctionnement, 2438
état de marche, 2438
état instable, 3759
état interruptible, 1838
état interruption, 1836
état local, 1991
état masqué, 2120
état moniteur, 2257
état-moniteur, 2257
état opérationnel, 3078
état-problème, 2729
état secondaire, 3421
état stable, 3341
état superviseur, 2257
état-superviseur, 2257
état un, 776
état zéro, 3871
étendre, 3753
étiquette, 2689
être en cours d'exécution, 2793
être en cours de déroulement, 2793
étude automatisée, 715
étude fonctionnelle, 1522
événement, 1333
exactitude, 26
examiner, 3087
exécuter, 1341
exécution concurrente, 775
exécution parallèle, 2559
exécution séquentielle, 3176
exécution simultanée, 775, 2559
exemplaire imprimé, 1578
exploitation, 2443, 2737
exploitation électronique des données, 1256
exploitation en autonome, 2405
exploitation en connexion, 2419
exploitation en multiprogrammation, 2301
exploitation en salle fermée, 618
exploitation en salle ouverte, 2434
exploitation en séquence, 3176
exploitation en temps réel, 2894
exploitation télésurveillée, 3727
explorateur, 3088
explorateur optique, 2458
exploration, 3089
explorer, 3087
exploser, 3091
expression, 2624

expression arithmétique, 152
expression d'indice, 3420
expression de relation, 2956
expression logique, 2021
extenseur, 1352
extension d'ensemble de données, 982
extension de la zone commune de programmes, 1966
extension de signe, 3236
extraction, 2490, 3033
extraction de données, 1717
extraire, 1363
extrant, 2482
fabricant d'ordinateurs, 741
fabricant de périphériques, 2606
fabrication assistée par ordinateur, 718
facilité de consultation, 3032
facteur d'échelle, 3085
facteur d'interrogation, 3112
facteur de cadrage, 3085
facteur de groupage, 368
facteur de groupage de tri, 3298
facteur de groupage en entrée, 1738
facteur de groupement, 368
facteur maximum d'utilisation de lignes, 2142
factice, 1205
facturation automatisée, 763
facturation sur ordinateur, 763
faire des perforations hors texte, 2508
faire progresser, 1676
faire un branchement sur une adresse, 3697
faire un décalage, 3215
faire un décrochement, 3215
faire un filtrage, 3103
faire une analyse automatique, 188
faire une analyse mémoire, 1209
faire une copie, 854
famille d'ensembles de données, 1541
fanion, 1443
fermeture, 3054
ferrite, 1386
feuille de programmation, 2789
feuille-document, 985
feuille programme, 831
feuillet, 453, 2532
feuillet magnétique, 453
fiabilité, 2965
fiche, 985, 2596, 2906
fiche de connexion, 2589
fichier, 468, 941, 1402
fichier «random», 2854
fichier à accès sélectif, 2854
fichier accessible en permanence, 2416
fichier ancien, 234
fichier articles, 1855
fichier bibliographique, 942
fichier bibliothèque, 1940
fichier central, 516
fichier cloisonné, 2847
fichier d'adresses, 81
fichier d'attente, 2574
fichier de consignation des erreurs, 3499
fichier de consignation des erreurs du système, 3499
fichier de détail, 1072, 3651
fichier de données, 941
fichier de données lisibles par machine, 2049
fichier de manoeuvre, 3856
fichier de programme, 2754
fichier des programmes, 2754
fichier détail, 1072
fichier direct, 3173
fichier en séquentiel indexé, 1695
fichier graphique, 1157
fichier impression, 2705
fichier informatique, 1402
fichier inversé, 1846
fichier inverse, 1846
fichier maître, 2100
fichier mécanisé, 2824
fichier mécanographique, 2824
fichier monobobine, 3265
fichier mouvement, 3650
fichier multibobine, 2274
fichier partitionné, 2583
fichier permanent, 2100
fichier principal, 2100
fichier séquentiel, 3173
fichier signalements, 2679
fichier sur cartes (perforées), 2824
fichier texte, 3590
fichier vocabulaire, 3813
fictif, 1205
fil magnétique, 2094
file, 2844
file d'attente, 1426, 2845
file d'attente de la zone commune de programmes, 1968
file d'attente de sortie, 2494
file d'attente de sortie des travaux, 2494
file d'attente des travaux en entrée, 1768
file d'attente des travaux en sortie, 2494
file de travaux, 1870

file double, 1175
filtrage, 3105
filtre, 1421
filtrer, 3103
fin anormale, 2
fin anormale de tâche, 2
fin de bande, 3645
fin de bloc, 1286
fin de bloc de transmission, 1301
fin de bobine, 1296
fin de fichier, 1288
fin de l'adresse, 1285
fin de l'enregistrement, 1295
fin de message, 1293
fin de papier, 2480
fin de programme, 1294
fin de texte, 1300
fin de transmission, 1302
fin du support, 1292
finisseur, 3580
flip chip, 1448
flot de données, 993
flot de sortie des travaux, 1867
flot de travaux, 1870
flot des travaux en entrée, 1744
fonction, 1516
fonction auxiliaire, 2230
fonction de contrôle, 824
fonction de transfert, 3666
fonction logique, 2022, 3456
fonction répartie, 1164
fonctionnement asynchrone, 181
fonctionnement en libre service, 2434
fonctionnement en mode connecté, 2419
fonctionnement en parallèle, 2557
fonctionnement en simultanéité, 3258
fonctionnement en temps réel, 2894
fonctionnement multi-tâche, 2305
fonctionnement pas-à-pas, 3371
fonctionnement sans surveillance, 3728
fonctionnement séquentiel, 3176
fonctionnement synchrone, 3485
format, 1475
format à bloc fixe, 1428
format à bloc variable, 3777
format à séquence fixe, 1438
format de bloc, 360
format de bloc à adresse, 58
format de bloc à tabulation, 3517
format de bloc à tabulation et adresse, 68
format de bloc fixe, 1428
format détaillé, 1073
format fixe, 1428
format logique automatisé, 193
format variable, 3780
formater, 1478
formateur, 1158, 1484
forme, 2592
forme absolue, 1611
forme d'instruction, 1782
forme interne, 1611
formulation, 1485
FORTRAN, 1486
fractionnement de colonne, 662
fractionner, 3329
fragmentation, 1493
frappe coulée, 1888
fréquence d'échantillonnage, 3082
fréquence d'erreurs, 1325
fréquence d'horloge, 613
fréquence de base, 270
fréquence de lecture, 2864
fréquence de répétition des impulsions, 2811
fréquence de synchronisation, 613
frontal, 1505, 1506
fusion, 2179
fusionner, 652
garnir de zéros, 3872
garnissage, 2531
gauche, de, 1609
générateur, 1539
générateur automatique de programme, 2998
générateur automatique de programmes, 2998
générateur d'impulsions, 2809
générateur de caractères, 562
générateur de compilateurs, 698
générateur de fichier d'essais, 3585
générateur de nombres aléatoires, 2855
générateur de nombres au hasard, 2855
générateur de programme d'interclassement, 2175
générateur de programme de tri, 3300
générateur de programmes, 2756
générateur de rythme, 2809
générateur de synchronisation pour transmission, 277
générateur de système, 3493
générateur de tri, 3300
générateur électronique de nombres aléatoires, 1264
génération, 1540
génération accidentelle, 1190
génération automatique de caractères, 189
génération d'ordinateurs, 735
génération de système, 3492

génération du système, 3492
générer, 1536
géré par calculateur, 730
géré par le système, 3494
géré par ordinateur, 730
gestion automatisée, 724
gestion automatisée des stocks, 764
gestion de fichiers, 1411
gestion de la mémoire, 3379
gestion des données, 952
gestion informatique de l'apprentissage, 739
gestion informatisée des stocks, 764
gestion intégrée, 1792
gestionnaire de connexion, 789
gestionnaire de point de connexion, 789
gigabit, 1542
grande informatique, 3433
graphe antisymétrique, 143
graphe complet, 707
graphe connexe, 788
graphe fortement connexe, 3406
graphe non orienté, 3737
graphe orienté, 1129
graphe partiel, 2577
graphe planaire, 2636
graphe symétrique, 3470
graphique de fonctionnement, 3621
grille, 1552
grosse informatique, 3433
groupage, 367
groupe de générations, 1541
groupe fermé d'abonnés, 620
groupe fermé d'usagers, 620
grouper, 2516
guidé, 3786
haie, 1594
halte, 1568
halte subite, 1005
haut de casse, 3767
haut de touche, 3767
heure machine, 519
hexa, 1599
hexadécimal, 1599
hexet, 3272
hiérarchie, 1603
hiérarchisation, 1602, 1603
horloge, 612
horloge de temps réel, 2888
horloge en temps réel, 2888
horloge mère, 2125
horloge principale, 2125
horloge temps réel, 2888
hors-code, 3220
hors ligne, 2402
hybride, 1636
identificateur, 1641, 1643
identification, 2903
identification des correspondants, 2985
identification du terminal distant, 2988
image, 2628
image-carte, 469
image de carte, 469
image-mémoire, 1207
image mémoire, 1207
image non rémanente, 3820
imbrication, 381, 1817, 2326
imbrication d'indices, 1816
imbriquer, 1815
immobilisation, 1577
imparité, 2397
impasse, 1007
implantation permanente en mémoire, 859
implanter, 3271
impression, 2708
impression d'une ligne à la fois, 1953
impression en parallèle, 2558
impression en série, 3187
impression ligne à ligne, 1953
impression-mémoire, 1207
impression mémoire, 1207
impression par ligne, 1953
impression par percussion, 1662
imprimante, 2716, 3721
imprimante à aiguilles, 2265, 3328
imprimante à bande, 284
imprimante à barre, 253
imprimante à barres, 663, 3720
imprimante à caractères fondés sur une matrice, 555
imprimante à chaîne, 528
imprimante à clavier, 1895
imprimante à cylindre, 1196
imprimante à entraînement par ergots, 2633, 3642
imprimante à entraînement par friction, 1503
imprimante à entraînement par picots, 2633
imprimante à entraînement par traction, 3642
imprimante à fils, 2265
imprimante à grande vitesse, 1613
imprimante à impact, 1661
imprimante à jet d'encre, 1731
imprimante à la volée, 1617
imprimante à laser, 1916
imprimante à microfilm, 2196
imprimante à mosaïque, 2265
imprimante à percussion, 1661

imprimante à pointes, 2265
imprimante à roues, 3832
imprimante à tambour, 1196
imprimante aller-retour, 289
imprimante caractère par caractère, 554
imprimante cathodique, 514
imprimante de code à bâtonnets, 252
imprimante de code zébré, 252
imprimante de contrôle, 2255
imprimante de pupitre, 798
imprimante électronique, 1262
imprimante en parallèle, 1952
imprimante en série, 3186
imprimante/laser, 1916
imprimante ligne, 1952
imprimante ligne à ligne, 1952
imprimante page par page, 2536
imprimante par aiguilles, 1173
imprimante par aiguilles en matrice, 1173
imprimante par caractère, 3186
imprimante par impact, 1661
imprimante par ligne, 1952
imprimante par matrice d'aiguilles, 1173
imprimante par matrice de points, 1173
imprimante par percussion à matrice, 1660
imprimante par points, 1173, 2140, 2265
imprimante parallèle, 1952
imprimante rapide, 1613
imprimante sans percussion, 2347
imprimante série, 3186
imprimante sérielle, 3186
imprimante sur microfilm, 747
imprimante sur microforme, 748
imprimante thermique, 3594
imprimé, 1469, 1578
imprimé mécanographique, 966
imprimer, 2702
imprimer en liste, 1974
imprimeuse actionnée par bande, 3539
imprimeuse de lettre à lettre, 3261
imprimeuse multiple, 2285
impulsion, 2805
impulsion cadran, 1082
impulsion d'ajustage, 3204
impulsion d'écriture partielle, 2580
impulsion d'horloge, 614, 3624
impulsion de cadran, 1082
impulsion de décalage, 3224
impulsion de lecture, 2872
impulsion de lecture partielle, 2579
impulsion de rythme, 3624
impulsion de synchronisation, 3624
inactif, 1646
incident machine, 1589
inclusion, 2326
incorrect, 1651
incrément, 1674
incrémentation, 1675
incrémenter, 1676
incrémenteur, 1683
incrémentiel, 1677
indépendance de la séquence des bits, 341
indépendant, 2402
index, 1135, 1685
index croisé, 1199
index permuté, 3064
indexage binaire, 297
indexation, 1697
indexation automatique, 190
indexé, 1691
indexer, 1686
indicateur, 3520
indicateur automatique, 207
indicateur d'acheminement, 3072
indicateur d'état, 1440
indicateur de champ, 1395
indicateur de dépassement, 2499
indicateur de dépassement de capacité, 2499
indicateur de zone, 1395
indicatif, 1643, 1884, 3071
indicatif d'identification, 3467
indicatif de tri, 3301
indicatif externe, 3467
indicatif mineur, 2227
indicatif réel, 41
indicatif relatif, 2961
indicatif symbolique, 3467
indication, 605
indication de groupe, 1555
indice, 3418
indice supérieur, 3435
indicer, 3419
indirect, 2401
indiscernabilité, 1702
industrie de l'informatique, 1716
infoduc, 3746
infographie, 737
informaticien, 755
information, 897, 1708
information, sans, 350
information brute, 2862
information d'aménagement, 1634
information invalide, 1527
information massive, 2121
information mutuelle moyenne, 2145

information parasite, 1527
informations, 897
informations parasites, 1527
informatique, 419, 1707, 1716, 1720
informatique bancaire, 248
informatique de gestion, 418
informatique documentaire, 1718
informatique juridique, 1930
informatique médicale, 2150
informatique répartie, 1164
informatisable, 760
informatisation, 762
infratéléphonique, 2315
ingénieur analyste, 3505
inhibiteur, 1335
initialisation, 1728
initialiser, 1729
input, 1736
inscription 3 pour 2, 2631
inscrire, 2000
installation, 1774
installation d'abonné, 3771
installation d'ordinateur, 733
installation de calcul, 733
installation informatique, 1590
installation terminale de transmission de données, 3577
instantané, 3285
instruction, 1775
instruction à adresse directe, 1125
instruction à adresse immédiate, 1658
instruction à adresse indirecte, 1701
instruction à deux plus une adresses, 3715
instruction à N adresses, 2310
instruction à N plus une adresse, 2314
instruction à opérande immédiat, 1658
instruction à plusieurs adresses, 2279
instruction à quatre adresses, 1488
instruction à trois adresses, 3601
instruction à une plus une adresse, 2425
instruction à vide, 352
instruction absolue, 6
instruction arithmétique, 156
instruction blanche, 1206
instruction conditionnelle, 780
instruction d'affectation, 173
instruction d'appel, 434
instruction d'appel de sous-programme, 2188
instruction d'appel du superviseur, 3436
instruction d'arrêt, 3374
instruction d'arrêt de contrôle, 389
instruction d'arrêt facultatif, 2467
instruction d'assemblage conditionnel, 779
instruction d'entrée-sortie, 1750
instruction d'initialisation de données, 945
instruction d'origine, 3313
instruction de base pour processeur, 2743
instruction de branchement, 385, 1878
instruction de branchement conditionnel, 782
instruction de branchement inconditionnel, 3732
instruction de calcul, 156
instruction de commande, 833
instruction de longueur variable, 3783
instruction de mise en place des paramètres, 2566
instruction de pause, 2594
instruction de programme, 2757
instruction de référence, 352
instruction de répétition, 2995
instruction de reprise, 3025
instruction de retour, 3039
instruction de saut, 1878
instruction de saut inconditionnel, 3732
instruction de sortie, 1347
instruction de transfert, 3667
instruction effective, 1243
instruction factice, 1206
instruction fictive, 1206
instruction ineffective, 2339
instruction logique, 2024
instruction machine, 2046
instruction-machine, 2046
instruction opératoire, 1243
instruction privilégiée, 2726
instruction sans adresse, 3870
instruction symbolique, 3466
intégrateur, 1793
intégrateur incrémentiel, 1679
intégrateur numérique, 1104
intégration à moyenne échelle, 2154
intelligence artificielle, 162
intelligence simulée, 162
interaction en ligne, 2417
interbloc, 1797
interblocage, 1007, 1920
intercalage, 1813
interclassement, 2178
interclasser, 653
interclasseuse, 656

interconnexion d'ordinateur, 738
interdit, 1650
interfaçable, 1809
interfaçage, 1810
interface, 1806
interface à contact, 802
interface d'adaptation pour communications asynchrones, 176
interface d'adaptation pour périphériques, 2605
interface de terminal interactif, 1802
interface logiciel, 3290
interface matériel, 1582
interface programmable pour périphériques, 2776
interfacer, 1808
interlignage, 1954
interligne, 1954
interlude, 1820
interprétation, 1831
interprète, 1830
interpréter, 1828
interpréteur, 1830
interpréteuse, 1829
interrogation, 1305
interrogation à distance, 2983
interrogation directe, 1126
interrogation par clavier, 1893
interrogation/sélection, 2657
interrogation sélective, 2654
interrompre, 1833
interruption, 388, 1832
interruption d'entrée/sortie, 1751
interruption d'entrée-sortie, 1751
interruption de programme, 2758
interruption externe, 1356
intersection, 138, 786, 1839
intersection logique, 138
intervalle, 1526
intervalle de calcul, 767
intervalle de postsélection, 2676
intervalle de référence, 2935
intervalle de temps élémentaire, 3614
intervalle entre fichiers, 1407
intervalle unitaire, 3741
intrant, 1734
introducteur frontal, 1507
introduction, 1760, 1903
introduction de données, 902
introduire, 500
introduire un message, 500
invalider, 1137
inventaire permanent informatisé, 764
inverseur, 116, 1849, 2322, 2365, 2627, 3447
inversion, 504, 2321
inversion chiffres, 1401
inversion lettres, 1934
invitation à émettre, 2655
isolateur optique, 2622
isoler, 1363
item, 1853
itération, 1858
itérer, 1857
jeu d'éléments de code, 636
jeu d'essai, 3584
jeu d'instructions, 1785
jeu de caractères, 553
jeu de caractères alphabétiques, 98
jeu de caractères alphanumériques, 108
jeu de caractères codés, 639
jeu de caractères codés alphabétiques, 101
jeu de caractères codés alphanumériques, 111
jeu de caractères codés numériques, 2379
jeu de caractères de données, 921
jeu de caractères de langage, 1908
jeu de caractères numériques, 2376
jeu de cartes, 463
jeu de cartes de démonstration, 1060
jeu de cartes en langage origine, 3308
jeu de circuits du microprocesseur, 2208
jeu de représentations, 636
jeu partiel de caractères, 571
jeu partiel de caractères alphabétiques, 99
jeu partiel de caractères alphanumériques, 109
jeu partiel de caractères numériques, 2377
jeu universel de caractères, 3747
joncteur, 2136
jonction, 1807
jonction à contact, 802
jonction omnibus parallèle, 2556
jonction parallèle, 2556
journal, 1999
journal de bord, 1999
journal de marche, 2001
jumeler, 1819
justification, 1880
justifié à gauche, 1927
justifier, 1881
justifier à droite, 3050
justifier à gauche, 1929
juxtaposition, 1883
label d'ensemble de données, 983

label de bande magnétique, 2088
label de début de bande, 282
label de début de fichier, 280
label de fin de bande, 1298
label de fin de fichier, 1290
lancer, 3700
langage, 1907
langage adapté aux procédures, 2732
langage algorithmique, 90
langage artificiel, 163
langage assembleur, 170
langage autocode, 170
langage commun, 679
langage conversationnel, 844
langage d'assemblage, 170
langage d'exécution, 2387
langage d'origine, 3309
langage de citation, 602
langage de commande, 673
langage de compilation, 695
langage de description de données, 935
langage de gestion, 420
langage de procédure, 2732
langage de programmation, 2790
langage de programmation pour microprocesseur, 2791
langage de publication, 2804
langage de requête, 673
langage évolué, 86, 1605
langage extérieur, 1357
langage formel, 163, 1907
langage haut niveau, 1606
langage intermédiaire, 1822
langage lié à l'ordinateur, 745
langage lié au calculateur, 745
langage-machine, 2047
langage machine, 2047
langage naturel, 2317
langage non stratifié, 3760
langage objet, 2387
langage orienté problème, 2728
langage orienté-problème, 2728
langage orienté procédure, 2732
langage orienté traitement, 2732
langage orienté vers le traitement, 2732
langage origine, 3309
langage Pascal, 2585
langage pivot, 1822
langage pour fonctionnement en temps réel, 2891
langage résultant, 2387
langage source, 3309
langage-source, 3309
langage stratifié, 3401
langage symbolique, 3468
langage synthétique, 1605, 3488
large bande, à, 393
largeur de bande, 247, 3555
lecteur, 480, 2874, 2875
lecteur alphanumérique, 114
lecteur de bande perforée, 2830, 3545
lecteur de bande programme, 2769
lecteur de caractères, 566
lecteur de caractères en clair, 2453
lecteur de caractères magnétiques, 2068
lecteur de cartes, 480
lecteur de courbes, 886
lecteur de ruban, 2544
lecteur du ruban papier, 2544
lecteur électronique d'impressions, 1261
lecteur-enregistreur de cassette, 507
lecteur imprimeur, 2722
lecteur-interprète, 2876
lecteur magnétique, 2068
lecteur optique, 2457, 2458
lecteur optique de documents, 2459
lecteur optique de film, 1419
lecteur optique de marques, 2455
lecteur-perforateur, 2877
lecteur-perforateur de cartes, 479
lecture, 2880
lecture avec éclatement, 3093
lecture avec effacement, 1070
lecture de parasite, 1191
lecture destructive, 1070
lecture directe, 1128
lecture magnétique, 2079
lecture mémoire, 2170
lecture non destructive, 2361
lecture optique, 2452
lecture optique de caractères, 2452
lecture optique de marques, 2456
lecture préalable, 2690
lettre clé, 1886
liaison, 794, 948, 1806, 1969, 3704
liaison à fort trafic, 1614
liaison commutée, 598
liaison de base, 264
liaison de données, 948
liaison de transmission de données, 948
liaison multiplex à haute vitesse, 1612
liaison multipoint, 2298
liaison point à point, 2649
liaison point-à-point, 2649
liaison pour transmission de données, 948
liaison quatre fils, 1491
liaison spécialisée, 3322

librairie, 2782
lien, 1969
lien de communication, 682
ligne, 484, 1853
ligne, en, 1949, 2411
ligne à retard, 1046
ligne à retard à fil de nickel, 2096
ligne à retard à magnétostriction, 2096
ligne à retard à mercure, 2173
ligne à retard acoustique, 3296
ligne à retard électrique, 1247
ligne à retard magnétique, 2071
ligne à retard magnétostrictive, 2096
ligne à retard par magnétostriction, 2096
ligne à transmission des données, 1001
ligne commutée, 3452
ligne d'instruction codée, 646
ligne de carte, 484
ligne de liaison, 1461
ligne de programmation, 646
ligne de prolongation, 807
ligne de transmission, 681
ligne du réseau commuté, 3452
ligne multipoint, 2298
ligne non commutée, 2358
ligne partagée, 2298
ligne point à point, 2649
ligne suite, 807
limite, 1384
limité par la vitesse de l'unité centrale, 713
linéaire, 1955
lire, 2863
listage, 530
listage de la mémoire, 1207
liste, 530
liste d'assemblage, 171
liste directe, 2837
liste inverse, 1847
liste inversée, 2835
liste LIFO, 2835
liste refoulée, 2835
lister, 1974
listing, 530
logiciel, 3293
logiciel d'application, 147
logiciel d'exploitation, 3501
logiciel de base, 3501
logigramme, 2010
logique, 2007
logique à couplage par les émetteurs, 1273
logique à haute immunité au bruit, 1608
logique à isolement par diffusion de collecteur, 658
logique à transistors mêlés, 2177
logique câblée, 1585
logique combinatoire, 665
logique intégrée à injection, 1791
logique négative, 2324
logique positive, 2670
longueur, 1931
longueur bloc, 363
longueur constante de mot, 1432
longueur d'article, 2911
longueur d'enregistrement, 2911
longueur de bloc, 363
longueur de mot, 3847
longueur de mot fixe, 1432
longueur de mot variable, 3781
longueur de registre, 2947
longueur du mot machine, 2051
longueur fixe, 1432
longueur variable, 3781
lot, 271
lot de cartes, 463
LSI à la demande, 2042
LSI sur mesure, 2042
luminostyle, 1945
M.A.D.P., 2778
M.A.D.P.L., 2759
M.F.P., 2779
M.F.P.U., 1368
M.P.P., 2779
M.P.P.U., 1368
machine à additionner, 51
machine à adresser, 85
machine à caractère, 564
machine à caractères, 564
machine à détruire les documents, 3227
machine à écrire d'interrogation, 1757
machine à écrire de contrôle, 3439
machine à écrire émettrice-récepirice, 1757
machine à enregistrer, 3824
machine à mot, 3850
machine à mots, 3850
machine à programmation externe, 1362
machine calculatrice asynchrone, 177
machine calculatrice automatique, 198
machine calculatrice électronique à cartes perforées, 1255
machine caractères, 564
machine d'exécution, 3556
machine d'exploitation, 3556
machine de compilation, 700

machine de Turing, 3707
machine de Turing universelle, 3748
machine de von Neumann, 3824
machine frontale, 1506
machine interprète, 1829
machine mot, 3850
machine virtuelle, 3806
machinerie informatique, 1587
machines de télégestion bancaire, 249
macro-assembleur, 2057
macro-commande, 2058
macro-déclaration, 2052
macro-définition, 2052
macro-générateur, 2054
macro-instruction, 2059
macro-programmation, 2061
macrolangage, 2060
macroprogrammation, 2061
macrothésaurus, 2062
magasin d'alimentation, 2878
magasin d'alimentation du lecteur de cartes, 2878
magasin de cartes, 485
magasin de réception, 485
magnétothèque, 3536
maintien, avec, 1997
maintien, sans, 2351
mandrin, 3547
manipulation, 3523
manipulation entre travaux, 3523
mantisse, 2108
maquette, 387
marquage, 1444
marque, 2117, 3520
marque d'article, 1856
marque d'enregistrement, 2912
marque de bande, 3538
marque de bloc, 2912
marque de début de bande, 281
marque de fichier, 1413
marque de fin de bande, 1297
marque de fin de bobine, 1297
marque de fin de fichier, 1291
marque de groupe, 1557
marque de mot, 3848
marque de programme, 1440
marque de segment, 3125
marque de synchronisation, 3622
marque graphitée, 1551
marque terminale, 1284
masquage, 2119
masque d'interruption, 1835
masque de programme, 2761
masque logique, 2025
masquer, 2118
massicoter, 1562
matériel, 1587
matériel annexe, 224
matériel auxiliaire, 223
matériel de façonnage, 224
matériel de traitement de l'information, 965
matériel informatique, 733
matériel périphérique, 2602
matériel périphérique de communication, 684
matrice, 2138
matrice à points, 1172
matrice de points, 1172
matrice mémoire, 2159
mauvaises données à l'entrée, résultats erronés à la sortie, 1529
mécanisable, 760
mécanisation, 762
mécanisme d'alimentation, 464
mécanisme d'alimentation en cartes, 464
mécanisme d'entraînement de bandes magnétiques, 2087
mécanisme d'entraînement de papier, 2540
mécanisme de déplacement des bras d'accès, 42
mécanisme de retournement de cartes, 483
mécanographie, 2827
mécanographique, 3514
méga-octet, 2155
mégaoctet, 2155
mélangeur, 2469
mélangeur-inverseur, 2363
mémoire, 2156, 3376, 3385
mémoire à accès direct, 1119
mémoire à accès direct de programme localisable, 2759
mémoire à accès direct programmable, 2778
mémoire à accès lent, 3280
mémoire à accès sélectif, 1119
mémoire à accès sélectif de programme localisable, 2759
mémoire à accès sélectif programmable, 2778
mémoire à accès séquentiel, 3170
mémoire à bulles, 398
mémoire à cartes magnétiques, 2065
mémoire à cellule magnétique, 2066
mémoire à circulation, 600
mémoire à condensateur, 449
mémoire à condensateurs, 449
mémoire à couche mince, 2092
mémoire à couche mince magnétique, 2092
mémoire à couche mince sur fil, 3598

mémoire à court terme, 1659
mémoire à disque, 2073
mémoire à disque fixe, 1429
mémoire à disque magnétique, 2073
mémoire à enregistrement en parallèle, 2562
mémoire à enregistrement en série, 3190
mémoire à faisceau, 279
mémoire à ferrite, 1387
mémoire à ferrites de grande capacité, 407
mémoire à fil magnétique, 2095
mémoire à film mince, 3598
mémoire à film mince sur fil, 2641
mémoire à laser, 1915
mémoire à lecture-écriture en parallèle, 2562
mémoire à lecture majoritaire, 2867
mémoire à ligne à retard, 1048
mémoire à ligne à retard à mercure, 2174
mémoire à ligne retardée, 1048
mémoire à liste directe, 2838
mémoire à liste inversée, 2836
mémoire à mercure, 2174
mémoire à mots, 3849
mémoire à N tores par élément binaire, 2312
mémoire à noyaux magnétiques, 2070
mémoire à propagation, 1048
mémoire à régénération, 2943
mémoire à sélection matricielle, 2141
mémoire à supra-conducteur, 880
mémoire à tambour, 2075
mémoire à tambour magnétique, 2075
mémoire à temps d'accès nul, 3869
mémoire à temps d'attente nul, 3869
mémoire à tores, 1387
mémoire à tores de ferrite, 1387
mémoire à tores magnétiques, 2070
mémoire à tube cathodique, 512
mémoire à un tore par élément binaire, 2423
mémoire à verrouillage, 1919
mémoire acoustique, 33
mémoire additionnelle, 226
mémoire adressable, 75
mémoire annexe, 410
mémoire associative, 174
mémoire autonome, 2406
mémoire auxiliaire, 226, 3118
mémoire auxiliaire d'entrée-sortie, 408
mémoire bloc-notes, 3102
mémoire centrale, 1373, 2101
mémoire circulante, 600
mémoire commune, 3213
mémoire complémentaire à grande capacité, 1913
mémoire cryo-électrique, 879
mémoire cryoélectrique, 879, 3434
mémoire cryogénique, 881
mémoire cyclique, 1227
mémoire de base, 269
mémoire de commande, 834
mémoire de commande inscriptible, 3866
mémoire de grande capacité, 2122
mémoire de masse, 226, 2122
mémoire de masse à cellules, 917
mémoire de régénération, 2939
mémoire de réserve, 226
mémoire de télétexte, 3566
mémoire double-port, 1201
mémoire double port, 1201
mémoire dynamique, 1222, 1227
mémoire effaçable, 1315
mémoire électronique, 1265
mémoire électrostatique, 1252, 1266
mémoire externe, 1360
mémoire externe non connectée, 2406
mémoire-fichier, 1415
mémoire fixe, 2868
mémoire fixe programmable, 2779
mémoire fixe programmable en usine, 1368
mémoire holographique, 2409
mémoire inaltérable, 2868
mémoire infinie, 1706
mémoire inhérente, 1725
mémoire intermédiaire, 403
mémoire interne, 1824
mémoire lente, 3280
mémoire magnétique, 2081
mémoire matricielle, 2141
mémoire morte, 2868
mémoire morte de commande, 829
mémoire morte effaçable électriquement, 1249
mémoire morte programmable, 2779
mémoire morte programmable électriquement, 1250
mémoire morte programmable en usine, 1368
mémoire morte programmable par l'utilisateur, 1398
mémoire morte reprogrammable, 3002
mémoire non rémanente, 3821
mémoire non volatile, 2359
mémoire organisée par mots, 3849
mémoire parallèle, 2562
mémoire périphérique, 226, 2607

mémoire permanente, 2359, 2868
mémoire permanente programmable, 2779
mémoire permanente programmable en usine, 1368
mémoire principale, 2101
mémoire rapide, 1373
mémoire réelle, 2885
mémoire rémanente, 2359
mémoire reprogrammable, 3001
mémoire secondaire, 3118
mémoire semi-morte, 2867
mémoire statique, 3362
mémoire sur bande magnétique, 2090
mémoire tableau noir, 1315
mémoire tampon, 403
mémoire tournante, 600
mémoire virtuelle, 3807
mémoire vive, 769
mémorisation, 3377
mémorisation et retransmission, 3394
mémorisation momentanée, 3394
mémorisation prolongée, 3398
mémoriser, 3392
message, 2181
message d'assistance, 1595
message d'attention, 183
message d'erreur, 1326
messagerie électronique, 1260
messagerie électronique textuelle, 1260
messagerie électronique vocale, 1260
métacompilateur, 2184
métalangage, 2185
métasymbole, 2186
métavariable, 2187
méthode d'accès, 17
méthode d'accès avec file d'attente en télétraitement, 2848
méthode d'accès avec file d'attente pour le télétraitement, 2848
méthode d'accès de base, 261
méthode d'accès direct de base, 263
méthode d'accès en télétraitement, 3561
méthode d'accès pour le télétraitement, 3561
méthode d'accès séquentiel, 3169
méthode d'accès séquentiel à clé, 1902
méthode d'accès séquentiel de base, 266
méthode d'accès séquentiel indexé à clé, 1901
méthode d'enregistrement, 1417
méthode du simplexe, 3253
méthode simplexe, 3253
mettre à jour, 1004, 3764
mettre à l'état initial, 1729
mettre à la valeur initiale, 1729
mettre à une valeur initiale, 1729
mettre au point, 1008
mettre au point un programme, 1008
mettre en forme, 1239, 1477
mettre en mémoire, 3392
mettre en place, 1388
mettre hors fonction, 1136
mettre hors service, 1136
micro-informatique, 2202
micro instruction, 2197
micro-instruction, 2197
micro-ordinateur, 2193
microcalculateur, 2189
microcircuit, 2190
microcircuit à SCOM, 866
microcircuit numérique à SCOMC, 865
microcode, 2191
microcommande, 2192
microfilm de sortie d'ordinateur, 746
microinstruction, 2197
micromation, 2198
micromodule, 2199
microordinateur, 2193
microordinateur sur microplaquette, 2195
micropériphérique, 2200
microplaquette, 592
microprocesseur, 2204
microprocesseur bas de gamme, 2036
microprocesseur bipolaire, 328
microprocesseur en tranches juxtaposables, 342
microprocessorisé, 2209
microprogrammabilité, 2213
microprogrammable, 2214
microprogrammation, 1422, 2215
microprogramme, 2211
microprogrammer, 2212
microsystème, 2216
microterminal, 2217
microthésaurus, 2218
microtraitement, 2201
milieu de gamme, 2219
mini-calculatrice, 2646
mini-disque à sectorisation logicielle, 3291
mini-disque à sectorisation matérielle, 1583

mini-informatique, 3282
mini-ordinateur, 2220
minidisque, 1446
minifapt, 2221
minipériphérique, 2224
minuterie, 3616
mise à jour, 3765
mise à jour de fichier, 1416
mise au point, 1010
mise au repos, 2850
mise en file d'attente, 2849
mise en mémoire, 3377
mise sur ordinateur, 762
mnémonique, 2237, 2240
mnémotechnie, 2240
mnémotechnique, 2240
mode, 2241
mode arythmique, 3358
mode asservi, 3278
mode asynchrone, 3358
mode bidirectionnel alterné, 1564
mode bidirectionnel non simultané, 1564
mode bit, 337
mode canal, 542
mode caractère, 563
mode-compatibilité, 691
mode compatible, 691
mode continu, 413
mode contrôle, 823
mode conversationnel, 845
mode d'accès, 18
mode d'adressage, 80
mode de contrôle, 823
mode de documentation automatisée, 1719
mode de recherche documentaire, 1719
mode de texte, 3591
mode de transmission, 929, 3688
mode dégradé, 1370
mode dialogué, 845
mode différé, 3394
mode directeur, 2130
mode directif, 2653
mode dirigé, 1131
mode discontinu, 423
mode émetteur, 2477
mode émission, 2477
mode en conversationnel, 845
mode interactif, 1799, 2418
mode localisation, 1993
mode maître, 2130
mode maître/esclave, 2134
mode message, 3480
mode mouvement, 2267
mode multitraitement, 2304
mode natif, 2316
mode naturel, 2316
mode non directif, 2353
mode par défaut, 1043
mode par enregistrement, 413
mode par octet, 423
mode synchrone, 3480
mode texte, 3591
mode transactionnel, 3655
mode transparent, 3694
modèle d'instruction, 1782
modèle de données, 1476
modem, 980, 2243
modem acoustique, 32
modem prêt, 984
modificateur, 2244
modificateur d'instruction, 1783
modification, 1783
modification d'adresse, 65
modulaire, 2245
modulateur, 2248
modulation d'impulsions, 2807
modulation de phase, 2616
modulation par impulsions, 2807
modulation par impulsions codées, 2807
modulation par impulsions et codage, 2807
module, 2160, 2249, 2250
module d'origine, 3310
module de chargement, 1985
module résultant, 2388
module secondaire, 3415
moment, 632
moniteur, 2256
monolithique, 2258
monoprogrammation, 2260
monostable, 2261
monostation, 3268
monotonie, 2263
montage, 3210
MOS complémentaire, 704
mot, 3842
mot à scinder, 3331
mot alphabétique, 103
mot clé, 1890
mot-clé, 1890
mot clé à lier, 1904
mot clé libre, 1497
mot clé lié, 1971
mot d'appel, 440
mot d'état, 3370
mot d'état de canal, 547
mot d'état du processeur, 2744
mot d'index, 1690
mot d'instruction, 1786
mot de commande de canal, 541
mot de contrôle, 839
mot de passe, 2586
mot instruction, 1786

mot machine, 2050
mot mémoire, 2172
mot naturel, 2318
mot numérique, 2382
mot outil, 1904
mot-paramètre, 2567
mot qualitatif, 3369
mot réservé, 3012
mot vide, 1275
mot-vide, 1275
mots vedettes, 1689
mouvement, 2266, 3647
moyen de transmission, 1366
moyenne des temps de bon fonctionnement, 2143
multi-adresse, 2283
multiaccès, 2278
multiadresse, 2283
multicalculateur, 2281, 2300
multidestinataire, 2283
multiordinateur, 2280
multiperforation, 2287, 2303
multiperforer, 1524
multiplet, 422
multiplet de signalisation, 1442
multiplet de synchronisation, 3471
multiplets par pouce, 425
multiplets par seconde, 426
multiplex, 2290
multiplex à division de fréquence, 1501
multiplex en fréquences, 1501
multiplex hétérogène, 1596
multiplex homogène, 1626
multiplex par partage de fréquences, 1501
multiplexage, 2294
multiplexage à division de fréquence, 1501
multiplexage dans le temps, 3608
multiplexage de fréquence, 1501
multiplexage dynamique, 1223
multiplexage en fréquence, 1501
multiplexage par division du temps, 3608
multiplexage par partage des fréquences, 1501
multiplexage par partage du temps, 3608
multiplexage par répartition dans le temps, 3608
multiplexage par répartition en fréquence, 1501
multiplexage temporel, 3608
multiplexer, 2291
multiplexeur, 2295
multiplexeur à distance à base de microprocesseur, 2206
multiplexeur à éléments sélectifs, 2293
multiplexeur de données, 2295
multipoint, 2296
multiposte, 2277
multiprocesseur, 2300
multiprogrammation, 2302
multistation, 2277
multitâche, 2306
multiterminal, 2275
multitraitement, 2299
mylar, 2308
négation, 2321
nettoyeur, 1528
niveau, 1935
niveau d'interrogation, 3034
niveau d'interruption, 1834
niveau de bruit, 2344
niveau de langage, 1910
niveau de parenthèse, 381
noeud, 2340
noeud d'un réseau, 2340
noeud hôte, 1631
noeud principal, 1631
nom de condition, 778
nom de donnée, 954
nom qualifié, 2841
nom réseau, 2329
nom symbolique, 2689
nombre décimal codé binaire, 301
NON-OU exclusif, 1337
non-volatilité, 2360
NOR exclusif, 1337
notation, 2366
notation à base fixe, 1427
notation à virgule fixe, 1435
notation à virgule flottante, 1453
notation linéaire, 1957
notation octale, 2394
nouvel article, 52
nouvelle ligne, 1954
noyau, 2368
noyau magnétique, 2069
noyau saturé, 2069
nul, 2369
numération, 2372
numération à base, 2853
numération à base fixe, 1427, 1437
numération à bases multiples, 2235
numération à séparation fixe, 1435
numération à séparation variable, 3784
numération binaire, 296, 2834
numération décimale binaire, 300
numération décimale codée en binaire, 300
numération en virgule flottante, 1453
numération mixte, 2236

numération octale, 2394
numérique, 1095
numérique analogique, 1111
numérisateur, 127
numérisation, 303, 1113
numériseur à écran, 3798
numéro d'appel, 435
numéro d'ordre, 3163
numéro de niveau, 1936
occupation en mémoire, 2171
occurrence, 2391
octal, 2392
octet, 1244
onde porteuse, 497
opérande, 2437
opérande d'une macro-instruction, 2055
opérande immédiat, 1656
opérateur, 2449
opérateur arithmétique, 153
opérateur binaire, 313
opérateur booléen, 373, 792
opérateur d'équipements périphériques, 2604
opérateur d'unités périphériques, 2604
opérateur de comparaison, 690
opérateur de position, 2666
opérateur de relation, 2957
opérateur de vérification, 3788
opérateur logique, 792
opérateur mécanographe, 2604
opérateur sur chaînes de bits, 345
opérateur sur équipements périphériques, 2604
opérateur sur machine à cartes perforées, 2826
opérateur sur machine perforatrice de cartes et de rubans, 456
opérateur sur perforatrice de cartes, 478
opérateur sur terminal, 3578
opérateur sur unités périphériques, 2604
opérateur unaire, 3726
opération, 3648
opération annexe, 1635
opération cablée, 3837
opération d'aménagement, 1635
opération d'entrée-sortie, 2851
opération de contrôle, 824
opération de service, 1635
opération de servitude, 1635
opération de transfert, 3669
opération ET, 138
opération interdite, 1654
opération logique, 2026
opération logique ET, 138
opération non asservie, 3728
opération privilégiée, 2727
opératrice de vérification, 3788
optimaliser, 2462
optimateur, 2463
optimisation, 2461
optimisation non-linéaire, 2350
optimiser, 2462
optimiseur, 2464
optimum, 2465
option, 3127
option implicite, 175
option systématique, 175
ordinacarte, 3627
ordinateur, 714, 3396
ordinateur à cartes, 460
ordinateur à mots de longueur fixe, 1439
ordinateur à mots de longueur variable, 3785
ordinateur arythmique, 177
ordinateur asynchrone, 177
ordinateur autonome, 3344
ordinateur d'aide à la prise de décision, 1023
ordinateur d'amateur, 1618
ordinateur d'exécution, 3556
ordinateur de bureau, 2450
ordinateur de commande de processus, 2735
ordinateur de compilation, 700
ordinateur de conduite de processus, 2735
ordinateur de la deuxième génération, 3114
ordinateur de la première génération, 1424
ordinateur de la seconde génération, 3114
ordinateur de la troisième génération, 3599
ordinateur domestique, 1625
ordinateur en temps réel, 2889
ordinateur frontal, 1506
ordinateur graphique couleur, 659
ordinateur-hôte, 1630
ordinateur hôte, 1630
ordinateur industriel, 2734
ordinateur parallèle, 2553
ordinateur pilote, 2126
ordinateur portatif, 2663
ordinateur principal, 1630
ordinateur satellite, 3083
ordinateur-satellite, 3083
ordinateur scientifique, 3098
ordinateur séquentiel, 3172
ordinateur séquentiel à enchaînement arbitraire, 148
ordinateur sériel, 3183

ordinateur spécialisé, 3323
ordinateur synchrone, 3475
ordinateur troisième génération, 3599
ordinateur universel, 1533
ordinatique, 754
ordinogramme, 1457
ordonnanceur, 3094
ordre, 670, 2472, 3159
ordre de classement, 654
ordre de classement des caractères, 654
ordures à l'entrée, gâchis à la sortie, 1529
organe, 3740
organe central de commande, 838
organe central de traitement, 517
organe d'entrée, 1767
organe d'entrée-sortie, 1758
organe de commande, 838
organe de sortie, 2493
organe de stockage, 3385
organe périphérique, 2600, 2603
organes de commande manuelle, 810
organigramme, 1457
organigramme de programmation, 2788
organigramme des données, 943
organisation automatisée de la production, 194
organisation en accès sélectif, 2856
organisation par adresses, 2856
organisation séquentielle indexée, 1696
origine, 2476
oscillateur à phase bloquée, 2615
oscillateur contrôlé numériquement, 1114
OU câblé, 3838
OU exclusif, 1338
OU fantôme, 3838
Ou inclusif, 1672
ouvert, 2428
ouvrir, 2429
package, 2517
page, 2532
pager, 2533
pagination, 2537
panne machine, 1589
panneau de commande, 825
paquet, 2520
paquet d'erreurs, 1318
paquet de cartes, 463
paquet de cartes en langage source, 3308
paquet de cartes entrée, 1740
paquet de cartes mouvements, 3649
paquet de cartes paramètres, 819
paquet de cartes sortie, 2487
paquet-programme, 3295
parallèle, 2549
parallèle, en, 2549
paramètre, 2565
paramètre de programme, 2762
paramètre dynamique, 2755
paramètre prédéfini, 2693
paravent, 1976
parité, 2568
parité horizontale, 1628
parité impaire, 2397
parité longitudinale, 1628
parité paire, 2568
parité transversale, 3791
parité verticale, 3791
partage de colonne, 662
partage de temps, 3611
partie adresse, 66
partie imprimante, 1655
partie type d'opération, 2445
partition, 2581
partitionnement, 2584
pas longitudinal, 3076
passage en mode alphabétique, 1934
passage en numérique, 1401
passage renouvelé, 3007
passer au crible, 3103
pastille, 592
pavé, 379, 2518
perfo-dactylo, 3544
perforateur, 478, 2813
perforateur automatique, 212
perforateur de bande, 3543
perforateur de cartes, 477
perforateur de ruban, 3543
perforateur manuel, 1573
perforateur récapitulateur, 3431
perforation, 634, 2829
perforation de code, 635
perforation de commande, 828
perforation de parité, 2572
perforation douze, 3709
perforation en binaire par ligne, 3074
perforation en série, 1523
perforation hors texte, 2496
perforation hors-texte, 2496
perforation numérique, 2386
perforation onze, 3867
perforation significative, 635
perforation x, 3867
perforation y, 3709
perforation 11, 3867
perforation 12, 3709
perforatrice, 478, 1887, 1894, 2813

perforatrice à alimentation automatique, 206
perforatrice à alimentation manuelle, 1573
perforatrice à bandes, 3554
perforatrice à commande manuelle, 1573
perforatrice automatique, 212
perforatrice calculatrice, 429
perforatrice calculatrice électronique, 1255
perforatrice de bande, 3544
perforatrice imprimante, 2720
perforatrice imprimante à clavier, 1900
perforatrice manuelle, 1573
perforatrice récapitulative, 3431
perforatrice récapitulatrice, 1525
perforatrice totalisatrice, 3430
perforer, 2814, 2818
perforer en hors texte, 2508
perforer en série, 1524
perforeur, 478
perforeuse, 478
perfostyl, 2660
péri-informatique, 750
périodique, 889
périphérique, 2401, 2600, 2602
périphérique d'entrée, 1767
périphérique de sortie, 2493
périphérique lent, 3743
permutation circulaire, 3063
personnalisation, 2612
personnel de saisie, 1763
perte d'information, 1192
perturbation, 1616
phase d'assemblage, 172
phase d'exécution, 1342
phase d'un travail, 1871
phase de compilation, 693
phase de traduction, 3678
phase de travail, 1871
photocompositeur, 2623
photocoupleur, 2622
photostyle, 1945
phrase, 2624
picot, 3336
picot d'entraînement, 1377
pile, 3342
pile de requêtes, 3006
piloter, 1189
piste, 457, 537, 3404, 3639
piste d'adressage, 69
piste d'adresses, 69
piste d'entraînement, 1379
piste de codage, 1282
piste de lecture, 2882, 3639
piste de parité, 2573
piste de perforation, 2832
piste de remplacement, 120
piste de rythme, 3625
piste de synchronisation, 3625
piste horloge, 3625
piste libre, 1498
piste magnétique, 2093, 3639
piste temps, 3625
plage binaire, 316
plan, à, 2635
plaquette de câblage imprimé, 2715
pochette de tri, 3302
poids, 2471
poids faible, de, 2037
poids fort, de, 1609
poinçon, 2831
poinçon de perforation, 2831
poinçonner, 2814
poinçonneuse, 2597
poinçonneuse manuelle, 3333
poinçonneuse trou par trou, 3334
point à point, 2648
point-à-point, 2648
point-adresse, 64
point d'accès, 19
point d'arrêt, 391
point d'arrêt de contrôle, 391
point d'arrêt programmé, 390
point d'entrée, 1310, 1759
point d'entrée principal, 2698
point d'entrée secondaire, 3116
point d'interruption, 391
point de branchement, 386
point de consigne, 3203
point de contrôle, 582
point de lancement, 1309
point de relance, 3026
point de reprise, 3026
point de retour, 2928
point de rupture, 390
point fixe, 1434
pointeur, 2651
pointeur de pile, 3343
pôle d'entrée/sortie, 1752
port, 2659
port d'accès, 20
portabilité, 2662
portable, 3673
porte, 1530, 1531, 2658
porte à seuil, 3603
porte d'exclusion, 1270
porte d'identité, 1644
porte d'inclusion, 1268
porte de disjonction, 1339
porte ET, 1267
porte fermée, 617
porte NON, 1269
porte OU, 2468
porte OU, 2469

porte ouverte, 2433
porteuse, 497
position, 3388
position binaire, 315
position d'attente, en, 3348
position de mémoire, 3388
position de perforation, 2820
possibilité d'accès, 3032
possibilité d'adressage, 71
possibilité d'extraction, 3032
possibilité de réadressage, 2966
poste, 1853
poste d'affichage, 1161
poste d'entrée de données, 946
poste d'entrée des données, 940
poste d'interrogation, 1770
poste de données, 979
poste de lecture, 2881
poste de perforation, 2821
poste de télégestion bancaire, 250
poste de travail, 3859
poste terminal, 2987
poste terminal de données, 2987
postprocesseur, 2682
poussoir de chargement, 1984
pré-affecter, 2694
pré-enregistrer, 2695
pré-ranger, 2696
précision, 27, 2688
précision double, 1178
prédécodage des reports, 1996
préfixe, 2689
premier entré, premier sorti, 1425
premier plan, 1466
prendre une image mémoire, 1209
préparateur, 1730
préposé au groupage, 275
préposé au groupement, 275
préprocesseur, 2691
présentation, 1151,
présenter, 1477
priorité, 2724
prise de contact, 1574
procédure, 2730, 2801
procédure d'identification, 3250
procédure de chargement initial, 1727
procédure de commande à haut niveau, 1604
procédure de commande de chaînon de données, 1962
procédure de commande de chaînon de données à haut niveau, 1604
procédure de commande de liaison de données, 1962
procédure de commande de liaison de données à haut niveau, 1604
procédure de contrôle, 827
procédure de liaison, 1962
procédure de redressement d'erreurs, 1328
procédure de reprise, 2917
procédure de sortie du système, 2002
procédure de transmission, 1962
procédure HDLC, 1604
processeur, 2742
processeur d'entrée/sortie, 2608
processeur de données numériques, 1101
processeur de langage, 1911
processeur de mots, 3853
processeur de réseau, 160
processeur de travaux sur unité graphique, 1549
processeur en tranches, 343
processeur maître, 2131
processeur périphérique, 2608
processeur satellite, 3084
processus, 2745
processus de réglage, 835
processus itératif, 1860
production assistée par ordinateur, 719
produit-programme, 3295
profil binaire, 305
profil d'état, 3369
progiciel, 3295
programmabilité, 2772
programmable, non, 3756
programmateur, 1868
programmateur de canal, 546
programmateur de PROM, 2795
programmateur de travaux, 1868
programmateur principal, 2133
programmathèque, 2782
programmation à temps d'exécution minimal, 2222
programmation absolue, 10
programmation automatique, 211
programmation conversationnelle, 846
programmation convexe, 853
programmation de pièce pour calculateur, 749
programmation dynamique, 1224
programmation en nombres entiers, 1142
programmation linéaire, 1958
programmation mathématique, 2137
programmation multiple, 2302
programmation non linéaire, 2362
programmation optimale, 1465
programmation quadratique, 2840
programmation relative, 2962
programmation sans boucle, 3399

programmation séquentielle, 3177
programmation structurée, 3408
programmation symbolique, 3464
programmatique, 2781
programme, 2747
programmé, non, 3757
programme absolu, 9
programme actif, 37
programme adaptateur, 3137
programme adaptatif, 3137
programme appelant, 443
programme assembleur, 167
programme au point, 2447
programme auto-adaptateur, 3137
programme auto-adaptatif, 3137
programme auto-organisateur, 3144
programme bibliothécaire, 1938
programme câblé, 3839
programme canal, 543
programme compilé, 696
programme croisé, 875
programme d'adaptation, 2675
programme d'amorce, 375
programme d'analyse, 3637
programme d'analyse sélective, 3287
programme d'appel, 444
programme d'application, 145
programme d'arrière-plan, 240
programme d'assemblage, 167
programme d'autopsie, 2674
programme d'avant-plan, 1468
programme d'édition, 2491
programme d'entrée, 1761
programme d'essai, 3586
programme d'instantané, 3287
programme d'interprétation, 1830
programme d'introduction, 1761
programme d'origine, 3312
programme de bibliothèque, 1942
programme de chargement initial, 1727
programme de commande, 583
programme de compilation, 701
programme de contrôle, 583
programme de conversion de langage, 1909
programme de démonstration, 1061
programme de dépistage, 3637
programme de déverminage, 1009
programme de diagnostic, 1080
programme de fusion, 2176
programme de gestion, 583
programme de logistique pour l'apprentissage à l'aide de la technologie de l'ordinateur numérique, 2786
programme de mise au point, 1009
programme de mise en forme de texte, 3589
programme de mise en place, 1390
programme de pas à pas, 3372
programme de service, 3773
programme de servitude, 3441
programme de simulation, 3255
programme de test, 3586
programme de traçage, 3637
programme de traduction, 1830, 3681
programme de traitement, 2740
programme directeur, 2127
programme en bibliothèque, 1942
programme en forme d'image mémoire, 9
programme enfiché, 3839
programme enregistré, 1826, 2949, 3395
programme exécutable, 2447
programme générateur, 1539
programme généré, 2390
programme heuristique, 1598
programme indépendant, 3346
programme interprétatif, 1830
programme interprète général, 1532
programme interprète tabulaire, 3513
programme invariant, 1844, 2925
programme machine, 751, 2048
programme manuel, 2111
programme moniteur, 2256
programme non prioritaire, 240
programme non répétitif, 2426
programme objet, 2390
programme origine, 3312
programme par cartes, 475
programme particulier, 1423
programme pas à pas, 3372
programme-pièce, 2575
programme post mortem, 2674
programme pour étude comparée, 285
programme principal, 2132
programme prioritaire, 1468
programme-produit, 3295
programme réentrant, 2925
programme rentrant, 2926
programme résident, 3017
programme résultant, 2390
programme réutilisable, 3043
programme simulé, 3254
programme source, 3312
programme-source, 3312
programme superviseur, 3437
programme-système, 3497
programme translatable, 2971
programme utilisateur, 2514
programme utilitaire, 3773

programme utilitaire indépendant, 1684
programmer, 2748
programmer sans boucle, 3762
programmeur d'application, 146
programmeur d'applications, 146
programmeur logiciel de base, 3498
programmeur multi-pistes, 2307
programmeur système, 3498
programmeur-système, 3498
progression, 1675
progression d'article, 1854
PROM de conversion, 2112
proportion d'erreurs, 1327
protection des données, 3121
protection mémoire, 2169
protocole, 2801
protocole d'accès, 21
proximité, 3797
pseudo-instruction, 1027, 2802
pseudolien, 2803
puce, 592
puce à protubérances, 1448
puce de circuit intégré, 592
puce de silicium, 592
puce microprocesseur, 2207
puissance lexicographique, 1937
puits de données, 988
pupitre, 826
pupitre de commande, 826
pupitre opérateur, 826
pupitreur, 743, 797
quantité d'information mutuelle moyenne, 2145
quartet, 2843
raccord, 791, 1905
rafale d'erreurs, 1318
rafraîchir, 2938
rafraîchissement, 2940
rafraîchissement de l'écran, 3104
RAM statique, 3361
rang, 2470
rangement en mémoire, 3377
ranger en mémoire, 3392
rapidité de modulation, 2247
rapidité de transfert, 3670
rapidité de transfert de données, 999
rapiécer, 2587
rappel de stratégie, 3400
rappel des données, 1717
rapport signal-bruit, 3242
rapport signal/bruit, 3242
rapport signal sur bruit, 3242
rassemblement de données, 925
rattrapage, 3525
rayer, 1050
ré-adressable, 2967
ré-exécuter, 3008
réadressage, 2973
récapitulatif, 3428
récepteur, 3269
récepteur de cartes, 485
récepteur-perforateur, 2992
récepteur-perforateur imprimeur, 2901
récepteur-perforateur non imprimeur, 2900
récepteur-perforateur transmetteur, 2994
récepteur seulement, 2899
recherche, 3107
recherche de l'information, 1717, 1718
recherche dichotomique, 1087
recherche en table, 3512
recherche indexée, 1697
recherche par dichotomie, 1087
recherche par rang, 2858
rechercher, 3108, 3122
recomposition, 2905
reconfigurable, 2904
reconfiguration, 2905
reconnaissance, 2903
reconnaissance de caractères, 567, 2452
reconnaissance de formes, 2593
reconnaissance optique des caractères, 2452
reconnaissance vocale, 3817
recopie d'écran, 1559
recouvrement, 2506
recouvrement de faits, 1367
recouvrement de l'information, 1717
recouvrement des données, 974
recueil de données, 925
récupération de l'information, 1717
récupération des données, 1717
récupération des informations, 1717
récurrence, 2919
récurrent, 2918
récursif, 2918
récursivité, 2919
recyclage, 3030
recycler, 3029
redémarrage, 3024
redémarrage automatique, 2683
redémarrage automatique en cas de coupure de tension, 2683
redondance, 2920
redondance relative, 2963
réduction de données, 971
réduction des données, 971
réduire, 2516
référence, 2929
référence symbolique, 2689

réflecteur de bande, 2117
reformatage, 2937
refuser, 1137
régénérateur d'impulsions, 2810
régénération, 2941
régénérer, 2938
régime transitoire, 3674
registre, 2908, 2944
registre à circulation, 1047
registre à décalage, 3225
registre à virgule flottante, 1452
registre adressable, 74
registre adresses, 67
registre arithmétique, 154
registre B, 257
registre banalisé, 1535
registre d'accroissement négatif, 1039
registre d'adressage mémoire, 3391
registre d'adresse, 67, 1688
registre d'adresse d'instruction, 1777
registre d'adresse de base, 255
registre d'adresses de mémoire, 3391
registre d'adresses des mémoires, 3391
registre d'entrée manuelle, 2110
registre d'entrée-sortie, 1753
registre d'état, 3368
registre d'index, 1688
registre d'instruction, 1784
registre de base, 257
registre de commande, 675
registre de contrôle, 584
registre de contrôle de séquence, 3162
registre de dépassement de capacité, 2500
registre de diminution, 1039
registre de ligne à retard, 1047
registre de mémoire, 3391
registre de mémoire intermédiaire, 2161
registre de programme, 2764
registre de transfert, 3671
registre donnée mémoire, 2164
registre E, 1349
registre étendu, 1349
registre M, 3391
registre mémoire, 3391
registre opérateur, 154
registre tampon, 402
réglage à auto-stabilisation, 1724
régression, 1040
régulation, 2951
régulation incrémentielle, 1681
régulation numérique directe, 1123
régulation par dérivation, 1065
régulation par intégration, 1788
régulation par tout ou rien, 2420
régulation proportionnelle, 2797
régulation proportionnelle, intégrale et dérivée, 2796
rejet dynamique, 1225
rejet simple, 1169
rejeter, 2953
relais électromécanique, 1254
relance, 3007
relier, 1961
remettre à l'état initial, 3014
remettre à zéro, 3014
remettre en séquence, 3011
remise à zéro, 610, 3013
remise à zéro externe, 1359
remise en forme, 2937
remise en forme de signal, 3240
remplissage, 2531
rendement, 2446
renvoi d'organigramme, 793
renvoyer en mémoire externe, 3444
répartiteur, 1148
répartiteur général, 2099
répartiteur intermédiaire, 1821
répartiteur principal, 2099
repasser, 3008
repère de début de bande, 281
repère de fin de bande, 1297
reperforer, 3004
répertoire, 1135
répertoire de caractères, 553
répertoire de la zone commune de programmes, 1965
répertoire des utilisateurs, 2135
répéter, 1857
répéteur, 2991
répéteur-régénérateur, 2942
réponse, 140
réponse pertinente, 1615
réponse vocale, 185
report accéléré, 503
report complet, 706
report décodé, 1996
report définitif, 706
report en feux de file, 3052
report partiel, 2576
report simultané, 3259, 3349
reporteuse, 3668
repos, 3315
représentation à virgule fixe, 1435
représentation analogique, 131
représentation codée, 641
représentation codée en binaire, 302
représentation de l'information, 973
représentation des données, 973
représentation discrète, 1143

représentation en virgule fixe, 1435
représentation en virgule flottante, 1453
représentation numérale, 1109
représentation numérique, 1108
représentation par accroissements, 1682
représentation pondérée, 2667
reprise, 3007
reprise en secours, 235
reproducteur de bande, 3546
reproductrice de bande, 3546
reproductrice de cartes, 482
reproduire, 854
reprogrammabilité, 3000
reprogrammation, 3003
reprogrammer, 2999
reprographe, 3799
requête, 3005
réseau, 2328
réseau à mémoires tampons, 405
réseau analogique, 130
réseau centralisé, 520
réseau d'aiguillages, 3457
réseau d'ordinateurs, 742
réseau de commutation, 3457
réseau de données, 955
réseau de téléinformatique, 683
réseau de transmission de données, 955
réseau décentralisé, 1165
réseau dédicacé, 3324
réseau en étoile, 3350
réseau étoile, 3350
réseau étoilé, 3350
réseau hétérogène, 1597
réseau hiérarchisé, 1601
réseau homogène, 1627
réseau interconnecté, 1513
réseau logique, 2012
réseau logique programmable par l'utilisateur, 1397
réseau logique programmable sur place, 1397
réseau maillé, 2180
réseau réparti, 1166
réseau spécialisé, 3324
réseau synchrone de transmission de données, 3478
réservation, 3424
réserve, en, 3348
résident, 3016
ressaisie de l'information, 969
ressource, 3022
restaurer, 3027
restitution des données, 1717
restitution vocale, 3818
résultat expérimental, 898
résultat satisfaisant, 1615
résultats, 2484
retenue anticipée, 1996
retenue complète, 706
retenue partielle, 2576
rétine, 1248
rétine électrique, 1248
retoucher, 2587
retour, 3036
retour à la ligne, 2335
retour arrière, 241
retour chariot, 495
retour de curseur, 3860
retour du chariot, 495
retour du curseur, 3860
retransmetteur, 3031
retransmetteur à bande perforée, 2994
retransmission différée, 3394
retransmission immédiate, 2898
retransmission non différée, 2898
retrouver, 3035
rive, 2113
ROC, 2452
rollover, 1888
ROM de commande, 829
roue à caractères, 2712
roue d'impression, 2712
rouleau, 2642
rouleau d'alimentation de cartes, 466
rouleau d'entraînement de cartes, 466
routine, 3069
routine de contrôle, 1345
routine rentrante, 2927
routine réutilisable, 3044
ruban, 3528
ruban magnétique, 2082
ruban perforé, 2542
rupteur, 414
rupteuse, 414
rupture de séquence, 3275
rustine, 1905
rythmeur, 2809, 3606
saisie d'informations, 902
saisie de données, 902
saisie de données analogiques, 914
saisie des données, 902
saisie intelligente, 1795
salle de l'ordinateur, 752
salle des ordinateurs, 752
satellite de transmission de données, 975
saturation, 2507
saut, 1877, 3275
saut après impression, 2677
saut avant impression, 2686
saut conditionnel, 781

saut de papier, 2547
saut inconditionnel, 3731
saut par interligne, 1954
sauvegarde, 3080
sauvegarde de question, 3398
schéma fonctionnel, 358
schéma logique, 2011
Schottky faible puissance, 2039
scrutateur de signaux, 3241
scrutation, 2656, 3090
scruter, 3087
seconde source, 3115
secours automatique, 1632
secours manuel, 651
secours semi-automatique, 3829
secteur, 149, 3120
section, 3119
section mémoire de travail, 3857
sectorisation logicielle, 3292
sectorisation matérielle, 1584
sécurité de système, 3500
sécurité des données, 3121
sécurité des informations, 3121
segment, 3123
segment actif, 38
segment de programme, 3123
segment de recouvrement, 3123
segment principal, 3060
segment racine, 3060
segment résident, 3060
segmentation, 3126
segmenter, 3124
sélecteur, 2466, 3133, 3135
sélecteur de chiffres, 1094
sélecteur de données, 976
sélection, 3127
sélection de boîtier, 594
sélection de circuit, 594
sélection de registre, 2948
sélection par coïncidence de courant, 650
sélection par décodage complet, 1514
sélection séquentielle, 3178
sémaphore, 3150
sématème, 267
semi-conducteur, 3153
semi-conducteur à oxyde de métal complémentaire, 704
semi-conducteur P, 2515
semi-duplex, 1564
semiconducteur, 3153
sénaire, 3154
sens de liaison, 1458
sentinelle, 1440
séparateur, 3020, 3157
séparateur d'enregistrements, 2913
séparateur d'information, 1721
séparateur de fichiers, 1414
séparateur de groupes, 1558
séparateur de mot, 3854
séparateur de phase, 2620
séparer, 412, 3754
septenaire, 3158
séquence, 3159, 3166
séquence d'appel, 445
séquence d'instructions, 3164
séquence de classement, 654
séquence de commande, 830
séquence de contrôle de trame, 357
séquence de l'utilisateur, 2513
séquence des instructions du programme, 2766
séquence utilisateur, 2513
séquenceur, 3165
séquentialité, 3179
séquentiel, 3167
sérialiseur, 2563
série, 3180
série, en, 3181
série d'instructions codifiées, 647
service d'abonné, 3771
service de transmission de données par circuits loués, 1925
service du traitement des données, 964
service informatique, 964
service mécanographique, 964
service ordinateur, 732
servomécanisme, 3199
sexadécimal, 1599
sextet, 3212
signal, 3237
signal d'arrêt, 3373
signal d'autorisation, 1279
signal d'avertissement, 1560
signal d'échantillonnage, 3405
signal d'erreur, 862
signal d'horloge, 614
signal d'inhibition, 1726
signal d'interdiction, 1726
signal d'intervention, 1841
signal de base, 268
signal de blocage, 370
signal de caractère, 569
signal de classe de trafic, 603
signal de commande, 832
signal de correction, 862
signal de début de bloc, 3353
signal de demande d'appel, 438
signal de départ, 3352
signal de données, 986
signal de fin de bloc, 1287
signal de fin de communication, 1139
signal de rappel, 2897

signal de remise à zéro, 3015
signal de supervision, 3438
signal de surveillance, 3438
signal de synchronisation d'octet, 2395
signal de validation, 1279
signal isochrone, 1851
signal numérique, 1110
signal parasite, 1811
signal porteur d'information, 1710
signal synchrone, 1851
signaler, 2671
signe, 3231
signe admissible, 84
signe décimal, 1016
simplex, 3251
simulateur, 3257
simulateur de ROM, 3059
simulation, 3256
simulation déductive, 1042
simulation parallèle, 2561
simultanéité, 2505, 3258
somme de contrôle, 585
sonde logique, 2013
sortance, 1372
sortant, 2483
sortie, 1346, 2481, 2490, 2708
sortie, de, 2483
sortie analogique, 135
sortie de données, 2484
sortie des données, 957, 1717
sortie en temps réel, 2893
sortie numérique, 1107
sortir, 2702
sortir du système, 2003
sortir par décalage, 3221
sortir sur imprimante, 2702
soudage en pattes d'araignée, 3327
soumission de travaux à distance, 2984
source, 3306
source de données, 989
sous-débordement, 3735
sous-ensemble de caractères, 571
sous-fichier, 3413
sous-graphe, 3414
sous-module, 3415
sous-programme, 3416
sous-programme de reprise, 3009
sous-programme de service, 3196
sous-programme de servitude, 3196
sous-programme fermé, 619
sous-programme ouvert, 2435
sous-système, 3426
sous-zone, 1391
spécialiste de la recherche opérationnelle, 2448
sphère de la frappe, 3723
squelette, 3273
station de données, 990
station de lecture, 2881
station primaire, 2699
station secondaire, 3117
station tributaire, 2986
statique, 3359
stockage, 3378
stockage de l'information, 991
stockage des données, 991
stockage et retransmission, 3394
stockage et transmission différée, 3394
stocker, 3393
structure, 3407
structure de données, 994
structure logique, 2017
structurer, 1477
stylet lumineux, 1945
stylophote, 1945
subordonné au temps de calcul, 713
subordonné au temps de traitement, 713
substitution, 3423
substrat, 3425
suffixe, 3427
suite, 3403
super-informatique, 3433
super-instruction, 3432
superviser, 2254
superviseur, 1344, 3437
superviseur du répertoire des programmes, 804
support, 2152, 3425
support d'enregistrement (de données), 953
support d'information, 953, 992, 1712
support d'informations, 2151
support de données, 953, 2151
support de mémoire, 3389
support de traitement, 2738
support de transmission de données, 1002
support externe, 1358
support vide, 1274
support vierge, 3801
suppresseur d'écho, 1230
supprimer, 1050
surcharge, 2507, 2510
surcharge du réseau, 2507
surperforer, 2509
surpuissance, 2504
surveiller, 2254
symbole, 3459
symbole abstrait, 11
symbole d'erreur, 586
symbole d'organigramme, 1459
symbole de contrôle, 586
symbole de décision, 1021

symbole global, 1543
symbole littéral, 1978
symbole mnémonique, 2239
symbole N-aire, 2311
symbolique, 3461
synchrone, 3473
synchronisation, 3619
synchronisation de réseau, 2334
synchronisation externe, 1361
synchroniseur, 3472
synchroniseur final, 2678
synchroniseur initial, 2687
synchrotrigonomètre, 3019
syntaxe, 3486
synthétiseur de parole, 3326
synthétiseur de paroles, 3326
systématique, 3506
système à cartes, 472
système à courants porteurs, 499
système à double enregistrement, 1202
système à traitement parallèle, 2560
système ARQ, 1022
système arythmique, 3358
système asservi, 3198, 3200
système autonome, 2408
système correcteur d'erreurs, 1321
système d'acquisition de données, 904
système d'écriture-lecture à double intervalle, 1200
système d'exploitation, 2439
système d'exploitation à bandes, 3540
système d'exploitation à cartes, 471
système d'exploitation à disques, 1145
système d'exploitation à mémoire virtuelle multiple, 2288
système d'exploitation de base, 265
système d'exploitation disque, 1145
système d'exploitation pour disques, 1145
système d'exploitation temps réel, 2892
système d'exploitation universel, 1534
système d'impression sans percussion, 2349
système d'information, 1722
système d'information de gestion, 2107
système d'information décision, 2107
système de blocage et d'avertissement, 1863
système de commande, 836
système de commande en chaîne fermée, 3200
système de commutation de paquets, 2526
système de commutation multiplex numérique, 1106
système de commutation par paquets, 2526
système de contrôle des entrées-sorties pour les transmissions, 686
système de contrôle par retour de l'information, 1383
système de développement, 1075
système de documentation automatisée, 1719
système de gestion de fichiers, 1412
système de gestion des bases de données, 911
système de gestion des entrées-sorties, 1749
système de notation à base mixte, 2234
système de numération, 2374
système de pagination, 2538
système de programmation, 2792
système de programmation linéaire, 1959
système de recherche de l'information, 1719
système de recherche documentaire, 1719
système de réponse vocale, 217
système de saisie de données en multiprogrammation, 903
système de traitement de l'information, 968
système de traitement de texte, 3852
système détecteur d'erreurs, 1323
système détecteur d'erreurs avec demande de répétition, 1022
système détecteur d'erreurs sans répétition, 556
système en temps partagé, 3612
système extensible, 2431
système hors ligne, 2408
système informatique bi-processeur, 1198
système intégré de gestion, 2107
système interactif, 1800
système interactif d'aide à la décision, 1024
système multimicroprocesseur, 2273
système multiplex, 499
système ouvert, 2431

système synchrone, 3481
table, 1685, 3511
table d'entrée-sortie, 1754
table de commande, 825
table de conversion, 850
table de correspondance, 864
table de décision, 1025
table de vérité, 3705
table index, 1685
table traçante, 2643
tableau, 2138, 3511
tableau de commande, 825
tableau de connexion, 1861
tableau de connexions, 1861
tableau de connexions amovible, 2990
tableau de transition, 3675
tableau graphique, 1548
tablette perfostyle, 2660
tabulation, 3516
tabulation horizontale, 1629
tabulation verticale, 3794
tabulatrice, 3515, 3519
tâche, 3557
tambour, 1194, 2074
tambour d'impression, 2704, 2709
tambour magnétique, 2074
tambour porte-caractères, 2709
tamisage, 3105
tampon, 400
taqueuse, 1873
tarif, 22
tarif d'accès, 22
tasser, 2516
taux d'activité, 39
taux d'erreurs, 1327
taux d'erreurs résiduelles, 3018
taux d'erreurs sur les bits, 336
taux d'erreurs sur les blocs, 359
taux d'erreurs sur les caractères, 561
taux de mouvement d'un fichier, 1403
taux de rappel, 3347
taux de rappel normalisé, 3347
taux de répétition des impulsions, 2811
taux de transfert de données, 999
technicien d'entretien d'ordinateur, 758
technologie de migration par avalanche induite, 230
technologie Schottky faible puissance, 2039
téléachat, 3565
téléapprovisionnement, 3565
téléconférence assistée par ordinateur, 729
téléconférence informatisée, 729
télécontrôle, 2984
télécopie, 3562
télécopieur, 2981
téléimprimeur, 3569
téléinformatique, 3564
télématique, 728
télésoumission de travaux, 2984
télétraitement, 3563
télétraitement des opérations bancaires, 2412
télétraitement par lots, 2978
télétype, 3569
température de service, 2441
temporisateur, 1840
temps CPU, 519
temps d'accélération, 12
temps d'accès, 23
temps d'attente, 3827
temps d'entrée-sortie, 1756
temps d'essai de programme, 2770
temps d'essai du système, 3503
temps d'exécution, 1343
temps d'exploitation, 228, 2442
temps d'exploration, 35
temps d'indisponibilité, 3729
temps d'interaction, 1798
temps d'inutilisation, 1705
temps d'inversion, 609
temps d'inversion de ligne, 3708
temps d'occupation, 36
temps d'un mot, 3855
temps d'unité centrale, 519
temps de basculement, 3208
temps de calcul, 767
temps de commutation, 3208
temps de compilation, 694
temps de connexion, 787
temps de cycle d'écriture, 3862
temps de cycle de lecture, 2865
temps de décélération, 1012
temps de libération (d'une communication), 436
temps de montée, 3053
temps de montée en vitesse, 12
temps de mot, 3855
temps de non-opération, 1187
temps de panne, 1186
temps de positionnement, 2669, 3205
temps de production de programme, 2763
temps de production du système, 3496
temps de réaction, 3023
temps de recherche, 3113
temps de renversement, 609
temps de réponse, 3023
temps de reprise, 3010
temps de retournement, 609

temps de sélection, 3128
temps de stabilisation, 3209
temps de traitement, 2741
temps de transfert, 3672
temps différé, en, 2400
temps disponible, 228
temps divers, 2231
temps écoulé, 1246
temps inactif, 1648
temps inexploitable, 1733
temps machine, 519
temps machine disponible, 228
temps mort, 1648
temps moyen d'attente, 231
temps moyen de bon fonctionnement, 2143
temps moyen de réparation, 2144
temps moyen entre les pannes, 2143
temps moyen entre pannes, 2143
temps ordinateur, 519
temps partagé, 3611
temps productif, 2746
temps réel, 2886
temps utilisable, 2436
tenue de fichier, 1410
terme associé, 2955
terme d'entrée, 1311
terme d'indexation, 1689
terme équivalent, 1314
terme libre, 1497
terme relié, 2955
terminaison de bus, 416
terminal, 3574
terminal à clavier, 1898
terminal à distance, 2987
terminal à écran, 1160
terminal à écran de visualisation, 1160
terminal à imprimante, 1580
terminal asynchrone, 180
terminal bancaire, 250
terminal commuté, 1083
terminal compatible télétype, 3567
terminal conversationnel, 847
terminal d'entrée, 1765
terminal d'entrée-sortie, 1755
terminal d'imprimante sans percussion, 2348
terminal de collecte de données, 927
terminal de dialogue, 847
terminal de gestion, 421
terminal de partage de temps, 3618
terminal de prise de données, 905
terminal de saisie de données, 905
terminal de temps partagé, 3618
terminal de visualisation à écran cathodique, 878
terminal domestique, 1171
terminal émetteur, 2479
terminal en mode paquet, 2527
terminal en partage de temps, 3618
terminal en temps partagé, 3618
terminal graphique, 736, 1547
terminal intelligent, 1796
terminal léger, 1801
terminal lourd, 2979
terminal portatif, 2664
terminal prêt, 998
terminal programmable, 2780
terminal récepteur, 2902
terminal sans mémoire, 1204
terminal spécialisé, 3325
terminal sur réseau commuté, 1083
terminal synchrone, 3482
terminal téléphonique, 2621
terminal télétype, 3568
ternaire, 3581
test, 3582
test aux marges, 2116
test de vraisemblance, 2896
test saute-mouton, 1924
test saute-mouton restreint, 873
tête, en, 1609
tête d'écriture, 3863
tête d'effacement, 1317
tête d'enregistrement, 2916
tête d'impression, 2707
tête d'impression par matrice, 2139
tête de lecture, 2866
tête de lecture de bande, 3545
tête de lecture-écriture, 2873
tête de pré-lecture, 2685
tête de prélecture, 2685
tête de première lecture, 2685
tête magnétique, 2078, 2873
texte, 3588
théorie des communications, 685
théorie formelle des langages de programmation, 1474
thermocopieur, 3595
thermoduplicateur, 3595
titre de la recherche, 3560
topocodeur, 3632
topogramme, 3631
topogramme de la mémoire, 2165
tore, 856
tore à plusieurs trous, 2268
tore de ferrite, 2069
tore magnétique, 2069
tore multitrou, 2268
total de contrôle, 585
totalisateur, 3634
touche de fonction, 1519
touche fonction, 1519
tournoi, 3636
traçage, 3638

traceur de courbes, 2643
traducteur, 852, 3681
traducteur de codes d'assemblage, 169
traducteur de langage, 1912
traducteur ligne par ligne, 2424
traduction, 3680
traduction d'adresse, 70
traduction de programme canal, 545
traduction dynamique d'adresse, 1216
traductrice, 1829
traduire, 166, 1828, 3677
traduire en numérique, 1115
trafic, 3643
train, 3646
train d'impulsions, 2812
traitement, 2736
traitement à distance, 2982
traitement à la demande, 1056
traitement à la suite, 1670
traitement aléatoire, 179
traitement asynchrone, 179
traitement automatique de données, 202
traitement automatique de l'information, 202, 960
traitement automatique des données, 1256
traitement autonome, 3345
traitement d'arrière plan, 239
traitement de données, 960
traitement de fond, 239
traitement de front, 1467
traitement de l'information, 960
traitement de l'information graphique, 737
traitement de liste, 1975
traitement de premier plan, 1467
traitement de signal, 3239
traitement de texte, 3592
traitement de transactions, 3652
traitement des données, 960
traitement des informations, 960
traitement des mots, 3851
traitement des programmes non prioritaires, 239
traitement des programmes prioritaires, 1467
traitement des transactions, 3652
traitement des travaux par lot, 273
traitement des travaux par lots, 273
traitement différé à distance, 2978
traitement électronique de l'information, 1257
traitement en arrière-plan, 239
traitement en avant-plan, 1467
traitement en différé, 2405
traitement en direct, 2419
traitement en direct des données, 2413
traitement en direct des opérations bancaires, 2412
traitement en ligne, 1670
traitement en mode transactionnel, 3652
traitement en parallèle, 2559
traitement en série, 3188
traitement en temps réel, 2894
traitement groupé, 274
traitement immédiat, 1670
traitement intégré de l'information, 1790
traitement multiple, 2286
traitement multitravail, 2270
traitement par lots, 273
traitement par lots à distance, 2978
traitement parallèle, 2559
traitement séquentiel, 1670
traitement série, 3188
traiter, 1341, 2733
tranche de microprocesseur, 2210
tranche de temps, 3614
transaction, 3647
transactionnel, 843
transcodage, 629
transcoder, 3676
transcodeur, 631
transcodification, 629
transcripteur, 3658
transcription, 3659
transcrire, 3657
transcrire en clair, 1828
transférer, 3661, 3665,
transférer sur une mémoire auxiliaire, 3444
transférer une commande, 3665
transfert, 3660
transfert accéléré, 503
transfert bilatéral, 288
transfert d'information, 1723
transfert définitif, 706
transfert en série, 3191
transfert périphérique, 2609
transfert radial, 2851
transformateur d'entrée, 1766
transformation aléatoire, 1591
transinformation moyenne, 2145
transinformation moyenne (par unité de temps), 233
transinformation moyenne par caractère, 2146
transistor à effet de champ, 1394
translatabilité, 2966
translatable, 2967

translatable, non, 3758
translater, 2972
translateur, 2991
translateur de circuit combinant, 3229
translateur régénérateur, 2942
translation, 2973
translation dynamique, 1226
translitération, 3683
translitérer, 3682
translittération, 3683
translittérer, 3682
transmettre, 3690
transmission, 3684
transmission arythmique, 3358
transmission asynchrone, 3358
transmission automatique des données, 201
transmission binaire synchrone, 319
transmission de données, 1000
transmission de données sur large bande, 3835
transmission de message, 2183
transmission des données, 1000
transmission directe, 1128
transmission en bande de base, 256
transmission en parallèle, 2564
transmission en parallèle par bit, 2564
transmission en série, 3192
transmission en série par caractère, 2564
transmission isochrone, 3483
transmission numérique, 1112
transmission parallèle, 2564
transmission point à point, 2650
transmission-réception automatique, 213
transmission-réception sur page, 1896
transmission série, 3192
transmission synchrone, 3483
transparence, 3692
transparent, 3693
transportabilité, 2662
trappe, 3695
travail, 1864
travail en bascule, 1450
travail en porte fermée, 618
travail en porte ouverte, 2434
travail en temps réel, 2894
travail partagé, 1987
travail réparti, 1987
tri, 3297
tri à l'aiguille, 2320
tri décroissant, 244
tri descendant, 244
tri en ordre décroissant, 244
tri par grands groupes, 366
triage à l'aiguille, 2320
tributaire, 3277
trieur, 3303
trieuse, 3303
trieuse compteuse, 868
trieuse de cartes (perforées), 2828
trieuse de documents, 1170, 3305
trieuse-lectrice, 3305
trieuse-liseuse, 3305
trigger de Schmitt, 3095
triplet, 3701
triprocesseur, 3702
troncature droite, 3048
troncature gauche, 1926
troncature illimitée, 3749
trou, 634
tube à rayons cathodiques, 511
tube cathodique, 511
UCT, 680
undécimal, 3733
unibus, 3739
unidirectionnel, 3251
unité, 380, 1188, 3740
unité à cassette, 507
unité à tambour, 2076
unité à tambour magnétique, 2076
unité adressable du réseau, 2330
unité arithmétique, 157
unité arithmétique et logique, 150
unité arithmétique parallèle, 2552
unité centrale de traitement, 517
unité centrale de traitement à microprocesseur, 2203
unité centrale de traitement de secours, 236
unité centrale microprocesseur, 2203
unité d'adaptation de données, 906
unité d'adaptation et de contrôle de données, 906
unité d'affichage, 1161, 2870, 3811
unité d'affichage à caractères, 560
unité d'analyse de microfilm, 1420
unité d'appel automatique, 196
unité d'échange, 2608
unité d'enregistrement du journal de marche, 2006
unité d'entrée, 1767
unité d'entrée-sortie, 1758
unité d'impression, 2711
unité de calcul, 157
unité de commande, 838
unité de contrôle, 838
unité de contrôle de transmission, 680
unité de décalage, 3226

unité de feuillets magnétiques, 2123
unité de marche, 2006
unité de mémoire à tores, 860
unité de microtraitement, 2203
unité de perforation, 2822
unité de raccordement, 2333
unité de raccordement au réseau, 2333
unité de réponse vocale, 217
unité de sortie, 2493
unité de traitement, 518
unité de traitement de texte, 3593
unité de visualisation, 1161
unité de visualisation à caractères, 560
unité logique, 2028
unité périphérique, 2603, 2610
unité principale de commande, 2098
unité-témoin, 2006
unités fonctionnelles, 1587
usager, 3768
utilisateur, 3768
utilisation partielle de capacité, 3735
valable, non, 1650
valence, 3775
valeur de consigne, 3203
valeur expérimentale, 898
valeur implicite, 175
variable, 3776
variable binaire, 327
variable globale, 1544
vectorisation, 3787
vectorisation des interruptions, 1837
vectorisé, 3786
ventilation-regroupement, 3092
vérificateur d'états logiques, 2009
vérificateur de parité, 2570
vérification arithmétique, 151
vérification de code, 628
vérification mathématique, 151
vérificatrice, 3789
vérifier, 1889
vérifieur, 3788
vérifieuse, 3788
verrou, 1918, 1995
verrouillage, 1920
verrouillage automatique, 208
verrouiller, 1147, 1819
verrue, 1905
version symbolique, 3469
vidage à la demande, 3286
vidage après changement, 533
vidage après incident, 2673
vidage d'autopsie, 2673
vidage de la mémoire, 2166
vidage de mémoire, 2166
vidage dynamique, 1221
vidage par instant, 3286
vidage sélectif, 3132
vidage statique, 3360
vidage sur imprimante, 2708
vide, 350
vidéocopieur, 3799
vidéodisque, 3800
vidéophone, 2630
vider, 1208
vierge, 350
virgule binaire, 314
virgule fixe, 1434
visu, 1161
visualisable, 1162
visualisation, 3810
visualiser, 1153
visuel, 1159, 1160, 1161
visuel à caractères, 560
vitesse d'impression, 2723
vitesse de calcul, 768
vitesse de caractères, 565
vitesse de lecture, 2861
vitesse de perforation, 2860
vitesse de transfert, 3670
vitesse de transmission, 3689
voie, 536, 3639
voie à duplex intégral, 1212
voie à l'alternat, 1565
voie à large bande, 3834
voie analogique, 124
voie bidirectionnelle, 1212
voie circulaire, 538
voie d'accès, 20
voie de communication, 597
voie de contrôle, 3045
voie de retour, 3045
voie de supervision, 3045
voie de transfert des informations, 1714
voie de transmission, 3685
voie des données, 958
voie détournée, 118
voie deux fils, 3716
voie duplex, 1212
voie porteuse d'information, 1709
voie retour, 3045
voie secondaire, 3045
voie semi-duplex, 1565
voie simplex, 3252
voie support de l'information, 1709
voie unidirectionnelle, 3252
vol de cycle, 888
volatile, 3819
volatilité, 3822
volume, 3823
zéro flottant, 1454
zone, 149, 246, 353, 1392
zone adresse, 66

zone commentaire, 677
zone commune de programmes, 1964
zone d'adresse, 66
zone d'entrée, 1737
zone d'entrée-sortie, 1747
zone d'implantation, 3381
zone d'indicatif, 1687
zone d'une carte, 467
zone de carte, 467
zone de carte perforée, 467
zone de débordement, 2498
zone de dépassement de capacité, 2498
zone de destination, 1069
zone de lecture, 568
zone de lecture-écriture, 1747
zone de mémoire, 1392, 3381
zone de mémorisation, 3381
zone de perforation, 467
zone de rangement, 3381
zone de sortie, 2485
zone de stockage, 3381
zone hors texte, 2496
zone morte, 1006
zone neutre, 1006
zone primaire, 2700
zone principale, 2700
zone protégée, 2798
zone protégée des files d'attente, 2800
zone réceptrice, 1069
zone tampon, 401

Index anglais

abacus, 1
abnormal end, 2
abnormal end of task, 2
abort, 3
absence of field, 4
absolute addressing, 5
absolute coding, 40
absolute instruction, 6
absolute loader, 7
absolute position transducer, 8
absolute program, 9
absolute programming, 10
abstract symbol, 11
acceleration time, 12
access, 13
access arm, 14
access barred, 15
access cycle, 16
access fees, 22
access method, 17
access mode, 18
access point, 19
access port, 20
access protocol, 21
access rate, 22
access time, 23
accessible, 72
account card, 24
accounting machine, 3515
accounting terminal, 250
accumulative card, 883
accumulator, 25, 47
accuracy, 26, 27
accuracy control character, 28
acknowledge, 29
acknowledge character, 29
acknowledgment, 29
acoustic coupler, 30
acoustic coupling, 31
acoustic delay line, 3296
acoustic memory, 33
acoustic modem, 32
acoustic storage, 33
acoustic store, 33
acoustical coupler, 30
action code, 34
action period, 35
action phase, 35
action time, 36
active, to be, 2793
active program, 37
active segment, 38
activity factor, 39
activity ratio, 39, 1403
actual coding, 40
actual instruction, 1243
actual key, 41
actuator, 14, 42
acyclic, 43
adaptative channel allocation, 44
adapter, 45
adaptive, 3673
adaptor, 45
add circuit, 50
add-listing machine, 46
addend, 47
adder, 48
adder-subtracter, 49
adding circuit, 50
adding lister, 46
adding machine, 51
addition circuit, 50
addition record, 52
additional equipment, 53
address, 54
address, to, 55
address assignment, 56
address blank, 57
address block format, 58
address bus, 59
address character, 60
address computation, 61
address counter, 62
address development, 61
address field, 66
address file, 67, 81
address in numerical control, 63
address marker, 64

address modification, 65
address portion, 66
address register, 67
address tabulation block format, 68
address track, 69
address translation, 70
addressability, 71
addressable, 72, 73
addressable register, 74
addressable storage, 75
addressed memory, 75
addressee, 76
addressing, 77
addressing character, 78
addressing condition, 79
addressing mode, 80
addressograph, 85
addrout file, 81
adjacency, 82
adjacent, 83
adjust, to, 1882
administrative data processing, 418
admissible character, 84
admissible mark, 84
adressing machine, 85
advance, 87
advanced language, 86
advancement, 87
advancing, 87
affirmative acknowledge character, 29
affirmative acknowledgment character, 29
algorithm, 88
algorithmic, 89
algorithmic language, 90
align, to, 91
alignment, 92
allocatable, 93
allocate, to, 94, 95
allocation of data sets, 96
alphabetic character, 97
alphabetic character set, 98
alphabetic character subset, 99
alphabetic code, 100
alphabetic coded character set, 101
alphabetic coding, 102
alphabetic shift, 1934
alphabetic word, 103
alphabetical keyboard, 3722
alphabetical sorting, 104
alphameric, 106
alphameric character, 107
alphameric coding, 105
alphamerical, 106
alphanumeric, 106
alphanumeric character, 107
alphanumeric character set, 108
alphanumeric character subset, 109
alphanumeric code, 110
alphanumeric coded character set, 111
alphanumeric coding, 105
alphanumeric data, 112
alphanumeric edited character, 113
alphanumeric keyboard, 3722
alphanumeric read-out, 114
alphanumeric reader, 114
alphanumerical, 106
alphatype, 115
alteration switch, 116
alternate, 117
alternate operation, 1450
alternate route, 118
alternate routing, 119
alternate track, 120
alternating operation, 1450
amendment tape, 3654
American National Standard Code for Information Interchange, 121
American Standard Code for Information Interchange, 121
amplifier, 122
analog, 123
analog channel, 124
analog computer, 125
analog concentrator, 133
analog data, 126
analog digital converter, 127
analog input, 128
analog loop, 129
analog network, 130
analog output, 135
analog representation, 131
analog to digital conversion, 132
analog-to-digital converter, 127
analog to digital converter, 127
analogic concentrator, 133
analogue, 123
analogue-digital coding, 134
analogue output, 135
analysis, 136
analyst, 137
ancillary equipment, 223, 2602
ancillary unit, 2610
AND function, 786
AND operation, 138
annotation, 676
annunciator, 3520
anomaly, 139
answer, 140
answer back, 140
answerback, 140
answerback unit, 141

answering, 140
antiblocking, 142
antisymmetric graph, 143
appearance, 2391
application, 144
application program, 145
application programmer, 146
application software, 147
arbitrary sequence computer, 148
arc, 1130
area, 149
arithmetic and logic unit, 150
arithmetic and logical unit, 150
arithmetic check, 151
arithmetic computer, 159
arithmetic element, 157
arithmetic expression, 152
arithmetic logic unit, 150
arithmetic/logical unit, 150
arithmetic operator, 153
arithmetic register, 154
arithmetic section, 157
arithmetic shift, 155
arithmetic statement, 156,
arithmetic unit, 157
arithmetical check, 151
arithmetical circuit, 158
arithmetical computer, 159
arithmetical instruction, 156
arithmetical operator, 153
arithmetical register, 154
arithmetical shift, 155
arithmetical unit, 157
ARQ system, 1022
array, 3511
array processor, 160
article, 161
artificial intelligence, 162
artificial language, 163
ASCII code, 121
ASCII mode, 121
aspect card, 164
assemble, to, 165, 166
assembler, 167
assembler language, 170
assembling, 168
assembling phase, 172
assembly, 168
assembly code translator, 169
assembly language, 170
assembly list, 171
assembly listing, 171
assembly phase, 172
assembly program, 167
assembly routine, 167
assigment statement, 173
assignable, 93
associative storage, 174
associative store, 174
assumed option, 175
asynchronous, 3357
asynchronous communications interface adapter, 176
asynchronous computer, 177, 178
asynchronous processing, 179
asynchronous terminal, 180
asynchronous transmission, 3358
asynchronous working, 181
attent unattent switch, 182
attention message, 183
attenuation, 2035
audible calculator, 184
audio response, 185
augend, 186
author mode display, 187
auto-abstract, to, 188
auto fill character generation, 189
auto-indexing, 190
autocode, 191
automatable, 760
automated design engineering, 192
automated logic diagram, 193
automated production management, 194
automatic, 195
automatic calling unit, 196
automatic coding, 197
automatic computer, 198
automatic control engineering, 199
automatic controller, 200
automatic data processing, 201, 202
automatic data retrieval, 203
automatic decimal point computer, 204
automatic dialing unit, 196
automatic error correction, 205
automatic-feed punch, 206
automatic indexing, 190
automatic indicator, 207
automatic interlock, 208
automatic message counting, 209
automatic operation, 210
automatic programming, 211
automatic punch, 212
automatic send-receive, 213
automatic sequence controlled calculator, 214
automatic storage allocation, 215
automatic store, 1725
automatic type-setting, 216
automatic voice response system, 217
automatic working, 210
automatician, 218
automatics, 219
automation, 219, 220
automatization, 761

automaton, 221
autoswitch, 3458
auxiliary device, 222
auxiliary equipment, 223
auxiliary forms handling equipment, 224
auxiliary stacker, 225
auxiliary storage, 226, 3118
auxiliary store, 226, 3118
availability, 227
available, 72
available machine time, 228
available time, 228
avalanche, 229
avalanche induced migration technology, 230
average delay, 231
average information rate, 232
average transinformation content, 2145
average transinformation rate, 233
B-register, 257
back file, 234
back up, 235
back-up, 3080
back-up central processor, 236
back-up copy, 237
back up tape, 238
background processing, 239
background program, 240
backing memory, 226
backing storage, 226
backing store, 226, 1360, 3118
backspace, 241, 242
backspace character, 243
backspacing, 242
backward channel, 3045
backward sort, 244
balanced circuit, 245
band, 246, 3528
band width, 247
band width range, 247
bandwidth, 247
bank data processing, 248
banking machines, 249
banking terminal, 250
bar code, 251
bar code printer, 252
bar printer, 253
base address, 254
base address register, 255
base band transmission, 256
base frequency, 270
base register, 257
baseband, 258
based storage allocation, 259
BASIC, 260
basic access method, 261
basic coding, 262
basic direct access method, 263
basic linkage, 264
basic operating system, 265
basic sequential access method, 266
basic signal, 267, 268
basic software, 3501
basic storage, 269
basis frequency, 270
batch, 271
batch control card, 272
batch data terminal, 2979
batch processing, 273, 274, 1670
batch terminal, 2979
batching clerk, 275
baud, 276
baud rate generator, 277
Baudot Code, 278
beam store, 279
beginning file label, 280
beginning-of-tape mark, 281
beginning-of-tape marker, 281
beginning tape label, 282
bell character, 283
belt printer, 284
benchmark program, 285
bi-directional, 287
bibliographic data base, 286
bidirectional, 287
bidirectional flow, 288
bidirectional printer, 289
binary, 290, 291
binary adder, 292
binary card, 293
binary cell, 294, 315
binary circuit, 295
binary code, 296
binary code patterns, 297
binary coded character, 298
binary coded decimal, 299
binary-coded decimal code, 300
binary-coded decimal notation, 300
binary coded decimal number, 301
binary-coded decimal representation, 300
binary-coded notation, 302
binary coding, 297, 303
binary complement, 304
binary configuration, 305
binary counter, 306
binary decade counter, 307
binary decoder, 308
binary digit, 309, 334
binary-digit, 334
binary digit string, 310
binary element, 294, 311, 334
binary loader, 312
binary operator, 313
binary pattern, 305

binary point, 314
binary position, 315
binary scale, 316
binary search, 1087
binary serial addition, 317
binary shift, 318
binary synchronous communication, 319
binary synchronous communication adapter, 320
binary synchronous transmission, 319
binary system, 296
binary to decimal conversion, 321
binary-to-decimal conversion, 321
binary-to-decimal converter, 322
binary to decimal converter, 322
binary to decimal decoder, 323
binary to hexadecimal, 324
binary to octal, 325
binary tree, 326
binary variable, 327
bipolar microprocessor, 328
biprocessor, 329, 3527
biquinary, 330
biquinary code, 331
bistable, 332
bistable circuit, 333
bistable unit, 294
bit, 311, 334
bit configuration, 305
bit density, 335
bit error rate, 336
bit location, 315
bit mode, 337
bit off, 338
bit on, 339
bit pattern, 305
bit rate, 340
bit sequence independence, 341
bit-slice microprocessor, 342
bit-slice processor, 343
bit string, 344
bit-string operator, 345
[illegible] per inch, 346
bits-per-second, 347
black box, 348
blackboard storage, 226
blank, 349, 350, 3318
blank character, 349
blank column, 351
blank instruction, 352
blank medium, 1274
block, 353, 354
block cancel character, 355
block check, 2030
block check character, 356
block check sequence, 357
block diagram, 358
block error rate, 359
block format, 360
block gap, 361
block ignore character, 355
block in error, 362
block length, 363
block listing display, 364
block loading, 365
block-mode terminal, 3482
block multiplexer channel, 424
block size, 363
block sort, 366
blocking, 367
blocking factor, 368, 369
blocking signal, 370
board display terminal, 371
body of the message, 3588
bookeeping operation, 1635
boolean, 372
boolean operator, 373
bookkeeping operation, 1635
bootstrap loader , 375
bootstrap, to, 376
bootstrapping, 377
bordereau, 1869
bound, 1384
boundary, 1384
boundary alignment, 378
box, 379, 380
bracket level, 381
branch, 382, 3445
branch, to, 383
branch address, 384
branch instruction, 385
branch point, 386
branchpoint, 386
breadboard, 387
break, 388
break, to, 1833
break-point, 390
break point, 390
break-point, 391
break point, 391
break-point instruction, 389
breaking point, 390
breakpoint, 390, 391
bring up to date, to, 3764
broad band channel, 392
broadband, 393, 3834
broadband noise, 3833
broadcast, 394
broadcasting, 394
brush, 395, 396
bubble, 397
bubble memory, 398
bucket, 399
buffer, 400, 403
buffer area, 401
buffer memory, 427

buffer register, 402
buffer storage, 403
buffer unit, 404
buffered network, 405
bug, 406
bulk core storage, 407
bulk input/output, 408
bulk storage, 226
bulk storage device, 409
bulk storage unit, 409
bulk store, 2122
bulkstore, 226
bump, 410
buried layer, 411
burst, to, 412, 1033
burst mode, 413
burster, 414
bursting machine, 414
bus controller, 415
bus termination, 416
business computing, 418
business data, 417
business data processing, 418
business information system, 419
business language, 420
business oriented language, 420
business terminal, 421
byte, 422
byte mode, 423, 563
byte multiplexer channel, 424
bytes per inch, 425
bytes per second, 426
cabling, 3841
cache, 427
cache-memory, 427
cache memory, 427
cache storage, 427
calculating punch, 428, 429
calculating speed, 768
calculating unit, 157
calculator, 430, 431
call address, 432
call directing code, 433
call instruction, 434
call number, 435
call release time, 436
call request, 437
call request signal, 438
call setup time, 439
call word, 440
called party, 441
caller, 442, 444
calling party, 442
calling program, 443
calling routine, 444
calling sequence, 445
cancel, 447
cancel character, 446
cancellation, 447
candidate term, 448
candidate word, 448
capacitor storage, 449
capacitor store, 449
capacity, 3382
capstan, 450
carbon saver, 451
carbon-saving device, 451
card, 452, 453, 454, 985
card aligner, 455
card and tape punching machine operator, 456
card-based computer, 460
card-based system, 472
card bed, 457
card bin, 485
card box, 492
card capacity, 458
card column, 459
card-controlled calculator, 460
card counter, 461
card counting attachment, 461
card data recorder, 462
card deck, 463
card feed, 464
card feed attachment, 465
card feed roll, 466
card field, 467
card file, 468
card image, 469
card-image, 469
card interpreter, 1829
card joggler, 1874
card leading edge, 470
card operating system, 471
card-oriented computer, 460
card-oriented system, 472
card path, 473
card pocket, 474, 485
card program, 475
card-programmed electronic calculator, 476
card-proof punch, 3789
card punch, 477
card-punch operator, 478
card read-punch, 479
card reader, 480
card reader-punch, 479
card registration device, 481
card reproducer, 482
card reproducing punch, 482
card reversing device, 483
card row, 484
card stacker, 485
card storage rack, 486
card-to-card conversion, 487
card-to-tape, 488
card-to-tape conversion, 489

card-to-tape converter, 490
card trailing edge, 491
card tray, 492
card verifier, 3789
caret, 493
carriage, 494
carriage return, 495
carriage return character, 496
carriage tape, 3790
carrier, 497, 2152
carrier shift, 498
carrier system, 499
carrier wave, 497
carry in, to, 500
cartridge, 2083
cascadable, 501
cascade, to, 502
cascade-connect, to, 502
cascaded carry, 503
case shift, 504
cassette, 2084
cassette recorder, 505
cassette storage cabinet, 506
cassette unit, 507
catalog, 508, 1135
catalogue, 508
category, 509
catenate, to, 770
catenation, 772
cathod ray tube, 510, 511
cathode ray storage, 512
cathode ray tube, 510, 511
cathode-ray tube, 511
cathode ray tube display unit, 1161
cathode ray tube storage, 512
cathode ray tube store, 512
cathode screen, 513
cathodic printer, 514
CCU, 680
central, 515
central file, 516
central processing unit, 517, 518
central processing unit time, 519
central processor, 517
centralized network, 520
centrally-located, 515
cephalization, 521
chad, 522
chad box, 523
chad tape, 524
chadded paper tape, 524
chadded tape, 524
chadless tape, 525
chain, 526, 1872
chain code, 527
chain printer, 528
chained addressing, 529
chained list, 530
chaining, 531
chaining overflow, 532
change dump, 533
change file, 3650
change tape, 534, 3654
channel, 535, 536, 537, 538
channel bank, 539
channel capacity, 540
channel command word, 541
channel function, 542
channel program, 543
channel program block, 544
channel program translation, 545
channel scheduler, 546
channel status word, 547
channel-to-channel adapter, 548
channel trap, 549
channelize, to, 550
character, 551
character addressable, 552
character array, 553
character at-a-time printer, 554
character-based matrix printer, 555
character check, 556
character code, 557
character-deletion character, 558
character density, 559
character display device, 560
character error rate, 561
character generator, 562
character machine, 564
character mode, 563
character-mode terminal, 180
character-oriented machine, 564
character printer, 554, 3186
character rate, 565
character reader, 566
character recognition, 567
character sensing field, 568
character set, 553
character signal, 569
character string, 570
character subset, 571
characters per second, 572
charge-coupled devices, 573
charge coupled devices, 573
check, 574, 588
check bit, 575
check character, 576
check code, 577
check digit, 578
check digit verification attachment, 579
check key, 580
check operation, 824
check-out, 588
check out, to, 581
check-out routine, 1009
check point, 582

check program, 583
check register, 584
check routine, 583
check sum, 585
check symbol, 586
check tag, 587
check total, 585
check word, 839
checkbit, 575
checking, 588
checking circuit, 589
checking-out, 588
checking routine, 583
checkpoint, 582
checkpoint tape, 590
checksum, 585
Chinese binary code, 591
chip, 522, 592, 2518
chip box, 523
chip handler, 593
chip select, 594
chronogram, 3621
cipher, 595
cipher, to, 1280
circuit card, 596
circuit of communication, 597
circuit switched connection, 598
circuit switching, 599
circular shift, 3063
circulating memory, 600
circulating register, 600
circulating storage, 600, 1227
circulating store, 600
citation, 601
citation language, 602
class of traffic signal, 603
classification code, 604
clause, 605
clear, to, 606
clear band, 607
clear request, 608
clear-to-send delay, 609
clearance, 610
clearing, 610
clearing device, 611
clock, 612
clock frequency, 613
clock generator, 2809
clock pulse, 614, 3624
clock signal, 614
clock track, 3625
clocked RS flip-flop, 615
clocked set-reset flip-flop, 615
closed chain, 887
closed loop, 616
closed-loop control, 3201
closed loop control system, 3200
closed shop, 617
closed shop operation, 618
closed-shop operation, 618
closed subroutine, 619
closed user group, 620
coarse-fine action, 621
coaxial cable, 622
COBOL, 623
COBOL character, 624
code, 625, 639
code, to, 626, 1281
code block, 627
code check, 628
code conversion, 629
code converter, 630, 631
code element, 632, 642
code extension character, 633
code hole, 634, 635
code line, 646
code position, 2820
code set, 636
code translation, 629
code value, 642
CODEC, 637
coded character, 638
coded character set, 639
coded decimal, 640
coded representation, 641, 642
coder, 630, 645
codification, 644
codify, to, 1281
coding, 643, 644
coding clerk, 645
coding error, 2787
coding line, 646
coding process, 643
coding section, 647
COGO, 648
coincidence circuit, 649
coincident-current selection, 650
cold standby, 651
collate, to, 652, 653
collating, 2178
collating sequence, 654
collation, 2178, 2179
collation sequence, 654
collation tape, 655
coliator, 656
collector, 657
collector diffusion isolation logic, 658
color graphic computer, 659
column binary card, 660
column-binary code, 591
column-by-column feed, 661
column split, 662
COM printer, 747
comb printer, 663
combinational circuit, 664
combinational logic, 665
combinational logic element, 666

combinatorial circuit, 664
combined sequential format, 667
combining, 668
command, 669, 670
command chaining, 671
command control block, 672
command language, 673
command library, 674
command register, 675
command signal, 832
comment, 676
comment field, 677
commercial data, 417
commercial data processing, 418
commercial language, 420
common control, 678
common language, 679
communication channel, 597, 3685
communication control unit, 680
communication controller, 680
communication line, 681
communication link, 682
communication network, 683
communication peripheral equipment, 684
communication theory, 685
communications adapter, 1946
communications input/output control system, 686
comparator, 687
compare, to, 688
comparing element, 687
comparison, 689
comparison operator, 690
compatibility mode, 691
compilation, 699
compile, to, 165, 692
compile duration, 702
compile phase, 693
compile time, 694
compiled language, 695
compiled program, 696
compiler, 697
compiler generator, 698
compiler writing system, 2184
compiling, 699
compiling computer, 700
compiling duration, 694
compiling phase, 693
compiling program, 701
compiling time, 702
complement, 703
complement on nine, 2337
complement on one, 2427
complement on ten, 3571
complementary metal-oxide semiconductor, 704
complementary MOS, 704
complementation, 705
complementer, 708
complementing, 705
complete carry, 706
complete graph, 707
completer, 708
complex constant, 709
component, 710
composer, 711
composite field, 712
compress, to, 2516
compunication, 728
computation center, 766
compute-bound, 713
compute-limited, 713
computer, 714, 3396
computer aided design, 715
computer-aided design, 715
computer aided design/computer aided manufacturing, 716
computer aided education, 717
computer-aided instruction, 726
computer-aided learning, 726
computer aided manufacturing, 718
computer-aided manufacturing, 719
computer analysis, 720
computer animator, 721
computer-assisted cryptanalysis, 722
computer-assisted design, 715
computer assisted instruction, 723
computer-assisted-instruction, 723
computer-assisted-learning, 723
computer assisted management, 724
computer-based, 744
computer-based education, 725
computer-based instruction, 726
computer-based learning, 726
computer-bound, 713
computer bureau, 961
computer center, 727, 766
computer code, 1779
computer communication, 728
computer conferencing, 729
computer consultant, 963
computer-controlled, 730
computer demonstrator, 731
computer department, 732, 964
computer-directed, 730
computer-driven, 730
computer equipment, 733
computer ethics, 734
computer expert, 755
computer field, 1716
computer file, 2824
computer firm, 741
computer form, 966
computer format, 1611
computer-generated drawing, 737

computer generation, 735
computer graphic terminal, 736
computer graphics, 737
computer hook-up, 738
computer industry, 1716
computer instruction, 2046
computer language, 2047
computer-limited, 713
computer maker, 741
computer-managed, 730
computer-managed instruction, 739
computer manager, 740
computer manufacturer, 741
computer network, 742
computer operator, 743
computer-oriented, 744
computer-oriented language, 745
computer output microfilm, 746, 747
computer output microfilmer, 747
computer output microform recorder, 748
computer part programming, 749
computer peripherals and terminals, 750
computer program, 751
computer program annotation, 676
computer room, 752
computer scan, 753
computer science, 754, 1707
computer scientist, 755
computer section, 964
computer specialist, 755
computer-stored data, 756
computer tape, 757
computer technician, 758
computer time, 519
computer typesetting, 216
computer utility, 759
computer word, 2050
computer world, 1716
computerizable, 760
computerization, 761, 762
computerized billing, 763
computerized data, 756
computerized file, 2824
computerized inventory system, 764
computerized medical diagnosis, 765
computerized production control, 194
computerized typesetting, 216
computing center, 766
computing centre, 766
computing facilities, 733
computing interval, 767
computing machinery, 733
computing speed, 768
computing store, 769
computing time, 767
computing unit, 157
computor, 714
concatenate, to, 770
concatenation, 771, 772
concatenation character, 773
concentrator, 774
concurrent processing, 775
condensed keyboard, 3570
condition, one, 776
condition code, 777
condition name, 778
conditional assembly instruction, 779
conditional branch instruction, 782
conditional instruction, 780
conditional jump, 781
conditional order, 780
conditional statement, 780
conditional transfer statement, 782
confidentiality, 783
configurability, 784
configuration, 785
conjunction, 786
connect time, 787
connected graph, 788
connection manager, 789
connection point manager, 789
connectivity, 790
connector, 791, 792, 793, 2589
connexion, 794
consecutive operation, 3176
consecutive sequence computer, 795
consistency check, 796
console, 826
console operator, 797
console printer, 798
constant, 799
constant data, 800
contact, 801
contact interface, 802
content-addressable storage, 174
contention, 803
contents supervisor, 804
context, 805
contiguous, 83
continuation, 3403
continuation card, 806
continuation line, 807
continuity check, 808
continuous card, 809
continuous mode, 413
control, 810, 2951, 3201
control, to, 1189, 2254
control, to be in, 2793
control box, 3411
control brush, 811

control bus, 812
control card, 813, 1866
control character, 814
control circuit, 815
control code, 816
control computer, 2126
control console, 826
control counter, 817
control data, 818
control deck, 819
control desk, 825, 826
control diagram, 1457
control dictionary, 820
control engineer, 218
control engineering, 219
control function, 824
control instruction counter, 817
control key, 1519
control keyboard, 821
control loop, 822, 3790
control memory, 834
control mode, 823
control operation, 824
control panel, 825, 826, 1861
control procedure, 827
control program, 583
control punch, 828
control read only memory, 829
control record card, 813
control register, 584
control sequence, 830
control sheet, 831
control signal, 832
control software, 418
control statement, 833
control storage, 834
control store, 834
control system, 835, 836
control tape, 837, 3790
control total, 585
control transfer, 3275
control unit, 838
control word, 839
controlled storage allocation, 840
controller, 841
conversation mode, 845
conversation time, 842
conversational, 843
conversational language, 844
conversational mode, 845
conversational programming, 846
conversational terminal, 847
conversion, 848
conversion code, 849
conversion of values, 933
conversion table, 850
convert, to, 851
converter, 852
convex programming, 853
coordinate storage, 2141
coordinate store, 2141
copy, to, 854
copy check, 3711
copy tape, 2492
cordless plug, 855
core, 856, 2368
core bit, 857
core dump, 1207, 2166
core image library, 858
core memory, 1387
core residency, 859
core storage, 1387
core storage unit, 860
core store, 1387
core usage, 2171
corner-cut card, 861
correct, to, 2587
correcting signal, 862
corrective action, 863
correlation map, 864
COS/MOS digital integrated circuit, 865
COS/MOS integrated circuit, 866
counter, 867
counting sorter, 868
coupler, 869
courseware, 870
covering, 871
CPU busy time, 519
CPU time, 519
crash, 872
cripple, to, 1136
crippled leap-frog test, 873
critical path, 874
cross feed, 876
cross-program, 875
cross talk, 876
crossfoot, 877
crossfoot operation, 877
crosstalk, 876
CRT display terminal, 878
CRT printer, 514
CRT screen, 513
CRT terminal, 878
cryoelectric memory, 879
cryogenic storage, 880, 881
cryogenic store, 880, 881
cryotron, 882
cumulative card, 883
current loop, 884
cursor, 885
curve follower, 886
curve plotter, 2643
cycle, 887
cycle shift, 3063
cycle stealing, 888
cyclic, 889
cyclic code, 890

cyclic redundancy check character, 891
cyclic shift, 3063
cyclic storage, 1227
cyclic store, 1227
cyclical redundancy check, 892
cycling tape, 893
cylinder, 894
cylindrical typing element, 895
daisy chain, 896
data, 897, 898, 899, 900
data acquisition, 901, 902
data acquisition multiprogramming system, 903
data acquisition system, 904
data acquisition terminal, 905
data adapter unit, 906
data alphabet, 907
data attribute, 908
data bank diagram, 909
data base, 910
data base management system, 911
data bus, 912
data capture, 913, 914
data card, 915
data carrier, 953
data cartridge, 916
data cell storage, 917
data center, 766
data centre, 918
data chaining, 919
data character, 920
data character set, 921
data circuit, 922
data circuit-terminating equipment, 923
data code, 924
data collection, 925
data collection device, 926
data collection station, 946
data collection terminal, 927
data communication, 1000, 3564
data communication channel, 928
data communication mode, 929
data concentrator, 930
data connection, 931
data constant, 799
data control block, 932
data conversion, 933
data converter, 934
data density, 2915
data description language, 935
data distributor, 936
data element, 937
data encoder, 938
data encoding device, 938
data entry, 902
data-entry keyboard, 939
data entry keyboard, 939
data entry station, 940
data file, 941, 942
data flow, 993
data flow chart, 943
data-handling, 960
data handling, 960
data handling capacity, 944
data initialization statement, 945
data input station, 940, 946
data input-voice answerback, 947
data inscriber, 938
data item, 937
data link, 948
data link control, 949
data link control standard, 1962
data link escape, 950
data link escape character, 950
data logger, 926, 951
data logging, 925
data loop transceiver, 3656
data management, 952
data medium, 953
data multiplexer, 2295
data name, 954
data network, 955
data origination, 956
data output, 957
data path, 958
data preparation department, 959, 2825
data preparation room, 959
data preparation section, 959
data processing, 960
data processing bureau, 961
data processing center, 727, 766, 962
data processing centre, 962
data processing consultant, 963
data processing department, 964, 2825
data processing equipment, 965
data processing expert, 755
data processing field, 1716
data processing form, 966
data processing industry, 1716
data processing manager, 967
data processing scientist, 755
data processing sequence, 1872
data processing specialist, 755
data processing system, 968
data processing world, 1716
data protection, 3121
data re-collection, 969
data recorder, 970
data recording medium, 953
data reduction, 971
data reduction center, 972
data representation, 973
data retrieval, 974, 1717

data satellite, 975
data selector, 976
data-sensitive fault, 977
data set, 941, 978, 979, 980
data set control block, 981
data set delay, 609
data set extension, 982
data set label, 983
data set ready, 984
data sheet, 985
data signal, 986
data signalling rate, 987
data sink, 988
data source, 989
data station, 990
data storage, 991
data storage medium, 992
data stream, 993
data structure, 994
data subset, 980
data support, 953
data switching exchange, 995
data tape, 996
data terminal equipment, 997
data terminal ready, 998
data transcriber, 938
data transfer rate, 999
data transfer speed, 999
data transmission, 1000, 1001
data transmission medium, 1002
data transmission network, 955
datagram, 1003
date up, to, 1004
day file, 1999
deactivated, 1646
dead halt, 1005
dead zone, 1006
deadlock, 1007
deblock, to, 3752
debug, to, 1008
debug a programme, to, 1008
debugger, 1009
debugging, 1010, 1011
debugging routine, 1009
deceleration time, 1012
decimal, 1013
decimal adjust, 1014
decimal digit, 1015
decimal point, 1016
decimal to binary conversion, 1017
decimal-to-binary conversion, 1017
decimal-to-binary converter, 1018
decimal to binary converter, 1018
decimalization, 1019
decimalize, to, 1020
decision aiding system, 1024
decision box, 1021
decision feedback system, 1022
decision instruction, 385
decision-making computer, 1023
decision support system, 1024
decision table, 1025
deck, 463
declaration, 1026, 1027
decode, to, 1028
decode cycle, 1029
decoder, 1030
decoding, 1031
decoding circuit, 1032
decollate, to, 1033
decollating, 1034
decollation, 1034
decollator, 1035
deconcatenation, 1036
decrement, 1037, 1040
decrement, to, 1038
decrement register, 1039
decrementation, 1040
dedicated computer, 3323
deduction card, 1041
deductive simulation, 1042
default mode, 1043
default option, 175
deferred address, 1698
deferred addressing, 1044
DEL, 1649
delay distortion, 1045
delay element, 1049
delay line, 1046
delay line memory, 1048
delay line register, 1047
delay-line register, 1047
delay line storage, 1048
delay line store, 1048
delay unit, 1049
deleave, to, 1033
deleaver, 1035
deleaving, 1034
delete, to, 1050
delete character, 1051, 1649
deletion record, 1052
delimiter, 1053, 1384
delink, to, 1054
delivery spool, 1055
demand mode, 845
demand processing, 1056, 1670
demo program, 1061
demodulation, 1057
demodulator, 1058
demonstration card, 1059
demonstration deck, 1060
demonstration program, 1061
demultiplexer, 1062
demultiplexor, 1062
density, 1063
deposit bank, 1064
derivative action, 1065
derivative regulation, 1065

descriptor, 1066
design automation, 1067
desk calculator, 1068
desk-sized computer, 1068
destination field, 1069
destination terminal, 2902
destructive read, 1070
destructive read-out, 1070
destructive reading, 1070
detachable plugboard, 2990
detacher, 414
detail card, 1071
detail file, 1072, 3650
detail record, 3653
detailed format, 1073, 1074
detecting-element, 3156
detection, 3155
development system, 1075
device, 3740
device control, 1076
device control character, 1077, 1078
diagnose, 1079
diagnosis, 1079
diagnostic program, 1080
diagnostics, 1081
dial line, 3452
dial pulse, 1082
dial-up line, 3452
dial-up terminal, 1083
diazocard, 1084
diazocopier, 1085
dibit, 1086
dichotomising search, 1087
dichotomizing search, 1087
die, 592
die-chip, 592
dielectric coated, 1088
differential analyser, 1089
differential analyzer, 1089
diffuser, 1090
digit, 551, 1091
digit-by-digit feed, 1092
digit emitter, 3130
digit keyboard, 1093
digit punch, 2386
digit selector, 1094
digital, 1095
digital-analog converter, 1096
digital analog converter, 1096
digital attenuator circuit, 1097
digital computer, 1098
digital concentrator, 1099
digital data, 2380
digital data bus, 1100
digital data processor, 1101
digital data transmitter, 1102
digital differential analyser, 1103
digital differential analyzer, 1103
digital integrator, 1104
digital keyboard, 1093
digital loop, 1105
digital multiplex switching system, 1106
digital output, 1107
digital representation, 1108, 1109
digital setting, 1150
digital signal, 1110
digital to analog, 1111
digital-to-analog converter, 1096
digital to analog converter, 1096
digital transmission, 1112
digitalizing, 1113
digitally controlled oscillator, 1114
digitization, 303
digitize, to, 1115, 1116
digitizer, 127
diminished radix complement, 1117
direct access, 1118
direct access storage, 1119
direct access store, 1119
direct addressing, 1120
direct call, 1121
direct data channel, 1122
direct digital control, 1123
direct file, 3173
direct input, 1124
direct instruction, 1125
direct interrogation, 1126
direct memory access, 1127
direct reading, 1128
direct transmission, 1128
directed graph, 1129
directed link, 1130
directed mode, 1131
directed tree, 1132
directive, 1027
director, 1133
director - data processing, 1134
director - electronic data processing, 1134
director - information systems, 1134
directory, 1135
disable, to, 1136, 1137
disc, 2072
disc cartridge, 1146
disc control unit, 1138
disc controller, 1138
disc operating system, 1145
disc pack, 1146
disconnect signal, 1139
discrete, 1140
discrete data, 1141
discrete programming, 1142
discrete representation, 1143
disguised character, 1463
disguisement, 1463

disk, 2072
disk cartridge, 1144
disk operating system, 1145
disk pack, 1146
disk storage, 2073
disk store, 2073
diskette, 1446
diskpack, 1146
dismount, to, 1147
dispatcher, 1148
displacement, 1149
display, 1150, 1151, 1152, 3207
display, to, 1153
display character, 1154
display character generator, 562
display code, 1155
display console, 1161
display cycle, 1156
display device, 1161
display file, 1157
display formatter, 1158
display screen, 1159
display terminal, 1160
display terminal unit, 1160
display unit, 1161
displayable, 1162
distortion, 1163
distributed computer systems, 1164
distributed computing, 1164
distributed intelligence, 1164
distributed network, 1165, 1166
distributed processing, 1164
distributor, 3130
disturbance, 1616
divide into pages, to, 2533
divider, 3020
do nothing operation, 2339
document, 1167
document centre, 1168
document jogger, 1873
document rejection, 1169
document sorter, 1170
domestic terminal, 1171
dot matrix, 1172
dot-matrix, 1172
dot matrix printer, 1173
dot-matrix printer, 1173
dot printer, 2140
double density, 1174
double-ended queue, 1175
double feed, 1176
double frequency recording, 1177
double precision, 1178
double-precision, 1179
double precision arithmetic, 1180
double pulse recording, 1181
double-pulse recording, 1182
double punch, 1183
double punching, 1183
doublet, 1184
down-posting, 1185
down time, 1186
down-time, 1187
DP man, 755
drive, 1188
drive, to, 1189
drop dead halt, 1005
drop-in, 1190, 1191
drop-out, 1192
dropping out, 2850
drum, 1193, 1194, 2074
drum card, 1195
drum printer, 1196
drum storage, 1194, 2075
drum store, 2075
drum unit, 2076
dual card, 1197
dual computer processors, 1198
dual dictionary, 1199, 1846
dual-gap read-write system, 1200
dual port memory, 1201
dual punch card, 1197
dual-purpose card, 1197
dual recording system, 1202
dual-track tape, 1203
dumb terminal, 1204
dummy, 1205
dummy instruction, 1206
dump, 1207
dump, to, 1208, 1209
dump checkpoint tape, 1210
dump tape, 1211
duplex, 1509
duplex channel, 1212
duplexer, 1213
duplicate record, 1214
duplication check, 3711
dynamic, 1215
dynamic address translation, 1216
dynamic allocation, 1217
dynamic circuit, 1218
dynamic data set definition, 1219
dynamic device allocation, 1220
dynamic dump, 1221
dynamic memory, 1227
dynamic memory device, 1222
dynamic multiplexing, 1223
dynamic parameter, 2755
dynamic programming, 1224
dynamic reject, 1225
dynamic relocation, 1226
dynamic storage, 1227
dynamic storage allocation, 1228
dynamic store, 600, 1227
dynamicizer, 3194
E register, 1349
echo check, 1229
echo checking, 1229

echo suppressor, 1230
echoplex, 1231
ecological data bank, 1232
edge, 382
edge notched card, 1233
edge-notched card, 1233, 1234
edge punched card, 1235
edge-punched card, 1236
edit, to, 1237, 1238, 1239
editing character, 1240
editor, 1241
EDP center, 727
EDP department, 732
EDP form, 966
effective address, 1242
effective instruction, 1243
eight bit byte, 1244
eight-bit byte, 1244
eighty-column card, 1245
either-way, 1564
elapsed time, 1246
electric delay line, 1247
electrical accounting machine department, 2825
electrical retina, 1248
electrically erasable ROM, 1249
electrically programmable read only memory, 1250
electro-pneumatic converter, 1251
electro-static storage, 1252
electrographic, 1088
electrolytic display, 1253
electromechanical relay, 1254
electronic calculating punch, 1255
electronic data processing, 1256, 1257
electronic filing, 1258, 1259
electronic message system, 1260
electronic print reader, 1261
electronic printer, 1262
electronic punch, 1263
electronic random number generator, 1264
electronic storage, 1265
electrostatic memory, 1252
electrostatic storage, 1266
electrostatic store, 1266
element, 3740
element, AND, 1267
element, IF THEN, 1268
element, NOT, 1269
element, NOT-IF-THEN, 1270
element coding, 644
elementary item, 937
eleven punch, 3867
eliminate, to, 2953
embossing, 1271
emitter, 1272
emitter-coupled logic, 1273
emitter coupled logic, 1273
empty, 350
empty medium, 1274
empty word, 1275
emulate, to, 1276
emulation, 1277
emulator, 1278
enabling signal, 1279
encipher, to, 1280
encode, to, 626, 1280, 1281
encoder, 630, 970
encoder track, 1282
encoding, 1283
end-around shift, 3063
end mark, 1284
end of address, 1285
end of block, 1286
end-of-block signal, 1287
end of file, 1288
end-of-file card, 1289
end-of-file label, 1290
end-of-file mark, 1291
end of medium, 1292
end of medium character, 1292
end-of-medium character, 1292
end of message, 1293
end of program, 1294
end of record, 1295
end of reel, 1296
end-of-reel mark, 1297
end of reel mark, 1297
end of tape, 1292, 3645
end-of-tape label, 1298
end-of-tape mark, 1297
end-of-tape marker, 1297
end of tape marker, 1297
end-of-tape sensor, 1299
end of text, 1300
end of text character, 1300
end-of-text character, 1300
end of transmission, 1302
end of transmission block, 1301
end of transmission block character, 1301
end-of-transmission-block character, 1301
end of transmission character, 1302
end-of-transmission character, 1302
end-of-word character, 1303
end-to-end control, 1304
ending file label, 1290
ending tape label, 1298
endwise feed, 661
enquiry, 1305
enquiry character, 1306
entrance, 1310
entry, 1307, 1310, 1903
entry conditions, 1308
entry point, 1307, 1309, 1310

entry term, 1311
envelope, 1312
environment, 805
EPROM erasure, 1313
equipment, 1587
equipment failure, 1589
equivalent term, 1314
erasable storage, 1315
erasable store, 1315
erase, to, 1316
erase character, 1649
erase head, 1317
erasing, 610
erasing head, 1317
erasure, 610
error burst, 1318
error-checking code, 1319
error control character, 28
error correcting code, 1320
error-correcting code, 1320
error correcting code, 3141
error correcting system, 1321
error detecting code, 1322
error-detecting code, 1322
error detecting system, 556, 1323
error detection, 1324
error frequency, 1325
error message, 1326
error rate, 1327
error ratio, 1327
error recovery procedure, 1328
error signal, 862
escape, 1329
etched printed circuit, 1330
even decoder, 1331
even parity, 2568
even parity bit, 1332
event, 1333
event control block, 1334
EXCEPT gate, 1335
excess-three code, 1336
excess-3 code, 1336
exclusive NOR, 1337
exclusive OR, 1338
exclusive-OR element, 1339
exclusive-OR gate, 1339
exclusive OR gate, 1340
execute, to, 1341
execute phase, 1342
executing phase, 1342
execution, to be in, 2793
execution time, 1343
executive, 1344
executive program, 3437
executive routine, 1345, 2127, 3437
executive unit, 838
exit, 1346, 1347
explicit addressing, 1348
explode, to, 3091
extend FF, 1349
extend register, 1349
extended addressing, 1350
extended arithmetic, 1351
extensor, 1352
extent, 1353, 1354
extented binary coded decimal interchange code, 1355
external interrupt, 1356
external interruption, 1356
external language, 1357
external medium, 1358
external reset, 1359
external storage, 1360, 3118
external store, 1360
external timing, 1361
externally-programmed machine, 1362
externally-stored program, 3839
extract, to, 1363
face change character, 1462
face-down feed, 1364
face-up feed, 1365
facility, 1366
fact retrieval, 1367
factory programmable read-only memory, 1368
factual base, 1369
factual data base, 1369
failsoft, 1370
fan-in, 1371
fan-out, 1372
fast access memory, 1373
fast core format, 1611
fault, 1374
feed, 1375, 1376
feed hopper, 2878
feed pin, 1377
feed reel, 1378
feed track, 1379
feedback, 1380
feedback loop, 1381, 1382
feedback system, 1383
fence, 1384
fence bit, 1385
ferrite, 1386
ferrite core, 2069
ferrite core memory, 1387
ferrite core storage, 1387
fetch, 1390
fetch, to, 1388
fetch cycle, 1389
fetch program, 1390
fetch routine, 1390
field, 149, 509, 1391, 1392
field descriptor, 1393
field effect transistor, 1394
field indicator, 1395

field of information, 1396
field programmable logic array, 1397
field programmable read only memory, 1398
field programmable ROM, 1398
figurative constant, 1399
figure, to, 1280
figure reading electronic device, 1400
figures shift, 1401
file, 1402
file activity ratio, 1403
file attribute, 1404
file consultation, 1405
file creation, 1406
file gap, 1407
file growth, 1408
file layout, 1409
file maintenance, 1410, 1416
file management, 1411
file management system, 1412
file mark, 1413
file reel, 1055
file separator, 1414
file store, 1415
file updating, 1416
filing method, 1417
filler, 1418
filler character, 1418
film optical sensing device, 1419
film scanner, 1420
filter, 1421
firmware, 1422, 1423
first-generation computer, 1424
first in, first out, 1425
first in, first out memory, 1426
fixed base notation, 1427
fixed block format, 1428
fixed data, 800
fixed disc storage, 1429
fixed format, 1430
fixed-head disc, 1431
fixed head disk, 1431
fixed-head disk, 1431
fixed length, 1432
fixed length record, 1433
fixed-length record, 1433
fixed-length recording, 1433
fixed point, 1434
fixed point representation, 1435
fixed-point representation, 1435
fixed-program computer, 1436
fixed radix notation, 1427, 1437
fixed radix numeration system, 1437
fixed sequential format, 1438
fixed storage, 2868
fixed store, 2868
fixed word length, 1432
fixed word length computer, 1439
flag, 1440, 1441, 3520
flag byte, 1442
flag sequence, 1443
flagging, 1444
flat-panel plasma display, 1445
flexible disk, 1446
flimsy, 2530
flip, to, 3449
flip card, 1447
flip chip, 1448
flip-flop, 333, 1449
flip-flop circuit, 1449
flip-flop operation, 1450
floating address, 1451
floating-point register, 1452
floating point representation, 1453
floating-point representation, 1453
floating zero, 1454
floppy disk controller, 1455
flow chart, 1457
flow chart block, 1456
flow diagram, 1457
flow direction, 1458
flowchart symbol, 1459
flowcharter, 1460
flowline, 1461
fly wheel printer, 1617
font change character, 1462
forbidden, 1650
forbidden character, 1463
forbidden combination check, 1464
forbidden-combination check, 1464
forced coding, 1465
foreground, 1466
foreground processing, 1467
foreground program, 1468
form, 1469, 2596
form feed character, 1470, 1471
form feed out, 1472
form feed-out, 1472
form feeding, 1473
form word, 1275
formal theory of programming languages, 1474
format, 1475, 1476, 2592
format, to, 1477, 1478
format area, 1479
format effector, 1480
format tape, 3790
formatted area, 1479
formatted display, 1481
formatted printing, 1482
formatted screen, 1483
formatter, 1484
formatting character, 1240
forms handling equipment, 224
formulation, 1485
FORTRAN, 1486

forward acting code, 1487
four-address instruction, 1488
four-bit byte, 2843
four-row keyboard, 1489
four-wire channel, 1490
four wire connection, 1491
fractional card, 1492
fragmentation, 1493
frame, 1494
frame bit, 1495
frame check sequence, 357
framing, 3086
framing bit, 1495, 1496
free term, 1497
free track, 1498
free tree, 3699
frequency band, 1499
frequency channel, 1500
frequency division multiplex, 1501
frequency-division multiplex, 1501
frequency division multiplexing, 1501
frequency multiplexing, 1501
frequency to voltage converter, 1502
friction feed printer, 1503
FROM address, 1504
front-end, 1505, 1506
front-end computer, 1506
front-feed device, 1507
frontal, 1505
full adder, 1508
full duplex, 1509
full-duplex, 1509
full-duplex channel, 1212
full keyboard, 1510
full-page display, 1511
full-page screen, 1511
fully automatic reperforator switching, 1512
fully connected network, 1513
fully decoded selection, 1514
fully-formed character, 1515
fully perforated tape, 524
function, 1516
function code, 1517, 1521
function digits, 1518
function key, 1519
function keyboard, 1520
function number, 1517
function part, 2445
function word, 1275
functional code, 1521
functional design, 1522
gang printer, 253
gang punch, 1523
gang punch, to, 1524
gang punching, 1523
gang summary, 1525
gap, 1526
gap digit, 1418
garbage, 1527
garbage collector, 1528
garbage-in garbage-out, 1529
gate, 1530
gate, AND, 1267
gate, IF THEN, 1268
gate, NOT, 1269
gate, NOT-IF-THEN, 1270
gate element, 1530
gateway, 1531
general interpretative program, 1532
general purpose computer, 1533
general purpose operating system, 1534
general purpose register, 1535
generate, to, 1536
generated address, 1537
generated terms overflow, 1538
generating program, 1539
generation, 1540
generation data group, 1541
generator, 1539
generic posting, 3763
gigabit, 1542
global symbol, 1543
global variable, 1544
grandfather cycle, 3028
graph plotter, 2643
graphic character, 1545
graphic console, 1546, 1547
graphic copies, 3799
graphic data processing, 737
graphic display, 737, 1548
graphic job processor, 1549
graphic panel, 1550
graphic terminal, 736
graphics console, 1546
graphited mark, 1551
grate, 1552
Gray code, 1553
group coded recording, 1554
group indication, 1555
group item, 1556
group mark, 1557
group separator, 1558
guard copy, 1559
guard signal, 1560
guide card, 1561
guide edge, 2931
guillotine, to, 1562
half-adder, 1563
half adder, 1563
half-duplex, 1564
half duplex, 1564
half-duplex channel, 1565

half emitter, 1567
half-subtracter, 1566
half-time emitter, 1567
half time emitter, 1567
halt, 1568
halt instruction, 2594
Hamiltonian path, 1569
Hamming code, 1570
Hamming distance, 1571
hand code, to, 1572
hand feed punch, 1573
hand-feed punch, 1573
hand-held calculator, 2646
hand punch, 1573
hands-on control, 2109
handshake, 1574
handshaking, 1575
hang-up, 1576
hang up, 1576, 1577
hard copy, 1578, 1579
hard copy terminal, 1580
hard copy unit, 3799
hard error, 1581
hard interface, 1582
hard-sectored diskette, 1583
hard sectoring, 1584
hard-wire logic, 1585
hard-wired, 1586
hardware, 1587
hardwire check, 1588
hardware error, 1581
hardware failure, 1589
hardware system, 1590
hash, 1527
hash code, 1591
hash coding, 1591
head, 2078
header, 1592
header card, 1593
header file, 942
heading, 1592
heading card, 1593
hedge, 1594
help message, 1595
heterogeneous multiplex, 1596
heterogeneous network, 1597
heuristic program, 1598
heuristic routine, 1598
hexadecimal, 1599
hexadecimal code, 1600
hierarchical network, 1601
hierarchization, 1602
hierarchized network, 1601
hierarchy, 1603
high-level data link control, 1604
high-level language, 1605
high level language, 1605, 1606
high-low bias test, 1607
high noise immunity logic, 1608
high-order, 1609
high order bit, 1610
high-order bit, 1610
high speed buffer, 427
high speed format, 1611
high speed memory, 1373
high-speed memory, 1373
high-speed multiplex link, 1612
high-speed printer, 1613
high-speed store, 1373
high usage trunk, 1614
hit, 1615
hit on line, 1616
hit-on-the-fly printer, 1617
hobby computer, 1618
holding circuit, 1619
holding interlock, 1619
holding time, 1620
hole, 634
hole pattern, 1621
Hollerith code, 1622
holographic bit, 1623
holographic memory, 2409
home address, 1624
home computer, 1625
home terminal, 1171
homogeneous multiplex, 1626
homogeneous network, 1627
hopper, 485, 2063
horizontal parity, 1628
horizontal parity check, 2031
horizontal tabulation, 1629
host computer, 1630
host node, 1631
hot standby, 1632
housekeeping, 1633
housekeeping information, 1634
housekeeping operation, 1635
housekeeping routine, 3196
hybrid, 1636
hybrid circuit, 1637
hybrid computer, 1638
hybrid system, 1639
hysteresis cycle, 1640
I/O instruction, 1750
I/O interruption, 1751
I time, 1756
IB, 1803
IBS, 1803
identifier, 1641
identifying code, 1642
identity, 1643
identity element, 1644
identity gate, 1644
idiot copy, 1645
idle, 1646
idle loop, 1647
idle time, 1648

ignore character, 446, 1649
illegal, 1650, 1651
illegal character, 1652
illegal code, 1653
illegal operation, 1654
image area, 1655
immediate access, 1118
immediate address, 1656
immediate addressing, 1657
immediate instruction, 1658
immediate memory, 1659
immediate processing, 1670
impact matrix printer, 1660
impact printer, 1661
impact printing, 1662
imparity, 2397
implicit address, 1663
implied addressing, 1664
implode, to, 1665, 2516
impulse noise, 1666
impulsive noise, 1666
in-circuit emulation, 1667
in-circuit emulator, 1668
in-line correction, 1669
in-line processing, 1670
in-plant data processing center, 1671
IN tape, 1762
incidental time, 2231
inclusive OR, 1672
inclusive OR element, 2468
inclusive OR gate, 1673
inclusive-OR gate, 2468
increase, 1674
increment, 1674, 1675
increment, to, 1676
incremental, 1677
incremental computer, 1678
incremental integrator, 1679
incremental position transducer, 1680
incremental regulation, 1681
incremental representation (system), 1682
incrementation, 1674, 1675
incrementer, 1683
indent, to, 3215
indented format, 1073
independent utility program, 1684
index, 1685
index, to, 1686
index area, 1687
index card, 985
index register, 1688
index term, 1689, 1890
index word, 1690
indexed, 1691
indexed address, 1692
indexed addressing, 1693
indexed sequential data set, 1694
indexed sequential file, 1695
indexed-sequential file, 1695
indexed sequential organization, 1696
indexing, 1697
indirect address, 1698
indirect addressing, 1699
indirect input, 1700
indirect instruction, 1701
indiscernibility, 1702
indiscernible error, 1703
individual hedge, 1594
industrial control computer, 2734
industrial input, 1704
ineffective time, 1705
infinite memory, 1706
informatics, 1707
information, 1708
information bearer channel, 1709
information-bearing signal, 1710
information bit, 1711
information carrier, 1712
information carrying medium, 1712
information channel, 1713, 1714
information control, 1715
information managing, 960
information processing, 960
information processing center, 766
information processing department, 964
information processing industry, 1716
information rate, 232
information recollection, 969
information retrieval, 1717, 1718
information retrieval system, 1719
information science, 1720
information separator, 1721
information storage, 991
information storage medium, 1712
information system, 1722
information transfer, 1723
information wholesaler, 1168
inherent regulation, 1724
inherent stability, 1724
inherent store, 1725
inhibit gate, 1335
inhibiting signal, 1726
inhibition EXCEPT gate, 1335
inhibitor, 1335
initial program loader, 1727
initialization, 1728
initialize, to, 1729
initializing, 1728
initiator, 1730
ink jet printer, 1731
inner loop, 1732
inoperable time, 1733

input, 1734, 1735, 1736, 1742, 1760
input area, 568, 1737
input block, 1737
input blocking factor, 1738
input buffer, 1737
input card, 1739
input card deck, 1740
input circuit, 1741
input data, 1742, 2862
input deck, 1740
input device, 1767
input document, 1743
input job queue, 1768
input job stream, 1744
input magazine, 2878
input-output, 1745, 1746
input-output area, 1747
input-output code, 1748
input-output control system, 1749
input-output device, 1758
input-output instruction, 1750
input/output interrupt, 1751
input/output interruption, 1751
input/output port, 1752
input-output process, 2851
input-output processor, 2608
input/output processor, 2608
input-output register, 1753
input/output table, 1754
input-output terminal, 1755
input/output time, 1756
input-output typewriter, 1757
input-output unit, 1758
input point, 1759
input process, 1760
input program, 1761
input queue, 1768
input reader, 2876
input spool, 1055
input stack tape, 1762
input staff, 1763
input store, 1737
input tape, 1762, 1764
input terminal, 1765
input transformer, 1766
input unit, 1767
input work queue, 1768
inquiry, 1305, 1405, 1769
inquiry display terminal, 371
inquiry station, 1770
inscriber, 1771
insert, to, 1388
insertion loss, 1772
insertion picture character, 1773
installation, 1774
instruction, 1775
instruction address, 1776
instruction address register, 1777
instruction card, 1778
instruction code, 1779
instruction control unit, 838
instruction decoder, 1780
instruction diagram, 1781
instruction format, 1782
instruction modifier, 1783
instruction register, 1784
instruction sequence, 830, 3164
instruction set, 1779, 1785
instruction sheet, 831
instruction time, 1343
instruction word, 1786
instructional constant, 1787
integer programming, 1142
integral action, 1788
integral regulation, 1788
integrated chip, 1789
integrated circuit, 1789
integrated data processing, 1790
integrated injection logic, 1791
integrated management, 1792
integrator, 1793
intelligent controller, 1794
intelligent data acquisition, 1795
intelligent terminal, 1796
inter-block gap, 361, 1797
inter-record gap, 361, 1797
interaction time, 1798
interactive, 843
interactive mode, 1799
interactive system, 1800
interactive terminal, 847, 1801
interactive terminal interface, 1802
interblock, 1803
interblock gap, 361, 1797, 1803, 1804
interblock space, 1797, 1803
interchangeable train cartridge, 1805
interface, 1806, 1807
interface, to, 1808
interfaceable, 1809
interfacing, 1810
interference, 1616
interference signal, 1811
interfering signal, 1811
interlace, to, 1812, 1815
interlacing, 1813, 1818
interlacing device, 1814
interleave, 1813
interleave, to, 1812, 1815
interleaved subscripts, 1816
interleaving, 1817, 1818
interlock, to, 1819
interlocking, 1920
interlude, 1820
intermediate distributing frame, 1821

intermediate language, 1822
intermittent faults, 1823
internal format, 1611
internal storage, 1824
internal storage capacity, 1825
internal store, 1824
internally-stored program, 1826
international alphabet, 1827
international telegraph code, 1827
interpret, to, 1828
interpretation, 1031, 1831, 3680
interpretative program, 1830
interpreter, 1829, 1830
interpreting, 1831, 3680
interpretive program, 1830
interrecord gap, 361, 1797, 1803
interrogating typewriter, 1757
interrupt, 1832
interrupt, to, 1833
interrupt level, 1834
interrupt mask, 1835
interrupt status, 1836
interrupt vectoring, 1837
interruptible state, 1838
interruption, 1832
intersection, 1839
interval, 1526
interval timer, 1840, 3617
intervention signal, 1841
invalid, 1650, 1651
invalid character, 1842
invalid command, 1843
invariant program, 1844
inverted field, 1845
inverted file, 1846
inverted list, 1847
inverter, 1848, 1849
inverting gate, 1849
invigilator, 3830
invitation to send, 2655
ISO code, 1850
isochronous signal, 1851
isochronous transmission, 3483
isotropic access, 1852
item, 937, 1853
item advance, 1854
item file, 1855
item mark, 1856
item size, 2911
iterate, to, 1857
iteration, 1858
iteration loop, 1859
iterative process, 1860
iterative searching, 1858
jack panel, 1861
jackplug, 855
jam, 1862
jamming and warning system, 1863
job, 1864
job bank, 1865
job card, 1866
job output stream, 1867
job queue, 1768
job scheduler, 1868
job sheet, 1869
job stack, 1870
job step, 1871
job stream, 1870
jobstring, 1872
jogger, 1873, 1874
jogger plate, 1874
joggle, to, 1875
joggle cards, to, 1876
joggler, 1874
journal, 1999
journal roll, 3526
journal tape, 3526
journalize, to, 2000
jump, 1877
jump instruction, 1878
jump statement, 1878
jumper, 1879
jumper wire, 1879
junction, 1807
justification, 1880
justify, to, 1881, 1882
juxtaposition, 1883
Kernel, 2368
key, 1884, 1885, 3446
key driven, 1892
key field, 1687
key in, to, 500
key letter, 1886
key punch, 1887
key-punch operator, 478
key rollover, 1888
key verifier, 3788, 3789
key verify, to, 1889
key-verify, to, 1889
key word, 1890
key words, 1689
keyboard, 1891
keyboard, to, 500
keyboard actuated, 1892
keyboard controlled, 1892
keyboard-CRT display, 371
keyboard display terminal, 371
keyboard inquiry, 1893
keyboard operated, 1892
keyboard-operator punch, 1894
keyboard printer, 1895
keyboard send and receive, 1897
keyboard send-receive, 1896
keyboard send receive, 1897
keyboard terminal, 1898
keyboard terms overflow, 1899
keyboard typing punch, 1900

keyed indexed sequential access method, 1901
keyed sequential access method, 1902
keying in, 1903
keying-in, 1903
keypunch operator, 478
keypuncher, 478
keystation, 2821
keystroke, to, 500
keyword, 1890
keyword to be linked, 1904
kludge, 1905
laced card, 1906
language, 1907
language character set, 1908
language conversion program, 1909
language level, 1910
language processor, 1911
language translator, 1912
large capacity storage, 1913
large scale integrated circuit, 1914
large-scale integrated circuit, 1914
laser memory, 1915
laser printer, 1916
last in, first out, 1917
latch, 1918
latch memory, 1919
latching, 1920
latency, 3827
lateral parity bit, 1921
lateral parity check, 3792
layout, 3631
leader, 2089
leader card, 1922
leading, 1609
leading character, 3246
leading edge, 1923
leap-frog test, 1924
leapfrog test, 1924
leased circuit data transmission service, 1925
least significant, 2037
left-hand justified, 1927
left hand truncation, 1926
left-justified, 1927
left-justify, to, 1928, 1929
leftmost, 1609
legal data processing, 1930
length, 1931
lesson material, 870
letter-by-letter filing, 1932
letters code, 1933
letters shift, 1934
level, 632, 1935
level number, 1936
lexicographical power, 1937
LF, 2335
librarian, 1938
library, 1939
library file, 1940
library of data, 1941
library program, 1942
library routine, 1942
library tape, 1943
LIFO, 2835
light emitting diode, 1944
light-emitting diode, 1944
light gun, 1945
light pen, 1945
light-pen, 1945
light sensor, 2665
limit, 1384
limiter, 1384, 3520
line, on, 2411
line adapter, 1946
line adapter unit, 1946
line-at-a-time printer, 1952
line control block, 1947
line deletion character, 1948
line discipline, 827
line feed, 1954
line feed character, 2335
line hit, 1616
line-loop, 1949
line motion control system, 1950
line number editing, 1951
line printer, 1952
line printing, 1953
line set, 30
line spacing, 1954
line switching, 599
line-to-line spacing, 1954
line up, 92
linear, 1955
linear file, 3173
linear integrated circuit, 1956
linear notation, 1957
linear optimization, 1958
linear programming, 1958
linear programming system, 1959
linear regression analysis, 1960
link, 382, 794, 1969
link, to, 1961
link control procedure, 1962
link library, 1963
link pack area, 1964
link pack area directory, 1965
link pack area extension, 1966
link pack area library, 1967
link pack area queue, 1968
link protocol, 1962
linkage, 1969
linkage editor, 1970
linked term, 1971
linking loader, 1972

liquid crystal display, 1973
list, 530, 1685
list, to, 1974
list out, to, 1974
list processing, 1975
listing, 530, 1976
listing tape, 1977
literal symbol, 1978
load, 1979
load, to, 1980
load and go, 1981
load-and-go, 1981
load and go, to, 1982
load card, 1983
load key, 1984
load module, 1985
load module library, 1986
load sharing, 1987
loader, 1988
loading, 1989
loading process, 1989
local command, 1990
local state, 1991
local store, 1992
locate mode, 1993
location, 3388
location counter, 62
location of instruction, 1994
location of order, 1994
lock, 1995
lock-ahead carry, 1996
lock-out, 1920
lock out, 1920
locking, 1997
locking shift character, 1998
locking-shift character, 1998
lockout, 1920
log, 1999
log, to, 2000
log book, 1999
log-book, 1999, 2001
log in, 2029
log off, 2002
log out, to, 2003
logger, 2004, 2005
logging on, 2029
logging unit, 2006
logic, 2007
logic analyzer, 2008
logic clip, 2009
logic design, 2017, 2018
logic diagram, 2010, 2011
logic element, 2019
logic instruction, 2024
logic network, 2012
logic operation, 2026
logic probe, 2013
logical base, 2014
logical circuit, 2015
logical comparison, 2016
logical design, 2017, 2018
logical element, 2019
logical equation, 2020
logical error, 3289
logical expression, 2021
logical function, 2022
logical input, 2023
logical instruction, 2024
logical mask, 2025
logical operation, 2026
logical operator, 792
logical record, 2027
logical unit, 2028
login, 2029
logon, 2029
longitudinal check, 2030
longitudinal checking, 2031
longitudinal parity, 1628
longitudinal parity check, 2031
longitudinal parity check character, 2032
longitudinal redundancy check, 2031
longitudinal redundancy check character, 2032
longitudinal redundancy checking, 2031
loop, 2033
loop checking, 1229
loop counter, 2034
looping, 3861
loss, 2035
lot, 271
low end MPU, 2036
low-order, 2037
low order bit, 2038
low-order bit, 2038
low power Schottky, 2039
low-speed terminal, 1801
lower bit, 2040
lower brush, 2041
LRC character, 2032
LSI custom circuit, 2042
M register, 3391
machine accounting department, 964
machine address, 2043
machine-available time, 228
machine-based, 744
machine check recording and recovery, 2044
machine code, 1779
machine equation, 2045
machine failure, 1589
machine file, 2824
machine instruction, 2046
machine language, 2047
machine log, 1999
machine program, 2048

machine-readable data file, 2049
machine time, 519
machine word, 2050
machine word length, 2051
macro, 2059
macro-assembler, 2057
macro-declaration, 2052
macro-definition, 2052
macro definition, 2053
macro generating program, 2054
macro generator, 2054
macro instruction, 2059
macro instruction operand, 2055
macro-library, 2056
macro library, 2056
macroassembler, 2057
macrocommand, 2058
macroinstruction, 2059
macrolanguage, 2060
macroprogramming, 2061
macrothesaurus, 2062
magazine, 2063
magnetic card, 2064
magnetic card storage, 2065
magnetic card store, 2065
magnetic cell, 2123
magnetic cell storage, 2066
magnetic character, 2067
magnetic character reader, 2068
magnetic character reading, 2079
magnetic core, 2069
magnetic core memory, 2070
magnetic core storage, 2070
magnetic delay line, 2071
magnetic disc, 2072
magnetic disk, 2072
magnetic disk storage, 2073
magnetic disk store, 2073
magnetic drum, 2074
magnetic drum storage, 2075
magnetic drum store, 2075
magnetic drum unit, 2076
magnetic encoder operator, 2077
magnetic head, 2078
magnetic ink character reader, 2068
magnetic-ink character reading, 2079
magnetic memory, 2081
magnetic recorder, 970
magnetic recording, 2080
magnetic storage, 2081
magnetic store, 2081
magnetic tape, 2082
magnetic tape cartridge, 2083
magnetic tape cassette, 2084
magnetic tape controller, 2085
magnetic tape converter, 2086
magnetic tape deck, 2087
magnetic tape drive, 2087
magnetic tape encoder, 938
magnetic tape inscriber, 938
magnetic tape label, 2088
magnetic tape leader, 2089
magnetic tape storage, 2090
magnetic tape store, 2090
magnetic tape trailer, 2091
magnetic tape transport, 2087
magnetic tape transport mechanism, 2087
magnetic thin film storage, 2092
magnetic thin film store, 2092
magnetic track, 2093
magnetic wire, 2094
magnetic wire store, 2095
magnetostriction delay line, 2096
magnetostrictive delay line, 2096
mail box, 2097
main control unit, 2098
main distributing frame, 2099
main file, 2100
main file tape, 2128
main frame maker, 741
main memory, 769
main program, 2132
main storage, 2101
main store, 2101
maintain, to, 3764
maintenance, 3765
maintenance file, 3650
major cycle, 2102
major descriptor, 2103
major loop, 2104
majority decoder, 2105
man-machine communication, 2106
man/machine communication, 2106
man-machine interaction, 2106
management information system, 418, 2107
management operating system, 2107
manager - data processing, 1134
manager - data systems, 1134
mantissa, 2108
manual control, 810, 2109
manual input register, 2110
manual program, 2111
mapping PROM, 2112
margin, 2113
margin-punched card, 2114
marginal check, 1607, 2115, 2116
marginal checking, 1607, 2115
marginal-punched card, 2114
marginal test, 1607, 2116
marginal testing, 2115
mark, 2117, 3520
marker, 3520
mask, to, 2118
masked state, 2120
masking, 2119

masqued state, 2120
mass data, 2121
mass memory, 2122
mass storage, 2122
mass storage subsystem, 2123
mass store, 2122
master card, 2124
master clock, 2125
master computer, 2126
master control program, 2127
master data, 800
master file, 2100
master file tape, 2128
master instruction tape, 2129
master mode, 2130
master processor, 2131
master program, 2132
master routine, 2132
master scheduler, 2133
master/slave mode, 2134
master tape, 258, 2478, 2933
master user directory, 2135
matching equipment, 2136
mathematical check, 151
mathematical programming, 2137
matrix, 2138
matrix impact printer, 1660
matrix memory, 2141
matrix print head, 2139
matrix printer, 2140, 2265
matrix storage, 2141
matrix store, 2141
maximum line utilization factor, 2142
mean time between failures, 2143
mean-time-between-failures, 2143
mean time to repair, 2144
mean transinformation content, 2145
mean transinformation content per character, 2146
measuring unit, 2147
mechanical differential analyser, 2148
media conversion, 2149
medical computing, 2150
medical data processing, 2150
medium, 2151, 2152
medium scale integrated circuit, 2153
medium-scale integration, 2154
medium size integration, 2154
megabyte, 2155
memory, 2156
memory address, 2157
memory address register, 3391
memory analysis, 2158
memory array, 2159
memory bank, 2160
memory block, 2160
memory buffer register, 2161
memory cell, 2162
memory circuit, 2163
memory contents, 3384
memory data register, 2164
memory diagram, 2165
memory dump, 1207, 2166
memory layout, 2165
memory location, 2167
memory map, 2168
memory of computer, 2156
memory protection, 2169
memory read, 2170
memory register, 3391
memory requirements, 2171
memory word, 2172
mercury delay line, 2173
mercury memory, 2174
mercury storage, 2174
mercury store, 2174
merge, to, 652, 653
merge generator, 2175
merge program, 2176
merged transistor logic, 2177
merging, 2178, 2179
meshed network, 2180
message, 2181
message sink, 2182
message switching, 2183
metacompiler, 2184
metalanguage, 2185
metastable state, 3759
metasymbol, 2186
metavariable, 2187
micro-call statement, 2188
micro-computers and micro-processors, 750
micro-system, 2216
microcalculator, 2189
microcircuit, 2190
microcode, 2191
microcommand, 2192
microcomputer, 2189, 2193
microcomputer-based cryptography, 2194
microcomputer-on-a-chip, 2195
microfilm printer, 747, 2196
microinstruction, 2197
micromation, 2198
micromodule, 2199
microperipheral, 2200
microprocessing, 2201, 2202
microprocessing unit, 2203
microprocessor, 2204
microprocessor analyser, 2205
microprocessor-based remote multiplexer, 2206
microprocessor chip, 2207
microprocessor chip set, 2208

microprocessor controlled, 2209
microprocessor equipped, 2209
microprocessor slice, 2210
microprogram, 2211
microprogram, to, 2212
microprogrammability, 2213
microprogrammable, 2214
microprogramme, 2211
microprogramming, 2215
microsystem, 2216
microterminal, 2217
microthesaurus, 2218
middle-of-the-line, 2219
middle-of-the-range, 2219
mill time, 2741
miniature calculator, 2647
minicalculator, 2647
minicomputer, 2220
minifapt, 2221
minimum access programming, 1465
minimum delay programming, 2222
minimum distance code, 2223
minimun latency programming, 1465
miniperipheral, 2224
minor cycle, 2225
minor descriptor, 2226
minor key, 2227
minor loop, 1732
minority decoder, 2228
mirror image switch, 2229
miscellaneous function, 2230
miscellaneous time, 2231
misfeed, 2684
missing comma, 2232
missing punch, 2233
mixed base notation, 2234, 2235
mixed base numeration system, 2235
mixed numeration system, 2235
mixed radix notation, 2236
mixed radix numeration, 2236
mixed radix numeration system, 2236
mixer, 2469
mnemonic, 2237
mnemonic code, 2238
mnemonic symbol, 2239
mnemonics, 2240
mode, 2241
mode change, 2242
modem, 2243
modifier, 1783, 2244
modular, 2245
modulation coherence, 2246
modulation rate, 2247
modulator, 2248
module, 2249
modulo, 2250
modulo N check, 2251
modulo-N counter, 2252
modulus, 2249
moment, 632
monitor, 2253, 2256
monitor, to, 2254
monitor printer, 2255
monitor program, 2256
monitor state, 2257
monitor typewriter, 3439
monitoring program, 2256
monolithic, 2258
monolithic circuit, 2259
monoprogramming, 2260
monostable, 2261
monostable circuit, 2262
monostable trigger circuit, 2262
monotony, 2263
mortgage loan program, 2264
mosaic printer, 2265
most significant, 1609
move, 2266
move, to, 3661
move instruction, 3667
move mode, 2267
movement, 87, 3660
MUD, 2135
multi-address, 2283
multi-aperture core, 2268
multi-file reel, 2269
multi-job operation, 2270
multi-length arithmetic, 2271
multi-level coding, 2272
multi-microprocessor system, 2273
multi-processing, 2286
multi-program operation, 2301
multi-program working, 2301
multi-programming, 2302
multi-reel file, 2274
multi-terminal, 2275
multi-unit machine, 2276
multi-work station, 2277
multiaccess, 2278
multiaddress, 2283
multiaddress instruction, 2279
multicomputer, 2280, 2281, 2300
multidrop, 2296
multidrop line, 2298
multifile reel, 2269
multilevel address, 1698
multiline controller, 2282
multiple address, 2283
multiple address instruction, 2279, 2310
multiple aperture core, 2268
multiple file tape, 2284
multiple-job processing, 2270
multiple printing machine, 2285
multiple-processing, 2286

multiple-programming, 2302
multiple programming, 2302
multiple punching, 2287
multiple station, 2277
multiple virtual storage operating system, 2288
multiple wait, 2289
multiplex, 2290, 2294
multiplex, to, 2291
multiplex channel, 2292
multiplex system, 499
multiplexer, 2295
multiplexer channel, 2292
multiplexer using selective elements, 2293
multiplexing, 2294
multiplexor, 2295
multiplexor channel, 2292
multiplying punch, 428, 429
multipoint, 2296
multipoint circuit, 2297
multipoint connection, 2298
multipoint line, 2298
multipoint link, 2298
multiprocessing, 2299
multiprocessor, 2300
multiprogram operation, 2301
multiprogram working, 2301
multiprogramming, 2302
multipunching, 2303
multireel file, 2274
multistation, 2277
multisystem mode, 2304
multitask operation, 2305
multitasking, 2306
multiterminal, 2275
multitrack programming unit, 2307
mylar, 2308
mylar tape, 2308
N-address electronic computer, 2309
N address instruction, 2310
N-ary symbol, 2311
N-core-per-bit storage, 2312
N-core-per-bit-store, 2312
N out of Key code, 2313
N-plus-one address instruction, 2314
name, 1643
narrowband, 2315
native mode, 2316
natural language, 2317
natural word, 2318
needle, 2319
needle sort, 2320
needle sorting, 2320
negate, 2321
negater, 2322
negation, 2321
negative acknowledge character, 2323
negative acknowledgement character, 2323
negative feedback, 1380
negative logic, 2324
nest, to, 1815, 2325
nesting, 1817, 2326
nesting loop, 2327
network, 2328
network address, 2329
network addressable unit, 2330
network analog computer, 2331
network analyser, 2332
network analyzer, 2332
network interface machine, 2333
network name, 2329
network timing, 2334
neutral zone, 1006
new line, 2335
new-line character, 2335
new line character, 2335
nine-edge leading, 2336
nines complement, 2337
no-home record, 2338
no operation instruction, 2339
node, 2340
noise, 2341, 2342
noise killer, 2343
noise level, 2344
noise record checking, 2345
non-blank character, 2346
non destructive readout, 2361
non-erasable storage, 2868
non-impact printer, 2347
non-impact printer terminal, 2348
non-impact printing system, 2349
non-intelligent terminal, 1801
non-linear optimization, 2350
non-linear programming, 2362
non-locking, 2351
non-polarized return-to-zero recording, 2352
non-polled mode, 2353
non-reflective ink, 2354
non-return-to-change recording, 2355
non-return-to-reference recording, 2356
non-return-to-zero change-on-ones recording, 2357
non-return-to-zero change recording, 3042
non-return-to-zero mark recording, 2357
non-return-to-zero recording, 2356, 2357, 3042
non-switched line, 2358

non-volatile memory, 2359
non-volatile storage, 2359
non-volatile store, 2359
non-volatility, 2360
nondestructive read, 2361
nonerasable storage, 2868
nonlinear optimization, 2362
nonlinear programming, 2362
NOR element, 2363
NOR gate, 2363
not capable bit, 2364
NOT circuit, 2365
NOT gate, 2365
notation, 2366
notch coding, 2367
notching, 2367
note, 676
nought state, 3871
NRZ (C), 3042
nucleus, 2368
null character, 2369
null character string, 2370
null string, 2371
number representation, 2372
number representation system, 2374
numbered card, 2373
numeral system, 2374
numeration, 2372
numeration system, 2374
numeric, 1095
numeric character, 1091, 2375
numeric character set, 2376
numeric character subset, 2377
numeric code, 2378
numeric coded character set, 2379
numeric coding, 2384
numeric data, 2380
numeric data code, 2383
numeric edited character, 2381
numeric keyboard, 1093
numeric punch, 2386
numeric representation, 1108
numeric shift, 1401
numeric word, 2382
numerical, 1095
numerical code, 2383
numerical coding, 2384
numerical data, 2380
numerical input, 2385
numerical punch, 2386
numerical punching, 2386
object computer, 3556
object-computer, 3556
object language, 2387
object module, 2388
object module library, 2389
object program, 2390
occurrence, 2391
octal, 2392
octal code, 2393
octal notation, 2394
octet, 1244
octet timing signal, 2395
octonary notation, 2394
odd check, 2399
odd-even check, 2396
odd-even parity check, 2396
odd parity, 2397
odd parity bit, 2398
odd parity check, 2399
off-line, 2400, 2401
off line, 2401
off-line, 2402
off line, 2402
off-line editing, 2403
off-line equipment, 2404
off-line operation, 2405
off-line printing, 2403
off-line processing, 2405
off-line storage, 2406
off-line working, 2405
office automation, 2407
office data processing, 2407
offline, 2402
offline storage, 2406
offline system, 2408
olographic storage, 2409
on-line, 2410, 2411
on-line banking, 2412
on-line data processing, 2413
on-line editing, 2414
on-line equipment, 2415
on-line file, 2416
on-line interaction, 2417
on-line interactive system, 2418
on-line operation, 2419
on-line printing, 2414
on-line working, 2419
on-off action, 2420
on-off input, 2421
on-the-fly printer, 1617
one-ahead addressing, 2422
one-core-per-bit storage, 2423
one-core-per-bit store, 2423
one-digit adder, 1563
one-for-one assembler, 2424
one-for-one translator, 2424
one-plus-one address instruction, 2425
one-shot operation, 3371
one-time shot program, 2426
ones complement, 2427
online, 2411
open, 2428
open, to, 2429
open address, 2430
open-ended system, 2431
open loop, 2432

open shop, 2433
open shop operation, 2434
open-shop operation, 2434
open subroutine, 2435
opened loop, 2432
operable time, 2436
operand, 2437
operating, 2443
operating state, 2438
operating system, 2439
operating tape, 2440
operating temperature, 2441
operating time, 2442
operation, 2443
operation code, 1517, 2444
operation part, 2445
operation ratio, 2446
operation status, 2438
operation time, 1343
operational code, 1517
operational program, 2447
operations-research analyst, 2448
operator, 2449
operator console, 826
operator control panel, 825
operator oriented computer, 2450
operator oriented machine, 2450
operator part, 2445
optical character, 2451
optical character read, 2452
optical character-reader, 2457
optical character reading, 2452
optical character recognition, 2452
optical character scanner, 2453
optical encoder, 2454
optical isolator, 2622
optical mark reader, 2455
optical mark reading, 2456
optical reader, 2457
optical reading, 2452
optical scanner, 2458, 2459
optical scanning, 2452
optimal addressing, 2460
optimization, 2461
optimize, to, 2462
optimizer, 2463, 2464
optimum, 2465
optimum coding, 1465
optimum programming, 1465
option switch, 2466
optional pause instruction, 2467
optional stop instruction, 2467
OR-circuit, 2469
OR circuit, 2469
OR element, 2468
OR gate, 2468
OR gate, 2469
OR-gate, 2469
order, 1775, 2470, 2471, 2472, 3159
ordered tree, 2473
ordering bias, 2474
orderly halt, 2475
orderly pause, 2475
oriented tree, 1132
origin, 2476
originate mode, 2477
originating tape, 2478
originating terminal, 2479
out-of-form, 2480
out-of-paper condition, 2480
outer loop, 2104
output, 2481, 2482, 2483, 2484, 2489, 2490
output area, 2485
output block, 2485
output card, 2486
output card deck, 2487
output circuit, 2488
output data, 2489
output deck, 2487
output device, 2493
output hopper, 485
output magazine, 485
output process, 2490
output program, 2491
output queue, 2494
output spool, 3524
output stacker, 485
output tape, 2492
output unit, 2493
output work queue, 2494
output writer, 2495
outscriber, 2495
over punching, 2496
overflow, 2497
overflow area, 2498
overflow indicator, 2499
overflow register, 2500
overflow tape, 2501
overhead, 2502
overhead bit, 2503
overhead operation, 1635
overkill, 2504
overlap, 2505
overlay, 38, 2506, 3123
overlay segment, 3123
overload, 2507
overloading, 2507
overpunch, to, 2508, 2509
overrun, 2510
overrun error, 2511
overwriting error, 2512
own code, 2513
own-code program, 2514
own coding, 2513
own-coding, 2514

owncode routine, 2514
P-sequence, 2766
P-type semiconductor, 2515
pack, to, 1665, 2516
package, 2517, 2518, 3295
packed decimal, 2519
packet, 2520
packet assembler, 2521
packet assembler/disassembler, 2522
packet assembly, 2523
packet disassembler, 2524
packet disassembly, 2525
packet mode system, 2526
packet mode terminal, 2527
packet switching, 2528
packing density, 2529, 2915
pad, 3100
pad character, 1418
padded card, 2530
padding, 2531
padding character, 1418
page, 2532
page, to, 2533
page addressing, 2534
page-at-a-time printer, 2536
page frame, 2535
page printer, 2536
page-send receive, 1896
page turning, 2537
pagination, 2537
paging, 2537
paging system, 2538
paper feed control, 2539
paper feed mechanism, 2540
paper jogger, 1873
paper-low sensor, 2541
paper skip, 2547
paper slew character, 2548
paper tape, 2542, 2543
paper tape punch, 3543
paper tape reader, 2544
paper tape spooler, 2545
paper tape-to-card converter, 2546
paper tape winder, 2545
paper throw, 2547
paper throw character, 2548
parallel, 2549
parallel adder, 2550
parallel addition, 2551
parallel arithmetic unit, 2552
parallel computer, 2553
parallel feed, 1092
parallel half-adder, 2554
parrallel half-subtracter, 2555
parallel interface, 2556
parallel memory, 2562
parallel operation, 2557
parallel printer, 1952
parallel printing, 2558
parallel processing, 2559
parallel processing system, 2560
parallel simulation, 2561
parallel storage, 2562
parallel store, 2562
parallel-to-serial converter, 2563
parallel transmission, 2564
parameter, 2565
parameter card, 1866
parameter setting instruction, 2566
parameter setting order, 2566
parameter word, 2567
parenth level, 381
parenthesis level, 381
parity, 2568
parity bit, 2569
parity check, 2396
parity checker, 2570
parity detection circuit, 2570
parity error, 2571
parity hole, 2572
parity track, 2573
parity vertical check, 3792
parking file, 2574
part program, 2575
partial carry, 2576
partial graph, 2577
partial-page screen, 2578
partial-read pulse, 2579
partial-write pulse, 2580
partition, 2581
partitioned data set, 2582
partitioned file, 2583
partitioned mode, 2304
partitioning segmenting, 2584
party line, 2298
Pascal language, 2585
password, 2586
patch, 2590
patch, to, 2587
patch board, 1861
patch card, 2588
patch cord, 2589
patch panel, 1861
patching, 2590
path, 2591
pattern, 2592
pattern of holes, 1621
pattern of punches, 1621
pattern recognition, 2593
pause instruction, 2594
pay-out reel, 2595
peg, 2596
pen-light, 2665
perforated tape punch, 3543
perforated-tape retransmitter, 2994
perforator, 2597
peripheral, 2602

peripheral computer, 3083
peripheral control, 2598
peripheral device, 2599, 2600
peripheral device assignment, 2601
peripheral equipment, 2602, 2603
peripheral equipment operator, 2604
peripheral interface adapter, 2605
peripheral maker, 2606
peripheral memory, 2607
peripheral processor, 2608
peripheral transfer, 2609
peripheral unit, 2599, 2600, 2610
permanent memory, 2359
permanent storage, 2868
permanent store, 2359
permanent virtual circuit, 2611
permuted index, 3064
personalization, 2612
phantom circuit, 2613
phase-encoding, 2617
phase encoding, 2618
phase in, to, 1388
phase locked loop, 2614
phase locked oscillator, 2615
phase modulation, 2616
phase modulation recording, 2617, 2618
phase-recording, 2617
phase shift, 2619
phase splitter, 2620
phase-splitter circuit, 2620
phone terminal, 2621
photo-coupling device, 2622
photocomposer, 2623
phototypesetter, 2623
phrase, 2624
physical base, 2625
physical error, 1581
physical record, 2626
physical sense switch, 2627
pick a back packing, 2631
picture, 2628
picture specification character, 2629
picturephone, 2630
pigeon hole, 2063
piggy back packing, 2631
pilot card, 2632
pin, 3336, 3573
pin board, 1861
pin feed, 3338
pin-feed margin, 3339
pin feed printer, 2633
pins tracking, 2634
pins traction, 2634
place, 2470
planar, 2635
planar graph, 2636
plant, 1774
plasma display, 2637
plasma display panel, 2638
plasma display screen, 2638
plastic diskette substrate, 2639
plated circuit, 2640
plated printed circuit, 2640
plated-wire memory, 2641
platen, 2642
plotter, 2643
plotting table, 2643
plug, 2589, 3573
plug board, 1861
plug-in cartridge, 2644
plug to plug compatible, 2645
plug-to-plug compatible, 2645
plugboard, 1861
pocket, 2063
pocket calculator, 2646
pocket-size calculator, 2647
point-to-point, 2648
point to point, 2648
point-to-point circuit, 2649
point-to-point connection, 2649
point-to-point line, 2649
point-to-point link, 2649
point-to-point transmission, 2650
pointer, 2651, 3520
polarity switching circuit, 2652
polled mode, 2653
polling, 2654, 2655, 2656
polling/selection, 2657
port, 2658, 2659
port-a-punch, 2660
port-a-punch card, 2661
portability, 2662
portable computer, 2663
portable terminal, 2664
position indicating pencil, 2665
positional operator, 2666
positional representation, 2667
positioning arm, 14
positioning control system, 2668
positioning time, 2669
positive logic, 2670
post, to, 2671, 2672
post mortem dump, 2673
post mortem program, 2674
post processor, 2675
post selection time, 2676
post slew, 2677
postamble, 2678
posting, 1853
postings file, 2679
postings processor overflow, 2680
postings storage overflow, 2681
postmortem, 2673
postmorten dump, 2673
postprocessor, 2682
power fail restart, 2683

power supply interrupt, 2684
pre-read head, 2685
pre slew, 2686
pre-store, to, 2695
preamble, 2687
precision, 2688
prefix, 2689
preliminary reading, 2690
preprocessor, 2691
prescored card, 2661
preset, to, 2692
preset parameter, 2693
pressure feed printer, 1503
prestore, to, 2694, 2695, 2696
preventive maintenance, 2697
primary entry point, 2698
primary station, 2699
prime area, 2700
prime data, 2701
print, to, 2702
print bar, 3719
print barrel, 2704
print control character, 2703
print drum, 2704, 2709
print file, 942, 2705
print formatting, 2706
print head, 2707
print-out, 1578
print out, 2708
print-out, 2708
print out, to, 2702
print pin, 2721
print rate, 2723
print roll, 2709
print speed, 2723
print tape, 2718
print through, 2710
print unit, 2711
print wheel, 2712
print yoke, 2719
printable character, 2713
printed board, 2715
printed card, 2715
printed circuit, 2714
printed circuit board, 2715
printed-circuit card, 2715
printed-wiring board, 2715
printer, 2716
printer record, 2717
printer tape, 2718
printing, 2708
printing block, 2719
printing card punch, 2720
printing out, 2708
printing pin, 2721
printing punch, 2720
printing rate, 2723
printing reader, 2722
printing reperforator, 2901
printing speed, 2723
printout, to, 2702
priority, 2724
priority interrupt controller, 2725
privileged instruction, 2726
privileged operation, 2727
problem-oriented language, 86
problem oriented language, 2728
problem-oriented language, 2728
problem state, 2729
procedural language, 2732
procedure, 2730, 3069
procedure library, 2731
procedure oriented language, 2732
procedure-oriented language, 2732
process, 2736
process, to, 2733
process-bound, 713
process control computer, 2734, 2735
process limited, 713
processing, 2736, 2737
processing medium, 2738
processing overlap, 2739
processing program, 2740
processing time, 2741
processor, 2742
processor basic instruction, 2743
processor limited, 713
processor status word, 2744
processus, 2745
production time, 2746
program, 2747
program, to, 2748
program authorization, 2749
program bank, 2750
program bug, 2787
program card, 2751
program counter, 2752
program element, 2753
program file, 2754
program form, 2789
program generated parameter, 2755
program generator, 2756
program instruction, 2757
program interrupt, 2758
program library, 2782
program locatable RAM, 2759
program locatable random-access memory, 2759
program loop, 2760
program mask, 2761
program package, 2517
program parameter, 2762
program production time, 2763
program register, 1784, 2764
program segment, 3123
program-sensitive fault, 2765
program sequence, 2766

program sheet, 831, 2789
program step, 2767
program tape, 2768
program tape reader, 2769
program test, 2771
program test time, 2770
program testing, 2771
programmability, 2772
programmable calculator, 2773
programmable interval timer, 2774
programmable logic controller, 2775
programmable peripheral interface, 2776
programmable power supply, 2777
programmable random-access memory, 2778
programmable read-only memory, 2779
programmable read-only storage, 2779
programmable terminal, 2780
programmatics, 2781
programme, 2747
programme library, 2782
programme package, 2517
programmed check, 2783
programmed checking, 2784
programmed instruction, 2785
programmed keyboard entry, 3812
programmed learning, 2785
programmed logic for automatic teaching operations, 2786
programming error, 2787
programming flow chart, 2788
programming form, 2789
programming language, 2790
programming language for microprocessor, 2791
programming science, 2781
programming sheet, 2789
programming system, 2792
progress, to be in, 2793
project planner, 2794
PROM programmer, 2795
proof total, 585
proportional, integral and derivative regulation, 2796
proportional action, 2797
proportional regulation, 2797
protected field, 2798
protected location, 2799
protected queue area, 2800
protocol, 2801
proximity, 3797
pseudo-code, 2802
pseudo-instruction, 1027
pseudolink, 2803
publication language, 2804
pulse, 2805
pulse amplifier, 2806
pulse code modulation, 2807
pulse-code modulation, 2807
pulse counter, 2808
pulse generator, 2809
pulse modulation, 2807
pulse regenerating circuit, 2810
pulse repetition rate, 2811
pulse string, 2812
pulse train, 2812
punch, 634, 2813, 2831
punch, to, 2814
punch card, 2815
punch card shop, 2825
punch column, 2816
punch hole, 634
punch knife, 2831
punch out, to, 2817, 2818
punch path, 2819
punch pattern, 1621
punch position, 2820
punch station, 2821
punch track, 2832
punch unit, 2822
punched card, 2815
punched-card calculator, 460
punched card computer, 460
punched card department, 964
punched card equipment, 2823
punched card file, 2824
punched card installation, 2825
punched card machine department, 2825
punched-card machine operator, 2826
punched card mechanization, 2827
punched card sorter, 2828
punched hole, 2829
punched tape, 2542
punched tape reader, 2830
punching pin, 2831
punching position, 2820
punching rate, 2860
punching station, 2821
punching track, 2832
punching unit, 2822
pure binary code, 2833
pure binary numeration system, 2834
push-down list, 2835
push-down store, 2836
pushdown list, 2835
pushdown storage, 2836
pushdown store, 2836
pushup list, 2837
pushup storage, 2838

pushup store, 2838
quad-in-line package, 2839
quadratic programming, 2840
qualified name, 2841
quantization distortion, 2842
quantize, to, 1115
quantizer, 127
quartet, 2843
quasistable state, 3759
query, 1305, 1405
queue, 2844, 2845
queue control block, 2846
queued file, 2847
queued telecommunication access method, 2848
queuing, 2849
quiescent, 350
quiescing, 2850
R/W head, 2916
radial transfer, 2851
radix complement, 2852
radix-minus-one complement, 1117
radix notation, 2853
radix numeration, 2853
radix numeration system, 2853
random access file, 2854
random access store, 1119
random file, 2854
random number generator, 2855
random organization, 2856
random processing, 179
randomization, 1591
randomize, to, 2857
ranging, 2858
rank, 1936, 2470
rapid band, 2859
rapid memory, 1373
rapid storage, 1373
rate, 22
rate of perforation, 2860
rate of pulse repetition, 2811
rate of punching, 2860
rate of reading, 2861
rate table, 3510
raw data, 2862
re-execute, to, 3008
read, to, 2863
read-around-ratio, 2864
read brush, 395
read cycle time, 2865
read head, 2866
read-mostly memory, 2867
read-mostly storage, 2867
read only memory, 2868
read-only memory, 2868
read-only storage, 2868
read only storage, 2868
read only store, 2868
read-only store, 2868
read-out, 2869
read-out device, 560, 2870
read path, 2871
read pulse, 2872
read unit, 2883
read-write head, 2873
readback system, 2874
reader, 2875, 2876
reader/interpreter, 2876
reader-interpreter, 2876
reader-punch, 2877
reader's hopper, 2878
reader's stacker, 2879
reading, 2880
reading brush, 2041
reading machine, 2457
reading rate, 2861
reading station, 2881
reading track, 2882
reading unit, 2883
real address, 2884
real memory, 2885
real storage, 2885
real-time, 2886
real-time calculator, 2887
real time clock, 2888
real-time clock, 2888
real-time computer, 2889
real-time control, 2890
real time input, 2895
real-time language, 2891
real time operating system, 2892
real-time operation, 2894
real time output, 2893
real-time processing, 2894
real-time system, 2894
real-time working, 2894
realtime input, 2895
reasonableness check, 2896
reasonableness test, 2896
recall, 3347
recall signal, 2897
receive and forward, 2898
receive only, 2899
receive only non-typing reperforator, 2900
receive only typing reperforator, 2901
receiver, 3269
receiving field, 1069
receiving perforator, 2992
receiving terminal, 2902
recirculating store, 600
recode, to, 2999
recoding, 3003
recognition, 2903
reconfigurable, 2904
reconfiguration, 2905

record, 1853, 2906, 2907, 2908
record, to, 2000
record chart, 2909
record gap, 361, 1797
record header, 1592
record layout, 2910
record length, 2911
record mark, 2912
record separator, 2913
recorder, 2914
recording density, 2915
recording head, 2916
recovery point, 3026
recovery procedure, 2917
rectify, to, 1008
recurrent, 2918
recursion, 2919
recursive, 2918
recursivity, 2919
redundancy, 2920
redundancy check, 3711
redundant circuit, 2921
redundant code, 2922
redundant cyclic code, 2923
reel, 2924
reenterable program, 2925, 2926
reenterable routine, 2927
reentrant program, 2925, 2926
reentrant routine, 2927
reentry point, 2928
reexecute, to, 3008
reference, 2929
reference bank, 2930
reference edge, 2931
reference supply, 2932
reference symbol, 2689
reference table, 3510
reference tape, 2933, 2934
reference time-slot, 2935
referral base, 2930
reflected binary code, 1553
reflective ink, 2936
reformatting, 2937
refresh, 2940
refresh, to, 2938
refresh memory, 2939
refresh operation, 2940
refreshing, 2940
regenerate, to, 2938
regeneration, 2941
regenerative repeater, 2942
regenerative storage, 2943
regenerative store, 2943
register, 2944
register, to, 2945
register length, 2946, 2947
register select, 2948
registered job, 2949
registered program, 2949
regression, 1040
regulated power supply, 2950
regulation, 2951
regulation algorithm, 2952
reject, to, 2953
reject bin, 2954
reject pocket, 2954
reject stacker, 2954
related term, 2955
relational expression, 2956
relational operator, 2957
relative address, 2958
relative addressing, 2959
relative coding, 2960, 2962
relative key, 2961
relative programming, 2962
relative redundancy, 2963
relay calculator, 2964
relay computer, 2964
releasing, 3730
relevance feedback, 3038
reliability, 2965
relocatability, 2966
relocatable, 2967
relocatable address, 2968
relocatable library, 2969
relocatable library tape, 2970
relocatable program, 2971
relocate, to, 2972
relocation, 2973
relocation base, 2974
relocation dictionary, 2975
remark, 676
remote, 2976
remote access, 2977
remote batch, 2978
remote batch processing, 2978
remote batch terminal, 2979
remote-batch terminal, 2979
remote computer, 3083
remote computing, 2982
remote concentrator, 2980
remote copier, 2981
remote data processing, 2982
remote inquiry, 2983
remote job entry, 2984
remote line identification, 2985
remote processing, 3563, 3564
remote station, 2986
remote terminal, 2987
remote terminal identification, 2988
remote user, 2989
removable plugboard, 2990
repair, to, 1008
repeater, 2991
repeater coil, 2991
reperforator, 2992
reperforator switching, 2993

reperforator-transmitter, 2994
repertoire, 1135
repertory, 1135
repetition instruction, 2995
repetitive addressing, 2996
report, 2997
report program generator, 2998
reproduce, to, 854
reproducer, 482
reproducing punch, 482
reprogram, to, 2999
reprogrammability, 3000
reprogrammable memory, 3001
reprogrammable read-only memory, 3002
reprogramming, 3003
repunch, to, 3004
request, 3005
request repeat system, 1022
request stack, 3006
rerun, 3007
rerun, to, 3008
rerun point, 3026
rerun routine, 3009
rerun time, 3010
resequence, to, 3011
reserved word, 3012
reset, 3013
reset, to, 3014
reset signal, 3015
resident, 3016
resident program, 3017
residual error rate, 3018
residual error ratio, 3018
resolver, 3019, 3020, 3021
resource, 3022
response, 140
response time, 3023
restart, 3007, 3024
restart instruction, 3025
restart point, 3026
restarting, 3024
restore, to, 3027
retention cycle, 3028
retrain, to, 3029
retraining, 3030
retransmitter, 3031
retrievability, 3032
retrievable, 72
retrieval, 3033
retrieval level, 3034
retrieve, to, 3035
return, 3036
return address, 3037
return control, 3038
return instruction, 3039
return-to-reference recording, 3040
return-to-zero recording, 3041
return to zero recording, non, 3042
reusable program, 3043
reusable routine, 3044
reverse channel, 3045
reverse direction flow, 3046
reversible counter, 3047
rewind spool, 3524
rich display, 1074
right hand truncation, 3048
right-justify, to, 3049, 3050
rightmost, 2037
ring counter, 3051
ring shift, 3063
ripple-through carry, 3052
rise time, 3053
roadblock, 3054
rocking, 3055
roll down, 3056
roll out, to, 3444
roll up, 3057
roller tracking, 3058
rollover, 1888
ROM simulator, 3059
root segment, 3060
rotary switch, 3061
rotary switching, 3062
rotating, 3063
rotating index, 3064
round, to, 3065
round-cornered card, 3066
round off, to, 3067, 3068
routine, 2747, 3069
routine library, 2782
routing, 3070
routing code, 1643, 3071
routing indicator, 3072
row, 2470
row binary card, 3073
row binary punching, 3074
row parity check, 3792
row pitch, 3075, 3076
row scanning, 3077
RS flip-flop, 615
RS latch, 615
rub-out character, 1051, 1649
run duration, 3079
run time, 519
running, to be, 2793
running state, 3078
running time, 2741, 3079
safe-keeping, 3080
safe-keeping measure, 3080
sampling, 3081
sampling frequency, 3082
sampling rate, 3082
satellite computer, 3083
satellite processor, 3084
saturated core, 2069
saving, 3398
scale, to, 1882

scale factor, 3085
scaling, 3086
scan, to, 3087
scanner, 3088
scanning, 3089, 3090
scatter, to, 3091
scatter-gather, 3092
scatter read, 3093
scatter reading, 3093
scheduler, 3094
Schmitt trigger, 3095
scientific calculator, 3096
scientific computation, 3097
scientific computer, 3098
scientific computing, 3097
scrambling, 3099
scratch file, 3856
scratch pad, 3100
scratch-pad memory, 3102
scratch pad memory, 3102
scratch tape, 3858
scratchpad, 3101
scratchpad memory, 3102
screen, to, 3103
screen refreshing, 3104
screening, 3105
scrolling, 3106
search, 3107
search, to, 3108
search equation, 3109
search key, 3110, 3111, 3301
search statement, 3112
search time, 3113
second-generation computer, 3114
second generation computer, 3114
second level address, 1698
second-level address, 1698
second-level storage, 3118
second source, 3115
secondary entry point, 3116
secondary memory, 3118
secondary station, 3117
secondary storage, 3118
secondary store, 3118
section, 149, 3119
sector, 3120
security, 3121
seek, to, 3122
segment, 3123
segment, to, 3124, 3329
segment mark, 3125
segmentation, 3126
selecting, 3127
selection, 3127
selection time, 3128
selective calling, 3129
selective digit emitter, 3130
selective dissemination of information, 3131
selective dump, 3132
selector, 3133
selector channel, 3134
selector pen, 2665
selector switch, 3135
self-adapting computer, 3136
self-adapting program, 3137
self checking code, 1322
self-checking code, 1322, 3138
self-checking number, 3139
self-complementing, 3140
self complementing, 3140
self-correcting code, 3141
self demarcating, 3142
self indexing, 190
self organizing computer, 3143
self organizing program, 3144
self-relative address, 3145
self-relative addressing, 3146
self resetting loop, 3147
self test method, 3148
selfpost, to, 3149
semaphore, 3150
semi-automatic reperforator switching, 3151
semi-conductor, 3153
semi-conductor bit, 3152
semiconductor, 3153
senary, 3154
sending terminal, 2479
sense switch, 116
sensing, 3155
sensing station, 2881
sensor, 3156
sensor-based computer, 2734
sentence, 2624
sentinel, 1384, 3520
separating character, 1721, 3020
separator, 1053, 3020, 3157
septenary, 3158
sequence, 2263, 3159, 3403
sequence access storage, 3170
sequence check, 3160
sequence control, 3161
sequence-control register, 3162
sequence number, 3163
sequence of instructions, 3164
sequence stream, 3403
sequencer, 3165
sequencing, 3166
sequential, 3167
sequential access, 3168
sequential access memory, 3170
sequential access method, 3169
sequential access storage, 3170

sequential circuit, 3171
sequential computer, 3172
sequential file, 3173
sequential interleaving of time-slots, 3174
sequential logic element, 3175
sequential operation, 3176
sequential processing, 1670
sequential programming, 3177
sequential selection, 3178
sequentiality, 3179
sequentially-ordered file, 3173
serial, 3180, 3181
serial access, 3168
serial adder, 3184
serial addition, 3182
serial computer, 3183
serial feed, 661
serial full adder, 3184
serial half-adder, 3185
serial/parallel converter, 3365
serial printer, 3186
serial printing, 3187
serial processing, 1670, 3188
serial selection, 3178
serial storage, 3189, 3190
serial-to-parallel converter, 3365
serial transfer, 3191
serial transmission, 3192
serialize, to, 3193
serializer, 3194
service bit, 3195
service bureau, 961
service program, 3773
service routine, 3196, 3773
service time, 3197
serviceable time, 228
servo-controlled system, 3198
servo mechanism, 3199
servo-system, 3200
servomechanism, 3201
set, to, 2692, 3202
set a counter, to, 3202
set point, 3203
set pulse, 3204
set-reset flip-flop, 615
set up time, 3205
set value, 3203
set value adjuster, 3206
setting, 3207
setting time, 3208
settling time, 3209
setup, 3210
seven stroke coded magnetic character, 3211
sexadecimal, 1599
sextet, 3212
shared memory, 3213
sheet, 985
shift, 3214
shift, to, 3215, 3216
shift accumulator, 3217
shift character, 3218
shift-in character, 3219
shift-out, 3220
shift out, to, 3221
shift out bit, 3222
shift-out character, 3223
shift pulse, 3224
shift register, 3225
shift unit, 3226
short-term memory, 1659
shredder, 3227
shredding machine, 3227
side circuit loading coil, 3228
side circuit repeating coil, 3229
sideband, 3230
sideways feed, 1092
sign, 3231
sign binary digit, 3232
sign bit, 3234
sign character, 3233
sign digit, 3234, 3235
sign extent, 3236
signal, 3237
signal distance, 1571
signal element, 3238
signal/noise ratio, 3242
signal processing, 3239
signal reshaping, 3240
signal scanner, 3241
signal-to-noise ratio, 3242
signal to noise ratio, 3242
signal train, 267
significant bit, least, 3243
significant bit, most, 3244
significant character, least, 3245
significant character, most, 3246
significant digit, 3247
significant digit, least, 3248
significant digit, most, 3249
signing-on, 3250
simplex, 3251
simplex channel, 3252
simplex circuit, 3252
simplex method, 3253
simulated program, 3254
simulating program, 3255
simulation, 3256
simulator, 3257
simultaneity, 3258
simultaneous carry, 3259
simultaneous computer, 3260
simultaneous operation, 3258
simultaneous processing, 2559
single action printer, 3261
single channel, 3252
single-channel controller, 3262

single-file reel, 3263
single-line controller, 3264
single-purpose computer, 3323
single purpose computer, 3323
single reel file, 3265
single-reel file, 3265
single sideband, 3266
single-sideband transmission, 3267
single station, 3268
sink, 926, 3269, 3270
sink block, 3270
site, to, 3271
six-bit byte, 3212, 3272
skeletal code, 3273
skew, 3274
skip, 3275
skip character, 3276
skip instruction, 352
skipping, 3275
slave, 3277
slave mode, 3278
slew, 3275
slew character, 3276
slew control brush, 3279
slewing, 3275
slow memory, 3280
slow storage, 3280
slow store, 3280
SLT card, 3281
small card, 3281
small data processing systems, 3282
smart copier, 3283
SMS card, 3284
snap, 3285
snap dump, 3286
snapshot, 3285
snapshot dump, 3286
snapshot program, 3287
snapshot trace program, 3287
sneak feed, 3288
soft error, 3289
soft interface, 3290
soft-sectored diskette, 3291
soft sectoring, 3292
soft terminal, 1801
software, 3293
software compatible, 3294
software error, 3289
software package, 3295
sonic delay line, 3296
sort, 3297
sort blocking factor, 3298
sort brush, 3299
sort generator, 3300
sort key, 3301
sort pocket, 474, 3302
sorter, 3303
sorter pocket, 3304
sorter rack, 486
sorter-reader, 3305
sorter reader, 3305
sorting, 3297
sorting key, 3301
sorting machine, 3303
sorting needle, 2319
sorting rod, 2319
source, 3306, 3307
source block, 3307
source computer, 700
source deck, 3308
source document, 1743
source language, 3309
source macro definition, 2053
source module, 3310
source module library, 3311
source program, 3312
source statement, 3313
source statement library, 3314
space, 3315, 3316, 3318
space, to, 3317
space character, 3318, 3319
space overflow, 3320
spacing, 1954
spanning tree, 3699
special character, 3321
special communication, 3322
special purpose computer, 3323
special-purpose computer, 3323
special-purpose terminal, 3325
special stacker, 3304
specialized network, 3324
specialized terminal, 3325
specific coding, 40
specific program, 145
speech analysis, 3817
speech synthesizer, 3326
spider bonding, 3327
spin printer, 3328
split, to, 3329
split keyboard, 3330
split word, 3331
spool, 3547
spool, to, 3332
spot punch, 1573, 3333, 3334
spread card, 3335
sprocket, 3336
sprocket bit, 3337
sprocket feed, 3338
sprocket hole margin, 3339
sprocket hole tear strip, 3339
sprocket hole tearstrip, 2113
sprocket holed margin, 3339
sprocket holed tearstrip, 2113
sprocket track, 1379
SPX circuit, 3252
square-root calculator, 3340
stable state, 3341

stack, 3342, 3646
stack indicator, 3343
stack pointer, 3343
stacked job processing, 273
stacker, 485, 2063
stand alone, 2402
stand-alone, 2402
stand-alone computer, 3344
stand-alone processing, 3345
stand-by, 3348
standalone program, 3346
standard recall, 3347
standard tape, 2934
standby, 3348
standby, in, 3348
standing on nines carry, 3349
standstill, 1577
star network, 3350
start address, 3351
start bit, 3352
start element, 3352
start-of-block signal, 3353
start of header, 3354
start of heading, 3354
start of heading character, 3354
start of message, 3355
start of text, 3356
start of text character, 3356
start-of-text character, 3356
start signal, 3352
start/stop, 3357
start-stop, 3357
start/stop mode, 563
start-stop mode, 3358
start-stop transmission, 3358
start time, 12
state, 2997, 3367
state, one, 776
statement, 1775
statement register, 1784
static, 3359
static data, 800
static dump, 3360
static memory, 3362
static RAM, 3361
static storage, 3362
static storage allocation, 3363
static store, 3362
staticize, to, 3364
staticizer, 3365
statistical calculator, 3366
status, 3367
status register, 3368
status return, 3369
status word, 3369, 3370
statutory hedge, 1594
step-by-step operation, 3371
step by step program, 3372
sticker, 2117
stop bit, 3373
stop element, 3373
stop instruction, 3374
stop signal, 3373
stop time, 1012
stopped state, 3375
storage, 3376, 3377, 3378
storage allocation, 3379, 3380
storage area, 3381
storage block, 2160, 3381
storage capacity, 3382
storage cell, 3383
storage circuit, 2163
storage contents, 3384
storage device, 3385
storage dump, 1207, 2166
storage element, 3386
storage key, 3387
storage location, 3388
storage map, 2165
storage medium, 3389
storage overflow, 2681
storage print, 1207
storage protection, 2169
storage protection key, 3390
storage register, 3391
storage requirements, 2171
store, 2156, 3385
store, to, 3392, 3393
store and forward, 3394
store-and-forward switching, 2183
store contents, 3384
store register, 3391
stored postings overflow, 2681
stored program, 3395
stored program computer, 3396
stored program control, 3397
storing, 3398
straight binary code, 2833
straight line coding, 3399
strategy display, 3400
stratified language, 3401
stream, 2844, 3403, 3646
string, 2263, 3402, 3403
stripe, 3404
strobe, 3405
strobe pulse, 3624
strongly connected graph, 3406
structure, 3407
structured programming, 3408
stub card, 3409
stuffing character, 3410
stunt box, 3411, 3412
stylus, 2721
stylus printer, 2265
sub-file, 3413
sub-graph, 3414
sub program, 3416
sub-routine, 3416

subfield, 1391
submodule, 3415
subprogram, 3416
subroutine, 3416
subroutine library, 3417
subscript, 3418
subscript, to, 3419
subscript expression, 3420
subset, 980
substatus, 3421
substitute character, 3422
substitution, 3423, 3424
substrate, 3425
subsystem, 3426
suffix, 3427, 3435
sum check digit, 578
summary, 3428
summary card, 3429
summary punch, 3430, 3431
super-command, 3432
supercomputing, 3433
superconducting memory, 3434
superscript, 3435
supervise, to, 2254
supervisor, 2127, 3437
supervisor call instruction, 3436
supervisor state, 2257
supervisory channel, 3045
supervisory printer, 2255
supervisory program, 3437
supervisory routine, 3437
supervisory signal, 3438
supervisory typewriter, 3439
supply, 1375
supply reel, 1055
support chip, 3440
support program, 3441
suspense file, 2574
swap, 3442
swap data set control block, 3443
swap out, to, 3444
swapping, 3442, 3660
sweeping, 3089
switch, 801, 3445, 3446, 3447
switch, to, 3448, 3449
switch-over, 3450
switch over, 3450
switched, 3451
switched line, 3452
switched state, 3453
switched virtual circuit, 3454
switching, 3450
switching algebra, 3455
switching function, 3456
switching network, 3457
switching over, 3450
switching time, 3208
switching unit, 3458
symbol, 3459
symbol string, 3460
symbolic, 3461
symbolic address, 3462
symbolic addressing, 3463
symbolic coding, 3464
symbolic I/O assignment, 3465
symbolic instruction, 3466
symbolic key, 3467
symbolic language, 3468
symbolic machine language, 170
symbolic version, 3469
symmetric graph, 3470
sync. character, 3479
synchronization byte, 3471
synchronizer, 3472
synchronous, 3473
synchronous bit, 1495
synchronous character, 3479
synchronous check, 3474
synchronous computer, 3475
synchronous correction, 3476
synchronous data link control, 3477
synchronous data network, 3478
synchronous idle character, 3479
synchronous mode, 3480
synchronous system, 3481
synchronous terminal, 3482
synchronous transmission, 3483
synchronous transmitter receiver, 3484
synchronous working, 3485
syncing, 3619
syntax, 3486
synthetic address, 1537
synthetic display, 3487
synthetic language, 3488
system analysis, 136
system architecture, 3489
system designer, 3490
system error, 3491
system generation, 3492
system generator, 3493
system-maintained, 3494
system operator, 797
system output writer, 3495
system production time, 3496
system-program, 3497
system programmer, 3498
system recorder file, 3499
system security, 3500
system software, 3501
system tape, 3502
system test time, 3503
system time restriction, 3504
systems analyst, 3505
systems engineering, 3506
systems network architecture, 3507
systems programmer, 3498
tab card set, 3508

tab form, 966
tab index card, 3509
tab room manager, 967
tabbing, 3516
table, 1685, 3510, 3511
table lookup, 3512
tabular interpretative program, 3513
tabulating, 3514, 3516
tabulating department, 964
tabulating machine, 3515
tabulating supervisor, 967
tabulation, 3516
tabulation block format, 3517
tabulation sequential format, 3518
tabulator, 3519
tag, 2689, 3520
tag bit, 3521
tag card, 3522
take down, 3523
take-up reel, 3524
take up reel, 3524
take-up spool, 3524
takedown, 3523
taking up, 3525
tally roll, 3526
tandem system, 3527
tape, 3528
tape break sensor, 3529
tape cartridge, 3530
tape-controlled, 3531
tape deck, 2087
tape drive, 2087
tape-driven, 3531
tape encoder, 970
tape eraser, 3532
tape feed, 3533
tape feeding, 3533, 3534
tape level sensor, 3535
tape library, 3536
tape lifter, 3537
tape mark, 3538
tape-operated, 3531
tape operated printer, 3539
tape operating system, 3540
tape pooler, 3541
tape preparation, 3542
tape punch, 3543
tape-punch girl, 3544
tape-punch operator, 3544
tape-reader, 3545
tape-reading head, 3545
tape reperforator-transmitter, 2994
tape reproducer, 3546
tape spool, 3547
tape storage, 2090
tape store, 2090
tape switching, 3548
tape tin, 3549
tape-to-card, 3550
tape to card, 3550
tape-to-card conversion, 3551
tape-to-card converter, 2546
tape-to-tape conversion, 3552
tape transport, 2087
tape transport mechanism, 2087
tape tray, 3553
tape-typewriter, 3554
tape width, 3555
target computer, 3556
target language, 2387
target program, 2390
task, 3557
task control block, 3558
task dispatcher, 3559
task name, 3560
TCU, 680
telecommunication access method, 3561
telecopy, 3562
teleinformatics, 3564
telematics, 728
teleprinter, 3569
teleprinter code, 1827
teleprocessing, 3563, 3564
teleprocessing network, 683
teleshopping, 3565
teletext memory, 3566
teletype, 3569
teletype compatible terminal, 3567
teletype machine, 3569
teletype terminal, 3568
teletype unit, 3569
teletypewriter, 3569
telex code, 1827
teller's console, 250
ten-key keyboard, 3570
tens complement, 3571
tentative address, 3572
terminal, 3573, 3574
terminal clerk, 3575
terminal device, 3576
terminal identifier, 1643
terminal installation for data transmission, 3577
terminal operator, 3578
terminal recognition character, 60
terminating, 2037
terminator, 3579, 3580
ternary, 3581
test, 574, 3582
test data, 3583
test deck, 3584
test file generator, 3585
test program, 3586
test routine, 3586

test switch, 3587
text, 3588
text editor, 3589
text file, 3590
text mode, 3591
text processing, 3592
text processor, 3593
textual file, 3590
thermal printer, 3594
thermocopier, 3595
thermographic printer, 3594
thick film hybrid, 3596
thin film hybrid, 3597
thin film memory, 3598
thin film storage, 2092
thin film store, 2092, 3598
third-generation computer, 3599
third generation computer, 3599
thrashing, 3600
thread, to, 1388
three-address instruction, 3601
three-bit byte, 3701
three-input adder, 1508
three-row keyboard, 3602
threshold element, 3603
threshold field, 3604
threshold gate, 3603
throughput, 3605
throw, to, 3449
thruput, 3605
tie-up, 1577
time base, 3606
time division multiple access, 3607
time division multiplex, 3608
time division multiplexing, 3608
time online, 3609
time overflow, 3610
time sharing, 3611
time-sharing, 3611
time sharing system, 3612
time slicing, 3613
time slot, 3614
timed response monitoring, 3615
timer, 3616, 3617
timeshare terminal, 3618
timing, 3619
timing character, 3620
timing chart, 3621
timing diagram, 3621
timing mark, 3622
timing mark check, 3623
timing pulse, 3624
timing track, 3625
tiny BASIC, 3626
tip-on, 3627
TO address, 3628
TO-address, 3628
toggle, to, 3449
toggle circuit, 1449
toggle-switch, 3629
toggle switch, 3629
top term, 3630
topogram, 3631
topological transformer, 3632
torn tape switching center, 3633
torn-tape switching center, 3633
torus, 856
total device, 3634
touch panel, 3635
tournament, 3636
trace, 3638
trace program, 3637
tracing, 3638
tracing program, 3372
track, 536, 2093, 3639, 3640
track ball, 3641
track parity check, 2031
tractor feed margin, 3339
tractor feed printer, 3642
traffic, 3643
trailer, 2091
trailer record, 3644
trailing, 2037
trailing character, 3245
trailing end, 3645
train, 3646
transaction, 3647, 3648
transaction deck, 3649
transaction file, 3650, 3651
transaction-oriented, 843
transaction processing, 3652
transaction record, 3653
transaction tape, 3654
transactional, 843
transactional mode, 3655
transceiver, 3656
transcode, to, 3676
transcoder, 631
transcoding, 629
transcribe, to, 3657
transcriber, 3658
transcription, 3659
transfer, 3660
transfer, to, 3661
transfer address, 3662
transfer branch, 1877
transfer card, 3663
transfer channel, 3664
transfer control, to, 3665
transfer function, 3666
transfer instruction, 3667
transfer interpreter, 3668
transfer operation, 3669
transfer rate, 3670
transfer register, 3671
transfer time, 3672
transferable, 3673
transient, 3674

transient response, 3674
transient state, 3674
transinformation rate, 233
transition table, 3675
translatable address, 2968
translate, to, 851, 3676, 3677
translate duration, 3679
translate phase, 3678
translating phase, 3678
translating program, 3681
translating time, 3679
translation, 3680
translator, 3681
transliterate, to, 3682
transliteration, 3683
transmission, 3684
transmission channel, 3685
transmission code, 3686
transmission control, 3687
transmission control unit, 680
transmission line, 681
transmission mode, 3688
transmission speed, 3689
transmit, to, 3690
transmit flow control, 3691
transmittal, 3684
transmitter, 1272
transmitting terminal, 2479
transparency, 3692
transparent, 3693
transparent data communication mode, 3694
transverse check, 556
transverse parity, 3791
trap, 3695, 3696
trap to a location, to, 3697
traveler card, 3698
tree, 3699
tributary station, 2986
trigger, 1449
trigger, to, 3700
trigger per circuit, 1449
trim, to, 1562
triplet, 3701
triprocessor, 3702
troubleshoot, to, 1008
truncation error, 3703
trunk, 3704
truth table, 3705
TTY compatible terminal, 3567
tumble card, 1492, 3706
Turing machine, 3707
turn-around time, 609
turnaround, 609
turnaround time, 3708
twelve punch, 3709
twelve-row punched card, 3710
twin check, 3711
two-bit byte, 1184
two-input adder, 3712
two-out-of-five code, 3713, 3714
two-plus-one address instruction, 3715
two state variable, 327
two-state variable, 327
two value variable, 327
two valued variable, 327
two-valued variable, 327
two way alternate operation, 1564
two-wire channel, 3716
two-wire circuit, 3716
twos complement, 3717
type, 551, 3718
type bar, 3719
type bar printer, 3720
type drum, 2709
type in, to, 500
type roll, 2709
type wheel, 2712
typewriter console, 3721
typewriter-like keyboard, 3722
typing core, 3723
typing core element, 3723
typing-in, 1903
typing reperforator, 2901
ultraviolet erasable EPROM, 3724
unallocated, 3725
unary operator, 3726
unassigned, 3725
unattended operation, 3727, 3728
unavailable time, 3729
unblock, to, 3752
unblocking, 3730
unconditional control transfer instruction, 3732
unconditional jump, 3731
unconditional jump instruction, 3732
unconditional transfer statement, 3732
undecimal, 3733
undefined record, 3734
under punch, 2386
underflow, 3735
undetected error, 3736
undirected graph, 3737
unformatted display, 3738
unibus, 3739
unified architecture, 3507
uniprogramming, 2260
unit, 3740
unit element, 632
unit interval, 3741
unit record, 3742
unit record device, 3743
unit string, 3744
universal asynchronous receiver/transmitter, 3745

universal bus, 3746
universal character set, 3747
universal Turing machine, 3748
unlimited truncation, 3749
unloading, 3750
unmatched record, 3751
unpack, to, 3091, 3752, 3753, 3754
unpacked decimal, 3755
unprocessed data, 2862
unprogrammable, 3756
unprogrammed, 3757
unrecorded, 350
unrelocatable, 3758
unstable state, 3759
unstratified language, 3760
unwind, to, 3761, 3762
up-posting, 3763
update, to, 3764
updating, 1416, 3765
upper bit, 3766
upper case, 3767
uptime, 2436
user, 3768
user class of service, 3769
user facility, 3771
user's library tape, 3770
user's program, 2514
user service, 3771
utility package, 3772
utility program, 3773
utility routine, 3196, 3773
V-shaped notch, 3774
valence, 3775
validity check, 2896
variable, 3776
variable block, 3782
variable block format, 3777
variable command, 3778
variable field, 3779
variable format, 3780
variable length, 3781
variable length record, 3782
variable-length record, 3782
variable-length recording, 3782
variable length statement, 3783
variable-point representation system, 3784
variable word length, 3781
variable word length computer, 3785
vectored, 3786
vectorization, 3787
verge-perforated card, 2114
verge-punched card, 2114
verifier, 3789
verifier operator, 3788
verifyer, 3789
verifying punch, 3789
vertical format loop, 3790
vertical format unit loop, 3790
vertical format unit tape, 3790
vertical parity, 3791
vertical parity check, 3792
vertical redundancy check, 3792
vertical redundancy check character, 3793
vertical redundancy checking, 3792
vertical tab, 3794
vertical tabbing, 3794
vertical tabulation, 3794
very large scale integrated circuit, 3795
vestigial sideband, 3796
VFU tape, 3790
vicinity, 3797
video digitizer, 3798
video hard copy unit, 3799
videodisc, 3800
viewing unit, 1161
virgin, 350
virgin medium, 3801
virgin spool, 3802
virtual address, 3803
virtual call, 3804
virtual circuit, 3805
virtual computing machine, 3806
virtual machine, 3806
virtual memory, 3807
virtual point picture character, 3808
virtual space, 3809
virtual storage, 3807
visual display, 3810
visual display unit, 1161, 3811, 3812
vocabulary file, 3813
vocoder, 217
voice answerback, 185
voice data entry, 3814
voice-operated device, 3815
voice processing algorithm, 3816
voice recognition, 3817
voice response, 185
voice synthesis, 3818
volatile, 3819
volatile display, 3820
volatile memory, non, 2359
volatile storage, 3821
volatile storage, non, 2359
volatile store, 3821
volatility, 3822
volume, 3823
von Neumann machine, 3824
wait state, 3826
waiting line, 2845
waiting loop, 3825
waiting state, 3826
waiting time, 3827
wand, 3828
warm standby, 3829

waste instruction, 1206
watch dog, 3830
weighted code, 3831
wheel printer, 3832
white noise, 3833
wideband, 393, 3834
wideband channel, 3834
wideband data transmission, 3835
wire printer, 2265
wired, 3836
wired-in, 3836
wired-in check, 1588
wired operation, 3837
wired OR, 3838
wired program, 3839
wired-program computer, 3840
wiring, 3841
wiring board, 1861
withdraw from service, to, 1136
word, 3842
word address format, 3843
word adjacency, 82
word and byte addressing, 3844
word-by-word filing, 3845
word counter, 3846
word length, 3847
word machine, 3850
word mark, 3848
word-organized storage, 3849
word-organized store, 3849
word-oriented machine, 3850
word processing, 3851
word-processing system, 3852
word processor, 3853
word separator, 3854
word time, 3855
word-time, 3855
work file, 3856
work station, 3859
working data, 2862
working file, 3856
working storage, 769
working storage section, 3857
working tape, 3858
workstation, 3859
wrap around, 3860
wrap-around, 3861
wrap width, 3555
wraparound, 3861
wreck, 1862
write cycle time, 3862
write head, 2916, 3863
write in-read out, 3864
write-up, 3865
writeable control storage, 3866
x punch, 3867
X-Y plotter, 2643
XS 3 code, 1336
Y-edge leading, 3868
y punch, 3709
zero access storage, 3869
zero address instruction, 3870
zero condition, 3871
zero fill, to, 3872
zero-level address, 1656
zero punch 2496
zero set, 3873
zero state, 3871
zero-suppression character, 3874
zeroise, to, 3872
zone, 149
zone bit, 3875
zone punching, 2496
zoned decimal, 3755

Bibliographie

Plan

Méthodologie

Guide d'utilisation

Notices bibliographiques

Généralités

- Répertoires terminologiques bilingues
- Répertoire terminologique multilingue
- Répertoires terminologiques unilingues

Informatique

- Répertoires terminologiques bilingues
- Répertoires terminologiques multilingues
- Répertoires terminologiques unilingues
- Documents para-terminologiques

Informatique de spécialités

- Répertoires terminologiques bilingues
- Répertoires terminologiques unilingues
- Documents para-terminologiques

Programmation

- Répertoire terminologique multilingue
- Répertoires terminologiques unilingues
- Documents para-terminologiques

Matériel informatique

- Répertoires terminologiques bilingues
- Répertoire terminologique unilingue
- Documents para-terminologiques
- Catalogues et notices techniques

Index des sujets

Sigles des lieux de consultation

Méthodologie

La présente bibliographie regroupe un choix de références extraites du fichier automatisé de l'Inventaire des travaux terminologiques et para-terminologiques de la Banque de terminologie du Québec. Les ouvrages retenus répondent aux critères suivants:

- répertoires terminologiques, de préférence bilingues (vocabulaires, lexiques, dictionnaires, etc.);
- normes de vocabulaire (documents qui contiennent des termes normalisés);
- catalogues;
- ouvrages spécialisés avec index de termes.

Autant que possible, nous avons également choisi les documents les plus récents qui devraient être disponibles en librairie ou en bibliothèque au Québec. Cette bibliographie ne reflète donc pas entièrement le contenu du fichier documentaire dans ce domaine. Les documents non retenus ne sont pas pour autant inutiles.

Les références sont classées par domaines et sous-domaines et également par catégories d'ouvrages, c'est-à-dire, répertoires terminologiques bilingues, multilingues ou unilingues ainsi que documents para-terminologiques. Certains ouvrages peuvent être cités dans plus d'une section puisqu'ils appartiennent à plusieurs catégories. Enfin, un plan de la bibliographie et un index des sujets faciliteront la consultation de ce document.

Guide d'utilisation

Pour trouver des informations d'ordre général, il faut consulter le plan de la bibliographie qui énumère les principaux domaines et sous-domaines traités dans la bibliographie. L'index des sujets classés par ordre alphabétique vous permettra non seulement de repérer les références qui traitent de ces mêmes domaines mais également d'aspects plus spécifiques, grâce au numéro qui suit chaque sujet.

Pour chacune des références, nous signalons les éléments d'information suivants:

— l'auteur;
— le titre;
— l'adresse bibliographique (l'éditeur, le lieu et la date de publication);
— le nombre de pages;
— dans certains cas, la collection et autres renseignements.

A la suite de la référence apparaît également la description terminologique de chacun des documents: genre d'ouvrage, langues et informations linguistiques.

On trouvera enfin, dans la plupart des cas, le lieu de consultation sous forme de sigle dont la signification apparaît à la fin de la bibliographie.

Les références des ouvrages les plus importants sont précédées d'un astérisque.

Comme nous avons retenu des documents récents, il devrait être possible de se les procurer en s'adressant à un libraire. Par contre, il serait aussi possible de consulter certains de ces ouvrages aux endroits indiqués dans cette bibliographie.

De plus, l'usager est prié de prendre note que les bibliothèques du réseau de l'Office de la langue française peuvent, par la formule du prêt entre bibliothèques veiller à rendre disponibles, à Québec et à Montréal, les ouvrages identifiés dans la présente bibliographie dans des délais très acceptables.

Notices bibliographiques

Généralités

Répertoires terminologiques bilingues

1. BELL CANADA. CENTRE DE TERMINOLOGIE. *Lexique général des télécommunications [anglais-français]*, Montréal, Bell Canada, 1979, s.p., bibliogr. au début du volume.

Description terminologique: Lexique anglais-français avec abréviations, domaines d'emploi, indicatifs de grammaire, notes.

Lieux de consultation: QQOLF (62l.380 3/B433l); QMOLF (621.380 3/B433l); QQBAG (TK 5102/B433l).

2. BELL CANADA. GROUPE DES COMMUNICATIONS INFORMATIQUES. *Terminologie de la téléinformatique et des domaines connexes [anglais-français]*, Montréal, Bell Canada, 1977, 175p.

Description terminologique: Vocabulaire anglais-français.

Lieu de consultation: QMOLF (OO1.644 303/G882t).

3. CANADA. BUREAU DES TRADUCTIONS. *Termes fiscaux, financiers et administratifs [anglais-français]*, établi par la Section de traduction détachée auprès du ministère du Revenu national; ss la dir. de Paul-André Légaré, Éd. provisoire, Ottawa, Information Canada, 1974, VIII, 224p., bibliogr.: pp. VII-VIII. (Bulletin de terminologie, 154).

Description terminologique: Glossaire anglais-français.

Lieux de consultation: QMOLF (350.724 003/T3I9/1974); QQOLF (350.724 003/T319/1974).

4. CONSEIL DE L'EUROPE. DIVISION DES DOCUMENTS, DES PUBLICATIONS ET DE LA TRADUCTION. *Vocabulaire français de termes pétroliers, nucléaires, spatiaux et de l'informatique*, Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1974, 61p.

Description terminologique: Vocabulaire anglais-français avec définitions, indicatifs de grammaire, notes.

Lieu de consultation: QQOLF (503/C755v).

*5. GINGUAY, Michel. *Dictionnaire d'informatique français-anglais*, 2e éd. ent. ref. et augm., Paris, Masson, c1981, 188p.

Description terminologique: Dictionnaire français-anglais avec abréviations, indicatifs de grammaire, renvois.

Lieux de consultation: QQOLF (001.603/G492d); QMOLF (001.603/G492d); QMH (QA 76.15/G453t).

6. GRENIER, Jean-Guy. *Dictionnaire anglais-français d'électrotechnique: électricité, électronique générale, radiophonie, télévision, télécommunication, téléphonie, radar, instrumentation, électronique médicale, logique,*

informatique, audio-visuel, préf. de John Roussos, Joliette, Édition du Lanaudière, 1976, XV, 272p., références bibliogr.: pp. 237-238, bibliogr.: pp. 239-241.

Description terminologique: Dictionnaire anglais-français avec définitions, renvois.

Lieux de consultation: QMAC; QQOLF (621.303/G827d); QMOLF (621.303/G827d).

*7. MORVAN, Christiane. *Définition du vocabulaire micro-informatique et micro-électronique avec lexique anglais-français*, Paris, Cedic, c1980, 322p., bibliogr.: pp. 3-4.

Description terminologique: Dictionnaire français-anglais avec définitions, indicatifs de grammaire, notes, pp. 7-267. Lexique anglais-français, pp. 271-322.

Lieux de consultation: QQOLF (621.381 703/M892d); QMH (QA 76.15/M678/1980).

*8. ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION. *Data processing – vocabulary [English-French]. Traitement de l'information – vocabulaire [anglais-français]*, Genève, ISO, 1982, 360p., index de termes anglais et français. (ISO standard handbook, no. 10).

Description terminologique: Recueil de normes de vocabulaire anglais-français avec définitions, notes.

Lieux de consultation: QQOLF (001.603/T768r); QMOLF (001.603/T768r).

*9. PIRAUX, Henry. *Dictionnaire anglais-français des termes relatifs à l'électronique, l'électrotechnique et aux applications connexes: acoustique atomistique, cinéma, éclairage, électricité générale, guide d'ondes, hyperfréquences...*, 13e éd. mise à jour, Paris, Eyrolles, 1980, 388p.

Description terminologique: Dictionnaire anglais-français.

Lieux de consultation: QMOLF (621.303/P667d/1980); OOBTDD (TK 7804/.P665/1980).

*10. QUÉBEC (PROVINCE) OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE. *Vocabulaire de l'informatique de gestion [anglais-français]*, par Marie-Éva de Villers, avec la collab. du Groupe d'étude pour l'automatisation des travaux administratifs du Service central d'organisation et méthodes du Ministère français de l'économie et des finances; ss la dir. de Pierre Auger, Montréal; Québec, Service des publications, Direction des communications, Office de la langue française; Éditeur officiel du Québec, 1980, 31,[1]p., bibliogr.: p. 31, index de termes français: pp. 27-30. (Cahiers de l'Office de la langue française, no 35).

Description terminologique: Vocabulaire anglais-français avec contextes, définitions, notes, renvois, synonymes.

Lieux de consultation: QQOLF; QMOLF.

11. TÉLÉCOMMUNICATIONS DU CN. SERVICE DE TRADUCTION. *Vocabulaire des télécommunications, anglais-français. Téléimprimeur (modèles 15, 19, 28, 32). Téléimprimeur (Printec-100). Relais. Câblages imprimés. Télex. Traitement de l'information. Telecommunications vocabulary, English-French. Teleprinter (models 15, 19, 28, 32). Teleprinter (Printec-100). Relays. Printed circuits. Telex. Data processing*, Montréal, Télécommunications du CN. Service de traduction, 1975, V. 1: III, 167p., bi-

bliogr.: p. 167.

Description terminologique: Vocabulaire anglais-français avec indicatifs de grammaire.

Lieux de consultation: QQOLF; QMH (TF 615/C44/1975/v.1).

—. *Exploitation télégraphique. Terminal de visualisation (TRC). Termes syndicaux. Termes administratifs et juridiques. Commercial operations. CRT terminal. Labour agreement terms. Business and legal terms*, Montréal, Télécommunications du CN. Service de traduction, 1975, v.2: III, 182p., bibliogr.: p. 182.

Description terminologique: Vocabulaire anglais-français avec indicatifs de grammaire.

Lieux de consultation: QQOLF; QMH (TH 615/C44/1975/v.2).

12. TÉLÉGLOBE CANADA. SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES. *Lexique des télécommunications français-anglais. Telecommunications lexicon English-French*, Éd. provisoire, Montréal, Téléglobe Canada, 1976, VI,114p.; VI,111p., bibliogr.: pp. III-IV, index de termes français: pp. 93-114.

Description terminologique: Lexique français-anglais, anglais-français avec abréviations, synonymes, pp. 1-91, 1-89.

Lieux de consultation: QQOLF (384.03/T267l); QMOLF (384.03/T267l); 00BTDD (TK 5102/.T4/7fe).

Répertoire terminologique multilingue

13. *Dictionnaire de la terminologie perforatrice [en 10 langues]*, Paris, diff. par la Maison du dictionnaire, 1970, 374p.

Description terminologique: Dictionnaire russe-anglais-bulgare-hongrois-mongol- français - polonais - tchèque-allemand-roumain.

Répertoires terminologiques unilingues

14. CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. CENTRE DE DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE. *Lexique [U3: unité documentaire 3 du fichier PASCAL]: Physique, informatique, électricité*, Paris, CNRS. Centre de documentation scientifique et technique, 1980, 178p.

Description terminologique: Lexique français.

Lieu de consultation: 00BTDD (Z695.1/.P5F72/1978/dx) (éd. 1978).

15. ÉTABLISSEMENTS MERLIN ET GÉRIN. SERVICE DE DOCUMENTATION. *Thésée. Thésaurus électricité électronique*, préparé avec le soutien de la Délégation générale à la recherche scientifique et technique; avec le concours du Bureau national de l'information scientifique et technique; ss la dir. de André Deweze, Grenoble, Service de documentation de Merlin et Gérin, 1975, 2v.: XIII,945p.; VI,132,122p.

Description terminologique: Thésaurus français.

Lieu de consultation: QQOLF (537.0201/D519t).

Informatique

Répertoires terminologiques bilingues

***16.** ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION. *Traitement de l'information: Vocabulaire complémentaire expérimental*, Paris, Afnor, 1980, 94p., index de termes anglais et français: pp. 78-94. (Norme expérimentale, Z 61-101).

Description terminologique: Norme de vocabulaire français-anglais avec défi-

nitions, indicatifs de grammaire, notes, renvois, synonymes.

Lieux de consultation: QQOLF; QMOLF (001.603/T768).

***17.** —. *Traitement de l'information. Vocabulaire international de l'informatique*, Paris, Afnor, 1980, 373p., index de termes français-anglais, anglais-français: pp. 175-373. (Fascicule de documentation, Z 61-000).

Description terminologique: Norme de vocabulaire anglais-français avec définitions, pp. 7-167.

Lieux de consultation: QQOLF; OOBTDD (QA76.15/.A82/1980); QMOLF (001.603/A849t).

18. BORDAGE, Noëlla, ss la dir. de. *Fiches de terminologie portant sur l'informatique*, Ottawa, Secrétariat d'État, 1980- , 1200 fiches.

Description terminologique: Fiches anglaises-françaises avec contextes, définitions.

Lieu de consultation: OOSEBT.

19. BOUCHER, Johanne, IAVARONE, Nunzia. *Lexique anglais-français des termes relatifs à l'IBM/38*, Canada, IBM Canada ltée. Service de traduction, 1978, 14p. (Termino).

Description terminologique: Lexique anglais-français.

Lieu de cosultation: QMOLF (001.603/B753L).

***20.** CAMILLE, Claude, DEHAINE, Michel. *Harrap's French and English dictionary of data processing English-French, French-English*, Londres, Harrap, 1980, 137, 127p.

Description terminologique: Dictionnaire anglais-français, français-anglais avec indicatifs de grammaire.

Lieux de consultation: QQOLF (001.603/C183h); QMOLF (001.603/C183h); OOBTDD (QA76.15/.C35/1980); QQLA (QA/76.15/C183/1970).

21. CANADA. BUREAU DES TRADUCTIONS. *Glossaire d'informatique [français-anglais]*, Éd. augm., Ottawa, Comité des normes gouvernementales en informatique, 1980.

Description terminologique: Glossaire français-anglais.

Lieu de consultation: OOBTDD.

22. CII HONEYWELL BULL. *Lexique d'informatique anglais-français*, Paris, CII Honeywell Bull, 1978, I, 198p.

Description terminologique: Lexique anglais-français avec définitions, renvois, synonymes.

Lieux de consultation: QMOLF (001.603/C736l); QMH; QQOLF.

23. DELAMARRE, Gérard. *Le dictionnaire des réseaux, base de la télématique*, Paris, Informatique et gestion, c1979, 90p.

Description terminologique: Dictionnaire français-anglais avec définitions, renvois, sources.

Lieu de consultation: QQOLF (001.603/D336d).

24. *Dictionnaire d'informatique. Français-anglais, anglais-français*, Paris, Bordas, 1980, 268p. (Dictionnaires et ouvrages encyclopédiques Bordas).

Description terminologique: Dictionnaire français-anglais, anglais-fançais.

25. DRIEUX, Jean-Pierre, JARLAND, Alain. *Let's talk DP. Lexique d'informatique [anglais-français]*, 3e éd. rev., Paris, Bordas, 1981, 127p., index de termes anglais, français: pp. 103-127. (Dunod informatique. Phase formation).

Description terminologique: Lexique anglais-français avec définitions, indicatifs de grammaire, notes.

Lieu de consultation: QMOLF (001.603/D779l/1981).

***26.** GINGUAY, Michel. *Dictionnaire d'informatique: bureautique, télématique anglais-français*, 6e éd. rév. et

augm., Paris, Masson, 1981, VIII,236,[1]p.

Description terminologique: Lexique anglais-français avec abréviations, renvois. Liste d'abréviations anglaises-françaises, pp. [211]-236.

Lieux de consultation: QMOLF (001.603/G492i/1981); QMH (QA/76.15/G453F/1981); QQLA (QA/76.15/G492/1975).

27. IBM. CENTRE DE DISTRIBUTION. *Glossaire français-anglais, anglais-français des mots et expressions du cours "Introduction aux systèmes base de données"*, s.l., Centre de distribution IBM, s.d., 18p.; 18p.

Description terminologique: Glossaire français-anglais, anglais-français avec contextes, synonymes, pp. 1-18.

Lieu de consultation: QQOLF (651.803/G563).

28. IBM CANADA LTÉE. SERVICE DE TRADUCTION. *Lexique anglais-français des termes relatifs à l'IBM/34*, 2e version, [Montréal], IBM Canada Ltée. Service de traduction, 1977, 24p. (Termino).

Description terminologique: Lexique anglais-français.

Lieu de consultation: QMOLF (001.603/I61d).

29. IBM CANADA LTÉE. SERVICE DE TRADUCTION. *Introduction des données en phase II; lexique anglais-français, français-anglais*, préparé par Pierre O. Gagnon et Jacques Larivière, Montréal, IBM Canada. Service de traduction, 1975, 39p.

Description terminologique: Lexique français-anglais.

Lieu de consultation: QMCN (657.03/I61).

30. IBM CANADA LTÉE. SERVICE DE TRADUCTION. *Lexique SPL DI anglais-français*, Montréal, IBM. Service de traduction, 1980, 43p.

Description terminologique: Lexique français-anglais avec indicatifs de grammaire, synonymes.

Lieu de consultation: QQOLF (001.603/L679l).

31. IBM FRANCE. *Terminologie du traitement de l'information [français-anglais; anglais-français]. Data processing glossary [English-French; French-English]*, Paris, IBM France, 1980, p.v.

Description terminologique: Glossaire français-anglais, anglais-français.

Lieux de consultation: QQOLF (651.840 3/I61t/1980); QMOLF (651.840 3/I61t/1980).

32. MESSERLI, Paul-Albert. *Lexique de la télématique*, préf. de J. Chaumier, Paris, SCM, c1979, 264p., bibliogr.

Description terminologique: Lexique français-anglais avec définitions, renvois, synonymes.

Lieux de consultation: QQOLF (621.380 3/M584l); QMH (TK5105/M486/1979); OOBTDD (TK5105/.M4); QMOLF (621.380 3/M5841).

***33.** MORVAN, Pierre, ss la dir. de. *Dictionnaire de l'informatique*, avec la collab. de Marie-Jeanne Delagneau et autres, Paris, Larousse, 1981, 341p. bibliogr.: pp. 333-335.

Description terminologique: Dictionnaire français-anglais avec définitions, indicatifs de grammaire, notes, renvois, pp. 1-311. Lexique anglais-français, pp. 313-331.

Lieux de consultation: QMOLF (001.603/D554i); QMH (QA 76.15/D527/1981); QQOLF (001.603/D554i).

***34.** QUÉBEC (PROVINCE) OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE. *Automatique, informatique et mesure*. In: *Néologie en marche. Série b: langues de*

spécialités, Montréal, OLF, numéros 3,7-15,17, 1978-1980. (Cahier de néologie).

Description terminologique: Vocabulaire français-anglais avec contextes, définitions, domaines d'emploi, indicatifs de grammaire, notes, renvois, sources, synonymes.

Lieux de consultation: QQOLF; QMOLF.

Répertoires terminologiques multilingues

35. Attiyate, Y.H. *NC Lexicon English-German-French*, 2nd ed., Zurich, Iron Age Metalworking International, c1977, XV,526p, ill., bibliogr.: pp. 515-517.

Description terminologique: Lexique anglais-allemand-français avec définitions, illustrations, notes, renvois.

Lieu de consultation: QQOLF (001.603/A885n/1977).

36. BRITISH STANDARDS INSTITUTION. *Glossary of terms used in data processing [in 3 languages]. Lexique des termes utilisés dans le traitement de l'information [en 3 langues]*, Londres, BSI, 1976- , 19pties. (British Standards, 3527).

Description terminologique: Lexique anglais-français-allemand.

37. Burger, Erich. *Datenerfassung: Programmierung [in 4 Sprachen]*, Leipzig, Verlag Technik, 1980, 388p.

Description terminologique: Dictionnaire allemand-anglais-français-russe.

38. COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES. BUREAU DE TERMINOLOGIE DE LUXEMBOURG. *Glossaire "protection des données, sécurité des données, vie privée" [en 3 langues]*, Luxembourg, Bureau de terminologie de Luxembourg, s.d.

Description terminologique: Glossaire allemand-anglais-français.

39. COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES. BUREAU DE TERMINOLOGIE. *Glossaire sur le traitement de l'information [en 5 langues]*, Luxembourg, Bureau de terminologie, s.d.

Description terminologique: Glossaire anglais-français-allemand-italien-néerlandais.

40. COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES. BUREAU DE TERMINOLOGIE. *Glossaire "téléinformatique" [en 6 langues]*, Luxembourg, Bureau de terminologie, 1977, 117p. (CCE. Document, 3988/77).

Description terminologique: Glossaire danois-allemand-anglais-français-italien-néerlandais.

Lieux de consultation: QQOLF; OOBTDD (TK5102/C6).

41. INTERNATIONAL CENTRE FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION. *Dictionary of abbreviations in informatics [in 12 languages]*, Moscou, Mtsnti, 1976, 405p.

Description terminologique: Dictionnaire bulgare-hongrois-espagnol-allemand-polonais-roumain-russe-slovaque-tchèque-anglais-français-latin avec abréviations.

42. INTERNATIONAL CENTRE FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION. *Dictionary of informatics terms [in 15 languages]*, Moscou, Mtsnti, 1975, 752p., bibliogr.

Description terminologique: Dictionnaire russe-bulgare-hongrois-espagnol-macédonien-allemand-polonais-roumain-serbe-croate-slovaque-slovène-tchèque-anglais-français.

Lieu de consultation: QQOLF (001.503/D554i).

***43.** LE GARFF, André. *Dictionnaire de l'informatique [en 5 langues]*, préface de Robert Faure, Paris, Presses

universitaires de France, c1975, X, 570p., ill., bibliogr.

Description terminologique: Dictionnaire français-allemand-anglais-espagnol- italien avec définitions, indicatifs de grammaire, notes, renvois, synonymes, pp. 1-548. Lexique anglais-français, pp. 557-570. Liste d'abréviations françaises, p.X.

Lieux de consultation: QQRAM (QA/76.15/L497/Réf.); QQLA (QA/76.15/D554/1975); QMH (QA/76.15/L44/1975); QQOLF (001.603/L497); QMOLF (001.603/L497).

44. NANIA, G. *Dictionnaire d'informatique français-anglais-italien-espagnol- portugais*, Paris, Maison du dictionnaire, 1982.

Description terminologique: Dictionnaire français-anglais-italien-espagnol- portugais.

***45.** PIERSON, G. *Informatique = data processing; informatics = sciences de l'information.* In: *La banque des mots: revue semestrielle de terminologie française*, Paris, Presses universitaires de France, nº 21, 1981: 19-43.

Description terminologique: Étude de termes anglais-français-allemands-russes avec définitions, indicatifs de grammaire, notes.

Lieux de consultation: QQOLF; QMOLF.

46. WITTMAN, Alfred, KLOS, Joël. *Dictionary of data processing including applications in industry, administration and business [in 3 languages]. Dictionnaire du traitement des données et de son application dans l'industrie, l'administration et l'économie [en 3 langues]*, 3e éd. rev., New York, Elsevier, 1977, c1973, 347p., index de termes allemands et français: pp. 251-347.

Description terminologique: Dictionnaire anglais-allemand-français.

Lieux de consultation: QMOLF (651.803/W832d/1977); QQOLF (651.803/W832d); QMH (QA 76.15/T735/1977).

Répertoires terminologiques unilingues

47. CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE. CENTRE DE DOCUMENTATION. INSTITUT DE RECHERCHE D'INFORMATIQUE ET D'AUTOMATIQUE. *Thésaurus informatique*, 2e éd., Paris, CNRS, 1976, 2v.: VII,69p.; 34p.

Description terminologique: Thésaurus français.

Lieu de consultation: QQOLF (001.640 201/C397t) (éd.1974).

48. *Fiches de terminologie portant sur les professions/informatique.* In: *Cahiers de terminologie*, Bruxelles, nº11-, juin 1980- .

Description terminologique: Vocabulaire français avec abréviations, contextes, définitions, indicatifs de grammaire, indicatifs de langue, indicatifs de pays, synonymes, variantes orthographiques.

Lieu de consultation: QQOLF.

49. FRANCE. COUR DES COMPTES. GROUPE DE TRAVAIL INFORMATIQUE. *Petit lexique de l'informatique*, s.l., Cour des comptes, 1980, 17p., index de termes français: pp. 1-2.

Description terminologique: Lexique français avec définitions, renvois.

Lieu de consultation: QQOLF (001.603/P489).

50. GROUPE DES COMMUNICATIONS INFORMATIQUES. *Terminologie de la téléinformatique et des domaines connexes*, 2e éd. rev. et augm., Ottawa, GCI, 1982, 84p., bibliogr.: p. 82.

Description terminologique: Vocabulaire français avec définitions, renvois, synonymes, pp. 3-45. Lexique fran-

çais-anglais, anglais-français, pp. 48-81.

Lieux de consultation: QMOLF (001.644 303/G882t/2e éd.); QQOLF (001.6/G882t) (éd.1977).

51. *L'informatique*, Paris, Le Livre de poche, c1980, 182, [9]p., ill., bibliogr.: pp. [177]-182, index de termes français: pp. [185-191]. (Encyclopédie du monde actuel, 4480).

Description terminologique: Encyclopédie française.

Lieu de consultation: QMOLF (001.640 3/I43).

52. MIRABAIL, Michel, ss la dir. de. *Les premiers mots-clefs de la télématique*, avec la collab. de Jacques Aboucaya et autres, Paris, Privat, 1981, 370p. (Les 50 mots-clefs).

Description terminologique: Lexique français.

Lieux de consultation: QQBAG (HG 7631/C575); QMOLF (001.64/A155c).

53. RIOUX, Jean-Louis. *Banques d'information, banques de données, bases de données: un essai de clarification des termes*. In: *Documentation et bibliothèques*, Montréal, ASTED, v.27, nº2, juin 1981: 43-51.

Description terminologique: Étude de termes français avec définitions, notes, sources, synonymes.

Lieu de consultation: QQOLF.

54. VALENSI, Serge. *Lexique usuel d'informatique avec index alphabétique anglais-français*, s.l., Mena Press, d.l. 1976, 63, [1]p., tabl., index de termes français: pp. 58-[64].

Description terminologique: Lexique français avec définitions, notes, renvois, pp. 7-57.

Lieux de consultation: QMH (QA76.15/V34/1976); QMOLF (001.603/V153l); QQOLF (001.603/V153l).

Documents para-terminologiques

55. ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION. *Système de traitement de l'information. Modèle de référence de base pour l'interconnexion de systèmes ouverts*, Paris, Afnor, 1982, 74p. (Norme expérimentale, Z 70-001).

Description terminologique: Norme technique française.

Lieux de consultation: QQOLF (001.6/S995); QMOLF (001.6/S995).

56. ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LA CYBERNÉTIQUE ÉCONOMIQUE ET TECHNIQUE. *Théorie et techniques de l'informatique: Logiciel et matériel*, Paris, Hommes et techniques, 1978, 2v., 992p.

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

57. BADOT, Alfred. *Implantation pratique d'un ordinateur de bureau ou d'un ordinateur moyen*, Paris, Éditions d'Organisation, 1975, 152p.

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français. Lexique anglais-français.

58. BENCI, Guillaume, ROLLAND, Colette. *Bases de données: Conception canonique pour une réalisation extensible*, Paris, SCM, 1979, 158p. (Informatique relations, 2).

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

59. CANADA. COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA. DIRECTION DE L'ANALYSE ET DU DÉVELOPPEMENT. PROFESSIONS ET CARRIÈRES. *Téléinformatique*, Ottawa, Direction de l'analyse et du développement. Professions et car-

rières, 1979. (Série d'analyses de professions, v. 24).

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

Lieu de consultation: OOBTDD (HF/5382.5/CZS412).

60. CANADA. MINISTÈRE DE LA MAIN-D'OEUVRE ET DE L'IMMIGRATION. DIVISION DE LA RECHERCHE ET DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE. *Electronic data processing occupations*, [Ottawa, Information Canada], s.d., 17p., ill. (Careers Canada, 4).

Description terminologique: Ouvrage spécialisé anglais.

Lieux de consultation: QMCN (371.425/C212c); QMOLF; QQOLF.

Note: Voir aussi la référence suivante.

61. CANADA. MINISTÈRE DE LA MAIN-D'OEUVRE ET DE L'IMMIGRATION. DIVISION DE LA RECHERCHE ET DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE. *Professions dans l'informatique*, Ottawa, Information Canada, c1975, 17p., ill. (Carrières Canada, 4).

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

Lieux de consultation: QMCN (371.425/C212c); QMOLF; QQOLF.

Note: Voir aussi la référence précédente.

62. CHASSÉ, Georges. *Initiation à l'informatique*, Montréal, Guérin, c1978, VI,483p., ill., index de termes français. (Collection SARP).

Description terminologique: Lexique français-anglais, pp. 461-471.

Lieu de consultation: QMOLF (001.6/C488i).

63. CHAUMIER, Jacques. *Les banques de données: Une technique informatique*, Paris, Presses universitaires de France, 1976, 126p., bibliogr.: pp. 125-126. (Que sais-je? nº 1629).

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

Lieux de consultation: QMIBM (001.6/C497); QQOLF (001.6/C497b).

64. CHEVALIER, Gabrielle. *Digital ou petit lexique sur "l'art" de numériser*. In: *Termiglobe*, Montréal, vol.1, nº3, mars 1979: 23-24.

Description terminologique: Lexique anglais-français.

Lieux de consultation: QMOLF; QQOLF.

65. CORGE, Charles. *Éléments d'informatique: Informatique et démarche de l'esprit*, Paris, Larousse, 1975, XIII,476, [1]p., ill., tabl., bibliogr.: pp. 445-452. (Sciences humaines et sociales. Série informatique).

Description terminologique: Glossaire français avec définitions, notes, renvois, pp. 453-[477].

Lieux de consultation: QQOLF (001.63/C797e); QMOLF (001.63/C797e).

66. CORNAFION. *Systèmes informatiques répartis: Concepts et techniques*, Paris, Dunod, 1981, XVII,368p., ill., bibliogr.: pp. [355]-367. (Dunod informatique. Phase spécialités).

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français. Glossaire français. Lexique anglais-français.

67. FRANCE. MINISTÈRE DU BUDGET. DIRECTION DU BUDGET. SERVICE CENTRAL D'ORGANISATION ET MÉTHODES. *Eléments de téléinformatique*, Paris, Service central d'organisation et méthodes, 1980, 105p., ill., bibliogr.: p. 59, index de termes français: pp. 101-105.

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français avec illustrations.

Lieu de consultation: QMOLF (001.63/E38).

68. GILBERT, Daniel. *Comment choisir son informatique*, Paris, Éditions SCM, c1979, 239p., ill., tabl. (Informatique relations, 2).

Description terminologique: Glossaire français avec définitions, notes, pp. 231-239.

Lieu de consultation: QQOLF (001.6/G464c).

69. HURTUBISE, Rolland. *La gestion de l'information: La pratique des bases de données*, Montréal, Éditions Agence d'Arc, 1979, c1977, XXVIII,416p., ill., tabl., bibliogr. à la fin des chapitres, bibliogr.: pp. 413-416, index de termes français pp. 407-412.

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

Lieux de consultation: QQOLF (658.054/H967g); QMOLF (658.054/H967g).

70. HURTUBISE, Rolland. *Informatique et information: La conception des systèmes d'information. Les banques de données*, Montréal, Agence d'Arc, 1976, 357p., ill., bibliogr., index de termes français: pp. 345-350.

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

Lieux de consultation: QQOLF (651.84/H967i); QMOLF (651.84/H967i).

71. *Introduction à la téléinformatique*, Paris, Compagnie industrielle des télécommunications. Département transmission, 1980, 32p., ill.

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

Lieu de consultation: QMOLF (001.6/I61).

72. LETHUILLIER, Jacques. *Informatique, avec lexiques anglais-français et français-anglais*, Montréal, Sodilis, 1982, 213p., ill., bibliogr.: pp. 211-213. (Initiation aux langues de spécialité).

Description terminologique: Lexique anglais-français, français-anglais, pp. 181-210.

Lieux de consultation: QQOLF (001.6/L647i); QMOLF (001.6/L647i).

73. MACCHI, César, GUILBERT, Jean-François. *Téléinformatique: transport et traitement de l'information dans les réseaux et systèmes téléinformatiques*, Paris, Dunod, c1979, XXV,642p., ill, index de termes français: pp. [625]-642. (Collection technique et scientifique des télécommunications. Dunod informatique).

Description terminologique: Glossaire français, pp. [599]-616. Lexique anglais-français, pp. [617]-623.

Lieu de consultation: QMOLF (001.644 3/M124t).

74. MAGNENAT-THALMANN, Nadia, THALMANN, Daniel. *Gestion de fichiers et base de données*, Chicoutimi, Gaétan Morin, c1982, VI,370p., ill., bibliogr.: pp. 365-367, index de termes français: pp. 369-370.

Description terminologique: Glossaire français avec définitions, pp. 363-364.

Lieu de consultation: QMOLF (001.6/M196g).

75. MANSON, Nicolas, ss la dir. de. *Traité pratique d'informatique*, Paris, Techniques de l'ingénieur, c1970- , p.v., ill., bibliogr., index de termes français: fasc. H12. (Techniques de l'ingénieur, H1-H3).

Description terminologique: Vocabulaire français-anglais avec définitions, notes, renvois, synonymes, fasc. H540. Lexique anglais-français, fasc. H540

Lieux de consultation: QQLA (T45/T255/11); QQOLF; QMH; QMOLF.

76. *Matériel et logiciel.* In: *À Propos... Bulletin de terminologie*, Montréal, Honeywell, v.1, nº6, nov. 1978: 6.

Description terminologique: Étude de termes français.

Lieux de consultation: QQOLF; QMOLF.

77. ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION. *Traitement de l'information: Logiciel*, Genève, ISO, c1982, VII,433p., ill. (Recueil de normes ISO, nº9).

Description terminologique: Recueil de normes françaises avec abréviations, définitions, illustrations, notes, renvois.

Lieu de consultation: QMOLF (001.642/T768).

78. ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION. *Traitement de l'information: Matériel*, Genève, ISO, c1982, VI,423p., ill. (Recueil de normes ISO, nº8).

Description terminologique: Recueil de normes françaises avec définitions, illustrations, notes, renvois.

Lieu de consultation: QMOLF (001.64/T768).

79. MORVAN, Pierre, LUCAS, Michel. *Images et ordinateur: Introduction à l'infographie interactive*, Paris, Larousse, 1976, 335, [1]p., ill., bibliogr.: pp. 325-331. (Sciences humaines et sociales. Série informatique).

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français avec définitions, illustrations, notes, pp. 21-324. Glossaire français-anglais avec définitions, notes, renvois, pp. 331-[336].

Lieu de consultation: QQOLF (001.644 3/M892p).

80. QUÉBEC (PROVINCE) MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE. SERVICE DES PLANS DE CARRIÈRES. *Analyste, analyste-programmeur*, Québec, Ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre, d.l. 1973, XIV, 188p.

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français avec notes.

Lieu de consultation: QQOLF (331.761 001 61/A532).

81. QUÉBEC (PROVINCE) MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE. SERVICE DES PLANS DE CARRIÈRES. *Analyste-chef de projet*, Québec, Ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre, d.l. 1973, XIII, 152p.

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français avec notes.

Lieu de consultation: QQOLF (331.761 001 6/A532).

82. QUÉBEC (PROVINCE) MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE. SERVICE DES PLANS DE CARRIÈRES. *Programmeur en cobol, programmeur en langage symbolique, programmeur RPG*, Québec, Ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre, d.l. 1973, XIV, 189p.

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français avec notes.

Lieux de consultation: QQOLF (331.761 001 642/P964); QMOLF (331.761 001 642/P964).

83. SÉGUIN, Raymond. *Le terme log et ses composés, en informatique [anglais-français]*. In: *L'actualité terminologique*, Ottawa, Secrétariat d'État, v.11, nº10, déc. 1978: 3-[4].

Description terminologique: Étude de termes anglais-français avec définitions, notes, renvois, sources, p. 3. Lexique anglais-français avec notes, renvois, p. [4].

Lieux de consultation: QQOLF; QMOLF.

84. VUITTON, Philippe, et alii. *La téléinformatique, clé de la télématique*,

Paris, Documentation pratique, c1978, 286p. (Activités).

Description terminologique: Glossaire français, pp. 233-279.

Lieu de consultation: QQOLF (001.644 3/V989t).

85. WEGNEZ, Léon. *Introduction à l'informatique*, préf. de Robert Boncart, Montréal, Centre éducatif et culturel, c1980, 217p., ill.

Description terminologique: Vocabulaire français, pp. 199-210.

Lieu de consultation: QMBN.

Informatique de spécialités

Répertoires terminologiques bilingues

86. BADOT, Alfred. *Les mots de l'informatique de gestion [français-anglais]: Constructeurs, progiciels*, [Éd. mise à jour], Bruxelles, Éditions DIG, 1981, 117, [1]p., ill., index de termes anglais-français.

Description terminologique: Vocabulaire français-anglais avec définitions, renvois, pp. 5-91.

Lieu de consultation: QQOLF (651.803/B137m).

87. FRANCE. MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES. DIRECTION DU BUDGET. SERVICE CENTRAL D'ORGANISATION ET MÉTHODES. *Terminologie de l'informatique de gestion: Glossaire alphabétique, lexique anglais-français*, 6e éd., Paris, Ministère de l'Économie et des Finances. Direction du budget. Service central d'organisation et méthodes, 1981, 88p.

Description terminologique: Glossaire français-anglais avec définitions, notes, renvois, synonymes, pp. 5-75.

Lieux de consultation: QQOLF (651.803/T319/1981); QMOLF (651.803/T319/1981).

Répertoires terminologiques unilingues

88. ASSOCIATION DES EXPLOITANTS D'ÉQUIPEMENTS DE MESURE, DE RÉGULATION ET D'AUTOMATISME. *Glossaire des termes utilisés pour les automates programmables*, Paris, Cerchar, 1979, 7p.

Description terminologique: Glossaire français.

89. CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. CENTRE DE DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE. *Thésaurus génie biomédical — informatique biomédicale*, 2e éd., Paris, Bureau national de l'information scientifique et technique; Centre national de la recherche scientifique. Centre de documentation scientifique et technique, c1976, VIII, 188p., index de termes français.

Description terminologique: Thésaurus français.

Lieu de consultation: OOBTDD (Z/695.1/.M48F7/1976).

90. CHARDONNET, L., GUINAMARD, R. *L'informatique face à la comptabilité*, Paris, Delmas, 1975, 183p., ill. (Encyclopédie des techniques de gestion, 9).

Description terminologique: Encyclopédie française.

Documents para-terminologiques

91. ADIN, M. *L'informatique médicale*, Paris, Presses universitaires de France, 1972, 123p. (Que sais-je? no 1488).

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

Lieu de consultation: QMIBM (610.85/A235i).

92. ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION. *Traitement de l'information; applications de gestion, guide pour la rédaction d'un cahier*

des charges pour l'automatisation de la fonction paie, Paris, Afnor, c1981, 48p. (Fascicule de documentation, Z 67-800).

Description terminologique: Lexique français avec définitions, notes, renvois, pp. 44-48.

Lieu de consultation: QQOLF.

93. BADOT, Alfred. *Organiser l'évolution informatique dans la P.M.E.*, Paris, Éditions d'Organisation, [1982], 168p.

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

94. BÉRUBÉ, Yvon. *Informatique commerciale: Initiation au traitement des données*, 2e éd., Montréal, McGraw-Hill, c1979, 302p., ill., bibliogr.: pp. 301-302, index de termes français.

Description terminologique: Glossaire français, pp. 279-298.

95. BRIAND, Henri, COCHET, Claude. *Analyse fonctionnelle en informatique de gestion*, avec la collab. de Henri Habrias, Paris, Bordas, 1977, 295p.

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

Lieu de consultation: QMENAP (QA/76/B849/1977).

96. BUFFELAN, Jean-Paul. *Introduction à l'informatique juridique*, Paris, Librairie du journal des notaires et des avocats, 1975, 322p.

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

97. COCHET, Claude, GALLIOT, André. *Analyse organique: Informatique de gestion: Les données*, Paris, Dunod, 1975, t.1: 168p., index de termes français. (CEPIA).

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français. Vocabulaire français.

—. *Les traitements*, Paris, Dunod, 1975, t.2: 160p., index de termes français. (CEPIA).

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français. Vocabulaire français.

Lieu de consultation: QQOLF (001.6/C661a/t.2).

98. GIRARD, Thierry, TRYSTRAM, Jean-Paul. *Informatique pour les sciences sociales*, Paris, Presses universitaires de France, 1976, 182, [1]p., ill., bibliogr.: p. [183]. (SUP: Le sociologue, 42).

Description terminologique: Glossaire français, pp. [177]-181.

Lieu de consultation: OOBTDD (H/61/.G5).

99. GROUPE ALGOL DE L'AFCET. *Définition du langage algorithmique ALGOL 68*, Paris, Hermann, c1972, VII, 222p.

Description terminologique: Lexique français-anglais, pp. 191-222.

100. HEUDE, Ronald. *Comment mettre en place une gestion informatique des stocks*, Paris, Usine nouvelle, 1983.

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

101. LAFFITTE, Pierre, ss la dir. de. *Traité d'informatique géologique*, Paris, Masson, 1972, X, 624p., ill., bibliogr., index de termes français: pp. [621]-624.

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

102. LASFARGUE, Yves. *Ordinateurs pour la gestion: Description et mise en oeuvre des matériels et des logiciels informatiques utilisés dans la gestion*, 3e éd. rev., corr. et augm., Paris, De Vecchi; Institut français de gestion, c1981, 217p., ill., graph., index de termes français: pp. 8-9.

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

103. LEJEUNE-GRIGNARD, Bernadette. *L'informatique et son usage: L'informatique du dirigeant administratif*, Bruxelles, Institut Administration-université, 1977, 82p.

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

Lieu de consultation: QMENAP (BRO/1231/L534/1977).

104. PIMONOW, Leonid. *Cours sur l'introduction à la bioinformatique*, 2e éd. rev. et compl., Paris, École pratique des hautes études; diff. par Doin, 1975, 2v.: 205p.; 219p., ill., bibliogr.: v.2: pp. 199-215.

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

105. SANDERS, Donald H. *L'informatique, un instrument de la gestion*, trad. et adapté par Nadia Thalmann; consultant, Jacques Ajeanstat, Montréal, McGraw-Hill, c1980, XII, 359p., ill., bibliogr.; index de termes français: pp. 352-359.

Description terminologique: Glossaire français, pp. 344-350.

Lieu de consultation: QMBN.

106. THORIN, Marc. *L'audit informatique: introduction aux règles et à la méthode*, Paris, Masson, 1981, 136p. bibliogr.: pp. [133]-134, index de termes français: pp. [135]-136. (Manuels informatiques Masson).

Description terminologique: Glossaire français, pp. [129]-132.

Programmation

Répertoire terminologique multilingue

107. CARL, Wilhelm, AMKREUTZ, Johann J. *Wörterbuch der Datenverarbeitung. Der Rote Amkreutz [in 3 Sprachen]: Hardware, Software, textverarbeitung, datenfernübertragung, elektronik. Dictionnaire du traitement de l'information. L'Amkreutz rouge [en 3 langues]*, 2e éd. rev. et corr., Koln, Datakontext-Verlag, c1981, 2v.

Description terminologique: Dictionnaire allemand-anglais-français, anglais-allemand-français, français-allemand-anglais.

Lieu de consultation: QMOLF (001.603/C278d/1981).

Répertoires terminologiques unilingues

108. ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE MÉCANIQUE. LABORATOIRE D'INFORMATIQUE ET D'ANALYSE NUMÉRIQUE APPLIQUÉES. *Dictionnaire des concepts d'analyse et conception de système d'information*, préparé par H. Briand et alii, Nantes, École nationale supérieure de mécanique, s.d., ill.

Description terminologique: Dictionnaire français avec définitions, illustrations, renvois.

Lieux de consultation: QMCN (001.603/E19); QQOLF (001.603/B849d).

109. RICHARDOT, H. *La programmation de support pour la commutation électronique*. In: *Commutation et électronique*, Lannion, France, Centre national d'études des télécommunications, nº52, jan. 1976: 17-32.

Description terminologique: Glossaire français.

Documents para-terminologiques

110. ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION. *Traitement de l'information: Langage compatible Cobol C*, Paris, Afnor, 1978, 290p., ill. (Norme française expérimentale, Z 65-220).

Description terminologique: Norme technique française avec définitions, illustrations, notes, renvois. Glossaire

français avec définitions, renvois, pp. 219-246.

Lieu de consultation: QQOLF (001.642 4/A849t).

111. ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION. *Traitement de l'information: Langage de programmation COBOL normalisé*, Paris, Afnor, 1976, c1975, 734p. (Norme française enregistrée, NF Z 65-210).

Description terminologique: Norme française.

Lieux de consultation: QMOLF (001.6/T768); QQOLF.

112. BELBAHRI, Nadir. *Pascal (*du*) début (*à la*) fin. Exemple introductif, matière, exemples détaillés, exercices, problèmes, test*, [Saint-Laurent, Québec, Inforum], c1981, XXIII, 461p., ill, bibliogr.: p. 441, index de termes français.

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

Lieu de consultation: QMOLF (001.642 4P3/B426p).

113. BERGERON, Viateur et alii. *Jurivoc: words, computers and communication in law [English-French]. Jurivoc: lexicographie, bilinguisme juridique et ordinateur [français-anglais]*, Ottawa, Éditions de l'Université d'Ottawa, 1976, XVII, 330p., bibliogr.: pp. 275-279.

Description terminologique: Ouvrage spécialisé anglais-français.

Lieux de consultation: QMIBM (340.014/O28.5/B496j); QQOLF (340.028 5/L679).

114. BERTINI, Marie-Thérèse, TALLINEAU, Yves. *L'analyse structurée*, préf. de Pierre Schaeffer, Paris, SCM, 1978, 200p. (Informatique relations, 1).

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

Lieu de consultation: QQOLF (001.6/B544a).

115. BUREAU D'ORIENTATION DE LA NORMALISATION EN INFORMATIQUE. *Manuel de présentation du langage LSE*, Le Chesney, France, BNI, [1980?], 168p.

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

Lieu de consultation: QJJGG.

116. CAGNAT, Jean-Michel, VEILLON, Françoise. *Cours de programmation en langage PL-1. Langage de base*, Paris, Colin, [197-?], t.1, index de termes français. (Collection U. Informatique).

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

—. *Traitement des fichiers*, Paris, Colin, 1978, t.2: 176p., index de termes français. (Collection U. Informatique).

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

—. *Concepts avancés*, Paris, Colin, 1978, t.3: 140p., index de termes français. (Collection U. Informatique).

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

117. CAILLIBOT, Robert et alii. *Programmation en langage APL*, Québec, Presses Université Laval, 1981, 539p., ill., index de termes français, pp. [537]-539.

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

Lieu de consultation: QMOLF (001.642 4APL/C134p).

118. CHAREST, Gérard, RICHE, Alain. *FORTRAN: Initiation au langage de l'informatique scientifique*, 3e éd, préf. de Louis Leprince-Ringuet, Paris, Société d'enseignement supérieur, 1979, c1973, XIII, 271p., ill. (Informatique).

Description terminologique: Glossaire français, pp. [263]-268.

119. GLASS, R.L. *Maintenance du logiciel*, Paris, Masson, 1982, 168p.

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

120. LEGRAND. B. *Apprendre et appliquer le langage APL*, Paris, Masson, 1979, XIII, 401p., ill., bibliogr.

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

121. LEDGARD, H. *Ada: une introduction*, trad. de l'américain par P. Lignelet, Paris, Masson, 1982, 174p., index de termes français: pp. [173]-174. (Manuels d'informatique Masson).

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

Lieu de consultation: QMOLF (001.642 4A3/L473p.F1).

122. LEVIEUX, Jean-Paul. *Initiation à la programmation des calculateurs de poche et de bureau*, Paris, Eyrolles, 1979, 133p.

Description terminologique: Lexique anglais-français avec définitions, pp. 128-133.

123. MAGNENAT-THALMANN, Nadia et alii. *Le langage PASCAL*, Chicoutimi, Gaétan Morin, c1979, 329p., ill., bibliogr.: pp. 303-305, index de termes français: pp. 327-329. (Systèmes d'information).

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

Lieu de consultation: QMOLF (001.642 4/M196l).

124. MAGNENAT-THALMANN, Nadia, THALMANN, Daniel. *Cobol: une approche structurée à la résolution de problèmes*, 2e éd., Chicoutimi, Gaétan Morin, c1981, 214p., index de termes anglais-français: pp. 211-214. (Systèmes d'information).

Description terminologique: Glossaire français, pp. 208-210.

Lieu de consultation: QMOLF (001.642 4/M196c/1981).

125. MAIMAN, Maxime. *Télématique: introduction aux principes techniques*, Paris, Masson, c1982, 156p., ill., index de termes français: pp. 152-156.

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français avec illustrations.

Lieu de consultation: QQOLF (001.644/M223t); QMOLF (001.644/M223t).

126. MEYER, Bertrand, BAUDOIN, Claude. *Méthodes de programmation*, Paris, Eyrolles, 1978, XXVI, 661p., ill., bibliogr.: pp. 633-644, index de termes français: pp. 646-661. (Collection de la direction des études et recherches d'Électricité de France, 34).

Description terminologique: Lexique anglais-français, pp.621-623.

Lieu de consultation: QQOLF.

127. ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION. *Traitement de l'information: matériel*, Genève, ISO, c1982, VI, 423p., ill. (Recueil de normes ISO, nº8).

Description terminologique: Recueil de normes françaises avec définitions, illustrations, notes, renvois.

Lieu de consultation: QMOLF (001.64/T768).

128. PASCOT, Daniel. *BASIC et BASIC-PLUS*, 2e éd., Chicoutimi, Gaétan Morin, c1980, XVIII, 329p., index de termes français. (Systèmes d'information).

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

Lieu de consultation: QMOLF (001.642 4B3/P281b/1980).

129. QUÉBEC (PROVINCE) MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS. BUREAU CENTRAL DE L'INFORMATIQUE. DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE. *La programmation en mode interactif: une voie d'évolution*, préparé par Pierre-André Paradis et Mi-

chel Fiset, 2e éd., Québec, Éditeur officiel du Québec, 1980, XIII, 207p., tabl.

Description terminologique: Vocabulaire français avec définitions, notes, pp. 155-157.

Lieu de consultation: QMOLF (001.642/P964/1980).

130. SCHOMBERG, Richard. *Le BASIC universel*, Paris, Eyrolles, 1982, IX, 116p., ill. (Micro-ordinateurs).

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

Lieu de consultation: QMOLF (001.642 4B/S639b).

131. WARNIER, Jean-Dominique, CII HONEYWELL BULL. *Les procédures de traitement et leurs données: Précis de logique informatique, système L.C.P.*, 7e éd., Paris, Éditions d'Organisation, 1981, 200p., ill.

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français. Lexique français.

132. WIRTH, N. *Introduction à la programmation systématique*, trad. de l'anglais par O. Lecarme, Paris, Masson, 1977, X, 158p., ill. (Monographies l'AFCET).

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français. Lexique français-anglais, anglais-français.

Matériel informatique

Répertoires terminologiques bilingues

133. LELARGE, Élise. *Vocabulaire des supports d'information magnétiques anglais-français, français-anglais*, illustrations de Guy Robert, Montréal, IBM Canada, c1982, IX, 140p., ill., bibliogr.: pp. 131-137, index de termes français-anglais: pp. 117-130.

Description terminologique: Vocabulaire anglais-français, français-anglais avec abréviations, définitions, illustrations, indicatifs de grammaire, notes, renvois, pp. 1-115.

Lieux de consultation: QMOLF (001.644 203/L538v); QQOLF (001.644 203/L538v).

134. MILSANT, Jeanne. *Lexique d'informatique des mots et des idées: logique câblée, ordinateurs et microprocesseurs*, Paris, Eyrolles, 1981, 122, [1]p., bibliogr.: p.[123], index de termes anglais-français: pp. 109-122.

Description terminologique: Lexique français-anglais avec définitions, renvois.

Lieux de consultation: QQOLF (001.603/M661l); QMOLF (001.603/M661l); OOBTDD (QA76/.P445); QQBAG (QA76.15/M661l).

135. ZAKS, Rodnay, LESEA, Austin. *Lexique microprocesseurs [anglais-français, français-anglais]*, version française par Jean Daniel et Pierre Le Beux, 2e éd., Berkeley; Paris, Sybex, c1980, 143p.

Description terminologique: Lexique anglais-français, français-anglais avec définitions, pp. 6-103.

Lieux de consultation: QMOLF (001.640 3/Z21.Fd); QQOLF (001.640 3/Z21.Fd) (éd. 1978).

Répertoire terminologique unilingue

136. CENTRE D'INFORMATION DU MATÉRIEL ET DES ARTICLES DE BUREAU. *Encyclopédie des équipements de bureau et matériels d'informatique*, Paris, CIMAB, 1969- , 5v., ill., tabl.

Description terminologique: Encyclopédie française avec définitions, illustrations, notes.

Lieux de consultation: QQOLF (651.2/C573e); QMOLF (651.21/C573e).

Note: Mise à jour périodiquement.

Documents para-terminologiques

137. ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION. *Dessin automatique: Formulaire pour la consultation, l'offre et la commande d'un traceur et de ses périphériques*, Paris, Afnor, 1981, 37p., ill. (Norme expérimentale, E 04-600).

Description terminologique: Norme technique française. Vocabulaire français avec définitions, notes, renvois, pp. 26-36.

Lieu de consultation: QQOLF.

138. BERGERON, J., DUBUQUE, A. *Structure interne des ordinateurs*, Québec, Presses de l'Université Laval, 1977, 306p., index de termes français.

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

Lieux de consultation: QQOLF (001.64/B496s); QMOLF (001.64/B496s).

139. CAKIR, A. et alii. *Les terminaux à écran: Agencement, ergonomie, organisation*, dirigé par l'Association internationale de recherche pour les techniques de presse, adaptation française de Ph. Maeght, C. Dumortier, Paris, Éditions d'Organisation, 1980, XVII, 292p., ill., bibliogr.: pp. 273-292.

Description terminologique: Glossaire français avec définitions, renvois, pp. 261-271.

Lieux de consultation: QMOLF (001.642/C134v.Fm); QQOLF (001.642/C134v.Fm).

140. CERR, Michel. *Instrumentation industrielle*, Paris, Techniques et documentation, 1980, 2v., ill.

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français. Glossaire français-anglais-allemand-espagnol, annexe 3, v.2.

Lieu de consultation: QMOLF (620.4/C417i).

141. IBM. SYSTEMS DEVELOPMENT DIVISION. *Système de terminaux de magasins IBM 3650*, Paris, IBM France, c1974, VI, 77p. ill., index de termes français: pp. 69-77. (IBM France. Publication, GAF2-008-0).

Description terminologique: Glossaire français avec définitions, notes, pp. 65-67.

Lieu de consultation: QQOLF.

142. ZAKS, Rodnay, Le BEUX, Pierre. *Les microprocesseurs: techniques et applications*, 3e éd., Paris, Sybex-Europe, c1980, 317p.

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

143. MAURIN, Thierry, ROBIN, Michel. *Les systèmes microprogrammés*, 2e éd., Paris, Bordas, c1979, 140p., bibliogr.: p. [139], index de termes français: p. [140]. (Dunod technique).

Description terminologique: Vocabulaire français avec contextes.

Lieu de consultation: QQOLF (001.642 1/M455s).

144. LIPPIATT, Arthur G. *Architecture des miniordinateurs et microprocesseurs*, trad. de l'anglais par Vincent Cogne, Paris, Eyrolles, [ca 1980], 176p.

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

Lieu de consultation: QQOLF (001.64/L765a).

145. LESEA, Austin, ZAKS, Rodnay. *Techniques d'interface aux microprocesseurs*, trad. française de Jean Daniel David et Pierre Le Beux, Berkeley, Californie; Paris, Sybex, c1978, 410p., ill., index de termes français: pp. 405-408.

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

Lieu de consultation: QMOLF (001.64/L628t).

146. BARNA, Arpad, PORAT, Dan I. *Initiation aux minicalculateurs et microprocesseurs*, trad. de l'américain par Jean-Marc Kerilis et Christian Saguez, 2e éd., Paris, Eyrolles, 1978, 114p., ill., index de termes français. (Pratique de l'informatique).

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

Lieu de consultation: OOBTDD (QA/76.5/B3/1978).

147. AROUETE, R., LILEN, H. *Théorie et pratique des microprocesseurs: Matériels, logiciels, mise en oeuvre*, 3e éd., Paris, Éditions Radio, c1980, 160p., ill.

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

Lieu de consultation: QMOLF (001.642/A771t/1980).

148. *La reconnaissance optique des caractères*. In: *Bulletin du Centre d'information de matériel et articles de bureau*, Paris, CIMAB, no6, juin 1974: 34-79.

Description terminologique: Étude technique française. Lexique anglais-français.

149. SAMBORSKI, Gilbert. *Guide d'achat du matériel informatique*, Paris, SCM, 1979?, 496p., index de termes français. (SCM Informatique-relations, v. 4).

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

Catalogues et notices techniques

150. BRÜEL & KJAER FRANCE. *Table traçante x-y. Type 2308*, Mennecy, Brüel & Kjaer France, s.d., 8p., ill.

Description terminologique: Notice technique française.

Lieux de consultation: QQOLF; QMOLF (516682).

151. COMPAGNIE EUROPÉENNE D'AUTOMATIQUE APPLIQUÉE. *"Catalogues"*, Rungis, CE-ZA.

Description terminologique: Catalogues français avec illustrations.

Lieux de consultation: QQOLF; QMOLF.

Note: Titres disponibles:
-Votre ADM-2 LSI améliore le traitement de vos données, s.d., [4]p.
-UDS 70, UDS 270 Persci. Un nouveau concept, une nouvelle génération de systèmes d'entraînement pour disquettes, s.d., [4]p.

152. EMI-TECHNOLOGY. *Une gamme complète de périphériques*, Montreuil, EMI-Technology, s.d., [7]p., ill.

Description terminologique: Catalogue français.

Lieux de consultation: QQOLF; QMOLF (516179).

153. FRANCE. DIRECTION GÉNÉRALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS. "Notices techniques", Paris, Direction générale des télécommunications.

Description terminologique: Notices techniques françaises avec illustrations.

Lieux de consultation: QQOLF; QMOLF.

Note: Titres disponibles:
-Téléinformatique et réseaux spécialisés, s.d., 14f.
-Services nouveaux: La télématique chez soi, 1979, [4]p.

154. IBM FRANCE. "Catalogues", Paris, IBM France.

Description terminologique: Catalogues français avec illustrations.

Lieux de consultation: QQOLF; QMOLF.

Note: Titres disponibles:
-*L'ordinateur à votre pointure*, s.d., [20]p.
-*L'ordinateur IBM 34 et ses postes de travail. Le matériel*, 1978, [6]p.
-*Stairs: systèmes de traitement et de sélection d'informations documentaires*, 1979, [12]p.

155. HONEYWELL BULL. "Catalogues". Belfort, Honeywell Bull.

Description terminologique: Catalogues français ou notices techniques françaises avec illustrations.

Lieux de consultations: QQOLF; QMOLF.

Note: Titres disponibles:
-*Saisie des données KDS manuel opérateur*, 1977, [15]p.
-*Le 61 en chiffres*, s.d., [4]p.

156. PERFO GUIDE INFORMATIQUE S.A. "Catalogue et notice technique", Paris, Perfo guide informatique.

Description terminologique: Catalogues français ou notice technique française.

Lieux de consultation: QQOLF; QMOLF.

Note: Titres disponibles:
-*Cartophone. Gamme de lecteurs de cartes perforées portatifs pilotés par micro-ordinateur*, s.d., [4]p.
-*Cartophone 100. Micro-ordinateur portatif pour valider et transmettre des données sur cartes perforées*, s.d., [2]p.
-*Perfoguide série 600. Saisie de commandes*, s.d., [2]p.

157. SALON INTERNATIONAL D'INFORMATIQUE, TÉLÉMATIQUE, COMMUNICATION, ORGANISATION DE BUREAU ET BUREAUTIQUE, 33È, Paris, 1982. *Sicob 82*, Paris, Sicob, 1982, 2v.: 280, 727p., ill., index de termes français, anglais, allemands, italiens, espagnols: v.1.

Description terminologique: Ouvrage spécialisé français.

Lieu de consultation: QQOLF (001.6/S175).

158. SECAPA (FIRME). "Catalogue et notice technique", Lyon, Secapa.

Description terminologique: Catalogue français avec illustrations ou notice technique française avec illustrations.

Lieux de consultation: QQOLF; QMOLF.

Note: Titres disponibles:
-*Informatique électronique*, s.d., [8]p.
-*Terminal informatique graphique T1G 878. Couleur — noir et blanc*, s.d., [3]p.

159. TRACTOR FRANCE S.A. "Catalogues", Rungis, Tractor France.

Description terminologique: Catalogues français avec illustrations.

Lieux de consultation: QQOLF; QMOLF.

Note: Titres disponibles:
-*Micro B 1*, 1978, [2]p.
-*Terminaux à écran Beehive international*, 1978, [2]p.
-*Terminaux à écran Beehive international B 150*, s.d., [2]p.

160. SOCIÉTÉ POUR L'ÉTUDE ET LA FABRICATION DE CIRCUITS INTÉGRÉS SPÉCIAUX. *Microprocesseurs et mémoires [français-anglais]. Microprocessors and memories [French-English]*, Éd. condensée, Grenoble, EFCIS, 1981, 8p., ill.

Description terminologique: Notice technique française-anglaise.

Lieux de consultation: QQOLF; QMOLF.

161. VEB ROBOTRON. "Catalogues", Erfurt, Robotron.

Description terminologique: Catalogues français avec illustrations.

Lieux de consultation: QQOLF; QMOLF.

Note: Titres disponibles:
-*Imprimante à matrice: Daro 1156*, 1976, [3]p.
-*Imprimante sérielle alpha/numérique: Daro 1154*, 1977, [3]p.
-*Programme de production technique d'informatique décentralisée*, 1981, 23p.
-*Une nouvelle génération de la technique de saisie des informations: Daro 1370*, 1978, [6]p.

162. WRIGHT LINE. *Docu-mate. Système de classement des supports de textes et de données: Une nouvelle approche de l'organisation du milieu informatique*, États-Unis, Wright Line, 1978, 31p., ill.

Description terminologique: Catalogue français avec illustrations.

Lieux de consultation: QQOLF; QMOLF.

Index des sujets

A

abréviation, 41,
ADA (langage de programmation), 121,
ALGOL (langage de programmation), 99,
analyse, 80, 81, 95, 108,
APL (langage de programmation), 117, 120,
audio-visuel, 6,
automate
V commande numérique des machines

B

bande magnétique
V mémoire magnétique
banque de données, 53, 63, 70,
base de données, 27, 53, 58, 69, 74,
BASIC (langage de programmation), 128, 130,
bibliothéconomie, 42,
biologie, informatique en, 89, 104,
bureautique, 26, 107, 136, 157, 161,

C

calculateur analogique, 75, 136,
calculateur de poche, 122,
calculateur hybride, 75,
carte perforée, 13, 46, 156,
classement et classeur, 162,
COBOL (langage de programmation), 82, 110, 111, 124,
commande numérique des machines, 34, 35, 88, 140,
commutation électronique, 109,
comptabilité, informatique en, 49, 90, 92, 106,
VA gestion, informatique de
console de visualisation
V terminal de visualisation
contrôle numérique
V commande numérique des machines

D

dessin automatique
V infographie
disque magnétique
V mémoire magnétique
données, transmission des
V télématique
droit, informatique en, 96, 113,

E

électricité, 6, 14, 15,
électronique, 1, 6, 7, 9, 15, 20, 107, 109, 158,
électrotechnique, 1, 6, 9, 15, 67,
emploi, description d', 48, 59, 60, 61, 80, 81,

F

FORTRAN (langage de programmation), 118,

G

géologie, informatique en, 101,
gestion, informatique de, 3, 10, 75, 86, 87, 92, 93, 94, 95, 97, 100, 102, 103, 105, 106, 108, 114,
gestion des fichiers, 69, 116,

I

image
V infographie
imprimante, 152, 161,
informatique, 4, 5, 8, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 31, 33, 39, 43, 44, 45, 47, 51, 54, 62, 64, 68, 72, 83, 85,
infographie, 65, 79, 137, 150, 158,
introduction des données, 29,

L

langage symbolique, 82,
LCP (logique de construction des programmes), 131,
lecture optique des caractères, 148,
logiciel
V programmation
logique et mathématique, 6, 36, 65, 114, 131,
LSE (langage de programmation), 115,

M

matériel informatique, 13, 16, 19, 28, 36, 46, 56, 71, 75, 76, 78, 107, 127, 149, 152, 154, 155, 156,
mathématique
V logique et mathématique
médecine, informatique en, 89, 91, 104,
mémoire électronique, 16, 160,
mémoire magnétique, 16, 74, 133, 151,
mesure, 34, 140,
micro-électronique
V électronique
micro-ordinateur, 7, 130, 156, 159,
VA ordinateur
microprocesseur, 134, 135, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 160,

O

ordinateur, 19, 28, 37, 46, 57, 65, 68, 75, 102, 107, 134, 136, 138, 140, 144, 145, 146, 149, 154, 157, 161,
VA calculateur
micro-ordinateur

P

PASCAL (langage de programmation), 74, 112, 123,
périphérique
V matériel informatique
téléimprimeur
terminal de visualisation
PL-1 (langage de programmation), 116,
programmation, 16, 17, 20, 30, 37, 46, 56, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 107, 108, 109, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 132, 136, 143, 147,

R

RPG (report program generator), 82,
représentation des données, 64,
réseau informatique
V télématique

S

sciences sociales, informatique en, 98,
sécurité des données, 38,

T

télécommunication, 2, 6, 11, 12, 20, 32, 107,
téléimprimeur, 11,
télématique, 1, 2, 6, 12, 17, 20, 23, 26, 32, 40, 50, 52, 55, 59, 66, 67, 71, 73, 75, 84, 125, 136, 153, 157,
téléphone, 6,
télévision, 6,
terminal de visualisation, 11, 79, 139, 141, 151, 152, 159,
traitement de texte
V bureautique

Sigles des lieux de consultation

Québec

QJJGG	Bibliothèque personnelle de M. Jean-Guy Grenier, Joliette.
QMAC	Bibliothèque du Service de linguistique d'Air Canada, Montréal.
QMBN	Bibliothèque nationale du Québec, Montréal.
QMCN	Bibliothèque du Service de linguistique du Canadien national, Montréal.
QMENAP	Bibliothèque de l'École nationale d'administration publique, Montréal.
QMH	Bibliothèque du Service de rédaction et de traduction de l'Hydro-Québec, Montréal.
QMIBM	Bibliothèque de IBM Canada ltée, Montréal.
QMOLF	Bibliothèque de l'Office de la langue française à Montréal.
QQBAG	Bibliothèque administrative du G, Québec.
QQLA	Bibliothèque de l'Université Laval, Québec.
QQOLF	Bibliothèque de l'Office de la langue française à Québec.
QQRAM	Bibliothèque de la Régie de l'assurance-maladie du Québec, Québec.
QQRN	Bibliothèque du ministère des Richesses naturelles, Québec.

Ontario

OOBTDD	Direction de la documentation du Bureau des traductions du Secrétariat d'État, Ottawa.
OOSEBT	Bibliothèque du Bureau des traductions du Secrétariat d' État, Ottawa.

Table des matières

Avant-propos 5

Lexique 7

Guide d'utilisation 9

Arbre du domaine de l'informatique 11

Lexique anglais-français 13

Index français 197

Index anglais 249

Bibliographie 297

Plan 299

Méthodologie 301

Guide d'utilisation 303

Notices bibliographiques 305

Index des sujets 327

Sigles des lieux de consultation 330

Les documents ci-dessous énumérés, mentionnés dans les «Notices bibliographiques» du présent ouvrage, sont en vente dans les librairies du ministère des Communications:

Série Néologie en marche

N° 3b Emprunts et calques en automatique, électronique et informatique/La langue de la manutention
ÉOQ 3407-4 **2$**

N° 7b L'exploitation forestière/Les marques déposées en informatique
ÉOQ 3791-1 **2$**

N° 8b Tronc commun industriel/Automatique, électronique, informatique
ÉOQ 3797-8 **2$**

N° 9b Automatique et informatique/Manutention/Tourisme
ÉOQ 3800-0 **2$**

N° 10b Automatique et informatique/Manutention/Tourisme/Cosmétologie
ÉOQ 3803-4 **2$**

N° 11b Informatique
ÉOQ 3841-4 **2$**

N° 12b Automatique et informatique/Tourisme
ÉOQ 4240-8 **2$**

N° 13b Automatique et informatique/Audiovisuel/Tourisme
ÉOQ 4116-8 **2$**

N° 14b Informatique
ÉOQ 4329-9 **2$**

N° 15b Automatique, informatique, mesure/Audiovisuel/Planche à roulettes
ÉOQ 4336-4 **2$**

N° 17 Automatique, informatique, mesure/Audiovisuel/Planche à roulettes
ÉOQ 10405-9 **3$**

N° 23 Automatique, informatique, mesure/Audiovisuel/Commerce, vente, publicité
ÉOQ 4869-4 **3$**

N° 26 Automatique, informatique et mesure/Audiovisuel/Économie, commerce, publicité
ÉOQ 13432-0 **3$**

Sont également offerts:

Vocabulaire de l'informatique de gestion
ÉOQ 4865-2 **1,50$**

Vocabulaire de la gestion de la production (anglais-français)
ÉOQ 14221-2 **2,95$**

Vocabulaire des imprimés administratifs
ÉOQ 1970-3 **3,95$**

Gestion des imprimés administratifs
ÉOQ 2831-6 **3,95$**

Librairies du ministère des Communications

Québec
Place Sainte-Foy
G1V 2L1
Tél.: 651-4202

Centre administratif «G»
Rez-de-chaussée
G1R 4Y7
Tél.: 643-3895

Montréal
Complexe Desjardins
H5B 1B8
Tél.: 873-6101

Hull
662, boulevard Saint-Joseph
J8Y 4A8
Tél.: 770-0111

Concessionnaires officiels

Librairie Régionale
461, rue Racine Est
Chicoutimi
Tél.: 549-7135

Librairie Multi-Service Enr.
Carrefour Trois-Rivières Ouest
4520, boulevard Royal
Trois-Rivières
Tél.: 378-1525

Comptoir postal

Ministère des Communications
Diffusion des publications
Case postale 1005
Québec (Québec)
G1K 7B5

Les conditions de vente et les prix sont sujets à changements sans préavis.



Terminologie de l'informatique

L'informatique est envahissante et le sera de plus en plus. Que vous soyez programmeur ou analyste, traducteur ou terminologue, vendeur ou consommateur, il vous arrivera tôt ou tard de chercher le terme français correct pour désigner les divers éléments de votre appareil ou parler de son fonctionnement.

Le présent ouvrage contient près de 12 000 termes couvrant tous les aspects de l'informatique: matériel et logiciel, traitement des données, micro-informatique et téléinformatique, sans oublier les diverses applications de l'ordinateur.

À cela s'ajoute une bibliographie sélective de 150 titres.

Il se pourrait que vous ne trouviez rien de plus complet.

Gouvernement du Québec
Office de la
langue française

34-6217

Imprimé au Québec, Canada

40 283 20
CHAMPLAIN
$$$595